

Negocios de Seguridad



Número 6 · Mayo '03

Revista sobre **Empresas, Productos y Servicios** de Seguridad



Dr. Imports®
www.drimports.com.ar

Importa y Distribuye Exclusivamente en la Argentina la Destacada Línea de Productos PIMA (Israel)




RF DE LARGO ALCANCE

*Receptoras de Monitoreo Radial
Transmisores de Monitoreo Radial
Accesorios Wireless*

PIMA

FOR BETTER PROTECTION



Conozca iWise el nuevo detector de Rokonet que no dormirá nunca ante un evento de intrusión, utilizando técnicas de camuflajes, o por alta temperatura ambiente.



Descubra en nuestras páginas la pieza faltante, que DX Control diseñó, para que los paneles de alarma DSC® puedan ser monitoreados vía radio, inalámbricamente.

Exposición Argentina de Seguridad Electrónica 2003

SeguriExpo

ARGENTINA

3, 4 y 5 de JUNIO 2003

de 14 a 21 hs.

Golden Center, Av. Cantilo y Güiraldes
Costanera Norte, a metros de Aeroparque



Confiable. Versátil. Económico

Detector Infrarrojo Pasivo

PIR STARX LENS

- Lentes Intercambiables.
- Protección contra RF.
- Comp. aut. de temperatura.
- Contador de Pulsos.
- Escala.

Security Suppliers

4433-6500



Productos

▶ Paneles y Detectores Convencionales

- Paneles
- Detectores Fotoeléctricos
- Detectores Iónicos
- Detectores Térmicos
- Bases de Detectores
- Detectores Especiales

▶ Paneles y Detectores Direccionalables

- Paneles
- Detectores
- Accesorios

▶ Paneles y Detectores Analógicos Direccionalables

- Paneles
- Sensores
- Accesorios

▶ Accesorios Generales

- Equipos de Sonorización
- Comunicadores Digitales
- Detectores de Ductos

▶ Barreras Fotoeléctricas

Sistemas contra incendio

BOSCH Security Systems – mas que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de Incendio. En paneles de incendio y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:



DS284

Detector de humo fotoeléctrico de 4 hilos con autodiagnóstico del estado de la cámara.



DS9400 AddressiFire

Central Microprocesada, direccionable, 4 puntos de entrada convencionales expandibles a 255.



Serie DS230

Detectores electrónicos de temperatura fija y gradiente, intercambiable entre bases de 2 y 4 hilos.



Productos

▶ Centrales de Alarma

Residenciales

Profesionales

Comerciales

Elementos de Programación

▶ Sensores Standard

Inmune a Mascotas

Pir Quars

Cielorraso

Alta Seguridad

Larga Distancia

Standard

▶ Sensores Tritech

Inmune a Mascotas

De Exterior

Alta Seguridad

Larga Distancia

Standard

▶ Sensores Especiales

Pir para Control de Accesos

Barreras Fotoeléctricas

Sismicos

Rotura de Cristales

▶ Security Escorts

Hardware

Software

Accesorios

▶ Safecom

Back-up vía Radio

Back-up Full Data vía Radio

Central Full Data vía Radio

Sistemas contra robo

BOSCH Security Systems – mas que un nombre, una tradición de alta calidad en detectores de Robo. En paneles de Robo y sistemas integrados, la mejor ecuación costo-beneficio para su instalación ofrece:



OD850 Tritech

Nuevo detector para exterior con microondas, cobertura estándar: 15 x 15 metros.



Radionics D9412G

Central de intrusión, acceso e incendio, 8 zonas expandible a 246 monitoreables.



DS840T

Detector de triple tecnología (TriTech) con inmunidad a mascotas de 45 Kg. y libre de falsas alarmas.

PIMA

FOR BETTER PROTECTION

ESTACIONES DE MONITOREO

Receptoras/repetidoras para estaciones de monitoreo radial.

Convierta su PC en una poderosa estación central de monitoreo!!!



TRANSMISORES RF

Transmisores de largo-alcance universales.
Transmisores de radio VHF/UHF integrados y modems GSM.

TECLADOS

Elegantes y modernos teclados de 32 zonas.
Barra de estado desplegada en una sola pantalla para un uso fácil y amigable.



ACCESORIOS WIRELESS

Receptores, detectores y controles remotos fáciles de instalar.



Dr. Imports®
Seguridad en Seguridad



Dirección: Padre E. Vanini 344, B1603CBB
Villa Martelli, Buenos Aires
Teléfono: (011) 4730-3051
Fax: (011) 4761-8486

E-mail: ventas@drimports.com.ar
Internet: www.drimports.com.ar

CENTRALES Y TECLADOS NETWORK

- Centrales de alarma de 4 a 192 zonas, de 1 a 8 particiones.
 - Teclados de LED de 8 a 24 zonas.
 - Teclados de LCD de hasta 192 zonas.
 - Paneles de incendio bajo normas.
- Módulos de funciones por bus de datos.
 - Paneles multiplexados.



SISTEMAS CCTV KALATEL

- Cámaras profesionales.
- Domos y cyber-domos.
- Monitores color y B/N.
- Multiplexores de video CALIBUR.
- Grabadoras de video digital.
- Transmisión de video remoto.
- Sistema de video inteligente VIDEO IQ.



CONTROLES DE ACCESO INFOGRAPHICS

- Sistemas integrados de control de accesos y monitoreo de alarma TOPAZ.
- Controladores de red inteligentes ACU.
- Lectores y teclados de acceso con electrónica remota.



GE Interlogix




simicro S.a.

La tecnología accesible

GRABADORAS DIGITALES



PANELES Orbit - 6
6 zonas exp. a 8



CAMARAS



CONTROL VEHICULAR Y PARKING



SENSORES



En paneles y sensores el mejor precio del mercado

- Cosmos
- Zodiac
- Comet

MONITORES



CONTROL DE ACCESOS EN RED

KITS DE OBSERVACION



TIME LAPSE



ABREPUERTAS ELECTRONICOS



PORTEROS CON VISOR

SUPER OFERTAS en time lapse Consultell

DOMOS



MULTIPLEXORES



VIDEOMAN

basic

Nueva Línea Económica



▲ KIT 10" 2 Canales



▲ KIT 7" 2 Canales



▲ KIT 5" 2 Canales



▲ Monitor 6" TFT LCD



▲ Cámara Blanco y Negro



▲ Cámara Color

Panasonic

VIDEOMAN
SECURITY & CONVENIENCE

Hyundai

VIDEOMAN
basic

Nicecam

Video Seguridad Digital por Internet

Flex WATCH™


Profesional - Fácil - Accesible

Con Exclusivo Servicio A0IP

(FUNCIONA SIN IP FIJA)

© Negocios de Seguridad


Configuración Básica



▲ FW 3400
4 entradas / 4 Salidas de Video
4 entradas de Alarma
4 Salidas de Relay



▲ FW 500A
6 Entradas de Video
6 entradas de Alarma
6 Salidas de Relay



▲ NSS 1016
Grabador Digital local o remoto para Flexwatch
Disco rígido removible de 40 GB.



▲ FW 1100
Lente Fijo
380TVL



▲ FW 50 A
1 entrada /
1 salida de video
Lente de 6 mm.
380 TVL



▲ FW 100 A
3 entradas /
1 salida de video
Lente de 6 mm.
380 TVL



FW 1200 NV ▲
Visión Nocturna
Lente Autoiris Varifocal
1 entrada / 1 salida de video
380 TVL

Cree su propia central de alarma por video

SOFTWARE
FW MANAGER
Monitoreo y grabación
GLOBAL sobre redes
de TCP/IP (internet)



Nuevo SHOWROOM Visitenos

Práoz 231

G1414DPE. Ciudad de Bs. As.

(011) **4857-0861**

web. www.simicro.com

e-mail. ventas@simicro.com

- Lista de precios ON LINE
- El más completo y surtido Stock
- Distribución Mayorista a todo el país
- Atención comercial personalizada
- El mejor servicio técnico
- Soporte pre y post venta

VIDEOMAN
ACCESS CONTROL

ROKONET

TVS

Flex WATCH

VIDEO SHIELD

SURI 500

5 zonas Monitoreable inalámbricamente con tecnología radial



No es necesario disponer de línea telefónica



incluye: · Panel de alarma · transmisor radial · batería · Pasivo · Magnetico · Sirena de interior.



PANEL DE ALARMA ORBIT 6 - ROKONET

- 6 zonas programables expandibles a 8.
- Comunicador digital, apta para monitoreo
- programación remota.



INFRARROJO PASIVO RK 410DT - ROKONET

- Doble Tecnología.
- Inmunidad a RFI.
- Soporte con rótulas.
- Filtro de luz blanca



SURI 500

5 zonas Monitoreable

incluye: · Panel de alarma · batería · Pasivo · Magnetico · Sirena de interior.



CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS

- De 300 y 500 Kg.
- Anti-vandálicas
- Anti-incendio
- Accesorios para instalación



KIT

DSC

PC 585
4 zonas

incluye: · Panel de alarma · batería · Pasivo · Magnetico · Sirena de interior.



DETECTOR DE GASES - PREVENT



detector de monóxido de carbono. para 220 VCA 12 VCC y 24 VCC.

KIT

DSC

PC 1565
6 zonas

incluye: · Panel de alarma · batería · Pasivo · Magnetico · Sirena de interior.



MODULO DE VOZ SMART

- Módulo compatible para centrales DSC y ADEMCO



KIT

DSC

Power 8/16/32
8, 16 o 32 zonas

incluye: · Panel de alarma · batería · Pasivo · Magnetico · Sirena de interior.



BACK-UP CELULAR NOR-K

Respaldo de alarmas. Detecta corte de línea fija, conmutando a celular, monitoreando sin interrupción.




INFRARROJOS PASIVOS DE INTERIOR Y EXTERIOR



RX-40PI
Infrarrojo Pasivo de Interior antimascotas
Cobertura: 12 mts.



LX-402
Infrarrojo Pasivo de exterior. para semi-intemperie
Cobertura: 12 mts.



VX-402
Infrarrojo Pasivo de exterior. blindado para intemperie
Cobertura: 12 mts.



BX-802
Infrarrojo Pasivo de exterior · 4 zonas de Detección tipo cortina o volumétrico
Cobertura: 24 mts. (12 mts. a cada lado)

BATERIAS
de electrolito
absorbido, libres
de mantenimiento
CARGADORES

STARX



DISCADORES TELEFONICOS

2 zonas de alarma · 2 mensajes
hablados · 6 locaciones de
memoria · Reset · memoria
· Display alfanumérico

STARXVOX



**SENSOR DE ROTURA
DE CRISTALES**

· Filtrado digital de
radiofrecuencia.
· Alta inmunidad
· Cobertura 10 m.



INFRARROJOS PASIVOS
STARX y PIR LENS

· Standard
· Cortina Vert.
· Cortina Horiz.
· Largo Alcance



**INFRARROJOS
PASIVOS**

· ALEPH
· DSC
· ELKRON
· OPTEX



INFRARROJO PASIVO
MINIPIR - 360

· Lente 360°
· Rótula techo/pared
· Compensación
aut. de temp.
· Cont. de pulsos




BARRERAS INFRARROJAS

· Exterior hasta 100 m. · Interior hasta 20 m.



**MAGNETICOS DE
PORTON**

· Blindados



CONTACTOS MAGNETICOS

Precableados.
Con tornillos o
autoadhesivo.
Marrón o
blanco



**PULSADORES DE
EMERGENCIA**

· con y sin
retención
· exclusiva llave



SIRENAS DE EXTERIOR

· **KPS 108**
· **KPS 108F (FLASH)**
· Potencia: 30 W
· Led indicador
· Anti-desarme



SIRENAS interior y Exterior



**DETECTORES DE
CORTE DE LINEA
TELEFONICA.**

· Instalación paralela a
la línea de teléfono · con
buzzer incorporado.



**DETECTORES DE
HUMO**

· **BRK 83** Autónomo.
· **BRK 83 R** - 12V.
· **Sistem Sensor 1412**



**SIRENA PARA
INCENDIO CON
STROBO**

· Color Rojo · 24 V.
· 3 tonos seleccionables
· Strobo transparente



**CONTROLADOR
VIA TELEFONICA**

Desde su teléfono
celular o fijo,
controle hasta 3
artefactos a muy
bajo costo.



**INFRARROJO PASIVO
CON REFLECTOR
HALOGENO**

Rango de detección: 15 m.
Reflector de 500 wats.



LUZ DE EMERGENCIA

Autónoma. Con Batería de 4 Ah. - 6 V



RECEPTORES

· Inalámbricos
· universales
· 1, 2 y 4 canales
· Incluyen transmisor
llavero.



**CONTROL DE ACCESOS
POR PROXIMIDAD**
· Para 100 usuarios

**Controles de acceso
Touch Memory**



TODO EN CCTV

· Cámaras
· Monitores
· Portero c/ visor
· Domos · Lentes
· Secuenciadores
· Time Lapse, etc.



e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

4433-6500



Innovación tecnológica para el mundo de hoy.



Cámaras Día y Noche (Color y B/N)

- SHC 721 - 480 TVL, 1/3", 0,01 Lux.
- SDN 520 - 520 TVL, 1/3", 0,01 Lux.



Cámaras B&N

- BW 2302 - Alta resolución, 380 TVL, 0,1 Lux
- BW 4302 - Alta resolución, 570 TVL, 0,1 Lux



Cámaras Color

- SDC 242 - Alta resolución, 330 TVL, 1,0 Lux
- SDC 312 - Alta resolución, 480 TVL, 1,0 Lux



Network Cámara

- SWC 101 - 1/4 CCD, 270.000 pixels.
- SWC 104 - 1/3 CCD, 410.000 pixels.



Domos

- SAD 129 - B&N, 420 TVL, 1/3" CCD, 0,1 Lux
- SAD 229 - Color, 350 TVL, 1/3" CCD, 1,5 Lux
- SID 40 - Color, 480 TVL, 1/3" CCD, 0,5 Lux. Varifocal, Autoiris



Quads y Multiplexores

- SAQ 601 - Quad B&N, 4 entradas / 2 salidas
- SDQ 410 - Quad Color, 4 entradas / 2 salidas
- SMD 910 - Multiplexor color, 9 cámaras, full duplex
- SMD 1610 - Multiplexor color, 16 cámaras, full duplex



Controlador de Domos

- SCC 16 - Max. 255 Cámaras, Pan/Tilt c/joystick



Speed Dome (Día y Noche, Color y B/N)

- SPD 1600 - 480 TVL, 0,5 Lux, Zoom 180 X
- SPD 2500 - 480 TVL, 0,1 Lux, Zoom 300 X
- SWC 160 - Domo Web, 480 TVL, 0,5 Lux,



Videograbadoras

- STV 7120P / STV 7120P
- Time Lapse, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle
- STV 7520P / SRT 7590P
- Real Time, 24 y 960 hs. de grab., jog & shuttle



Videograbadoras Digitales

- SVR 420 / SVR 800 / SVR 900 / SVR 1620
- 4, 8 y 16 canales de Grabación, 40 y 80 GB de memoria. Expandible.



Monitores

- SAM 9 - B&N, 9" Carcasa Metálica, 800 TVL
- SAM 12 - B&N, 12" Carcasa Metálica, 800 TVL
- SAM 17 - B&N, 17" Carcasa Metálica, 900 TVL
- SAM 14M - Color, 14" Carcasa Metálica, 420 TVL
- SAM 21M - Color, 21" Carcasa Metálica, 450 TVL



Transmisor de imágenes vía remota

- SWC 306 - Servidor con entrada digital 6 cámaras Rackeable hasta 18 cámaras.



SILENT KNIGHT



Estación de Monitoreo

- SK 9500 - Receptor de 1 línea telefónica expandible a 2 líneas.



Estación de Monitoreo

- SK 9800 - Receptor de 2 líneas telefónicas expandible a 12 líneas.

Ambas poseen dos puertos RS232, un puerto paralelo p/impresora. Multiformato Caller ID. Soporte externo para conexión UPS.



Central Analógica

- 5820XL - Direccionamiento estandar hasta 381 puntos; en 3 lazos.



Central Convencional

- SK-2224 - 2 zonas de Detección
- SK-4224 - 4 zonas de Detección
- SK-6324 - 6 zonas de Detección
- SK-5207 - 8 zonas de Detección



Detectores Iónicos y Fotoeléctricos 2 y 4 hilos



Detectores térmicos y Detectores de Ductos



Estaciones Manuales de doble y simple acción



Infrarrojos pasivos

- IR-915 - Volumétrico.
- IR-918 - Quad.



Infrarrojos Pasivos

- IM-910 - Doble tecnología.
- IM-915 AM - Antimasking.



Sensor Sísmico

- MS02/B2



Barreras de Microondas

- MW-30RT - Alcance 180 mts.
- Amplitud del rayo 6 mts. regulable
- Alimentación 12 V • AGC
- Antisabotaje



Panel de Alarma

- MP-108 TG - 8 zonas exp. a 32
- 2 zonas por teclado
- 4 salidas PGM
- 3 particiones reales, autoarmado.
- Comunicador digital, armado por llave electrónica.
- Fuente conmutada 1 AMP.

ELKRON



Paneles de Alarma

- NEW CLASSIC microprocesadas
- PC 510 - 4 zonas
- PC 585 - 5 zonas expandible a 8
- PC 1565 - 7 zonas expandible a 8



Barreras Infrarrojas interior

- IL-03RT - Simple Haz, 30 mts.
- Óptica directa • Alimentación 12 V.
- IL-15RT - Simple Haz, 150 mts.
- Óptica móvil
- Alimentación 12 V.



Barreras Infrarrojas exterior

- EL-20 - Múltiple haz, Ajuste sensibilidad antisabotaje, haces sincronizados. de 0,5 a 2 mts. de altura, 2 a 8 haces respectivamente.



Barreras de exterior

- EL-10RT - Alcance 80 mts. 12 V.
- EL-15RT - Alcance 100 mts. 12 V



Paneles de Alarma

- POWER SERIES microprocesadas
- Power 608 - 7 zonas expandible a 8
- Power 832 - 8 zonas expandible a 32
- Power 864 - 8 zonas expandible a 64



IRP Volumétrico

- BRAVO 2 - 12 mts.
- Nivel reducido de ruido
- Alto nivel de protección estática
- Inmunidad a RF y luz blanca



Detector rotura de vidrios

- ACUITY - microprocesado
- Procesamiento digital de la señal
- Ajuste de sensibilidad.
- Protección contra falsas alarmas



IRP Anti-Mascotas

- BRAVO 6 - 12 mts.
- inmunidad a animales domésticos de hasta 38 kg.
- inmunidad a falsas alarmas



Paneles de Alarma

- MAXSYS microprocesadas
- PC 4010 - 8 zonas expandible a 64
- PC 4020 - 16 zonas expandible a 128
- PC 4010 CF - idem PC 4020 con las zonas configuradas para incendio, flujo de agua y detección de humo

Sistemas Integrales

de Control de Acceso

- Biométricos
- Proximidad
- Banda Magnética



Detectores

- De 12/30V, 2 y 4 hilos:
- FCO-10 - Humo fotoeléctrico
- FCT-10 - de temperatura
- FCG-10 - Gas inflamable
- De 12/30V. Direccionables:
- FDO-10 - Humo fotoeléctrico
- FDT-10 - de temperatura



Teclado remoto

- FKP-04
- Anunciador remoto de FAP04
- Visualiza los eventos de manera remota hasta una distancia de 1200 m.



Panel de Incendio

- FAP-04
- Panel direccionable 1 loop expandible a 4 (400 direc.)
- Display LCD
- Medidas: 482x380x135 mm



Panel de Incendio

- FCP-04
- Panel convencional, 4 zonas
- Máximo 30 detectores por area
- Alimentación: 100/230 Vac.
- Medidas: 269x386x96 mm.



NOTA DE TAPA

- 16** Paneles de alarma con transmisores de radio de largo alcance integrados, PIMA (Israel). (Dr. Imports)

PRODUCTOS DE TAPA

- 20** Detector de intrusión iWise, con exclusiva tecnología Anti-Cloak®. (Rokonet)
- 20** Transmisor de monitoreo radial, con interfaz para bus de teclado DSC®. (DX-Control)

PRODUCTOS

- 24** Receptor de comunicaciones multiprotocolo. D6600 (BOSCH Sistemas de Seguridad)
- 24** Paneles monitoreables de robo, Modelos: Matrix 424 y Matrix 832. (Dialer Alarmas)
- 28** Detector doppler por microondas para interiores, modelo: Alfa. (DTS² CIAS)
- 28** Software para sistemas de seguimiento satelital, SecureWay 2003. (Cybermapa)
- 32** Grabadora digital con multiplexor de 16 cámaras, DXTL 2500. (Elca Electrónica)
- 32** Cajas de seguridad vigiladas, de pared y de piso, Securbox. (Electrónica Lanfredi)
- 38** Detector infrarrojo pasivo en gabinete de color negro. Kaptor Black. (Alartel)
- 38** Software de monitoreo de alarmas, multiformato SoftGuard. (Protek Seguridad S.A.)
- 42** Videograbadora digital (DVR) de 16 canales, PowerPlex EDR1600. (DRAFT)
- 42** Alarma vehicular microprocesada, programable, K-9 Mundial. (Fiesa srl.)

- 46** Detector infrarrojo pasivo de alta performance, Escudo IR-700. (Alonso hnos.)
- 46** Software de gestión de huellas digitales con scanner óptico U.ar.U. (Tekhnosur S.A.)
- 50** Sistema de detección por cable microfónico, modelo: PMS \ 3A. (Aliara)
- 50** Central de alarma de Incendio convencional, modelo: D7022. (BOSCH Sistemas de Seguridad)
- 54** Sistema de alarma inalámbrico de diseño compacto, modelo: Lynk. (Ademco International)
- 54** Detector infrarrojo pasivo de lentes intercambiables, modelo: Pir Lens. (Security Suppliers)
- 58** Nuevo Video IQ™ de GE Interlogix... Detecta Gente. (Dr. Imports)

INTERES GENERAL

- 62** Directorio Mundial de Seguridad para latinoamérica, multisoporte (Seguridad y Defensa)
- 62** Libro sobre lo que todo empresario debe saber sobre seguridad. (Luis L. Saniez)

MARKETING

- 64** Publicidad: ¿Si o No?
PARTE V - "Publicitar o no existir"

AGENDA DE CURSOS Y SEMINARIOS

- 66** La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualícese!

CONTACTO DIRECTO

- 68** La guía de proveedores de productos y servicios, ordenada alfabéticamente y temáticamente.

Fabricantes desde 1982

- .. Atención Personalizada
- .. Excelente Asesoramiento Técnico
- .. Stock Permanente
- .. Rápidos envíos al interior

TECNOALARMA

PROTECCION TOTAL

visite: www.tecnoalarma.com.ar

CENTRAL TECNO 1200

- 2 Zonas cableadas
- Receptor incorporado
- Memoria por zona
- Chime · Pánico
- Memoria EEPROM
- Montaje SMD

CENTRAL TECNO 5000

- 6 Zonas Cableadas
- Teclado retroliluminado
- 10 tipos de zonas
- 3 tipos de armado
- Apta Monitoreo (Contact ID)
- Avisador Telefonico incorp.
- Memoria EEPROM · SMD

AVISADOR TELEF. AT 2500

- 2 Canales · 5 Memorias
- Mensaje de 10 seg. por canal · TONO ó PULSO
- 16 dígitos por nro.
- Memoria EEPROM
- Montaje SMD

SIRENAS DE EXTERIOR

- 30 Watts · Gabinete metálico · Pintura Epoxi · Versión en acero inoxidable
- Opción flash y led
- Switch antidesarme

COMANDOS INALAMBRICOS

- Microprocesados · 1 y 2 canales
- Codificables por el usuario · Modo **biestable, monoestable y temporizado**
- Reducidas dimensiones · Montaje SMD

INFRARROJO PASIVO IRP III

- Piro doble elemento detector
- Alta inmunidad a RF y ruidos
- 125° x 15 mts. de cobertura
- Termocompensado
- Contador de pulsos
- Montaje SMD

Solicite envío de lista completa de precios, catálogos y manuales técnicos de todos nuestros productos

LOCALES DE VENTAS, ASESORAMIENTO Y SHOWROOM

Av. Cbildo 214 (1426) Capital Federal Telefax: 4774-3333
Av. San Martín 1924 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4791-9206

FABRICA Y SERVICIO TECNICO

Diag. Pavón 4347 (1602) Florida - Bs. As. Telefax: 4760-4900
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar

KAPTOR

DETECTOR INFRARROJO PASIVO

© Negocios de Seguridad® - 4632-9119

Detección y Seguridad en Perfecta Armonía

KAPTOR BLACK

NUEVO



*Práctico y Versátil
Incluye Exclusiva Rótula
Para Montajes en Pared*



El Movimiento Preciso

Para una Detección Segura



Elegante Diseño

Contador de pulsos x1 - x2 - x3
Lente Blanca con protección UV
Alta inmunidad contra RF
Cobertura 12 x 12 mts.
Compensación de Temperatura
Ajuste de rango de captación
2 Rótulas de montaje incluidas

KAPTOR TX

VERSION
INALÁMBRICA



*Práctico y Versátil
Incluye Exclusiva Rótula
Para Montajes en Techos*



La Solución Perfecta para

una Correcta Instalación

e-mail:
ventas@alartel.com.ar
web:
www.alartel.com.ar

ALARTEL
Tel.: 4627-5600

Alte. Brown 1035 1° 7
(B1708EFS) Morón.
Buenos Aires,
Argentina.



SISTEMA DE SEGURIDAD DE 4 ZONAS APTA PARA MONITOREO

- 4 zonas • 2 Particiones • 49 códigos de usuarios • 256 eventos en memoria.

728 EX4+

- 4 zonas en panel (no incluye zona en teclado) • 1 Salida PGM • Fuente lineal de 1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar supervisada • Supervisión línea telefónica.



K-636



Teclado compatible de 24 zonas en display de LED

EXPLOAD



Programación de Carga y Descarga con soft D.O.S.

Consulte por los KIT ESPRIT o SPECTRA que incluyen Pasivo, Batería y Sirena.



SISTEMA DE SEGURIDAD EXPANDIBLE DE 6 A 16 ZONAS - APTA PARA MONITOREO

- 2 Particiones • 48 códigos de usuarios • 256 eventos en mem. • Bus de 4 hilos • Fuente switching de 1,5 Amp. • Salida de sirena y auxiliar supervisada • Supervisión línea telefónica.

1728 EX

- 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • 1 Salida PGM

1738 EX

- 7 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 16) • 2 Salidas PGM y 1 a relé

1759 EX

- 5 zonas en panel + 2 de teclado (exp. a 15) • Receptor Inalambrico incorp. • 8 zonas de expansión inalámbrica • 2 Salidas PGM y 1 a relé.



Asocie Spectra a los sistemas de KP ELECTRONIC SYSTEMS LTD y transmita el protocolo Contact ID completo

SPC-ZX4 o APR3-ZX4



Módulo de expansión para adicionar 4 zonas

SPC-ZX8 o APR3-ZX8



Módulo de expansión para adicionar 8 zonas

APR3-PGM4



Módulo de expansión 4 PGM a Relé

APR3-PRT1




Módulo para impresión de reportes - Serie y Paralelo

OMNIA



Expansión a 8 zonas inalámbricas

PARADOX Ofrece una solución confiable, satisfaciendo todas sus necesidades



Infrarrojo Blindado Autopulso



Infrarrojo de detección Vertical



Infrarrojo de techo 360°



Rotura de vidrios Microprocesado



Infrarrojo Dual/Quad



Infrarrojo Antimascota



Doble Tecnología

Bájese el Catálogo Completo de Productos 2002/2003 desde www.paradox.ca



Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires

Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111

e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar

OPTIMIZA EL MONITOREO PORQUE PERMITE LA VIGENCIA EN EL MERCADO

Presentamos negocios incrementales a través de soluciones inalámbricas de seguridad, telemetría y comando a distancia utilizando la más avanzada tecnología sin costo de inversión (\$ 0.-) para empresas de monitoreo y seguridad.

- ▼ Utiliza Canal de Control de Telefonía Celular.
- ▼ Transparente para el operador de la estación.
 - ▼ La mejor relación costo/beneficio.
 - ▼ No existe larga distancia ni roaming.
 - ▼ Cobertura extendida.
 - ▼ No requiere nivel de señal alto.
- ▼ Mayor seguridad y rapidez en la comunicación.
 - ▼ Aumenta inserción en el mercado.



Ofrecemos soluciones para empresas de seguridad física y monitoreo de

Seguridad Móvil

Recupero de Vehículos
Con posibilidad
de acceso Web para usuario final
Localización de Vehículos y/o Flota Logística
Cerco Virtual
Botón de Pánico
Monitoreo de Mercaderías en Tránsito

Seguridad Fija

Control Remoto
Telemetría
Monitoreo de Alarmas
Monitoreo de Cajeros
Automáticos y
Aplicaciones especiales

MVA
MOVATEC

Celletech
Technologies

J. B. Justo 332 (B1602BKF) Florida, Bs. As. Argentina
Tel.: (5411) 4795-6112 • Fax: (5411) 4795-6048 • info@movatec.com.ar



Paneles de alarma con transmisores de radio de largo alcance integrados, PIMA (Israel)

De la mano de **Dr. Imports®**, llega a la Argentina esta destacada línea de productos.

La comunicación más usada entre el Sistema de Alarma y la Estación de Monitoreo Central (EMC), es la línea telefónica. Sin embargo si la línea se interrumpe, la comunicación queda totalmente ciega.

La Red de Comunicación de Radio de Largo Alcance es la mejor opción para las conexiones de Back Up (resguardo).

Los sistemas que envían formatos detallados por radio idénticos a los enviados telefónicamente habilitan a una verificación metódica de falsas alarmas mas allá de que la línea telefónica esté fuera de servicio.

Tipos de Redes de Radio: Consisten en transmisores, repetidores y receptores. Pero en desarrollos urbanos planos, una simple instalación de transmisores y receptor puede ser suficiente. Las dos tecnologías utilizadas son Celular y RF (Radio Frecuencia). La ventaja de RF es que no depende de operadores tercerizados, reduciendo así costos extras para la EMC y sus clientes.

PIMA Electronics Systems fué mas allá en el desarrollo de la integración donde el comunicador del panel de control, geren-

cia tanto la comunicación radial como telefónica. El Transmisor de Radio se integra como un componente de la misma manera que el teclado. El comunicador dual maneja las dos: Telefónica y Radio, inclusive comunicaciones de radio de dos vías. El transmisor se monta en el gabinete del control y se conecta al comunicador por medio del BUS de datos. Los parámetros de la radio son Standard en el panel de control y son programados como cualquier otro parámetro desde el teclado ó en forma remota/local desde el software de download. El transmisor también puede transmitir en dos frecuencias, pudiendo transmitirse en radio y/o teléfono. Los eventos de mayor urgencia se pueden transmitir en la frecuencia menos congestionada y menos ruidosa de manera tal que de incrementar la probabilidad de llegada del evento a la EMC. Hay algoritmos especiales que conservan el valorado tiempo-espacio.

Otros productos:

- Transmisores de Radio Universales
- Red de Repetidoras de Radio
- Decodificadores de Radio en la EMC.

Para mayor información:

DR. Imports Security Systems srl.

Pedro E. Vanini (B1603CBB) Villa Martelli, Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4730-3051 - Fax: (54 11) 4761-8486

e-mail: ventas@drimports.com.ar

web: www.drimports.com.ar



CCTV.

Gabinets para cámaras de CCTV.

Soportes para CCTV.

Sistemas de sonido para evacuación.

Protectores contra rayos para CCTV exterior

Accesorios

Controles Inteligentes.

Control de iluminación.

Laboratorio de Servicio Técnico Multimarca.

Gabinete de Exterior



Cámara CCD B/N
SE-C2032



Difusor Sonoro

Columna Sonora



Cámara
CCD B/N
SE-C0346



Un Mundo
de Soluciones

Micrófono de
órdenes



Gabinete de
Interior

Soportes



SE-B117
SE-B114



SISTEMAS ELECTRONICOS INTEGRADOS S.A. Av. García del Río 3709 (C1430ACD) Bs. As.
Teléfono: (54-11) 4545-8716 / 8717 / 8816 - Fax.: (54-11) 4545-8510 • e-mail: sei@rcc.com.ar

Visitenos en: www.sei-sa.com.ar

NO SOLO EN SIRENAS

LE OFRECEMOS LA

MEJOR CALIDAD....



ESCUDO IR-700

Detector Infrarrojo Pasivo
de alta performance.

Características

- Elemento pirosensor dual.
- Lentes intercambiables.
- Contador de pulsos variable.
- Compensación automática de temperatura.
- Fácil instalación y calibración.
- Alta inmunidad a la radiofrecuencia y a las radiaciones electromagnéticas.



ALONSO Hnos.
SIRENAS S.A.

Alonso Hnos. Sirenas S.A.
San Lorenzo 1771 - (1824)
Lanús Este - Buenos Aires
A r g e n t i n a
Tel.: (54-11) 4246-6869
www.alonsohnos.com



Control de acceso de personal mediante la huella digital

Verificación Biométrica para su PC.

Servidores y Controles de Acceso.

Proveemos el Hardware, el Software y el Soporte Técnico.



identiX

Control de Personal con máxima seguridad y verificación única del usuario, conectado en forma autónoma, en red o remoto. Con un software de monitoreo y asistencia.



SCM
MICROSYSTEMS

Elimine las claves en Windows®, Novell®. Productos par Login, seguridad de archivos y de aplicaciones. Administración desde un server, para la red local o remota



CHERRY

Teclado biométrico con Smartcard. Una tarjeta almacena hasta 7 usuarios. La huella se almacena en la tarjeta y verificación sobre la misma. Sin pérdidas de tiempo, ni uso de red o telefonía.

© Negocios de Seguridad

Seguridad Informática para Bancos • Empresas • E- Commerce • Homebanking • Tarjetas de Crédito




Sistema Digital de Vídeo Vigilancia a Distancia.

MAS FACIL Y MAS ECONOMICO

Este sistema le permitira la digitalización, grabación, monitorización y gestión de alarmas con video real y audio con máxima calidad de imágenes, para observar y proteger su negocio, su familia, etc.

La Distribución de las imágenes, ya sean en vivo o grabadas, se realizará a través de redes que soporten el protocolo TCP/IP, MODEM, DSL, CABLE MODEM, PUNTO A PUNTO, etc.

El almacenamiento de las imágenes se realiza localmente en el equipo digitalizador/grabador al que se encuentran conectadas las cámaras y eventualmente en un servidor remoto.



IDENTIFICATOR TECHNOLOGY

Novell.

Microsoft

Zonas Disponibles para Distribuidores



Distribuidor Exclusivo en Argentina

Sistemas Tecnológicos S.A.

Cuba 1940 Piso 5° Oficina 503 (C1428AED) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4783-3001 / 3272 / 6373
e-mail: info@sistecbio.com.ar

www.sistecbio.com.ar

TECNOLOGIA DIGITAL AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

TeleEye III



MONITOREO REMOTO

- Transmisor de video por internet.
- Permite 4 cámaras color o b/n.
- Manejo de domos (Samsung o Pelco).
- Visualización a través de Browser.



SAMSUNG ELECTRONICS



- Transmisión de video por TCP-IP, Dial Up.
- Control remoto de alarmas.
- Grabación remota programable.
- Autollamada por evento.



secom

- 16 Canales.
- Métodos de compresión MJPEG, MPEG4 Y MPEG4+.
- Grabación por eventos (Detección de movimiento, entradas de alarma).
- 25,50,100 o 400 cuadros por segundo en visualización y grabación.
- Acceso remoto a través de TCP-IP.



EverFocus

GRABADORAS DIGITALES PARA 1, 4, 8 Y 16 CAMARAS

- Grabadora digital para 4 cámaras.
- Compresión en MPEG1 ó JPEG
- Detector de actividad.
- Transmisión de video por TCP-IP, visualización en Web Browser.
- Triplex (grabación, vivo y playback).



- Grabadora digital para 16 cámaras.
- 2 HDD, tecnología Hot-Swap
- 24 entradas de alarmas.
- Plataformas LINUX, Stand-Alone
- Expandible hasta 18 HDD con DA-800.



- Grabadora digital para una cámara.
- Compatible para multiplexores.
- 25 cuadros por segundo.
- Compresión en M-JPEG.
- Grabación de pre-alarmas.



DRAFT - La Rioja 1426 (C1244ABF) Buenos Aires - República Argentina
 Teléfonos: (54-11) 4308-0444 / 4943-8888 - Fax: (54-11) 4943-6099
 Web site: www.draftsrl.com.ar E-mail: draft@draftsrl.com.ar



Detector de intrusión iWise, con exclusiva tecnología Anti-Cloak®



Rokonet se enorgullece de introducir la serie de detectores de intrusión **iWISE**, incorporando la innovadora tecnología **Anti-Cloak®** que actúa conmutando automáticamente del doble canal PIR/Microondas al simple canal de Microondas para dar Alarma y retorno, cubriendo de esta forma cualquier intento de robo utilizando técnicas de camuflaje para anular la radiación infrarroja.

ACT™ identificará esta situación utilizando un único patrón algorítmico de reco-

nocimiento, ubicado dentro del poderoso microprocesador del **iWise**, y automáticamente conmutará al detector, para dar alarma, basado únicamente en la detección de la Microondas por una predefinida ventana de tiempo.

ACT® también supera la limitación de detección pobre de la tecnología PIR cuando la temperatura del ambiente es cercana a la del cuerpo humano.

ACT® lo beneficiará en dos importantes áreas: El de la alta inmunidad a las falsas alarmas de la Doble tecnología junto con el de la alta capacidad de detección del canal de la microonda.

Para mayor información:
Alarmatic

José Bonifacio 262
(C1424CHF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4922-8266
alarmatic@sinectis.com.ar

Transmisor de monitoreo radial, con interfaz para bus de teclado DSC®

Equipo de monitoreo inalámbrico tipo Full Data Transfer para la línea de paneles de alarma **DSC®** totalmente compatible con el sistema **DX NET**. Envía en forma inalámbrica los eventos generados por el panel de alarma tomando la información del bus de teclado.



Mantiene la operación de Up & downloading del panel utilizando la línea telefónica.

Permite elegir por que medio se transmitirá el evento: radio, teléfono o ambos.

La forma de vincularlo al

panel de alarma es a través del bus de teclado (dos hilos), con lo cual la interconexión resulta simple y rápida.

El transmisor puede enviar los siguientes reportes, ofreciendo la posibilidad de elegir cual no será enviado:

- Alarma Zona 1, 2,...16
- Reposición alarma Zona 1, 2, ...16
- Activación (presente) y (ausente)
- Desactivación
- Corte y reposición de 220 VCA
- Corte y reposición de sirena
- Corte y reposición de línea telefónica
- Batería baja
- Reposición de batería
- Tecla A, F y P (del teclado).

Todos los eventos pueden ser programables.

Para mayor información:
DX Control S.A.

Av. Rivadavia 12.396
(B1702CHT) Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com.ar

GONNER

ALARMAS



Respaldo y asesoramiento técnico profesional
Garantía total avalada por 16 años en el mercado
Service Express 24 hs.
Envíos acelerados al interior
Stock permanente

GRACIAS
POR COMPRAR
ARGENTINO

Tecnología, ideas e innovación puestas a su servicio

CM-100 Receptor para monitoreo telefónico de alarmas bilínea



Obtenga en un equipo compacto todo lo necesario para montar una central de monitoreo de alarmas.

COM-1 Módulo comunicador digital.

Para monitorear telefónicamente sistemas de alarma o cualquier otro tipo de eventos que necesiten ser controlados. formato Contac ID



ALARMAS VEHICULARES

GECO Antirrobo - Asalto manejo a control Remoto PRO Y / Y tp Control Remoto, trabapueras. DUO / tp Control de Presencia, CR, trabapurtas.



G-600 Panel de alarma de 6 zonas, Monitoreable

Posee un comunicador multiformato que le permite comunicarse con la mayoría de los receptores del mercado.



SHOW-4 Central inalámbrica, 2 zonas

Se maneja enteramente a través de Controles remotos: armar/ total o parcial, pánico o activar discador telefónico.



VOICER-2 Discador Telefónico de alarma, memoria 4 teléfonos.

Emisión de 2 mensajes hablados de 10 seg. Discado tono o pulso. Compatible con centrales de alarma nacionales e importadas.

Solicite envío de lista completa de precios y catálogo de productos

FABRICA, ADMINISTRACION Y VENTAS
DOBLAS 475 (1424) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4903-9677 / 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar

AUTOELECTRONICA
Av. Dardo Rocha 602
Bernal
Pcia. de Bs. As.
4479-0526

GONNER MISIONES
Trinchera de San José
1810 esq. Rademacher
Posadas - Misiones
(03752) 421442

MAT. ELECT. RODIÑO
Froy 2994
Ciudad Tesey
Buenos Aires
4459-5272

LIBERTY
Calle 35 esq. 17
La Plata
Pcia de Bs. As.
(0221) 4257900

ALARMAS BISONIC
Av. Sabatini 2582
(5800) Río Cuarto
(0358) 4646339

CASA ALIMAR
Zalazar 299
Ciudad Tesey
Pcia de Bs. As.
4450-4794

Instale su central de monitoreo de vehículos

Cartografía vectorizada a nivel nacional.

Estaciones de trabajo para monitoreo y logística.

Manejo de flotas y personas responsables por empresas y vehículos.

Módulo web para publicar información de posiciones.

Compatible con la mayoría de los GPS del mercado.

Visualización y exportación de recorridos históricos.

Control de entrada y salida de zonas y rutas.

Definición de prioridades comerciales.

SecureWay

software de seguimiento y seguridad satelital



cybermapa

Av. Córdoba 629 5º piso
Ciudad de Buenos Aires C1054AAF
Tel: (5411) 5031 9900
info@cybermapa.com



Conindus s.r.l.

Remedios Escalada de San Martín 2259/61 (C1416CWE) Ciudad de Bs. As.
Tel./Fax: (54-11) 4582-5795 / 4584-2976 / e-mail: sesamo@conindus.com.ar



© Negocios de Seguridad

molinetes - barreras - portones - puertas automáticas - control de accesos - parking



Hace más de 50 años que nuestros sistemas se accionan con una sola palabra...

Sesamo®



CENTENNIAL

del grupo Getterson

Productos de excelente
calidad a muy bajo costo

Desde 1963 junto a Usted

Consulte nuestros distribuidores
en el interior del país



Domos color
zoom X 22
Low light



Monitores color
21", 20", 15", 14"



Monitores B/N
9", 12", 17"



Lentes autoiris 4 y 8mm
Varifocales 3,5 a 8mm



Cámaras B/N
12VDC-24VAC-220VAC
normal y alta resolución



Controlador de domos



Multiplexores color
9 y 16 canales Full Duplex



Cámaras digitales color
12VDC-24VAC-220VAC
normal y alta resolución

Amplio Stock disponible y entrega inmediata del producto solicitado

Receptor de comunicaciones multiprotocolo, D6600

El **D6600** es un receptor de diseño compacto de última generación que incorpora técnicas de Procesamiento Digital de Señales (DSP) para recibir y analizar diferentes formatos de comunicación.



Gracias a la capacidad de reconocer y procesar hasta 70 formatos de múltiples vías de comunicación, el **D6600** proporciona suficiente flexibilidad para operar con casi cualquier requerimiento de comunicación.

Un gabinete estándar de 48 cms. (19 pulgadas) puede alojar hasta 8 unidades.

De esta forma, es posible administrar grandes volúme-

nes de información sin aumentar los costos de espacio en una estación de monitoreo.

El **D6600** puede comunicarse con el Sistema de Base de Datos a través de una Ethernet o conexión Token-Ring a una LAN, proveyendo una gran flexibilidad ya que no es necesario que ambos sistemas compartan el mismo espacio físico.

El software de programación y administración **D6200**, hace que tanto la programación como la obtención de diagnósticos de funcionamiento sea muy sencilla.

Para mayor información:

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina

Calle 34 N° 4358, Bs. As. (B1650GXB) San Martín.

Tel./Fax: (54-11) 4754-7671

seguridad@ar.bosch.com

www.boschsecurity.com.ar

Paneles Monitoreables de robo Matrix 424 y Matrix 832

Los nuevos paneles **Matrix** cuentan con todas las características de los paneles de alta gama a un precio muy económico.



Ideales para todo tipo de instalación, desde la más simple hasta la más compleja, ya que están pensados para su potencial expansión.

El modelo **Matrix 424** cuenta con 4 zonas, exp. a 8 por duplicación con doble resistencia de fin de línea y hasta 24 con placa expansora, el modelo **Matrix 832** cuenta

con 8 zonas, exp. a 16 y hasta 32 con placa expansora. Además el panel cuenta con 2 zonas de tamper (sirena y global) adicionales.

El tipo de zonas es NC o con doble resistencia de fin de línea, lo que permite contar con 4 ú 8 zonas de tamper adicionales según modelo.

Cada zona puede ser programada como entrada/salida, inmediata o instantánea, omitida, de acceso, fuego o incendio, sonorizada de 24 horas, pánico o asalto, para control remoto salida momentánea o retenida, tamper o antisabotaje y anulada.

Para mayor información:
Dialer Alarmas S.H.

Av. Boedo 570

(C1218AAC) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4932-8175

ventas@dialer.com.ar

www.dialer.com.ar

DETECTAR

SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD

Defensa 523 PB Of. B (C1065AAI) Ciudad de Bs. As.

Tel./Fax: (011) 4331-5877 4343-6872

e-mail: info@detectar.com.ar

web: www.detectar.com.ar

DOMO Inalámbrico



Transmita fácil, eficaz y sin cables audio y video.

Cámara color EN DOMO, transmite audio y video en forma inalámbrica a una fcia. de 1.2 Ghz. Incluye receptor video/audio con fuente. Rápido y fácil de instalar. Ideal para la vivienda y el comercio.

RF Signal Detector



Detecte Cámara oculta, celulares y transmisores ocultos.

Especialmente diseñado por su fácil y simple uso, no requiere instalación complicada ni conocimiento profesional.

Frecuencia detector: 50 MHz / 3.0 GHz

Cámara Inalámbrica



Transmita sin cables audio y video en forma rápida y sencilla.

Cámara color, transmite audio y video en forma inalámbrica a una frecuencia de 1.2 Ghz. Simplemente se conecta una batería de 9 V. y listo. Incluye receptor de video/audio con fuente.

Cámara Digital



3 en 1. Filme, capture imágenes y grabe audio muy fácilmente.

Práctica, compacta, discreta y de reducidas dimensiones (49 x 120 x 25.5 mm.) Almacena hasta 200 fotos (1280 x 1024) graba video entre 3 y 25 min. Graba audio hasta 4 horas. Display LCD. Zoom Digital x 3.

Inhibidor Celular



Impida las comunicaciones de celulares en un lugar determinado.

Ideal para bloquear silenciosamente sin conocimiento de los usuarios las comunicaciones en entidades bancarias, escribanías y empresas, evitando que se filtre información reservada durante las reuniones.

Grabadora Digital



- Diseño de hard drive removible (soporta hasta 200GB)
- 4 entradas de video NTSC/PAL color o B/N c/Multiplexor
- Graba 30/25 fps. NTSC/PAL · Hard drive 30GB en tiempo real graba 120 hs. · 5 modos disponibles de calidad de grabación de video · Incluye software de replay para PC.

Interfase para celular
Dial Cell



Central telefónica Inteligente
supreCell
intelligent systems

Industria Argentina



1 x 4
1 x 6
2 x 6
3 x 10



Motorreductores tubulares
para cortinas y toldos de PVC, aluminio y madera.

ACM



Automatismos de portones corredizos



PROTECO
CANCELLI AUTOMATICI

Controles de acceso por proximidad

Industria Argentina

Lector Controlado por tarjeta de proximidad



Cerraduras eléctricas



Para 350 kg. de presión y 250.000 ciclos de apertura normal (fail safe).
3 años de Garantía.

Video Porteros Eléctricos



urmet
DOMUS

Cerraduras electromagnéticas

Industria Argentina



100 Kg. 300 Kg.
150 Kg. 600 Kg.

Automatización de portones levadizos y batientes.



PROTECO
CANCELLI AUTOMATICI

Dispositivo para llamadas de emergencia con audio y video

- Monitoreo de áreas públicas y/o privadas
- Conexión Audio/Vídeo con los centros de asistencia

urmet
ENGINEERING

INT-JAM Relevamiento y bloqueo de celulares

Sistema para prevenir el uso inapropiado de celulares en hospitales, bancos, cines, teatro, cárceles y otros lugares públicos.

urmet
ENGINEERING

Fabrica, distribuye y garantiza: Alta Seguridad Argentina



Telefax. (54-11)
4838-1179

PERU 117
Villa Martelli (1603)
ventas@alseargentina.com.ar
www.alseargentina.com.ar

Atención especial a distribuidores.

Seguimiento y control satelital de móviles



PROTECCION SATELITAL

Con ProSat visualice sobre mapas digitales, la ubicación y velocidad de sus vehículos en **TIEMPO REAL**.

PRODUCTO

ARGENTINO



Seguridad y Logística:

- Rastreo Instantáneo • Botón de Pánico • Apertura de Puertas • Desenganche del Trailer • Desconexión de Batería Principal • Apagado y Encendido de Motor
- Activación de Sonorización • Sensores Múltiples • Trazados de Itinerarios Autorizados • Informes con Detalles Históricos.

SegurCom

Seguridad, Control & Comunicaciones

Av. Corrientes 654 (C1101AAN) Buenos Aires • Tel.: (54-11) 4300-9351 L. Rotativas
Email: Segurcom@soho-ar.com

Zonas Disponibles para distribuidores

Soluciones integrales en sistemas de seguridad electrónica

Protek distribuye para la Argentina

bioscrypt

SISTEMAS BIOMETRICOS Y DE PROXIMIDAD



V-PASS



V-PROX



V-STATION

Haciendo la vida SIMPLE y SEGURA

Visítenos el 3, 4 y 5 de Junio



www.casel.org.ar

PROMOCIONES



Barreras de Exterior

Victory IRS-25M, IRS50M y IRS75M
Doble Haz, 25, 50 y 75 mts.



Sistema WatchGuard

Transmisión y grabación de video
p/ 4 cámaras por Internet, LAN y módem



Cerradura Digital TouchGate

Apertura por Touch Memory o código digital y alarma por puerta abierta



Grabadora Digital

Teklink SVR2001-40G. 4 canales, no basada en PC, HD 40 Gb removible y entradas de alarmas



Transceptor de Audio y Video

Teklink SMC2008. Bidireccional, por línea telefónica. Para 4 cámaras



Cámara Color

Hanse HCC-14P.
320TVL, DC Type, BLC, 12 VDC



Strobo

System Sensor SS121575
Strobo de 15 y 75 candelas



Barrera de humo

System Sensor SS6424
Barrera fotoeléctrica, 24 VDC



Detector de micrófonos y cámaras

SecuryPro Flora.
Rango de 3 MHz. a 4 GHz. dentro de 5 mts.



Transmisor Inalámbrico de video

Smart Sight S1000
Transmisor más PTZ. Alcance 30 Km.



Protek

Seguridad Electrónica Global

Av. Moreau de Justo 1780 2º Piso Of. E
Tel. 4312.4444 - Fax 4315-1400 - (C1107AFJ)
protek@protek.com.ar - www.protek.com.ar

Detector doppler por microondas para interiores, ALFA-DTS²

El detector **Alfa** es una Joya de diseño italiano, pequeña, segura y estética. Apta para instalaciones de interior, que requieren de alta confiabilidad y seguridad.



Alfa es el resultado de los últimos estudios de **DTS²-CIAS** los cuales se utilizan normalmente para proyectar detectores de microondas para exterior.

No lo afectan el calor ni las fuentes de luz, como por ejemplo: Calefacción, Ventanales, Luces halógenas, etc.

Usa tecnología Doppler permitiendo que el intruso no lo enmascare, es 3 o 4 veces más pequeño que los viejos y queridos "Grandes Dopplers para interiores" que tenían buen funcionamiento, pero que eran grandes y costosos.

Fácil de instalar, se incluye en cada equipo el soporte de fijación para satisfacer los diversos requisitos del instalador y el cliente.

Ideal para Proteger Bancos, Museos, Joyerías, Aeroportos y ahora también casas. Disponible en diversos colores: Salmón, Amarillo, Verde-Azul.

Para mayor información:

DTS²

Guido Spano 1144

(B1644AUR) Buenos Aires


Tel./Fax: (54 11) 4890-0874

info@dts2.com.ar

www.dts2.com.ar

SecureWay 2003, Software para sistemas de seguimiento satelital.

Cybermapa, empresa de desarrollo de Software sobre Mapas Digitales, lanzó al mercado su versión 2003 de **SecureWay**, software utilizado para el seguimiento satelital de vehículos y localización de celulares.



La nueva versión propone una nueva plataforma de trabajo orientada a facilitar la tarea de control y monitoreo, con procesos automatizados, una completa y actualizada cobertura cartográfica y soporte para la mayoría de los GPS's.

Secure Way le permitirá visualizar con exactitud en

tiempo real la ubicación y el estado de cada uno de los vehículos pertenecientes a uno o más flotas. Podrá Conocer los datos de la ruta recorrida durante un período, velocidades alcanzadas, relación tiempo/km. recorridos, alarmas por robo, por emergencias o auxilio mecánico.

Secure Way es un producto 100% nacional, posibilitando de esta forma acceder a un software a las medidas de sus necesidades.

SecureWay reúne todas las características necesarias para integrar las soluciones de seguridad y logística del mercado.

Para mayor información:

Cybermapa

Av. Córdoba 629 Piso 5°

(C1054AAF) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 5031-9900

info@cybermapa.com

www.cybermapa.com



Características del Software HANDLINK®

Supervisa lectores biométricos en tiempo-real, manejando más de 100.000 registros de usuarios.

HandLink® tiene la ventaja de que proporciona control de acceso completo por usuario, tiempo y locación.

Transmite la base de datos de usuarios identificados y plantilla de la mano al PC y al Handkey.

En caso de pérdida de comunicación con el PC, el Handkey continuará operando en modo autosuficiente.

La base de (ante una situación de emergencia), identifica fácilmente qué usuario fue verificado y en que lugar.

Puede transmitir información a través de módem, para supervisar sitios remotos en tiempo real. Centraliza el control de alarmas auxiliares y de puerta abierta. Controla globalmente todos los accesos. Permite la exportación de la base de datos de usuarios y actividades en formato .txt, para su simple integración a otras aplicaciones preexistentes.

Versiónes Monousuario para Access y Multiusuario para SQL



TekhnoSur S. A.
Sistemas y Soluciones Informáticas

Sistemas Biométricos para Control de Accesos y Presentismo Hardware y Software



Reconocimiento facial y de objetos

Se instalan cámaras de video que contienen procesadores neuronales ZISC. Todas estas cámaras se conectan con un Centro de Control de Seguridad que tiene un Servidor ZISC capaz de almacenar las fotografías de las posibles Personas Inhibidas y las del Personal que trabaja en cada lugar. Este Servidor se conecta a un Sistema de Control de Accesos para permitir tomar acciones con los reconocimientos efectuados, tales como permitir o inhibir el acceso, etc. El Sistema puede brindar información de Gestión y Estadística sobre el ingreso y circulación de personas.



Software de Gestión de Huellas Digitales con Scanner U.are.U

Este sistema para a controlar Presentismo y Accesos a partir de la lectura de Huellas Digitales mediante el Scanner óptico U.are.U.

Protege archivos confidenciales y el acceso restringido a PC's, la información provista es encriptada y se puede acceder solo con la autenticación de la Huella Digital.

Amigables interfaces de usuario muy sencillas de manejar. Visualización de día y hora en display LCD.

Sistemas Mono y Multiusuario.

Motor de Búsqueda de Huellas una a muchas sobre Base de Datos, sin necesidad de identificación previa por tarjetas o claves numéricas.


Control de Horarios y Perfiles de Usuario, que permite una administración en tiempo real de los recursos humanos.

Exportación de eventos en formatos: texto .txt, Excel y Access. Personalización de acuerdo a las necesidades de cada implementación.

Para que los paneles de alarma DSC® sean monitoreables vía radio...



... diseñamos la pieza que faltaba



Transmisor de monitoreo radial con interface para bus de teclado DSC®



- Solo es necesario conectar 2 hilos al bus de teclado del panel para enviar todos los reportes por radio.
- Mantiene las funciones de Up & Downloading del panel, como así también la posibilidad de elegir el medio y el formato de comunicación para cada evento (radio , telefono ó ambos)
- Totalmente transparente para el panel de alarma
- 100 % compatible con toda la familia DX NET.

DSC® es una marca registrada de Digital Security Controls Ltd.



Av. Rivadavia 12.396 - B1702CHT - Buenos Aires
Tel. (54 11) 4647-2100 - dxcontrol@dxcontrol.com.ar
Visite nuestro web site: www.dxcontrol.com.ar

GPS

El mundo al alcance de sus manos



2000I / SMA

Módulo receptor de GPS de bajo costo

El módulo 2000I / SMA es por sus características la mejor opción para su aplicación de GPS

- Basado en tecnología Sirf Start chipset
- 12 Canales
- Salida TTL para conexión a un driver 232
- Manejo de protocolo NMEA0183 / Sirf Binario
- Bajo Costo

SM-25

Antena GPS activa de gran calidad

- Base magnética.
- Rápida instalación, resistente al agua.
- Alta ganancia: 27db
- Dimensiones: 48 x 40 x 13 mm
- Cable: 5m
- Disponible en varios conectores



AT-38

Antena GPS activa con base magnética

- Rápida instalación, resistente al agua
- Ganancia: 25db
- Dimensiones: 49 x 49 x 18 mm
- Cable: 5m
- Disponible en varios conectores



CIS T300

Sistema AVL

- 2000 Posiciones
- 4 Entradas
- 4 Salidas
- 12V - 24V
- Celular AMPS

Cika
Electrónica

Av. De Los Incas 4821 (1427) Buenos Aires
Tel. 4522-5466 Fax. 4523-6068
Email. Cika@cika.com Website. www.cika.com

Representantes en el interior:

Córdoba: CIKA Electrónica srl 54(351) 452-6698 linetec@arnet.com.ar
Rosario: CIKA Electrónica srl 54(341) 440-0092 jabdala@satlink.com

Presentamos
la NUEVA
grabadora digital
DXTL 2500
más info en pág. 32

Si la **seguridad** es su problema le brindamos una **solución integral**

ALTAS PRESTACIONES PARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD UNICO

- El DX-TL-800E es un videgrabador digital de alta seguridad y confiabilidad no basado en PC.
- Multiplexor de tecnología Triplex para 9 entradas de video.
- Configuración de calidad de imagen, tiempo de grabación y alarma independiente por cada cámara.
- Sensor de movimiento incorporado de 5 niveles configurable por 192 puntos.
- Compresión Wavelet permitiendo una máxima eficiencia en la compresión de imágenes.



DUR-KDB

- Es un Teclado que permite el control de la VCR y Telemetría para el manejo de hasta 16 domos o cámaras con movimiento.
- Pantalla gráfica transreflectiva y retroluminiscente de cristal líquido presentando en forma dinámica las funciones.

Grabadora digital

DX-TL 800 E



- Slot para Compact Flash Card (CFC) para transportar imágenes, actualizar software o configuraciones.
- Tamaño Compacto permitiendo una fácil ubicación del equipo.
- Covert Camera, permite cubrir una imagen tanto en la grabación como en la reproducción utilizada para cámaras ocultas.
- Opción de Video Server Box permite configurar y controlar el equipo a través de redes TCP/IP y que múltiples usuarios accedan al equipo, además en caso de activarse una alarma permite enviar una notificación por e-mail, también dispone de los protocolos de comunicación para el control de cámaras móviles de los principales fabricantes.

- Programación independiente para cada entrada de cámara.
- Presentación de la información con iconos o texto.
- Joystick de alta calidad.
- Gestión de alarmas.
- Facilidad del conexionado mediante regletas enchufables.

Integración de Sistemas

Detección de incendio | Circuito cerrado de televisión | Alarmas | Control de accesos



Av. Boedo 1975 (C1239AAJ) Capital Federal.
Tel./Fax: 4925-4102 (Lineas rotativas)

Website: www.elcasrl.com.ar E-mail: info@elcasrl.com.ar

ELICA
SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.

Grabadora digital con multiplexor de 16 cámaras, DXTL 2500

MITSUBISHI lanzó la nueva grabadora digital modelo **DXTL-2500** con importantes características y ventajas:



- Incluye un multiplexor de 16 cámaras de funcionamiento triplex • 2 salidas de monitor de video y SVHS permitiendo configurar sobre cualquier monitor 1, 4, 9 o 16 imágenes y secuencias • Función de reproducción y grabación simultánea • Grabación de 50 imágenes x segundo • Disco de 120 Gb. ampliable internamente con 2 discos adicionales y externamente a 12 Tb.
- Permite grabar diferentes intervalos y calidades de imagen para cada cámara o para alarmas • Cualquier cá-

mara podrá grabarse por alarma • Las imágenes podrán grabarse en diferentes áreas del disco • Permite grabar simultáneamente las imágenes en dos discos • Detección de movimiento • Compresión *Wavelet* • Dispone de un canal de audio para grabación • Desde Internet o una red local podrá visualizarse las imágenes en vivo o grabadas y comandar el equipo • Hasta 16 cámaras pueden ser conectadas a la unidad y ser comandadas a distancia • Alojamiento *Compact Flash Memory* permiten el transporte de imágenes, up-grades y programaciones del equipo.

Para mayor información:
Elca Seguridad srl.
Av. Boedo 1975
(C1239AAJ) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

Cajas de seguridad vigiladas, de pared y de piso, Securbox

Electrónica Lanfredi ha desarrollado 2 nuevos modelos de cajas de seguridad que solucionan el trastorno de amurar las mismas en paredes delgadas, sin levantar polvo, evitando trabajos de albañilería y posibilitando una instalación rápida.



Securbox de Piso se utiliza cuando no hay paredes disponibles. Con solo amurar 2 grampas al piso ya queda instalada.

Securbox de Pared se puede ubicar contra una caja de luz por donde se pasan los

cables, haciendo solo 2 agujeros de 22 mm. para pasar las prensas que ajustan la **Securbox** a la pared.

Características técnicas

- Robusta puerta de acero SAE 1010 de 6,5 mm. de espesor y fondo en 5 mm. • Led indicador del estado • Cerradura electromagnética con apertura demorada • Apertura mediante teclado remoto • Sensores de golpe e incremento de temperatura • Monitoreable, pudiendo controlar horarios de apertura y cierre • código de coacción, da aviso de asalto • buzón para introducir billetes • tamaño reducido, 38 x 30 x 14 cm.

Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Llavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
elanfredi@netizen.com.ar
www.securbox.monitoreo.com.ar

Marque su Diferencia en Monitoreo de Alarmas

Caja de Seguridad Electrónica Vigilada

Cuenta con 3 sensores que se conectan al panel de alarmas:

- Apertura/Cierre
- Asalto
- Robo por Golpe o Incremento de Temperatura

Securbox

- Apertura temporizada.
- Cerradura Electromagnética.
- Teclado remoto que carga 3 códigos de usuario guardados en una memoria EEPROM dentro de la caja fuerte.
- Aviso de asalto con desarme con un número más.
- Buzón.
- Espesor de paredes y fondo en 5 mm.



Modelo de exterior para Pared

- Se pueden controlar horarios de apertura y cierre.
- Borneras y cableados dentro de la puerta para que el usuario no vea ningún cable.

● DOS MODELOS DISPONIBLES

- De Empotrar
- De Exterior - Pared o Piso. (Instalación en minutos)

Fabrica y distribuye

ELECTRONICA LANFREDI

www.securbox.monitoreo.com.ar

Av. Seguí 2215 (1836) Llavallol, Buenos Aires
Tel./Fax: 4298-4011 •

elanfredi@netizen.com.ar

Arme su centro de monitoreo con la mas avanzada tecnología y al menor costo con el software **Mx-Mon** de Pyronix

- Software en español bajo windows emulador de receptora a través de un módem
- Por cada evento el módem recibe: Abonado, Evento, Zona, Partición.
- Cada evento es mostrado con un color diferente para su fácil identificación.
- Posibilidad de asociar sonidos a eventos.
- Gestión de operadores.
- Ventanas de control de Armado/Desarmado y Test.
- Todos los eventos quedan salvados en el disco rígido del PC.
- Funciona a través de módem o receptora multiprotocolo.
- Todos los eventos se pueden gestionar desde el ordenador: alarmas, averías, pánico, armado/desarmado, test, restauraciones, etc.

Event		Customer Details		Operator	
Event	19/10/2000 10:53:55	Reference	TEST	Operator	Erwin Gudrun
	"PANIC"	Name	Mark Gibson		01709270798
	Audible Panic: #1	Address			Andy Calow
					01709000002
					Paul French
					01709000001
Account Code:	8285	Partition:	#1		

Date	Account	Part	Type	Event
05/10/2000 14:41:52	8285	#1	12:0:1	Unarmed
05/10/2000 09:52:36	8285	#1	"PANIC"	Audible Panic: #1
05/10/2000 09:52:33	8285	#1	OPENING	Zone #1
21/09/2000 12:21:13	8285	#1	11:5:5	Unarmed
21/09/2000 12:19:54	8285	#1	OPENING	Zone #1
21/09/2000 12:19:46	8285	#1	"PANIC"	Audible Panic: #1
21/09/2000 12:19:02	8285	#1	OPENING	Zone #1
21/09/2000 12:18:17	8285	#1	"PANIC"	Audible Panic: #1
21/09/2000 12:12:53	8285	#1	OPENING	Zone #1



RC112

PC MODEM

Pyronix

Cuanto está pagando por las falsas alarmas ???

Elimínelas instalando detectores pasivos fabricados por especialistas

- Relé blindado magnéticamente
- Sensores piroeléctricos de alta calidad
- Ópticas selladas
- Alta inmunidad contra radiofrecuencia
- Compensación automática de temperatura



TELÉFONO MÓVIL

PAGER

TELÉFONO

5 años de garantía !!!

VOCALISER

DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA

Av. Boedo 570 (C1218AAC) - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: 4932-8175 / 4957-5224 - Tel. 4932-3838
E-mail: ventas@dialer.com.ar

Web Site: www.dialer.com.ar

PROBLEMA

Administrar las tarjetas de varios sitios es complicado?



SOLUCIÓN

Utilice el Programa **FLEXENTERPRISE™** - es más seguro, fácil de implementar y es **GRATIS**.

Simplifique su trabajo – compre **INDALA**.



Para consultar sobre nuestro programa FlexEnterprise o sobre nuestro nuevo catálogo de productos, llámenos al (5411) 4857-1767, o envíenos un e-mail a indala-lam@indala.com.

www.indala.com

INDALA®
Proven. Secure.

**En controles de acceso
la respuesta
es...**



e-lock

abrepuertas autónomo

- **Conexión a Pc**
- **Restricciones de acceso**
- **Bandas Horarias**
- **Feridos**
- **Reportes en Excel®**
- **Comunicación remota
vía módem**

Con
Tecnología

INDALA



e-lock²⁰⁰¹

- Una Puerta
- Fácil programación con tarjetas maestras

e-lock²⁰¹⁰

- Una Puerta
- programación y configuración desde PC

e-lock²⁰²⁰

- Dos puertas independientes
- Una puerta con lector de entrada/salida - Antipassback

La tecnología a su alcance y necesidad

Visítenos
el 3,4 y 5
de Junio en
SeguriExpo
Stand 19

Los sistemas de control de acceso autónomos **e-lock** constituyen una opción diferente ante los cada vez más exigentes requerimientos del mercado.

La serie de abrepuertas autónomos **e-lock** le permiten controlar el acceso en una variedad muy amplia de aplicaciones, tales como, empresas, edificios residenciales, countries, etc.

Su poderoso software de configuración **e-lock** incluye prestaciones entre las cuales se destacan: restricciones de acceso por bandas horarias, programación de feriados, generación de reportes muy fácilmente en Excel, conexión vía módem.



An ASSA ABLOY Group company

Ferrari 372 (C1414EGD) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4857-1767 - Fax: (54 11) 4857-3573
e-mail: ventas@codas.com.ar - web: www.codas.com.ar

ASSA ABLOY



Alarmatic

**Importa, Distribuye y Garantiza
toda la línea de productos**

R **KONET**

José Bonifacio 262. C1424CHF. Ciudad de Bs. As.

Teléfono.Fax: 011.4922.8266 - 011.4924.1527

e.mail: alarmatic@sinectis.com.ar

Presentamos
en la Argentina

El Detector que Nunca Duerme

Camuflajes y alta temperatura ambiente son suficientes para poner a dormir al mejor detector de doble tecnología.



iWISE es el único detector del mercado de hoy día que supera estas limitaciones.

Implementando la exclusiva **Tecnología Anti-Cloak™ (ACT™)**, los detectores iWISE identifican instantáneamente situaciones en las que la detección del PIR esta comprometida.

iWISE.

El único detector que no dormirá durante ningún evento de intrusión-Ni siquiera utilizando técnicas de camuflaje o temperatura.



iWISE – El Detector que nunca duerme

Detector infrarrojo pasivo en gabinete negro, Kaptor Black

Combinando la tecnología con el arte en su diseño **Alartel** presenta al mercado de la seguridad el nuevo detector infrarrojo **Kaptor Black**.



Este producto de fabricación nacional, posee cualidades excepcionales que seguramente muchos de los instaladores que tomen en sus manos, un pasivo **Kaptor Black**, se sorprenderán verdaderamente por sus beneficios y su capacidad de detección, reduciendo al ins-

talarlo todo riesgo de falsas alarmas.

Cada sensor incluye un juego de exclusivos soportes de montaje, los cuales incorporan un mecanismo de orientación a rótula, para fijación horizontal (pared) o vertical (techo)

Características técnicas

- Contador de pulsos X1 (Detección rápida), X2 (Normal), X3 (Lenta)
- Lente Blanca con protección UV
- Alta inmunidad contra Radio Frecuencia
- Cobertura 12 x 12 mts.
- Compensación de Temperatura
- Ajuste de rango de captación.

Para mayor información:

Alartel

Alte. Brown 1035 P. 1° Of. 7 (B1708EFS) Bs. As.
Tel./Fax: 4627-5600
ventas@alartel.com.ar
www.alartel.com.ar

Software de monitoreo de alarmas multiformato, SoftGuard

SoftGuard, representa la nueva generación de sistemas para monitoreo de alarmas, multiformato y multitarea para redes de computadoras personales.



Diseñado para automatizar la mayoría de los receptores de monitoreo del mercado telefónicos y radiales, haciéndolo un soft multiformato.

La aplicación procesa hasta 16 puertos con señales entrantes en forma simultánea, ya sean de receptores telefónicos o de radio, y automáticamente muestra di-

chos eventos para que sean resueltos por el operador de manera rápida y precisa.

Las señales que no sean consideradas de emergencia son procesadas internamente por la aplicación sin necesidad de intervención por parte del operador.

Basado en una plataforma sólida existente en el mercado MS Windows 2000®, junto a la Base de Datos más avanzada y fácil de administrar MS SQL Server 2000® y el mejor front-end para Sql MS Visual FoxPro 7.0®, se presenta como una aplicación totalmente visual y de muy fácil utilización.

Para mayor información:

Protek Seguridad S.A.

Alicia Moreau de Justo 1780
Piso 2° Of. E (C1107AFJ)
Tel./Fax: 4312-4444
protek@protek.com.ar
www.protek.com.ar



Global Power International

Accesorios de Seguridad para todas sus instalaciones



Contactos Magnéticos



Modelos

MC-20 W/B Montaje con tornillo, GAP 16 mm.
MC-21S W/B Adhesivo y tornillo,
MC-21C W/B Precableado, GAP 25 mm.
MC-10F W/B Para embutir, precableado, GAP 19 mm.
MC-IND G Ideal puertas metálicas, GAP 63mm.
MC-OH Metálico para portones.

Barreras Fotoeléctricas



Detección total aún bajo las condiciones climáticas más extremas.

PB-30 30 mts.

PB-60 60 mts.

De exterior y Doble haz

Detectores de humo



Modelo:

SD-4P Detector de humo fotoeléctrico.
4 hilos - 12VDC. - Perfil bajo.
Relé de salida configurable NA/NC.
Fácil Instalación y mantenimiento.
Confiable a un costo razonable.

ROKONET

Significa Calidad...

S & G

SEGURIDAD

...los mejores precios

ORBIT



ZODIAC_{PET}



ZODIAC_{PRO}

CoMET
PIR



Visite Nuestro Shopping Virtual de Sistemas de Seguridad

www.sygseguridad.com.ar

Av. Corrientes 5067 Piso 1° Of. 5 - C1414AJC Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: 4854-5301 • e-mail: info@sygseguridad.com.ar

aliara

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PERIMETRAL

cárceles

industrias

shelters

barrios cerrados

aeropuertos

SISTEMA PMS \ 2

control de ronda y software

doble pasada (mejor nivel de seguridad)

salida de relay para sistemas de alarmas

posible integración con otros sistemas (CCTV, luz, etc.)

zonas de 170 mts. máximo

confiabilidad

accesibilidad

solidez

INSTALACIONES REALIZADAS EN:



Argentina



Brasil



Chile



Paraguay

ZONAS DISPONIBLES PARA DISTRIBUCION

Tel.: (5411) 4797-7384 - mail: ventas@aliara.com - www.aliara.com

ROKONET

Sinónimo de Calidad

Importa, Distribuye y Garantiza

ARCONTROL
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sinónimo de Servicio

Distribuidor Master en Argentina

La mayor variedad y el mejor precio.

Una exposición permanente de productos, desde los convencionales hasta los más específicos, con el stock más amplio de la mejores marcas internacionales.

Su satisfacción es nuestro compromiso

Desde hace más de 10 años, brindamos el mejor servicio y la mejor atención al instalador, garantizando nuestros productos de forma inmediata.

Llámenos! estamos para ayudarlo

Ofreciéndole el mejor asesoramiento técnico profesional pre y post venta.

Av. de los Incas 4376
C.P. 1427 - Ciudad de Buenos Aires
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

Tel.: (011) 4523-8451
Tel./Fax: (011) 4523-2471

Videograbadora digital (DVR), de 16 canales, PowerPlex EDR1600

La **PowerPlex EDR1600** combina multiplexación de video, grabación digital, y detección de movimiento. Posee tecnología "hot swap" lo que permite a los usuarios actualizar la capacidad de almacenamiento o reemplazar unidades de HD sin necesidad de reiniciar el equipo.



Características relevantes

- Salida de monitor con múltiples formatos • no basada en PC • Modos de pantalla múltiple: Completa, 4, 7, 9, 10, 13 y 16 divisiones • El tiempo de grabación puede ser extendido agregando hasta 2 arreglos EDA800 de 8 HD cada uno • 60/50 cuadros por seg. de visualización

- grabación en vivo • Modos de grabación: Continuo, por eventos e intervalos • Notificación de alarma a través de e-mail • Detección de movimiento inteligente con programación de área y sensibilidad para cada cámara • Grabación de audio • Remote surveillance and control via TCP/IP, LAN, Internet • Admite CD-R/W para back-up • Marca de agua y sello de fecha y hora (time stamp) • Registro de eventos de: pérdida de señal, detección de movimiento, entrada de alarma, reinicialización de alarma, apagado / encendido, registro de usuarios (local y remoto).

Para mayor información:

DRAFT

La Rioja 1426
(C1244ABF) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4943-8888
draft@draftsrl.com.ar
www.draftsrl.com.ar

Alarma vehicular microprocesada, programable, K-9 Mundial



K-9 Mundial basa su funcionamiento en un microprocesador brindándole la posibilidad de programar la siguientes funciones:

- Alimentación (Disparo por consumo) • Demora de activación de la alimentación • Armado automático • Cierre de los seguros eléctricos al armarse la alarma • Rearme automático • Cierre de los seguros eléctricos automático al rearmarse la alarma • Señal constante para sirena o pulsada para bocina • Cierre de seguros al encender / Apagar el motor • Apertura de

- seguros al encender / Apagar el motor • Ciclo de disparo (30 / 60 Segundos) • Pulso de abrir los seguros eléctricos (Simple o Doble) • Anti-asalto activado Confirmación que existe una puerta abierta a armar la alarma • Canal auxiliar desarma la alarma / Modo de arranque • Anti-asalto activado usando el control remoto • Anti-asalto activado a través de las puertas y del contacto • Anti-asalto activado a través de las puertas y del contacto a través del contacto • Confirmación de sirena / Bocina al desarmar o armar la alarma • Tipo de control remoto (con 2 botones / Con 3 botones)

Para mayor información:

Fiesa srl.

Av. triunvirato 3759
(1431) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
ventas@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Control de Acceso Autónomo

PROXIMAX

CARACTERISTICAS

- Capacidad para almacenar hasta 1000 tarjetas o Tags de proximidad.
- Entrada auxiliar para pulsador o control remoto.
- Salida de hasta 10 amperes 12 Volts seleccionadle (NA/NC).
- Alimentación 12 Volts (CA ó CC).
- Dos lectores
- LED bicolor indicador de estado.
- Entrada para configurador.

FUNCIONAMIENTO

Al aproximar una tarjeta grabada se acciona el Relay por un lapso de 4 segundos. Durante ese tiempo la puerta está libre para ser abierta.



Productos fabricados
por nosotros en Argentina

En Red y
Autónomos

De Touch

De Banda
Magnética

De Proximidad

Controles de Accesos

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835
Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

**CONTROL
LOCK**
Sistemas de Seguridad

Seguridad Perimetral Exterior

Detecte al intruso **antes** de que ingrese a su propiedad®



SECOTEC



- TODOS LOS SISTEMAS ESTAN DISEÑADOS PARA EXTERIOR
- LA MEJOR RELACIÓN EN F.A.R. y P.O.D.
- COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.



Especialistas en Seguridad Perimetral Exterior.

INSTITUCIONAL

50 a 200 mts.  ERMO 482/482X	40 a 70 mts.  ERMUSA	50 mts.  MEDUSA	15 mts.  MINERMO	20 mts.  ARMIDOR	6 y 12 mts.  DARWIN	50, 100 y 200 mts. NUEVO  NEWTON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUCTOS CIAS

 "ARMIDOR" Protegiendo Balcones y/o frentes de propiedades.	 "MEDUSA" Pared invisible que sale de una lampara	 "ARMIDOR" y "ERMUSA" Protegiendo un muro y una reja.	 "NEWTON" Barrera Infrarroja codificada de 4 a 16 haces (Tipo Módulo o Columna)
 "ERMUSA" ó "MINERMO" Protegiendo puertas, balcones y ventanas	 "ERMO 482/482X" Ejemplo típico de cruce de zonas para máxima detección.	 "DARWIN" Barrera infrarroja de 2 a 8 haces (Independientes)	 "ERMO 482" (analógica) Opciones de Cobertura
 "ERMO 482X" (digital) Opciones de Cobertura			

APLICACIONES CIAS

 MULTISENSOR	 MULTIGARD	 ELECTRIFICADOR (No Letal) DTS²-CK4	 DTS²-SURE	 FIBERNET MS/I/II	 RAZOR-WIRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUCTOS DTS²

 "MULTISENSOR" Detecta corte, escalada, pisadas en alambrados y suelo. no es microfónico	 "DTS²-CK4" Cercas electrificadas (CON ALARMA) en muros, rejas y alambradas.	 "DTS²-SURE" (Detección invisible) Cable enterrado oculto. Opción portátil ó fijo.	 "RAZOR-WIRE" Alambre de cuchillas. (Concertina, Planos, Romboidal) En muros, rejas, alambrados, suelo.
 "MULTIGARD" Cable sensor enterrado, detecta materiales ferromagnéticos que porta el intruso.	 "FIBERNET" El sistema más confiable y seguro del mundo.	 "SÍSMICOS" (Analógicos ó Digitales) Protegen muros, bóvedas, cajas fuertes etc.	 "CCTV-OVMD" Detección por video para exterior + Circuito Cerrado de TV.

APLICACIONES DTS²

Consulte por servicios de relevamiento, consultoría, instalación, actualización, mantenimiento y/o reparación de sistemas de protección y detección perimetral exterior

DTS² (CIAS AMERICA'S HEAD OFFICE)

Guido Spano 1144, San Fernando (B1644AUR) Buenos Aires - Argentina. (Estacionamiento propio)
Teléfono/Fax: +54 (011) 4890.0874 • E-Mail: info@dts2.com.ar • web: www.seguridadperimetral.com.ar

CONTACTO

NUEVAS PUERTAS
DE SEGURIDAD

TOPSAFE

SERIE PB

MODELOS PB34 y PB45

PB34
PB45

Características

- Cierre de doble contacto oculto
- Hoja sólida de acero de bajo carbono y polímero rígido
- Marco de acero plegado y electrosoldado
- Bisagras especiales
- Cerrajería mecánica, eléctrica y/o electrónica
- Estanca, acústica y aislante
- Diseño de nuevo concepto

Seguridad

- Exclusivo sistema "anti-palanca" (patentado) (impide el forzamiento por empuje horizontal, con palancas y/o barretas)
- Exclusivo sistema "anti-serrado" (patentado) (impide el corte perimetral de cerraduras, con sierra mecánica y/o eléctrica)
- Protección adicional de acero en todo el perímetro de contacto
- Pernos de acero para encastre adicional
- Anclajes desvinculados

Operabilidad

- Cerradura y cerrojo de seguridad
- Tambores intercambiables
- Llaves con tallado "europerfil"
- Cierre automático con doble vuelta de llave
- Apertura exterior "jerarquizada"
- Apertura interior "anti-pánico"
- Herraje exterior central

**con todas las opciones: resistencia "balística"..
"cerrajería motorizada".. "apertura esclusa..*

INDUSTRIA ARGENTINA

TOPSAFE®



LOCKSERVICE

Bash Locks Service srl

Perú 960 (C1068AAJ) Buenos Aires, Argentina

Telefax: 54 (11) 4300.9371 (rotativas)

Atencion 24 horas: (15) 5413.3100

e.mail: lockservice@lockservice.com.ar

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

FABRICACION PROPIA DISEÑO SERVICE POST-VENTA

Estamos para brindarle un servicio efectivo y seguro. Por eso desde hace 10 años desarrollamos nuestros productos con service post-venta de por vida.



Automática barrera

- Tiempo de apertura 2,5 seg.
- Cierre temporizado.
- Entrada para detector de metal.
- Entrada para control de acceso.
- Entrada para sensor infrarrojo.
- Destrabe manual exterior.
- Pintura poliuretánica con filtro UV.



valla Automática

- Sensor de apertura automático.
- Cierre temporizado.
- De acero inoxidable y cromadas.
- Sistema anti-pánico para emergencias.
- Compatible con cualquier control de acceso.
- Control de tránsito bidireccional.




molinete

Unidireccional y Bidireccional

CALIDAD AISI 304

- Bloqueo de giro electromecánico.
- Amortiguador hidráulico.
- Plaqueta electrónica micro controlada que controla el paso de las personas.
- Compatible con cualquier control de acceso.
- Mecanismo con destrabes en emergencias.



Virtual molinete

- Tiempo de apertura a 90°: 1 a 1,5 seg.
- Central electrónica de comando.
- Transmisión directa.
- Destrabe manual exterior.
- Cableado y conexión internos.
- Anclajes de bronce o acero inoxidable.



Puerta para supermercados

- Tiempo de apertura a 90°: 11,5 seg.
- Tiempo de cierre: 1,5 seg.
- Central electrónica a comando.
- Destrabe manual exterior.
- Baranda de caño de 1 1/4".
- Cableado y conexión internos.
- Anclajes cromados.



Levadizo molinete

- Tiempo de apertura a 90°: 1,5 seg.
- Tiempo de cierre: 1,5 seg.
- Central electrónica de comando.
- Destrabe manual exterior eléctrico.
- Ancho 23 cm.
- Alto 85 cm.
- Largo 87 cm.

Dispositivo de Detección y Conteo de Personas.

El Usuario se identifica ante la puerta y pasa. Simultáneamente, ingresan y/o egresan una o más personas que no se han identificado. El Dispositivo de Detección y Conteo informa al Controlador la cantidad de personas que han pasado identificando el sentido del traspaso.

DEI-2010

SECURE ACCESS 2010

Dispositivos de Control de Acceso para Lectores de Protección y de Banda Magnética.

El Controlador reúne los datos recibidos con los propios y los envía al Software. El Software procesa y analiza la información recibida, detecta el Evento Furtivo y activa el dispositivo de grabación, la alarma sonora y/o lumínica. Además, registra en la Base de Datos el Evento Furtivo con todas sus características, incluyendo: Datos del Usuario Responsable (con Fotografía). Fecha, Hora, Acceso. Cantidad de Personas que Traspasaron el Acceso.

SOFTWARE MULTIUSUARIO INCLUIDO.
SOPORTE TECNICO LOCAL.

PROXIMITY ReadDX - BIOMETRIC ACCESS

Proximidad

Los lectores Proximity ReadDX M y ReadDX W, reconocen a los usuarios al ingresar sus tarjetas de proximidad en el campo electromagnético del lector. Cada vez que el usuario aproxime su tarjeta al lector, éste remitirá la información al Control de Accesos que dispondrá, según lo establecido en su programación, la acción correspondiente.



Biometría

Los lectores dactilares reconocen a los usuarios por sus parámetros biométricos, en este caso, sus huellas dactilares. El lector Biometric Access 200 cuenta con una memoria residente de 200 huellas dactilares. Cada usuario debe identificarse apoyando uno de sus dedos en el sensor del lector durante 1 segundo.

Gral. Pico 664 (B1768CRN) Ciudad Madero Buenos Aires.

Tel./Fax: (54-11) 4462- 0306 / (54-11) 4442- 0766

e-mail: sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

Detector Infrarrojo pasivo de alta performance, Escudo IR-700

Escudo IR-700 fué diseñado, construido y producido teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos disponibles en esta materia.



Escudo IR-700 ha sido diseñado para su uso en espacios interiores, posee un elemento piro sensor dual que mantiene siempre al máximo su capacidad de detección, la automática compensación de temperatura le permiten reducir el riesgo de falsas alarmas, cuenta con un contador de

pulsos variable, es de fácil instalación y calibración, sus lentes intercambiables le permiten incrementar sus posibilidades en la detección (Cortina Vertical, Cortina Horizontal, Largo Alcance) permitiendo reducir los efectos negativos procedentes tanto de luces intensas como de la luz blanca.

Escudo IR-700 ha sido construido con el más alto grado de inmunidad a la radiofrecuencia y a las radiaciones electromagnéticas.

Lo invitamos a que lo conozca y se asegure que **Alonso Hnos.** no solo en sirenas le ofrece la mejor calidad."

Para mayor información:
Alonso Hnos. S.A.
San Lorenzo 1771
(1824) Lanús Este, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
ventas@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

Software de gestión de huellas digitales con scanner óptico U.are.U

Este sistema está destinado a controlar presentismo y accesos a partir de la lectura de huellas digitales mediante el scanner óptico U.are.U.



Este dispositivo ha sido diseñado para proteger archivos confidenciales y el acceso restringido a PC's. La información provista es encriptada y almacenada en archivos de disco rígido a los cuales se puede acceder solo con la autenticación de la huella digital.

La aplicación del software,

cuenta con amigables interfaces de usuario muy sencillas de manejar, con visualización de día y hora en display LCD. Conexión a PC por puertos USB o RS-232. Sistema mono y multiusuario, bajo windows 95/98/2000. Motor de búsqueda de huellas, sin necesidad de identificación previa por tarjetas o claves numéricas.

Incluye Módulo de Control de horarios y perfiles de usuario. Exportación de eventos a otras aplicaciones en formatos: texto, excel y access.

Aplicación flexible con posibilidad de personalización de acuerdo a las necesidades.

Para mayor información:
Tekhnosur S.A.
Av. Maipú 1864 P.14 2° Cpo.
(B1602ABS) Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Cerraduras Electromagnéticas y Motorizadas

MEGA 150
150 Kg.



MEGA 300
300 Kg.



MEGA 600
600 Kg.



CONTROL TRUCK



PERNO MOTORIZADO P101



MEGA 1200 - 1200 Kg.



Productos fabricados
por nosotros en Argentina

Franklin 787 (C1405DEG) Cap. Fed.
Tel./Fax: 4958-5844 / 7835
Web: www.controllock.com.ar
E-mail: info@controllock.com.ar

**CONTROL
LOCK**
Sistemas de Seguridad



usted! ¿Todavía no se asoció a Central de Monitoreo* S.A.?



© Negocios de Seguridad

Forme parte de la red de monitoreo que le permitirá desarrollar su propia empresa, generándole un negocio más rentable.




**Servicios de Monitoreo
MAYORISTA exclusivamente
a todo el país.**

(*) Central de Monitoreo es Marca Registrada por Central de Monitoreo S.A.

**Yatay 129 (C1184ADA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina**

(011) 4630-9090

central@monitoreo.com.ar - www.monitoreo.com





Sistemas de conectividad celular

Estos sistemas brindan la posibilidad de usar una línea celular en centrales telefónicas permitiendo la comunicación Cell2Cell reduciendo los costos de llamadas a celulares, permiten la comunicación donde no llegan las líneas telefónicas fijas, conectan sistemas de monitoreo para reportes de alarmas, sistemas de medición utilizando el celular como vínculo o como Backup de la línea fija evitando así que por vandalismo no reporte, asegurando al máximo la comunicación del mismo.



Cell2Cell
+
Economía

NacCell

Sistema de conexión celular que permite utilizar en una central multiusuario Pabx la comunicación entre celulares, bajando así, el costo de las llamadas aproximadamente en un 45%. Accesorio rápidamente amortizable por la utilización de todos los internos en el acceso a la red celular.

Enciende automáticamente el sistema, controla el vínculo de comunicación, mantiene alimentado el teléfono celular. Posee tabla de bloqueos y números permitidos. Disponible para celulares de marca Nokia, Ericsson, Siemens, LG y Motorola.



BKCell

Es un conjunto integrado por una placa de comunicación celular, un detector de corte de línea y un acceso de línea fija, ante el corte de vínculo, reporta por línea celular y queda conectado con el panel de alarma, disponible para enviar otros eventos.

Es el medio más seguro para conectar las alarmas a centros de monitoreo, es inmune a fallas o sabotajes de línea convencional.



ACAM

Es una interfaz que genera un par telefónico estándar a partir de un teléfono potable. Cubriendo de este modo las necesidades de comunicación (voz, fax, alarmas) rápidamente en lugares donde las líneas convencionales son inexistentes o de costo muy elevado.

Utilizado en sistemas de bajada de tráfico IP, cabinas telefónicas, teléfonos públicos monederos con acceso a celular, sistemas de telemetría, Pabx.



Racks

Ante el requerimiento de tráfico económico por parte de las empresas implementamos una presentación modular en racks de 6 celulares, con una fuente de alimentación y divisores de señal de antena.

Este se presenta en todos los modelos de interfaces para todas las tecnologías disponibles TDMA CDMA GSM.

La conectividad de nuestras placas son un accesorio libre de homologación por las compañías prestadoras Las marcas de los teléfonos que se utilizan son propiedad registrada de las empresas fabricantes **Motorola®**, **Nokia®**, **Ericsson®**, **Siemens®**, **LG®**, otras marcas.

Teléfono (54-11) 4523-2882

Dirección **Av. Alvarez Thomas 2450**
CP (1431) Buenos Aires - Argentina

e-mail info@avatec.com.ar

web: www.avatec.com.ar

Centry **Sistemas de Seguridad**

Pasco 755. Ciudad Autónoma de Bs. As. (C1219ABE)

Teléfono: (54-11) 4942-7111. Fax: (54-11) 4942-7222

e-mail: centry@centry.com.ar - web: www.centry.com.ar

Sistema de detección por cable microfónico, PMS \ 3A

PMS \ 3A es un sistema de detección electrónica diseñado para proteger perímetros internos y externos. Detecta las señales provenientes del cerco perimetral, generadas por intentos de corte, escalamiento, golpes o pisadas.



Reconocido mundialmente por su confiabilidad y adaptabilidad en las condiciones topográficas y climáticas más exigentes.

Las perturbaciones generadas durante una tentativa de intrusión son transformadas en señales electrónicas que analizadas en tiempo real por un poderoso procesador digital determina la

condición de alarma en función de los parámetros preestablecidos, generando una señal que será luego interpretada por el sistema de seguridad existente. El sistema **PMS \ 3A** posee elementos de autodiagnóstico propios que controlan el estado de los cables sensores como también del microprocesador, lo que garantiza la confiabilidad del mismo. Posee además un Anemómetro que mide la velocidad del viento y regula automáticamente la sensibilidad del sistema.

Presentación en kits de 80 mts., 120 mts, y 160 mts. (Cable, gabinete, 1placa, anemómetro, precintos y manual).

Para mayor información:

Aliara

Tel./Fax: (54 11) 4797-7384

ventas@aliara.com

www.aliara.com

Central de Alarma de Incendio convencional, D7022

La D7022 provee 2 zonas de detección. Cada una soporta detectores de humo de 2 y de 4 hilos, y puede ser usada con detectores de alarma convencionales.



Configurable para operar en 12 o en 24 volts.

El sistema provee hasta 1 Amp. para alimentar los circuitos de dispositivos de notificación (NAC).

Las salidas podrán programarse para sincronizar productos de Radionics o Wheelock sin que sea ne-

cesaria la utilización de módulos externos. Cuando opera en este modo, la notificación audible puede ser silenciada mientras permanece activo el estrobo. La fuente de alimentación de los circuitos de dispositivos de notificación remotos (NAC) puede ser utilizada para agregar 4 circuitos y 6 Amp. al sistema.

La interfase de usuario ubicada en el panel frontal, es visible a través de la ventana de la tapa. Una pantalla de LEDs muestra los estados del sistema de una forma muy sencilla.

Para mayor información:

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina

Calle 34 N° 4358, Bs. As.

(B1650GXB) San Martín.

Tel./Fax: (54 11) 4754-7671

seguridad@ar.bosch.com

www.boschsecurity.com.ar

BATERIAS

Calidad Asegurada



BATERIAS
RISTTONE®

Selladas, libre mantenimiento
con electrolito absorbido.

EL MEJOR
PRECIO DEL
MERCADO



Batería para
Carrito de Golf
y vehículos
policiales.



Batería para
tractorcito
corta cesped.

Compramos
baterías
usadas
7 Ah. 12 V
Pagamos Más!
CONSULTE.

RISTOBAT SRL.

Administración y Ventas: Cangallo 3984 CP. 1874 Villa Dominico

Tel.: 4246-1778/6447 - Fax: 4246-6447

e-mail: ristobat@infovia.com.ar - web: ristobat-srl.com.ar

ENTREGAMOS A DOMICILIO

por cantidades superiores a 8 baterías

Porque el tiempo en su empresa no debe detenerse.

CONTROL DE ACCESO | CONTROL DE PRESENTISMO



 **sundial**
avanzando espacio en el tiempo

Zonas disponibles para distribuidores.

ALTO DISEÑO, TECNOLOGÍA Y PRECISIÓN.

Carlos Croce 1212 | B1828COJ | Banfield | Argentina
Tel. (011) 4202-2229 Fax (011) 4202-4982

info@sundial.com.ar | www.sundial.com.ar



Portón Corredizo
"Eurus 20"



Portón Levadizo
"Torsion"



Portón Batiente
"Super Hierro"



Con
Exclusivo
Sistema
de Bloqueo
Electrónico

Portón Corredizo
"Home"

Av. Francisco Beiró 5085 (C1419HZM) Capital Federal
Tel./Fax: (54 11) 4566-3225 / 3069

Av. Alte. Brown 2980 (1834) Temperley, Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4292-0636

www.ppa.com.br • ppaargentina@ppa.com.br

PPA.

*La automatización
más vendida en
América Latina.*

Conozca algunos de los automatizadores PPA:

Mantiene su portón siempre cerrado;

Dificulta la acción de hurto;

Facilita su acceso o salida los días de lluvia;

Dificulta la salida de los niños a la calle;

Elimina el esfuerzo físico para abrir o cerrar el portón;

Puede ser instalado en portones nuevos o ya existentes;

Posee destrabe manual en caso de corte de corriente;

Valoriza el inmueble



La seguridad del Líder

Calificación
ISO 9001

CERROJO

Importación
y Exportación

Representante exclusivo
en la Argentina

DORCAS

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
POR PROFESIONALES CAPACITADOS
CUBRIENDO LAS AREAS DE:

CONTROL DE ACCESOS Y
CIRCUITO CERRADO DE TV.

El Mejor
precio del
mercado

Cerraduras Eléctricas

- Corriente alterna
- Corriente continua
- Funcionamiento invertido
- Botón automático
- Palanca de bloqueo
- Enganche de pestillo regulable
- Varios modelos



Cerraduras Eléctromagnéticas

- de 300 Kg. y 500 kg.
- Anti-vandálico
- Anti-incendio.
- Accesorios para instalación



Accesorios


- Monoblock de 2 y 3 contactos se empotran en el marco de la puerta sin dejar cables visibles.
- Tubos pasacables flexibles En inoxidable, para casos en que es imposible empotrar contactos.



Teclados
Numéricos



Lectoras de
Tarjetas

Distribuidor
Autorizado de: 

Garantía 2 años

Viamonte 1647 (1055) Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (54-11) 4812-5735 • Cel.: (15) 4141-1218 / (15) 4474-5575

e-mail: diegorperez@ciudad.com.ar • web: <http://www.cerrojo.8k.com>



Sistema de alarma inalámbrico de diseño compacto, Lynx de Ademco

Lynx es más que un sistema de alarma, Lynx acopla el panel de control, teclado, receptor y sirena en un diseño compacto y muy elegante.



Especificaciones Generales:

- 24 zonas inalámbricas • 1 zona cableada • Teclado con pantalla LCD • Capacidad para controlar dispositivos de automatización X10 • Buzón de mensajes con grabación y reproducción de voz • Transmisión de información a un sistema de mensajes - Paging • Programación de horario • Sirena • Batería de respaldo

recargable • Respuesta con voz en Español • Programación remota • 8 Códigos de Usuarios • 84 Registros de Evento • Señal de aviso por zona • Activación con un solo botón - Salida rápida • Salida programada para activar otros dispositivos

El Kit incluye:

- Dos Detectores de Movimiento Pasivo Inalámbrico 5890PI (Imune a las mascotas hasta 18kg.) • Dos Transmisores 5816 de dos zonas para puertas y ventanas • Dos botones de pánico inalámbrico 5804 • Un panel de control, receptor, teclado y sirena incluida.

Para mayor información:
Ademco International
Mariana Camacho
Gerente Regional
Tel./Fax: (54 11) 4772-7376
mcg_ademco@ciudad.com.ar
www.ademcoint.com

Detector Infrarrojo Pasivo de lentes intercambiables, Pir Lens

El Detector de movimientos infrarrojo pasivo **PIR LENS** ofrece una combinación única de elementos que agregados ofrecen una insuperable versatilidad y valor.



En primer lugar, se caracteriza por tener la posibilidad de intercambiar sus lentes variando los distintos patrones de cobertura en media y alta densidad, y alcances medio y largo.

Su diseño es elegante y compacto, pero con suficiente espacio interno para ase-

gurar su conveniente manejo y conexiones de cables, transformando su instalación en rápida y sencilla. Su placa interna es deslizable para corrección de altura de montaje

PIR LENS ha sido diseñado con el más alto grado de inmunidad contra RFI (10 MHz a 1 GHz): 20 V/m, además, la automática compensación de temperatura, le permiten obtener la máxima protección contra falsas alarmas, debido a este tipo de influencias.

Su rango de cobertura es de 15 mts. de alcance y posee contador de pulsos.

Para mayor información:
Security Suppliers
Aranguren 928 (esq. Neuquén)
(C1405CRT) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4433-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar



Receptores de Monitoreo Telefónico y Software para Monitoreo Radial y Telefónico

exprecium



Placa para PC con conexión PCI. 2 líneas telefónicas por placa, expandible hasta 12 por PC. Memoria con los 1800 últimos eventos. Recibe la totalidad de los formatos.

TLR +



Placa para PC. 2 líneas telefónicas por placa, expandible hasta 8 placas. Recibe más de 20 formatos entre los cuales se encuentran los formatos SIA y Contact ID.

SAMM



Programa de gerenciamiento de la estación, mono usuario y a red multi-estaciones. Versión DOS, compatible con Win 95, 98, NT. Gestión de las cuentas, alarmas y módulo de facturación completa. Disponible en español.

MRD 1000



Pantalla y control remoto para TLR+ y SA-TLR+ El MRD1000 es transformable para insertarlo en una computadora de tipo PC con TLR+ o simplemente como modulo externo.

DECRYPTA



Utilizable en centrales fijas o como central móvil. Con una capacidad expandible a 4 líneas, el Decrypta puede ser configurado directamente sin estar conectado a una PC.

SA-TLR+



Receptor externo, de oficina o móvil. 2 líneas telefónicas. La potencia y la flexibilidad de una TLR+ sin PC. Configuración y conexión externa a MRD1000.



Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web: www.fiesa.com.ar

Este mes
descuentos especiales
por cantidad

En electrónica desde 1963
Consulte nuestros distribuidores
en todo el país.



BARRERAS INFRARROJAS DOBLE HAZ PARA INTERIOR Y EXTERIOR
Atractivo diseño

- ABT-30:** Exterior 30m., Interior 90m.
ABT-60: Exterior 60m., Interior 180m.
ABT-100: Exterior 100m., Interior 300m.
ABH-500Q: **CUÁDRUPLE HAZ**, Exterior 160m.



SENSORES INFRARROJOS PASIVOS

- XP 44:** Anti-mascotas de hasta 15 kg.
XP 43: Anti-mascotas con ajuste de sensibilidad y tamper

MAGNÉTICOS ESPECIALES




- PS 1713:** Roller-ball tipo bolita para embutir, diámetro 12 mm., precableado
PS 3711: Roller-ball tipo bolita para embutir, diámetro 18 mm., contacto y tornillos anti-corrosivos.

PS 2023: Blindado para superficie, apto para portones, soporte ajustable, GAP: 80 mm.

DC 1811: Para embutir en puertas metálicas, precableado, diámetro 25 mm. GAP: 42mm.


LINEA COMPLETA DE MAGNÉTICOS




DC 1561: Para superficie, montaje adhesivo y tornillo, precableado, GAP 25 mm.



PS 1541: Para superficie, montaje adhesivo, precableado, GAP 16 mm.



DC 1621: Para embutir, precableado, GAP 19 mm.
DC 1612: Para embutir, precableado, Normal Abierto / Normal Cerrado, GAP 11 mm.



PS 1650: Para embutir, precableado, GAP 13 mm.



DC 3621: Para embutir, contacto y tornillos anti-corrosivos., GAP 16 mm.

PS 1631: Para embutir, tamaño mini, precableado, GAP 10 mm.



PS 1523: Para superficie, montaje con tornillos, GAP 16 mm.


DC 3531: Para superficie, montaje con tornillos, contacto y tornillos anti-corrosivos, GAP 19 mm.

Racks Normalizados



Racks rectos
Racks abiertos
Racks ergonometricos
Mini-racks
Gabinetes ATX

Diseño modular, facil
para reconfigurar o expandir.
Sistema de protección IP 55.



Accesorios para CCTV



Soporte para
housings y
domos



Soporte de techo
multidireccionales

TS

Diseños exclusivos y atención personalizada



Industria Argentina

Gabinetes y Housings para CCTV

Estos son algunos de nuestros modelos



H-30



H-100



HRT



H-150

Los mejores

PANELES de ALARMA

y DETECTORES INFRARROJOS *para su Sistema de Seguridad*



	Zonas	Expandible a	Particiones	Salidas PGM
Premier 412	4	12	2	8
Premier 816	8	16	4	8
Premier 888	88	-	8	93
Premier 8168	168	-	16	173



TODO EL HARDWARE **ENFORCER** PARA SU CENTRAL DE MONITOREO

<p>Contactos Magnéticos</p>	<p>Luces Estroboscópicas</p>	<p>Módulo Temporizador</p>	<p>Barreras Infrarrojas</p>
<p>Contactos Magnéticos</p>	<p>Detector Rotura de Vidrios</p>	<p>Pulsadores de Emergencia</p>	<p>Receptores</p>
<p>Contactos Magnéticos</p>	<p>Transmisores</p>	<p>Radio Avisador para Alarmas</p>	<p>Discador Telefónico</p>
<p>Antena Amplificadora de Alcance</p>			

Nuevo Video IQ™ de GE Interlogix... Detecta a la gente

Usando una nueva tecnología de reconocimiento para procesar imágenes provenientes de cámaras, detecta la presencia de intrusos en espacios internos y externos.



Con un pequeño ajuste, **Video IQ** distingue humanos de otros objetos en movimiento, como animales, vehículos, las ramas de los árboles o el agua que corre. También distingue la diferencia entre la gente y sombras o cambios dramáticos de luz causados por las nubes, eventos que hacen fallar a los sistemas tradicionales.

Una vez que reconoce a un humano, **Video IQ** dibuja una caja roja alrededor de la persona para poderla identificar y seguir fácilmente.

"Las soluciones convencionales, como los detectores de movimiento de video basados en luminancia, IRP's y dispositivos de protección perimetral, son sensibles a cambios en las condiciones bajo las cuales ellos han sido ajustados para operar", explica Felipe Arguello, Director de Ventas de CCTV para América latina de **GE Interlogix**.

"**VideoIQ** es una solución más robusta debido a que se adapta rápidamente a los cambios de las condiciones de operación. Se encuentra completamente automatizado y no requiere complicados ajustes de sensibilidad o de filtros."

De acuerdo con Felipe Arguello, "**Video IQ** detecta humanos con un 95% de efectividad, entendiendo el contenido conceptual de un campo de visión, como el fondo, el frente y los tipos de objetos presentes. Esto le permite al sistema hacer decisiones inteligentes para determinar cuando un evento en el campo de visión de una cámara esta relacionado con un humano".

"Esto significa que el sistema de seguridad actualmente estudia su ambiente y no es afectado por factores tradicionales que plagan a los sistemas de detección de movi-

miento tradicionales", añade Arguello. "No habrá más falsas alarmas causadas por la lluvia, la nieve, o por árboles o automóviles en movimiento. La efectividad no se encuentra comprometida por una pobre iluminación del campo de visión o por cambios de trascientes eléctricos".

Como resultado, **Video IQ** minimiza la falsa detección, a pesar de estar bajo situaciones difíciles.

Video IQ también alerta a los operadores de la presencia de personas en áreas monitoreadas de manera que los guardias solo vean el video pertinente, aumentando la productividad al monitorear muchas más cámaras. Las aplicaciones incluyen puertas de embarque en aeropuertos, torres celulares, sitios en construcción, patios de almacenaje, ventas de autos, piscinas en hoteles, estacionamientos, subestaciones eléctricas etc.

En futuras actualizaciones, **Video IQ** permitirá a los operadores hacer seguimiento a humanos específicos bien sea en vivo o en reproducción. El sistema aprende de si mismo todos los atributos necesarios para distinguir un individuo específico seleccionado a pesar que haya otras personas en el mismo campo de visión.

Video IQ es fácil de implementar con cualquier sistema de video existente. Las salidas "looping" de cada entrada de video de un DVMRe de **GE Interlogix** son enviadas a un quad y luego se conectan al **Video IQ** junto con los cables de comunicación entre el DVMRe y el **Video IQ**. Menús simples, le guiarán a través de una fácil programación.

Disponible a partir de Junio de 2003.

Para mayor información:

DR. Imports Security Systems srl.

Pedro E. Vanini (B1603CBB) Villa Martelli, Buenos Aires

Tel.: (54 11) 4730-3051- Fax: (54 11) 4761-8486

e-mail: ventas@drimports.com.ar

web: www.drimports.com.ar

DHE

SISTEMAS S.R.L.

33 Orientales 1532. CP 1257. Buenos Aires. Argentina
Tel./Fax : (54-11) 4921-2248 / 4923-2911
E-mail : dhesistemas@dhesistemas.com
Web site : www.dhesistemas.com

TERMINAL MOVIL CELULAR FINDERNET CEL M1



Para recuperación vehicular.

- Cel amps.
- Función robo con bloqueo de motor, armado automático y llamada a un teléfono preprogramado.
- Micrófono de cabina.
- Alimentación 12-24V.
- Economizador de batería.
- Transmisor para radiolocalización.

TERMINAL MOVIL CELULAR FINDERNET CEL GPS



Basado en GPS.

- Cel amps. • 4 entradas y salidas digitales.
- Función robo y pánico, con bloqueo de motor, armado automático y llamada a un teléfono preprogramado.
- Micrófono de cabina.
- Alimentación 12-24V.
- Transmisor para radiolocalización.

TRANSMISOR CODIFICADO TRC1W



- Para radiolocalización vehicular
- Potencia 1/1.5 Watts • Transmisión del código de la unidad • Sintetizado.
 - Código y frecuencia programables.

A la vanguardia tecnológica en sistemas de control vehicular

85 mm.



Nuevo Stickertag

- Sin batería.
- Lectura y escritura.
- Más delgado que una tarjeta de crédito.

espesor: 0,9 mm.

Lector vehicular de alto alcance.

- Compatible con **TELEPEAJE**
- Hasta 10m.
- Hasta 150 km/h.



Peaje dinámico

Interoperabilidad de 8 concesionarios y 180.000 usuarios

Control de estacionamientos

50 Sistemas instalados, 19 con Telepeaje
Sistemas llave en mano.
Reportes y administraciones.

Control de accesos y seguridad

Country Club, Empresas, etc
Manejo de visitas.
Reportes.

Pago de combustible

Con el mismo dispositivo utilizado por la Red de Autopistas.
Primera instalación a nivel mundial.

Aeropuertos Aplicaciones ferroviarias

Aeropuerto Punta del Este

Microcentro

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seleccionó la tecnología de TransCore, para el control de acceso en el microcentro.

Lector de tickets

- Alta velocidad con alta definición.

Información de estado extensa.

TRANSCORE

SIC

SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

Linea de lentes de alta calidad



Super Domos



Cámaras



Accesorios

Gabinetes



Video Inalambrico



SI USTED BUSCA LO MEJOR YA LO ENCONTRÓ AQUÍ



Controles de Acceso y Cerraduras



Barreras y molinetes



Sistemas de Video Digital

¡Lo mejor del mercado! ¡Comprébelo!

Alta velocidad de procesamiento

Acceso remoto por LAN e Internet

Varios Modelos según sus necesidades

mas de 5 años trabajando con sistemas digitales!

Usted tambien puede adquirir el equipamiento instalado listo para la conexión a Internet

BLACK BOX SYSTEMS
mas de 20 años en el gremio!

Mejor Atención

Mejor Soporte Técnico

Mejor Producto

Mejor Precio



Este mes oferta especial en Gabinetes
Fabricación propia !!

Aproveche!!



PEAR-01

Panel de extinción automática

Diseñado para manejar un riesgo, en particular en sectores remotos, con ausencia de personal, y en forma totalmente automática.

- 2 zonas de detección cruzadas.
- Central microprocesada
- Operación 12 V.
- Operación de detección - extinción aún con procesador fuera de servicio.
- Salidas de falla - alarma - disparo.
- Salida para disparo de electroválvula.

Detección y Extinción de Incendio en forma totalmente automática

KIT PEAR-01

Para extinción automática

Desarrollado pensando en una solución de bajo costo, pero sumamente versátil.

El funcionamiento de este kit está basado en la detección cruzada y disparo efectuado por la central PEAR-01, sobre un tubo controlado por una electroválvula, cabezal diseñado para este kit, con posibilidad de manejar HALOCLEAN - CO2 - NAF SIII.

El kit básico está compuesto por:

- 1 Central PEAR-01
- 2 Detectores de humo
- 1 Repetidor
- 1 Tubo de gas



Tubo

Detector

Detector

Strobo

Central

Repetidor



ELECTROTECNIA G.W.

Vuelta de Obligado 735 (B1706BTE) Haedo, Bs. As.
Tel.: 4659- 5148 / e-mail: electrotecniagw@sion.com

Venta al Gremio, Proyecto, Ejecución y Mantenimiento

Directorio Mundial de Seguridad para latinoamérica, multisoporte

Seguridad y Defensa ha presentado una Edición Especial del Directorio Mundial de Seguridad para Latinoamérica (DM-La), disponible al público a partir de mayo.



El DM-La está realizado y dirigido al mercado latinoamericano con el objetivo de brindarle variada y nutrida información del sector, de empresas de los cinco continentes interesadas en la plaza mencionada.

Para que los consumidores de productos y servicios

de seguridad y de defensa puedan tener más alternativas de elección, pudiendo optimizar su compra.

Con más 1600 rubros y en cuatro idiomas, está disponible en Multisoporte (impreso, cd y on line), lo que permite a las empresas actualizar su información conforme a su necesidad. Y a su vez los usuarios tener su versión digital (CD) con información al día actualizada todos los meses.

Lo mejor de esta propuesta es que figurar no tiene cargo, ¡es GRATIS!

Para mayor información:

Seguridad y Defensa

Barilari 1392

(1428) Buenos Aires

Tel./Fax: (54 11) 4780-0451

guia@seguridadydefensa.com

www.seguridadydefensa.com

Lo que todo empresario debe saber sobre seguridad.

“Protección Personal y Empresaria”, es el nombre del nuevo libro publicado por Luis L. Saniez y en el que se compendian las técnicas y procedimientos que el ejecutivo moderno debe conocer sobre su seguridad personal y la de su empresa, explicado de manera sencilla y ágil.



Luis L. Saniez es un reconocido consultor de seguridad con más de 30 años de experiencia en ese terreno.

Los estudios de seguridad, servicios de protección de

planta, el control y protección de personas, vehículos, mercadería, el control y la prevención de pérdidas, el lenguaje corporal para la detección de sospechosos o en la selección de personal y la organización del recurso humano en una situación de crisis (secuestro, incendio, amenaza de bomba, etc.) son algunos de los temas que comprende esta edición de incomparable interés ejecutivo y profesional.

Esta edición es limitada y se encuentra disponible con un 30% de descuento sobre su precio de tapa* para los lectores de esta revista.

*El valor de tapa es de \$12.-

Solicítelo por e-mail a: gabriel_barrera@argentina.com (indicando nombre, dirección y teléfono), o al Tel.: (15) 5112-3082 de lunes a viernes de 10 a 18 hs.

Soluciones Integrales para Monitoreo de Alarmas por Vinculo de Radio

© Negocios de Seguridad - 4632-9119



KP ELECTRONIC
SYSTEMS LTD

- ✓ Sistemas Bidireccionales
- ✓ Sistemas Unidireccionales
- ✓ Bandas en VHS y UHF
- ✓ Estaciones Centrales
- ✓ Estaciones Repetidoras
- ✓ Módulos de transmisión de protocolos Contact ID
- ✓ Vinculables a software existente para monitoreo telefónico.

www.kpsystems.com



Av. Triunvirato 3759 (1431) Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54-11) 4522-3131 / 4523-9111
e-mail: ventas@fiesa.com.ar - web:

Sumá Ventajas!

- **Calidad**
- **Garantía**
- **Respaldo**
- **Producto Nacional más económico que los importados**

© Negocios de Seguridad

EL PODER DE LA DETECCION **HIDDEN LINES** EL ARTE DE LA DISCRECION

Barreras infrarrojas para exteriores

MODELO M
TRIPLE HAZ INFRARROJO

10		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
20	3,5	6

MODELO K
DOBLE HAZ INFRARROJO

25		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
20	3,5	6

MODELO X
TRIPLE HAZ INFRARROJO

50		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
20	3,5	6

MODELO B
TECNOLOGIA BIHCO

80		
METROS		
LARGO	ANCHO	PROF.
45	3,5	6

- Seguridad efectiva a MUY BAJO COSTO
- Inmune a luz solar o reflejos de luz
- Alcance efectivo en cualquier condición climática, lluvia, neblina, etc.
- No se dispara con el cruce de pájaros u hojas
- Novedoso formato que permite disimular su instalación y además oculta la altura por la que cruzan los haces sorprendiendo al intruso en forma eficaz y segura
- Se arman a medida de su obra (máximo 3,60 mts.)
- 3 colores a elección: Negro, Bronce y Blanco, ayudando a disimular aún más su presencia y acompañar la estética general de la obra.



ALARTEL

Tel.: 4627-5600

Alte. Brown 1035 1º 7
(B1708EFS) Morón. Buenos Aires
e-mail: ventas@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

Publicidad: ¿Si o No?

En tiempos de crisis las empresas tienden a suprimir presupuestos que afecten el normal balance de sus finanzas, pero, ¿es la publicidad uno de esos gastos prescindibles?



PASO 5: "Publicitar o no existir"

Estimado lector, hemos llegado a la última entrega de estos consejos. En ninguna forma he pretendido "dar clases de marketing" ya que la misma es una ciencia que se estudia 6 años en el ámbito terciario. Estas notas han

querido brindar técnicas sencillas que ayuden a la aplicación del sentido común que todos poseemos y en esa línea, el último de estos pasos tiene que ver con la publicidad, que históricamente, ha contribuido a la permanencia de marcas hoy reconocidas como inherentes a la vida cotidiana (Coca Cola, Mc Donalds, etc.) a través de distintos avatares sociales, llámense crisis económica o guerra mundial. Aún así persiste el criterio que hacer publicidad o no, es el resultado directo de la situación financiera que afronta la empresa y sin embargo, es aquella la que inclina la balanza hacia el superávit o el déficit. Y esto se funda en la suposición de que exista un

tipo de publicidad primitiva llamada: "de boca en boca".

Pues bien, tal propuesta comunicativa NO EXISTE. Y lo afirmo, porque en el sentido estricto de la comunicación, los mensajes así transmitidos sufren deformaciones propias del razonamiento del interlocutor, provocando que la acción publicitaria derivada nunca sea efectiva (y esto nada tiene que ver con la esmerada "atención al cliente" que usted plantee). En otras palabras, es más fácil oír la crítica que la alabanza.

Como expuse antes, hacer publicidad es esencial para la salud financiera de una empresa; nunca es un gasto, siempre es una inversión. Una forma óptima de encarar este presupuesto, es con-

tar con el asesoramiento de personal idóneo que planifique la estrategia publicitaria al menos una vez por año, sin perjuicio de que esa pauta sea corregida o ampliada a partir de los resultados y objetivos previstos. Otra forma es tener en cuenta que cuanto más definido esté el target al que se dirige, menor será la inversión publicitaria. En cuanto al mensaje, debe ser claro y coercitivo, ya que ello redundará en una mejor acción de compra por parte del público y en definitiva, de eso se trata la publicidad. Hasta siempre.

GAU BARRERA

Investigaciones de Mercado
gau_barrera@argentina.com

FORMULARIO DE SUSCRIPCION GRATUITA

FAX: (54 11) 4632-8974

Negocios de Seguridad

Le agradeceremos que complete este formulario y lo envíe a nuestra redacción eligiendo una de las siguientes formas:
CORREO: Yerbal 1932 Piso 5 Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires • **FAX:** (54-11) 4632-8974 de lunes a viernes de 9 a 18 hs. • **e-mail:** rnds@ciudad.com.ar (incluyendo todos los datos solicitados en este cupón).

• Por favor complete con letra de imprenta la totalidad de los datos requeridos

Apellido y Nombres _____ Fecha Nac. ____/____/____

Empresa _____

Cargo _____ Area _____

Actividad de la Empresa _____

Domicilio Comercial _____ CP _____

Localidad _____ Provincia _____

Teléfono _____ Fax _____

E-mail _____ web _____

• Productos o servicios usados/recomendados por su empresa (marque todos los que corresponda)

- Sistemas CCTV Control de Accesos Protección c/Incendio Sistemas de alarmas Sistemas de monitoreo
- Protección Perimetral Automatización del Hogar Sistemas de Identificación Telefonía Control Satelital
- Otros (especifique) _____

• En las compras de productos y servicios de seguridad, Usted: Decide Recomienda No participa

• Indiquenos al menos tres de sus proveedores habituales:

1 _____ 2 _____ 3 _____

Agenda de Cursos y Seminarios

La capacitación es la herramienta para reconvertir su negocio, actualícese!

Cursos de Certificación para instaladores brindado por A.L.A.S.



En A.L.A.S. encontrará lo que necesita para reconvertir su negocio gracias a los cursos de certificación para instaladores.

Las clases para **instaladores de alarmas y Control de accesos** son las más codiciadas dentro del mercado de la seguridad en E.E. U.U. y Canadá y ahora están disponibles para ustedes en español y en Argentina!!!

Cuando usted se certifique, podrá demostrar a potenciales clientes que tiene las habilidades y experiencia de los mejores profesionales de nuestra industria.

Incremento sus habilidades para vender e instalar sistemas confiables HOY!

Cursos para técnicos en Alarmas (Nivel I)

Este curso le enseñará todos los aspectos de una instalación, enfatizando cuáles son las técnicas correctas para instalar sistemas libres de falsas alarmas.

Cursos de Control de Accesos

Este curso le enseñará todos los pasos para instalar un sistema de Control de Acceso mostrándole detalle por detalle todos los procesos para la correcta instalación de estos sistemas.

Para mayor información: **A.L.A.S.**

Tel.: +1 305-592-1119

info@alas-la.org

www.alas-la.org

Sistemas contra Robo

Programación de paneles de alarma monitoreables, PARADOX.

Dirigido a: Empresas de seguridad, de monitoreo, instaladores de alarmas.

Requisitos: Conocimientos básicos en sistemas de alarmas
Costo: Sin Cargo

Lugar de realización: FIESA
Av. Triunvirato 3759, Ciudad de Buenos Aires.

Fecha: Todos los jueves.

Hora: 10 hs.

Duración: 2 horas

Disertante: Sr. Leonardo Piccioni

Observaciones: Vacantes limitadas, confirmar asistencia y esperar confirmación.

Informes: FIESA srl.

Av. Triunvirato 3759 (1431)

Ciudad de Bs. As. por tel.:

4522-3131 / 4523-9111 o por

e-mail a: soporte@fiesa.com.ar

Grabación Digital

Grabación digital y funcionamiento de las grabadoras Mitsubishi DXTL 2500, VCR con manejo de datos en tarjeta Compact Flash (CFC) (más info en pág. 28) y reseña del modelo DX-TL 1600.

Dirigido a: instaladores de alarmas, técnicos en CCTV.

Requisitos: Conocimientos básicos de electrónica y CCTV

Costo: Sin Cargo

Lugar de realización: ELCA Seguridad electrónica srl.

Av. Boedo 1975, Ciudad de Buenos Aires. (C1239AAJ)

Fecha: Todos los viernes

Hora: 15:30 hs.

Duración: 2 horas

Disertante: Sr. Mauro Coria

Observaciones: Inscribirse previamente confirmando asistencia por Fax: 4925-4102 o por e-mail a:

info@elcasrl.com.ar

Sistemas contra robo monitoreables

Seminario técnico/comercial del panel de alarma monitoreable, SURI 500

Dirigido a: Empresas de seguridad, de monitoreo, instaladores de alarmas.

Requisitos: Conocimientos

básicos en sistemas de alarmas

Costo: Sin Cargo

Lugar de realización: a designar

Fecha: Miércoles 4 junio

Hora: 10 hs.

Duración: 2 horas

Observaciones: Con el número de acreditación importantes sorteos.

Informes: Security Suppliers

Aranguren 928 (esq. Neuquén)

Tel.: 4433-6500 Rotativas

e-mail: ventas@starx.com.ar

Seguriexpo 2003

Durante la muestra, los días 3, 4 y 5 de junio, se realizarán una variada cantidad de conferencias GRATUITAS. consultar horarios en la página web de CASEL www.casel.org.ar

Industria Argentina

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

SIRA

- Detección de Incendios.
- Detectores Especiales.
- Extinción de Incendios a base de Agua, Espuma, Gas.
- Control de Acceso.
- CCTV por red LAN-GSM.
- Detección Perimetral.



Mantenimiento Preventivo y Correctivo



LLF & Di Naro S.A.

Seguridad Industrial y Electrónica

José Pascual Tamborini 5257 - C1431AGM - Ciudad de Buenos Aires - ARGENTINA

(011) 4547-2300 (Rot) - info@llf.com.ar



Exposición Argentina de Seguridad Electrónica

2003

SeguriExpo

ARGENTINA



Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Sectores:

- Seguridad bancaria.
- Sistemas de monitoreo de alarmas.
- Seguridad perimetral.
- Circuito cerrado de TV.
- Empresas de consultoría en seguridad.
- Sistemas de control de acceso e identificación.
- Sistemas de control de rondas.
- Sistemas de control de tiempo y asistencia.
- Credenciales y tarjetas de identificación.
- Seguridad vehicular y aplicada a la logística.
- Seguridad contra incendios.
- Automatización y edificios inteligentes.
- Seguridad contra intrusión, robo y agresión.
- Empresas de seguridad privada.
- Seguridad informática.
- Seguridad personal.
- Publicaciones especializadas.

Espacios desde 12 m².
Llave en mano.

Salones y auditorios para presentación
de tecnologías y productos.

Estacionamiento sin cargo.

Campaña de difusión.

Mínimo costo por contacto.



3al5

JUNIO '03

Golden Center
Centro Integral de Eventos
Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n
Parque Norte
14 a 21 Hs.

ORGANIZA



Cámara Argentina
de Seguridad Electrónica

Tel./Fax: (011) 4342-5308
seguriexpo@casel.org.ar
www.casel.org.ar

La única exposición de Seguridad Electrónica
organizada por los empresarios de la Seguridad Electrónica

Alarmas p/Vivienda, Comercio e Industria

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALERTA ROJO
▶ AR CONTROL
▶ BAGUI
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CENTRY
▶ CONDOR GROUP
▶ DEFENDER
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT
▶ DR-IMPORTS
▶ ELCA Electrónica
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ MOVATEC
▶ NIJON SECURITY
▶ PROTEK
▶ SCANNER
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIMICRO S.A.
▶ TECNOALARMA
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TELLEXPRESS

Alarmas Vehiculares, motos y ciclomotores

▶ ALARTEL
▶ DEFENDER
▶ DEO ALARMAS
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DIMAMA (DP-20)
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ HI-VOX
▶ LEZATRONIC S.A. (VC3)
▶ NIJON SECURITY

Automatización mecánica de Portones

▶ ALARTEL
▶ ALSE
▶ AR CONTROL
▶ ATOM S.R.L.
▶ CONDOR GROUP
▶ CONINDUS S.R.L.
▶ DR-IMPORTS
▶ GIESSE GROUP ARG.
▶ INGESYS
▶ PPA ARGENTINA
▶ SECURITY SUPPLIERS

Automatización del Hogar, Edificios Inteligentes

▶ DETCON
▶ DR-IMPORTS
▶ PROTEK
▶ TELLEXPRESS
▶ WEST CORP ARGENTINA
▶ X-TEND

Barreras, Vallas y Molinetes

▶ ATOM S.R.L.
▶ AVIATEL
▶ CONINDUS S.R.L.
▶ CONTROL LOCK
▶ CONTROL & SECURITY
▶ DR-IMPORTS
▶ INGESYS
▶ INTELEKTRON
▶ PPA ARGENTINA

▶ SAGE
▶ SCA Automatizaciones
▶ SECURITY ACCESS S.A.
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SIC S.A.
▶ SUNDIAL
▶ TEKHOSUR

Baterías

▶ BAGUI
▶ DR-IMPORTS
▶ MOVATEC
▶ RISTOBAT SRL.
▶ SECURITY SUPPLIERS

Cajas de Seguridad

▶ ELECTRONICA LANFREDI
▶ FIESA

Cerraduras Electromag. Eléctricas y especiales

▶ ALSE
▶ BASH LOCKS SERVICE
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ CERROJO
▶ CONTROL LOCK
▶ DATCO
▶ DEFENDER
▶ DR-IMPORTS
▶ FIESA
▶ INTELEKTRON
▶ TEKHOSUR
▶ SAGE

Circuitos Cerrados de Televisión

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BAGUI
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CONDOR GROUP
▶ DATCO
▶ DETECTAR
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DR-IMPORTS
▶ DRAFT
▶ DTS²
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FIESA
▶ IMPES
▶ LABADIE Videosistemas
▶ LASER ELECTRONICS
▶ MC GRATH S.A.
▶ MOVATEC
▶ PROTEK
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SECURTEC
▶ SEI
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SIMICRO S.A.
▶ TELEPLATA
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TEKHOSUR
▶ TELLEXPRESS
▶ TRUE DIGITAL SYSTEMS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Detectores de Metales y Armas

▶ AR CONTROL
▶ CONTROL & SECURITY

▶ ELECTRONICA APLICADA
▶ ELINON ARGENTINA
▶ TEKHOSUR

Control de Accesos

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALSE
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ AVIATEL
▶ BASH LOCKS SERVICE
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CERROJO
▶ CODAS
▶ CONDOR GROUP
▶ CONTROL LOCK
▶ CRONOS
▶ DATCO
▶ DEFENDER
▶ DETAP
▶ DETCON
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT
▶ DR-IMPORTS
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ INGESYS
▶ INTELEKTRON
▶ MACRONET
▶ MC GRATH S.A.
▶ MOVATEC
▶ PROTEK
▶ SAGE
▶ SCANNER
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SG SYSTEMS
▶ SIMICRO S.A.
▶ TEKHOSUR
▶ TELEPLATA
▶ TELLEXPRESS
▶ TRUE DIGITAL SYSTEMS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Control de Rondas

▶ INTELEKTRON
▶ MOVATEC

Discadores Telefónicos

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ DEFENDER
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DR-IMPORTS
▶ DX-CONTROL S.R.L.
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ MOVATEC
▶ NIJON SECURITY
▶ PROTEK
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SIMICRO S.A.
▶ TECNOALARMA
▶ TELLEXPRESS

Porteros con Visor

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALSE
▶ AR CONTROL S.R.L.

▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ DETECTAR
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT
▶ DR-IMPORTS
▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ LABADIE Videosistemas
▶ MOVATEC
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ SEI
▶ SIERA
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIMICRO S.A.
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TELLEXPRESS

Puertas de Seguridad

▶ BASH LOCKS SERVICE
▶ CONTROL & SECURITY
▶ ELINON ARGENTINA S.A.
▶ MV S.R.L.
▶ SECURITY ACCESS S.A.
▶ SICURMAX S.A. AXESS

Radiocomunicaciones

▶ BGH
▶ DX-CONTROL S.R.L.
▶ DRAFT

Seguridad y Control Informático

▶ CERROJO
▶ PROTEK
▶ INTELEKTRON
▶ SG SYSTEMS
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ TEKHOSUR
▶ WEST CORP ARGENTINA

Seguridad Perimetral y Protección Exterior

▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ ALARTEL
▶ ALIARA
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CONDOR GROUP
▶ DR-IMPORTS
▶ DTS²
▶ PROTEK
▶ SECURTEC
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TEKHOSUR
▶ TELLEXPRESS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Sistemas Biométricos

▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA
▶ TEKHOSUR
▶ WEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Detección e Extinción de Incendios

▶ ALARMATIC
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CENTRY
▶ CONDOR GROUP
▶ DETCON
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ DRAFT

▶ ELCA Electrónica S.R.L.
▶ FUEGORED
▶ LFL & DINARO S.A.
▶ PROTEK
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ TRUE DIGITAL SYSTEMS
▶ WEST CORP ARGENTINA

Sistemas de Tiempo y Asistencia

▶ INTELEKTRON
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ SUNDIAL
▶ TEKHOSUR
▶ WEST CORP ARGENTINA

Seguridad Satelital

▶ CIKA ELECTRONICA
▶ CYBERMAPA
▶ SEGURCOM

Servicios de Monitoreo

▶ IMPERIUM S.A.
▶ CENTRAL DE MONITOREO
▶ CENTRY
▶ PRIORIDAD 1
▶ PROTEK
▶ USS

Sistemas de Monitoreo

▶ ALERTA ROJO S.A.
▶ AVATEC
▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ BRUJULA S.A.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ CENTRY
▶ DRAFT
▶ FIESA
▶ GONNER
▶ IMPERIUM S.A.
▶ LOGOTEC
▶ MOVATEC
▶ PROTEK
▶ SG SYSTEMS
▶ S&G SEGURIDAD
▶ SIMICRO S.A.
▶ TELEPLATA
▶ TDP S.A.
▶ TELLEXPRESS

Sonorización y Aviso

▶ ALARMATIC
▶ ALARTEL
▶ ALONSO HNOS.
▶ AR CONTROL S.R.L.
▶ BAGUI S.A.
▶ BOSCH SEGURIDAD Arg.
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ DIALER SEGURIDAD
▶ GONNER
▶ MOVATEC
▶ NIJON SECURITY
▶ PROTEK
▶ SECURITY PLANET
▶ SECURITY SUPPLIERS
▶ TECNOALARMA

Video Seguridad por Internet y Red Local

▶ BLACK BOX SYSTEM
▶ CENTENNIAL Electrónica
▶ SIMICRO S.A.
▶ SIST. TECNOLOGICOS S.A.
▶ DRAFT
▶ PROTEK
▶ TECNOLOGÍA DEL PLATA

.. Una revista de CALIDAD, con una tirada REAL de 2500 ejemplares, distribuidos en forma GRATUITA, donde usted como ANUNCIANTE Además de su aviso publicitario, podrá promocionar sus mejores PRODUCTOS, publicar sus CURSOS Y SEMINARIOS en nuestra AGENDA y estar presente con las empresas más prestigiosas del sector, con sus datos en nuestra GUIA DE PROVEEDORES.

Sea protagonista, reserve hoy mismo su espacio!

Tarifa Publicitaria

1 Página 440 pesos

1/2 Página 330 pesos

1/3 Página 220 pesos

(011) 4632-9119

Negocios de Seguridad

Es una publicación de Claudio Marcelo Alfano
y Néstor Lespi S.H

Año 2 - N° 6 - mayo/junio '03

Redacción y Administración

Yerbal 1932 Piso 5° Dto. C
(C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4632-9119
Tel./Fax: (54 11) 4632-8974
Correo Electrónico: rnds@ciudad.com.ar



Director Editorial

Claudio M. Alfano (Titular)
Celular: (15) 5112-3085
acmel@ciudad.com.ar



Director Comercial

Néstor Lespi (Titular)
Celular: (15) 5800-1775
lespi@ciudad.com.ar



Colaboran en este Nro.

Claudia Ambesi
Administración



Elizabeth Ambesi
Atención al lector



Gau Barrera
Producción periodística



Graciela Diego
Administración



Departamento Contable

Antonio De Vito
Tel.: (54 11) 4925-7897

Fotocromía e Impresión

Artes Gráficas BUSCHI S.A.

Distribución y Logística

Unir Correo Privado - Grupo Clarín
R.N.P.S.P. N° 470

Negocios de Seguridad® es una publicación bimestral sobre empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida en forma gratuita entre instaladores y empresas profesionales del rubro de la seguridad.

Negocios de Seguridad® es marca registrada por Claudio Marcelo Alfano y Néstor Lespi S.H. Registro de la Propiedad Intelectual en trámite.

Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, sin autorización expresa del editor.

Artículos: se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido. Los colaboradores lo hacen ad-honorem.

Publicidad: para todos los efectos, se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.

Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.

INDICE DE ANUNCIANTES

36 Alarmatic

Tel./Fax: (54-11) 4922-8266
e-mail: alarmatic@sineclis.com.ar

13 Alartel

63 Tel./Fax: (54 11) 4627-5600 Rotativas
e-mail: alartel@alartel.com.ar
web: www.alartel.com.ar

Aliara

Tel./Fax: (54 11) 4797-7384
e-mail: ventas@aliara.com
web: www.aliara.com

17 Alonso hnos.

Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
e-mail: ventas@alonsosohnos.com
web: www.alonsosohnos.com

25 Also

Tel.: (54 11) 4838-1179
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar

41 Ar Control srl.

Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: arcontrol@netizen.com.ar

48 Avatec

Tel./Fax: (54 11) 4523-2882
e-mail: info@avatec.com.ar
web: www.avatec.com.ar

44 Bush Locks Service s.r.l.

Tel./Fax: (54 11) 4627-5600 Rotativas
e-mail: lockservice@lockservice.com.ar
web: www.lockservice.com.ar

33 Black Box Systems

Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

02 BOSCH Sistemas de

03 Seguridad Argentina

Tel./Fax: (54 11) 4754-7671
e-mail: seguridad@ar.bosch.com.ar
web: www.boschsecurity.com.ar

67 CASEL - SeguriExpo

e-mail: info@casel.org.ar
web: www.casel.org.ar

23 Centennial Electrónica

55 Tel.: (54 11) 6777-6000
e-mail: centennial@getterson.com.ar
web: www.getterson.com

47 Central de Monitoreo® S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar

49 Centry

Tel./Fax: (54 11) 4942-7111
e-mail: centry@centry.com.ar
web: www.centry.com.ar

53 Cerrojo

Tel./Fax: (54 11) 4812-5735
e-mail: diegoperez@ciudad.com.ar

21 Cybermapa

Tel.: (54 11) 5031-9900
e-mail: info@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com

30 Cika Electrónica

Tel.: (54 11) 4522-5466
e-mail: cika@cika.com.ar
web: www.cika.com.ar

65 Club del Instalador

Tel./Fax: (54 11) 4585-5253
web: www.clubdelinstalador.com.ar

35 Codas electrónica s.r.l

Tel./Fax: (54-11) 4857-1767
e-mail: ventas@codas.com.ar
web: www.codas.com.ar

22 Conindus

Tel./Fax: (54 11) 4582-5795
e-mail: sesamo@conindus.com.ar
web: www.conindus.com.ar

42 Control Lock

46 Tel./Fax: (54-11) 4958-5844
e-mail: info@controllock.com.ar
web: www.controllock.com.ar

40 Defender

Tel./Fax: (54-11) 4361-5621
e-mail: defender@netizen.com.ar

24 Detectar

Tel./Fax: (54-11) 4331-5877
e-mail: info@detectar.com.ar
web: www.detectar.com.ar

58 DHE Sistemas srl.

Tel.: (54 11) 4921-2248
e-mail: dhesistemas@dhesistemas.com
web: www.dhesistemas.com

33 Dialer Alarmas

Tel./Fax: (54-11) 4932-8175
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

01 Dr. Imports s.r.l.

04 Tel.: (54 11) 4730-3051
e-mail: ventas@drimports.com.ar
web: www.drimports.com.ar

DRAFT

Tel.: (54 11) 4943-8888
e-mail: draft@draftsrl.com.ar
web: www.draftsrl.com.ar

43 DTS²-CIAS

Tel./Fax: (54 11) 4890-0874
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com.ar

29 DX-Control S.A.

Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar

31 ELCA Seguridad s.r.l.

Tel./Fax: (54 11) 4925-4102
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar

32 Electrónica Lanfredi.

Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
e-mail: elanfredi@netizen.com.ar
web: www.securbox.monitoreo.com.ar

61 Electrotecnia G.W.

Tel./Fax: (54 11) 4659-5148
e-mail: electrotecniagw@sion.com.ar

14 Fiesa

38 Tel./Fax: (54 11) 4522-3131
e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

20 Gonner

Tel./Fax: (54 11) 4901-0780
e-mail: gonner@infovia.com.ar

34 Indala

Tel.: (54-11) 4857-1767
e-mail: indala-lam@indala.com
web: www.indala.com

71 Intelektron

Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: aceso@intelektron.com.ar
web: www.intelektron.com.ar

66 LLF & Dinero S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4547-2300
e-mail: info@llf.com.ar
web: www.llf.com.ar

15 Movatec S.A.

Tel.: (54 11) 4795-6112
e-mail: info@movatec.com.ar
web: www.movatec.com.ar

52 PPA Argentina

52 Tel.: (54 11) 4566-3225
e-mail: ppaargntina@ppa.com.br
web: www.ppa.com.br

27 Protek Seguridad S.A.

27 Tel.: (54 11) 4312-4444
e-mail: protek@protek.com.ar
web: www.protek.com.ar

50 Ristobat

Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
e-mail: ristobat@infovia.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

45 S.C.A. Automatizaciones

Tel./Fax: (54 11) 4462-0306
e-mail: sca_automatizaciones@fullzero.com.ar

08 Security Suppliers

09 Tel./Fax: (54 11) 4433-6500 Rotativas
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

16 SEI S.A.

Tel.: (54 11) 4545-8716
e-mail: sei@rcc.com.ar
web: www.sei-sa.com.ar

26 Securcom

Tel./Fax: (54 11) 4300-9351 rotativas
e-mail: securcom@soho.com.ar

59 SIC S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4371-8704
e-mail: info@sicsa.com.ar
web: www.sicsa.com.ar

06 Simicro S.A.

07 Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

Sistemas Tecnológicos

Tel./Fax: (54 11) 4783-3001
e-mail: info@sistecbio.com.ar
web: www.sistecbio.com.ar

51 Sundial srl.

Tel.: (54 11) 4202-2229
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

39 S&G Seguridad

Tel.: (54 11) 4854-5301
e-mail: info@sygseguridad.com.ar
web: www.sygseguridad.com.ar

28 Tekhnosur S.A.

Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@tekhnosur.com
web: www.tekhnosur.com

12 Tecnoalarma

Tel./Fax: (54 11) 4774-3333
e-mail: info@tecnoalarma.com.ar
web: www.tecnoalarma.com.ar

10 Tecnología del Plata S.A.

11 Tel.: (54 11) 4772-3096
e-mail: ventas@tdp1.com.ar

56 Tecnosportes

Tel./Fax: (54 11) 4683-0836
e-mail: ventas@tecnosportes.com.ar
web: www.tecnosportes.com.ar

Nueva Dirección y Nuevos Teléfonos para la Revista

Negocios de Seguridad

Yerbal 1932 - Piso 5° Dto. C

(C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires.

Teléfono: 4632.9119 - Tel./Fax: 4632.8974

e-mail: rnds@ciudad.com.ar



Estamos renovando nuestra Imagen Institucional

A líderes
INTELEKTRON



El cambio responde a un proceso de modernización, ampliación y cambio, que contempla entre otras cosas, la actualización de nuestro logotipo y la consolidación del grupo empresario, con fuerte presencia Nacional y su considerable expansión en los mercados Internacionales.

En **intelektron** vamos por más ! Gracias por acompañarnos siempre.

SIEMPRE A SU SERVICIO



Tiempo y Asistencia



Control de Visitas



Control de Ronda



Controles de Acceso

OFRECIÉNDOLES LAS MEJORES SOLUCIONES

Intellektron, amplía su línea de Equipos, Software, Accesorios y Servicios. Diseñando permanentemente, con la más moderna tecnología, nuevos y mejores productos, ratificando su liderazgo y compromiso con el excelente desarrollo de la Industria Argentina y la constante mejora en calidad de servicio, soporte post-venta y la mejor relación costo-beneficio, que garantizan el éxito de su inversión.



www.intelektron.com.ar E-mail: acceso@intelektron.com.ar

INTELEKTRON S.R.L. - Solís 1225, [C1134ADA] Bs. As. - Argentina - Tel./fax:

Solicite un asesor sin cargo

[54 + 11] 4305-5600



GE Interlogix

Video IQ usa una nueva tecnología de reconocimiento para procesar imágenes provenientes de cámaras de vigilancia, y detectar la presencia de intrusos en espacios internos y externos.

Con pocas configuraciones, **Video IQ** puede distinguir entre seres humanos y otros objetos en movimiento, incluyendo animales, vehículos, árboles y arbustos. Hasta es capaz de evitar falsos disparos debidos a sombras dinámicas y cambios fortuitos en la iluminación.

Video IQ dibuja un recuadro rojo en torno a los objetos que reconoce como humanos, y uno azul en torno a los que reconoce como no-humanos.



VENTAJAS

- Minimiza falsos disparos.
- Facilita las tareas de visualización de monitores.
- Reduce los controles en zonas alejadas a la central.
- Mejora la productividad global del sistema de vigilancia.


LAYOUT

PC + Software

Quad

Grabadora Digital

Cámaras



VIDEO INTELIGENTE



Dirección: Padre E. Vanini 344, B1603CBB
Villa Martelli, Buenos Aires
Teléfono: (011) 4730-3051
Fax: (011) 4761-8486

E-mail: ventas@drimports.com.ar
Internet: www.drimports.com.ar