anuario 2018

Negocios de Seguridad®

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

iselec
Integración de seguridad electrónica

Más info abriendo la solapa
CYGNUS electronics

SWITCH DISEÑADOS
PARA CÁMARAS IP

CYGNUS electronics

SWITCH DISEÑADOS ESPECIALMENTE **PARA CAMARAS IP**



- **Alcance extra sobre UTP**
  Hasta 250m para datos + alimentación (PoE)
- **Buffer extendido:**
  Óptimo para un streaming fluido de video en HD y Ultra HD
- **Mayor eficiencia:**
  Bloquea comunicación innecesaria entre puertos de cámaras, permitiendo concentrar recursos en el enlace cámara-NVR



GARANTIA DE POR VIDA GARANTIA DE POR VIDA **GARANTIA**

CYGNUS electronics

www.cygnus.la

LINEA ENTRY LEVEL

S1004-60



4x CCTV | 2x Ethernet | 100 Mbps | 60W PoE

4 ports entry level

- 4x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 60W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @100Mbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 1.25Gbps / 0.88Mpps

S1008-120



8x CCTV | 2x Ethernet | 100 Mbps | 120W PoE

8 ports entry level

- 8x puertos PoE+ @100Mbps
- Hasta 120W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps
- Modo CCTV hasta 250Mts
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S1016-300



16x CCTV | 100 Mbps | 2x Ethernet | 1000 Mbps | 1x | 300W PoE

16 ports entry level

- 16x puertos PoE+ @100Mbps
- 300W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Puerto para administración PoE
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 7.2 Gbps / 5.36Mpps

S1024-420



24x CCTV | 100 Mbps | 2x Ethernet | 1000 Mbps | 1x | 420W PoE

24 ports entry level

- 24x puertos PoE+ @100Mbps
- 420W total PoE c/ indicador consumo
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 1x fibra óptica SFP
- Puerto para administración PoE
- Modo CCTV hasta 150Mts.
- 8.8 Gbps / 6.55Mpps

LINEA HIGH END

S2004-240



4x CCTV | 2x Ethernet | 1000 Mbps | 2x | 240W Hi-PoE | fan

4 ports industrial

- Alimentación redundante
- Fanless: disipación de calor sin ventilador mecánico
- 4x puertos Hi-PoE @1Gbps
- Hasta 240W total Hi-PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- 5.6Gbps / 4.2Mpps

S2008-150-V2



8x CCTV | 1000 Mbps | 4X | fan | 150W PoE+

8 ports industrial

- Alimentación redundante
- Fanless
- 8x puertos PoE+ Gigabit @1Gbps
- Hasta 150W total PoE
- Uplink: 4x fibra óptica SFP (soporta fast-ring)
- Modo CCTV por consola
- Administrable L-2
- Salida a relay programable por caída de enlace
- 24Gbps / 17.9Mpps

S2024-420



24x CCTV | 2x Ethernet | 1000 Mbps | 2x | 420W PoE

24 ports high end

- 24x puertos PoE+ @1Gbps
- Hasta 420W total PoE
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Administrable L-2
- 56Gbps / 41.66Mpps

S7024



HIBRYD | ~24 puertos | 2x Ethernet | 1000 Mbps | 2x

24 ports modular core switch

- Fuente de alimentación redundante
- 3 Slots p/ módulos S7024-8F/8T
- Uplink: 2x Ethernet @1Gbps + 2x fibra óptica SFP
- Transmisión de datos de alta velocidad
- Administrable L-2
- 70Gbps / 42Mpps

MODULOS PARA S7024

S7024-8F



8 port SFP module

- 8x puertos Gigabit de fibra óptica
- Network Standard: IEEE802.3z

S7024-8T



8 port RJ45 module

- 8x puertos Ethernet @ 1Gbps
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

DE POR VIDA GARANTIA DE POR VIDA

GARANTIA DE POR VIDA

info@cygnus.la

Cygnus Electronics
Tel: (011) 5278-0022 / 3221-8153

Big Dipper

alhua TECHNOLOGY

LA SOLUCION RESIDENCIAL QUE TODOS ESTABAN ESPERANDO

GRABADOR 8 CANALES CON BATERIA DE LITIO INCORPORADA

(Hasta 5 horas de duración)

IoT



XVR7108E-4KL-B-X

COMBINA TU GRABADOR CON ESTAS CAMARAS



HAC-LC1220TP-TH-0360B
HDCVI IoT Bullet 2Mpx
sensor de temperatura y humedad



HAC-ME1200BP-PIR-0280B-S3
HDCVI IoT Bullet "Motion Eye"
2Mpx con sensor PIR



HAC-HFW1400T
HDCVI Bullet 4Mpx IR 20m



+ RENTABILIDAD

+ CALIDAD DE IMAGEN 4K Y 4MPX

IVS (ANALISIS DE VIDEO) Y ALERTAS EN APP

SOPORTA CAMARAS IoT

Del Mate Amargo 1176/1272, Parque Leloir - Ituzaingó (1715), Bs.As. - Argentina

info@bigdipper.com.ar

Teléfono: (54 11) 5278-0022

www.bigdipper.com.ar

Big Dipper

CYGNUS electronics

VIDEOWALL CYGNUS



Montaje compacto (TV ↔ PARED)

Pantallas de 49" o 55"

1,8mm / 3,5mm borde total

Full HD o 4K (1080p 4K)

ACCESORIO **COMPLEMENTARIO**

DECODER DAHUA **NVD0905DX-4K**



- Hasta 12MP por salida de video
- 4 canales de entrada independientes: 2 HDMI + 2 DVI-I
- Grillas independientes de 1 a 16 por pantalla
- Interacción con Smart PSS y DSS para operaciones de video

Del Mate Amargo 1176/1272, Parque Leloir - Ituzaingó (1715), Bs.As. - Argentina

info@bigdipper.com.ar

Teléfono: (54 11) 5278-0022

www.bigdipper.com.ar

Big Dipper

CYGNUS electronics

SOLUCION EN TELEFONIA TODO EN 1
TELEFONIA + MONITOREO

Visualice todo tipo de cámaras y DVRs
(en pantalla o por su salida HDMI)

CY-T600

TELEFONO IP SMART ANDROID
CON VIDEOLLAMADA



140 ACCESOS DIRECTOS PROGRAMABLES PARA LLAMADA Y/O VIDEO

Descargue todo tipo de aplicaciones
Agenda, Calculadora y más...

- **Recibe videollamadas de otros telefonos o porteros**
  (hasta 3 videollamadas en conferencia)
- **Accionamiento remoto de accesos o dispositivos por relé**

Pantalla táctil de 7' multi-touch 800 x 480px •

Alimentación PoE o fuente externa •

Soporta 6 líneas SIP •

Permite integrar APPs de monitoreo •

COMBINA TU TELEFONO CON NUESTRA LINEA DE

PORTEROS CYGNUS



CAMARAS IP



CENTRALES TELEFONICAS



Del Mate Amargo 1176/1272, Parque Leloir - Ituzaingó (1715), Bs.As. - Argentina

info@bigdipper.com.ar

Teléfono: (54 11) 5278-0022

www.bigdipper.com.ar

Big Dipper

ZKTeco

LINEA COMPLETA **ZKTECO**

FV18



PANEL PARA CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESOS

CON HUELLA Y VENA DACTILAR

FV18 es un lector multi-biométrico capaz de capturar y procesar las venas de los dedos y las huellas digitales al mismo tiempo.

PANEL PARA CONTROL DE ASISTENCIA PORTÁTIL 3G

CON HUELLA DIGITAL - IP65

El S922 es un equipo biométrico IP portátil, resistente. Posee una batería de 7.6Ah permitiéndole trabajar hasta 16 hs continuas y permanecer hasta 28 hs en reposo.



MB360/ID



F22/ID



UFACE800/ID



PANELES DE CONTROL DE ACCESOS Y ASISTENCIA CON HUELLA DIGITAL - TARJETA EM

Del Mate Amargo 1176/1272, Parque Leloir - Ituzaingó (1715), Bs.As. - Argentina

info@bigdipper.com.ar

Teléfono: (54 11) 5278-0022

www.bigdipper.com.ar


ZKTeco
¿Cómo gestionar
el acceso
y la asistencia
de forma eficiente?
www.zkteco.com.ar



Reconocimiento facial en movimiento

La serie de productos FaceDepot combina la última tecnología de reconocimiento facial con un sistema operativo Android que permite customizar múltiples soluciones para el usuario final: desde controlar el acceso, la gestión del tiempo y la asistencia hasta un kiosco de auto-servicio o pantalla para mostrar publicidades.

El FD1043V detecta los rostros dentro de un radio de 5 metros de distancia y puede reconocer de forma simultánea a 8 personas. Tiene una capacidad de almacenamiento de 5 mil rostros y 100 mil registros de asistencia.



ZKTeco Argentina S.A. | La pampa 1534 1º A (C1428DFZ) C.A.B.A. | Tel +54 11 4785-6481 | info.arg@zkteco.com



Reconocimiento facial en movimiento

El nuevo FaceDepot 7A es una terminal de control de acceso diseñada para la gestión del ingreso en un espacio donde circula un gran volumen de peatones.

Equipada con un sensor ultrasónico de detección de distancia y nuestro último algoritmo de reconocimiento facial, el FaceDepot 7A detecta los rostros de los viandantes dentro de los 2 metros de distancia. Los usuarios simplemente son reconocidos mientras caminan sin necesidad de detenerse frente al lector.









El FaceDepot 7A puede integrarse con nuestros molinetes de control de entrada o colocarse sobre un soporte vertical en la puerta de ingreso a un espacio.

¡Líder en el mercado!

contacto@fiesa.com.ar

¡SIEMPRE MEJORANDO PARA VOS!

FiESA
SEGURIDAD ELECTRONICA



¡Visitá nuestro nuevo portal recargado!

Podrás dar de alta y hacer seguimiento de **RMA**, realizar **tickets**, **consultar precios**, ver la **nueva lista de precios online**, y mucho más.

Conocé todos los productos en **www.fiesa.com.ar**

FiESA
SEGURIDAD ELECTRONICA

SWITCHES

Optimizados para videovigilancia

SWITCHES PoE
No gestionables



Las diferencias con los switches comunes son:

- *Alimentación PoE.*
- *Posibilidad de extensión hasta 250 metros.*
- *Buffer de mayor capacidad que en un switch normal.*
- *Protección contra picos de tensiones.*
- *Alimentación estable.*

DS-3E0105P-E
5 puertos totales
DS-3E0109P-E
9 puertos totales
DS-3E0318P-E
18 puertos totales
DS-3E0326P-E
26 puertos totales

Máxima velocidad en Streaming de Video



HIKVISION

¡Contactá a nuestros expertos!
Av. De Los Incas 4154/6 (1427) / CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100
www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar

FiESA
SEGURIDAD ELECTRONICA

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS



[Fabricantes de seguridad contra incendios]

Cofem ocupa una destacada posición entre los líderes del sector, siendo un fabricante con tecnología propia de soluciones completas de seguridad contra incendios, equipos de extinción y sistemas de detección.

- Detector de humo
- Detector de Gas
- Pulsador
- Sirena
- Central de incendios
- Detector térmico analógico direccionable
- Pulsadores convencionales en centrales analógicas direccionables

cofem®

¡Contactá a nuestros expertos!

Av. De Los Incas 4154/6 (1427) / CABA - Tel/Fax: (54 11) 4551-5100

www.fiesa.com.ar - contacto@fiesa.com.ar

nT Nota de tapa

16 **ISELEC**
Servicios de integración y certificación de normas ISO



Tienda de seguridad

20 ADC – Alarmas del Centro
Videoportero sistema 5000IP de Siera
Alonso Alarmas – Garnet Technology. Detector de humo inalámbrico con tecnología bidireccional
Anicor. Cables para telecomunicaciones, datos y sistemas de seguridad

24 Anixter. Servicios para la cadena de suministros
ARControl. Una empresa dedicada al servicio del instalador
ARG Seguridad. Cámara IP de Longse

28 A-SEC. Nueva línea de productos Fire-Lite
Backnology. Euro Cerco, defensa perimetral activa
BCG – Building Consulting Group. ASP, controlador avanzado inteligente en control de accesos

32 Big Dipper. Sistema IP-PBX y gateway VoIP de Yeastar
Bio Card. Terminal biométrica G3Plus de ZKTeco
ByH Tecnología. Tecnología inverter en portones automáticos

36 Bykom. Panel de supervisión web
CEM. Detector infrarrojo OTUS Led
Certrec. Energizador para pequeños perímetros CERTREC 2

40 Cygnus. Intercomunicador IP CY-PA 100
Dahua. Cámara IP con protección inteligente
DCM Solution. Pasillo motorizado AG500 línea Illuminati

44 Deitres. Comunicador IP Citymesh HD
Dexa Seguridad. Barrales y barreras de exterior Alean
Dialer. Paneles de incendio direccionables Fire-Lite

50 Digifort. Módulo para reconocimiento facial
DMA. PIR para exterior cableado antimasking LC-181 de DSC
DOSA Seguridad. Panel con reconocimiento de rostros PRO IP de Siera

54 DRAMS Technology
Sistema de pasarelas de flujo continuo dFlow de Digicon
DX Control. Comunicadores 2G/3G/WiFi
ELCA. Empresa certificada IRAM

58 Epuyén. Cables para señal de CCTV y CATV
Extinred. Soluciones en detección y extinción de incendios

62 Fiesa. Switches PoE no gestionables de Hivision
FPS. Detectores fotoeléctricos inteligentes Serie FSP-951 de Notifier
Getterson Argentina. Nueva app ConnectAlarm de DSC

66 Hexacom. Sistema de alarma vecinal AV222EREVO
Hikvision. Radar de Seguridad
Honeywell. Soluciones de audio professional PAVA

70 Hurin. Plataforma de inteligencia artificial ISS
Intelektron. Lector RFID IN-Prox para rastreo vehicular
Interwave. Unidad de rastreo de flota LMU-3640 de CalAmp

74 Iselec. Sistemas inteligentes de protección de vida Vigilant by Edwards
Isolse. Panel de control de incendio direccionable Simplex 4100ES
JRI Seguridad. Lector biométrico Clever Access SAC 3702-2k de Siera

78 Kit Experto. Edificio Inteligente Siglos Green
Monitoreo.com. Apps Mis abonados y Mi alarma para monitoreo autogestionado
Nanocomm. Pulsador inalámbrico Panic Alarm Mesh

82 Netio. Comunicador NT-WIFI APP
Nuzzar. Sistema de captura y reconocimiento de patentes NZ-OCR
PPA. App para monitoreo Spirit

86 Pronext
Portero visor VI-791
Provisión Digital
Radioenlace 2.4 GHz MACH2 de Cygnus Electronics
Punto Control
Línea de molinetes de alto tránsito

90 Radioset. Lector biométrico Cleveraccess SAC 3702 de Siera
Redes y Distribución – RYDSA
Centrales de alarma de incendio Bosch FPD-7024
Ristobat. Línea de baterías Kitzuma

94 Seagate. Disco para almacenamiento SkyHawk de 14 TB de Seagate
Securitas. Soluciones integrales en seguridad
Security One. Hikvision Deep Learning NVR

98 SEG International
Automatizadores Niid para portones corredizos
Seguridad Centro. Protección perimetral con cámaras Hikvision Turbo HD PIR
SEdeAP

104 Selnet. Panel de incendios J424 de FireClass
Siera Argentina. Siera, la receta del éxito
Silicon Group. Nueva línea de DVRs 5 en 1 V3 de Mark

106 Simicro. Soluciones de integración en seguridad electrónica
SPS. Robot con AI para patrulla de áreas restringidas
Starx Security. Líneas de baterías Hi Starx y Key Power

110 Tau Tecnología
Rastreador satelital TU-20
Tekhnosur
Antena UHF para detección y control de acceso vehicular
True Digital Systems – TDS
Soluciones para detección temprana de incendios

114 Valls
Protector de campo electromagnético PDCE SERTEC
Western Digital
Disco para almacenamiento WD Purple 10 TB HDD
ZKTeco. Nueva cerradura inteligente AL40B

Empresas

118 **ALONSO ALARMAS evoluciona y lanza al mercado GARNET TECHNOLOGY**
Nueva estrategia de posicionamiento del fabricante

3514032587
alarmasdelcentro.com

(+54) 0351 489-3748 / 0430
info@alarmasdelcentro.com
Pedro Goyena 75 - Bº Alberdi
X5002JFA - Córdoba - Argentina

ADC
alarmas del centro

Cámara IP con reconocimiento de patentes incorporado



PRO 9060IP-2MPX-LPR

Control inteligente de tráfico de vehículos sin necesidad de un software analítico ni licencias adicionales.

Reconoce y almacena de forma autónoma las patentes de vehículos.

- Sensor 1/2.9" CCD de alta resolución
- Lente motorizado 7-22mm
- Reconocimiento de placas
- Soporta placas EU+CIS
- 97% de reconocimiento LPR o superior
- Máxima velocidad de reconocimiento LPR 80km/h
- 3D DNR, dWDR, ICR
- ROI, Defog, HLC, Modo corredor, DIS
- CleverX-PRO compatible
- Siera DDNS Free

Canal Oficial
Siera Electronics

Siera Argentina
Tel: 0810 3455365
info@siera.com.ar · siera.com.ar
sieraelectronics.com



FABRICAS

HOSPITALES SANATORIOS

TELECOMUNICACIONES

COMPLEJOS DEPORTIVOS

CONSTRUCCIONES

BARCOS

MONUMENTOS Y SITIOS HISTORICOS

EDIFICIOS CENTROS COMERCIALES

MINAS PETROQUÍMICAS ATMÓSFERA EXPLOSIVA

AEROPUERTOS RADARES TORRES CONTROL

PLANTAS ENERGIA SOLAR

SUB-ESTACIONES ELÉCTRICAS LINEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN

PARARRAYOS PROTECTOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO

PDCE SERTEC

El Protector **PDCE SERTEC** tiene como objetivo prevenir y resguardar la salud de las personas y sus bienes, animales, estructuras en instalaciones criticas en tierra, aire y agua de cualquier fenómeno eléctrico que cuyo modo de transporte sea el aire evitando los accidentes reduciendo los costos y lucro cesante de inversiones tecnológicas que reciben daños por descargas atmosféricas.

El **PDCE SERTEC** está diseñado para proteger utilizando contramedidas que controlan y compensan los efectos electroatmosféricos producidos por el cambio climático, la contaminación electromagnética a nivel industrial, meteorológico o solar , manifestados en forma de tormentas eléctricas, pulsos electromagnéticos.
El PDCE SERTEC está permanentemente protegiendo su área de cobertura para corregir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas en función de su procedencia, frecuencia, tensión e intensidad. Compensando, estabilizando la corriente de los campos eléctricos en su entorno drenándolos a tierra anulando la formación del rayo, en su área de protección (100 o 120 metros de radio según modelo).

IRAM IEC 60335-2-76

Representante Exclusivo:

Valls S.A.
Irala 433 (C1163ABI)
Buenos Aires • Argentina
Tel. (011) 2102-4100 / 5000
Tel/Fax: (011) 4362-0266
ventas@alari.com.ar
www.alari.com.ar

ALARI 3®
SEGURIDAD ANTI-RAYOS

Anicor®

Más de 30 años brindando calidad y excelencia en nuestros cables

Especialistas en cables para comunicaciones, transmisión de datos e interconexionado de Sistemas de Videovigilancia.

NUESTROS PRODUCTOS:



CABLES TELEFONICOS

- *Multipares Plantel Interior*
- *Multipares Subterráneos*
- *Multipares Auto Suspendidos*
- *Cables de Instalación Interna y Acometida*



TRANSMISION DE DATOS

- *Cables UTP Interior y Exterior Cat.5*
- *Cables UTP Auto Suspendido Cat.5*
- *Cables FTP Interior y Exterior Cat.5*
- *Cables FTP Auto Suspendido Cat.5*



PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD

- *Cables Telefónico Blanco*
- *Cables para Intercomunicadores*
- *Cables Coaxiales RG59u*
- *Cables UTP y FTP Interior y Exterior*
- *Cables para Sensores de Incendio*



CABLES ESPECIALES

- *Cables Blindados Par Compensados*
- *Desarrollos Especiales*

Asesoramiento Especializado

CADIEEL
Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, telecomunicaciones, Informática y Control Automático

casel
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica

Varela 3525/41 • C.A.B.A. • Argentina
Tel. (5411) 4919.0974 • Cel. 15 6786.4223
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

Anicor 30 años

Iselec, servicios de integración en seguridad electrónica

Certificación ISO y proyección a futuro

Casi dos décadas en el mercado hacen de Iselec una de las empresas referentes de la industria en la protección contra incendios. Certificada bajo normas ISO, ofrece una amplia gama de productos, todos de marcas líderes, para llevar adelante un proyecto exitoso y seguro.

Grupo Iselec S.R.L. es una empresa conformada por profesionales de más de 18 años de experiencia en el sector, enfocada especialmente en la instalación y mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendio, control de acceso y videovigilancia.

Junto a una selecta gama de productos y la capacitación adecuada de sus profesionales, la empresa es un referente en el desarrollo de ingenierías, asesoramientos, venta de equipamiento e instalación de los mismos, garantizando de esta manera el respaldo que el usuario necesita ante cualquier emergencia.

"Desde que formamos la empresa, trabajamos para lograr este presente, aspirando también a continuar con nuestro crecimiento y desarrollo dentro del mercado. No fue sencillo y, de hecho, nos llevó varios años llegar a tener nuestro propio edificio, desde donde centralizamos todas nuestras operaciones"; refiere Jorge Panzuto quien, junto a su hermano Marcelo, dirige la compañía.

"Comenzamos haciendo instalaciones para grandes empresas del gremio y poco a poco fuimos ganando mercado. Cuando comenzamos a trabajar en el sector, cotizábamos trabajos para que esas empresas pudieran presentarse a una licitación, por ejemplo, y luego logramos nosotros, como Iselec, cotizar y ganar obras a la par de cualquiera de ellas. Fuimos avanzando de a poco y este crecimiento, ya afianzados como empresa, seguramente va a seguir", contó Panzutto sobre la evolución de Iselec.

"Estamos representando a marcas importantes del mercado y trabajamos de manera cada vez más conjunta con el cliente, haciéndoles saber de la importancia de instalar un adecuado sistema contra incendios. Si bien este trabajo lo venimos haciendo desde nuestros inicios, lo seguimos tomando como un trabajo a largo plazo. Tenemos un buen camino recorrido, pero siempre queda margen para el crecimiento", amplió.



Uno de los objetivos de la empresa es lograr el mejor rendimiento y eficacia de su estructura, basados en una gestión de procesos por medio del análisis de riesgos. "Esto nos permite gestionar nuestras propias actividades y recursos mientras, a la par, controlamos las incidencias que se producen en cada uno de los procesos" explicó el directivo.

CERTIFICACIÓN ISO

La compañía obtuvo recientemente la certificación de la Norma ISO

EDWARDS
Authorized Life Safety Solutions Provider

UTC Fire & Security
A United Technologies Company

Kidde
United Technologies

ENGINEERED SYSTEMS LATAM DEALER





Sistemas de deteción y alarma de incendio
Sistemas de detección por aspiración forzada
Sistemas de extinción automática de incendios
Circuito cerrado de TV (CCTV)
Proyectos, instalaciones y asesoramiento
Mantenimientos correctivo y preventivo de las instalaciones

VESDA
by xtralis



Grupo Iselec SRL
Av. Presidente J. D. Perón 4086
(B1706CGZ) Haedo, Buenos Aires
Tel.: (54-11) 5294-9362 / 5294-9655
info@iselec.com.ar
wwww.iselec.com.ar

iselec
Integración de seguridad electrónica

Cámara Argentina de Seguridad

GRUPO ISELEC SRL es miembro de la Cámara Argentina de Seguridad

Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

DISPISICION N° 263/AGC/2017
GRUPO ISELEC SRL es una empresa habilitada por el G.C.B.A.
bajo el registro N° 95 como Instalador y
Mantenedor de instalaciones fijas contra incendio.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108648996

GRUPO ISELEC SRL es una empresa certificada bajo la Norma ISO9001:2015.
Estándar internacional de sistemas de gestión de la calidad.

9001:2015, el estándar internacional que regula los sistemas de gestión de calidad.

"Logramos establecer un sistema de gestión de calidad con el fin de lograr la mejora continua de nuestros servicios. Invertimos un año en el proceso de certificación y valió el esfuerzo. Venimos trabajando con altos estándares de calidad y esta certificación representa un aval de ello. Definitivamente, implica para nuestros clientes un respaldo y para la empresa un altísimo valor agregado", explicó Panzutto.

Para ampliar su competitividad en el mercado, en Iselec ya están trabajando para lograr la certificación IRAM 3546 e IRAM 3501, certificación de instalaciones fijas contra incendios.

SERVICIOS ISELEC

Además de la provisión de equipos para las diferentes áreas que involucra un sistema de seguridad, Iselec ofrece a sus clientes una variada oferta de servicios, que incluyen:

- Asesoramiento técnico y comercial: a través de un equipo calificado, ofrece calidad en servicios y productos a la medida del proyecto. Esto da como resultado la mejor alternativa técnica y económica para cumplir con las expectativas del cliente.
- Ingeniería de proyecto y planos conforme a obra: el desarrollo de Ingeniería y Proyecto se lleva a cabo respetando las más reconocidas normas de seguridad nacionales e internacionales, contemplando a la vez sus necesidades particulares de cada cliente, para un mejor beneficio técnico económico.
- Instalación, programación y puesta en marcha de los equipos: Iselec le ofrece a sus clientes la posibilidad de contratar sus obras llave en mano, realizando desde la ingeniería, instalación de los sistemas, puesta en servicio y capacitación del personal para la operación de los mismos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas: es necesario que los sistemas de detección y extinción de incendios cuenten con un servicio de mantenimiento permanente que garantice la óptima operación de los dispositivos instalados en el momento en que se los requiera.
- Servicio de revisión y reparación de equipos: la empresa cuenta con técnicos especializados y un laboratorio con la tecnología adecuada para reparar los equipos de las marcas más reconocidas del mercado.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Como empresa especialista en sistemas contra incendios, Iselec se apoya en los productos de tres marcas líderes del mercado: Edwards, X-Tralis y Notifier.

Los equipos Edwards EST del grupo UTC se destacan por sus soluciones de detección de incendio mediante las centrales de incendio EST-3 y los elementos de detección e iniciación Signature.

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

Iselec cuenta entre sus soluciones la nueva línea de sistemas inteligentes de protección de vidas Serie-V Vigilant.


Certificado

Norma de aplicación: ISO 9001:2015

N° de certificado: 01 10006 1829665

Titular del certificado: GRUPO ISELEC S.R.L.
Av. Presidente Perón 4086
1706 Haedo
Buenos Aires
Argentina

Alcance: Servicio de diseño, instalación y mantenimiento de redes, detección de incendio y extinción por agua y gas, bajo Norma IRAM 3546.

Validez: Este certificado es válido desde 2018-06-08 hasta 2021-08-07
Primera auditoría de certificación 2018

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 7° Piso – C1076AAA

www.tuv.com

IAF OAA TÜVRheinland® Precisely Right.

La confiabilidad inherente de la detección inteligente y trayectoria de los sistemas de protección de vida de GE, constituyen la garantía de que el panel de control Serie V, pasará discretamente a formar parte del entorno y ofrecerá años de servicio confiable.

Los sistemas Serie V representan seguridad inteligente, adaptada especialmente para aplicaciones pequeñas, antes exclusiva de los sistemas convencionales.

La Serie V pone en manos del usuario tecnología hasta ahora inalcanzable para el presupuesto de la mayoría de las construcciones pequeñas. ■



RUBROS

- Sistemas de detección y alarma de incendio
- Sistemas de detección por aspiración forzada
- Sistemas de extinción automática de incendios (agentes gaseosos)
- Diseño e instalación de redes de agua
- Sistemas de videovigilancia
- Control de acceso
- Proyectos, instalaciones y asesoramiento
- Mantenimiento

iselec

ISELEC S.R.L.

+ 54 11 5294-9362 / 5294-9655

info@iselec.com.ar

www.iselec.com.ar

IP UserGroup®
Latinoamérica
Foro Internacional de Tecnología en Seguridad

EXPO
SEGURIDAD & CONFERENCIAS

El centro para el aprendizaje y conocimiento de la seguridad física y en red.

Oportunidad única para ampliar su red de contactos.

El evento de actualización por excelencia!

2019

Tel.: +593 2 604 08 06
E-mail: pr@ipusergrouplatino.com

Invita:

Negocios de Seguridad

FEBRERO



IP-in-Action LIVE
Medellín

ABRIL



IP-in-Action LIVE
Santa Cruz

MAYO



IP-in-Action LIVE
Monterrey

JUNIO



IP-in-Action LIVE
Asunción

SEPTIEMBRE



IP-in-Action LIVE
Quito

NOVIEMBRE



IP-in-Action LIVE
Montevideo

Video portero sistema 5000IP de Siera



ADC – ALARMAS DEL CENTRO
+54 351 489-3748
info@ alarmasdelcentro.com
www.alarmasdelcentro.com

El sistema integral escalable 5000IP de Siera Electronics es un intercomunicador IP con automatización e integración a control de acceso y CCTV IP. Se trata de un sistema versátil que se adapta a todas las necesidades: desde instalaciones sencillas para viviendas o comercios hasta edificios complejos de departamentos.

El sistema utiliza la red existente en la instalación para la comunicación y tecnología de transmisión inalámbrica propia para la intercomunicación con los dispositivos internos.

El 5000IP de Siera está basado en Android y cuenta con conexión por nube para tener funciones de control inteligente y remoto. También ofrece app compatible con sistema iOS.

FUNCIONES

- Intercomunicador: por medio de la visualización directa en el monitor inteligente, brinda acceso al visitante.
- Control de acceso: por reconocimiento facial, tarjeta de proximidad o código.
- Automatización del control del hogar: domótica para iluminación, aire acondicionado, cortinas, etc.
- Notificación de alarmas: acceso remoto al sistema, integración y visualización de cámaras de CCTV en monitores inteligentes. En el caso de no haber nadie en el lugar, la llamada es desviada hacia un dispositivo móvil desde el cual se puede interactuar con el visitante y permitir o denegar el acceso al lugar.
- Sistema Cloud. ■

Detector de humo inalámbrico con tecnología bidireccional



GARNET BY ALONSO ALARMAS
+54 11 4246-6869
info@garnet.com.ar
www.garnet.com.ar

Garnet by Alonso Alarmas extiende su línea inalámbrica de productos con un nuevo integrante: el nuevo detector de humo DH360i, que permitirá al usuario completar las soluciones de seguridad en hogares, oficinas, depósitos y todo aquel lugar en donde se requiera la detección de humo combinado con un sistema de seguridad contra intrusos.

El detector de humo inalámbrico fotoeléctrico fue diseñado para detectar partículas de humo que ingresan en la cámara del sensor y así brindar una alerta temprana de incendios en progreso.

Tiene la capacidad de generar una señal inalámbrica al panel de alarma, pudiendo reportar el evento por los medios programados.

Asimismo, el detector posee una señal sonora de alarma acústica incorporada que permite una rápida alerta en el lugar del hecho.

CARACTERÍSTICAS

- Alarma visual y sonora local
- Batería de litio 3 V y 1,5 Ah (mod. CR123A)
- Compatible con KPD-860RF
- Protocolo anticolisiones, control automático de potencia y alta sensibilidad
- Pantalla de diagnósticos para detectores inalámbricos en el teclado: permite al instalador observar intensidad de señal recibida, asignación de zona y posición de memoria
- Tamaño: 120 x 5,3 mm ■

Cables para telecomunicaciones, datos y sistemas de seguridad



ANICOR CABLES
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

Anicor S.A. es uno de los principales fabricantes nacionales de cables multipares para telecomunicaciones, transmisión de datos y sistemas de seguridad, y cuenta hoy con cuatro unidades de negocios:

- Telefonía: cableado de edificios y atención a cooperativas telefónicas.
- Seguridad electrónica: atención al gremio y fundamentalmente a las empresas instaladoras de sistemas de seguridad, CCTV, intrusión e incendio, además de aquellas que prestan servicios de alarmas por monitoreo.
- Transmisión de datos: provisión de cables a las empresas que brindan servicios de internet en el país, instalando equipamiento de banda ancha y cableado estructurado.
- Cables especiales: desarrollo de soluciones a medida.

CABLES AUTOSUSPENDIDOS

Los cables telefónicos Autosuspendidos Liviano-Liviano (ALL) fueron desarrollados por Anicor como sustitutos del cable de acometida tradicional, para un mercado de abonados insatisfechos por las deficientes prestaciones en servicios ISP. Estas deficiencias se producen ya que al enviar ese tipo de prestaciones sobre un cable de acometida tradicional puede producir interferencias y provocar interrupciones en el servicio. A su vez, llegar a un grupo de abonados con un solo cable en lugar de colocar varias acometidas hace que la instalación sea más estética y económica. ■



Somos tu Distribuidor de SOLUCIONES INTELIGENTES de Seguridad Electrónica.

- **Soluciones de Videovigilancia**
- **Soluciones de Control de acceso**
- **Sistemas contra Incendios**
- **Sistemas de Intrusión**
- **Sistemas de Audio y Video Profesional**
- **Aplicaciones Inalámbricas**
- **Soluciones de Infraestructura**
- **Comunicaciones Unificadas.**

- Alianzas comerciales con los principales fabricantes y respaldo exclusivo.
- Amplio stock de productos para entrega inmediata en cerca de 30 ciudades de la región.
- Asesoría y acompañamiento especializado para desarrollar sus proyectos.

¿ Sabes cómo puedes darle INTELIGENCIA a tu negocio con las soluciones de seguridad? ¡Nosotros te ayudamos!

Contacta a tu representante de ventas: argentina@anixter.com
Tel: +54 11 4909 5200

Anixter S.A. - Castro 1844 CABA | BUENOS AIRES

anixter.com/cala

Todo lo que usted busca cómprelo en un solo lugar
ahorrando tiempo y dinero

calidad
stock
mayorista
envíos express
variedad
proveedor
importador
posventa
descuentos
alarmas
soluciones
tecnología
asesoramiento
especialistas
Ahorro
perimetral
precio
preventa
nacional
rapidez
incendio
CCTV
control de accesos
porteros
expertos
distribuidor
domótica
gremio
intrusion
garantía
accesorios
automatización
soporte
promociones
proyectos
Confiables
videovigilancia
consultoría

ARCONTROL
SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Amplio stock disponible
- Asesoramiento técnico profesional
- Garantía y laboratorio de reparaciones
- Envíos express a todo el país
- Estacionamiento sin cargo para clientes

Av. Triunvirato 3815

La mayor variedad al mejor precio

DSC · Ionso Alarmas · Altel Seguridad Inalámbrica · alhua Technology · RISCO Group · ROKONET · CROW · WD Western Digital · ANVIZ

LG Electronics Line. · Intelligentgas · OPTEX · VIDEOMAN · SOYAL · GeoVision · AVIATEL · ADEMCO · ALEPH International

AVerMedia · ENFORCER · intelektron · Code EncryptorII · System Sensor · BENTEL SECURITY · NOTIFIER · QUASAR

Av. de los Incas 4376 (C1427DNV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e.mail: ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar

(011) 4523-8451

UN PRODUCTO DE CALIDAD ADAPTADO A LA NECESIDAD DE SU NEGOCIO

UN NUEVO CONCEPTO EN EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN

Longse



FREEIP

LIVE VIEW ANYTHING ANYWHERE ANYTIME.

SAY GOODBYE TO THE COMPLICATE WIRING AND NEEDLESS SETTING.





IP Search

Unique **OCX** interface,
Concise & Innovative,
Best Humanized Design And
Strong Operability Must Catch Your Eyes.

VMS® Smart Client



A VMS Patform To Meet All Your Security Needs
Live Video, Record, Playback, Web page, Image...
All In One Interface

All in 1

ARG SEGURIDAD
Distribuidores de Seguridad Electrónica

Sucursal Floresta
Av. Rivadavia 8617, CABA
Tel: 4674-6666

Sucursal Martínez
Monseñor Larumbe 1656, Bs As
Tel: 4717-5111

Servicios para la cadena de suministros



ANIXTER
www.anixter.com

Para desarrollar la solución de seguridad correcta es preciso entender los productos y tecnologías que se utilizan y cómo pueden impulsar la innovación, generar eficiencia y transformar aplicaciones. Desde productos independientes hasta soluciones IP totalmente integradas, Anixter cuenta con la oferta adecuada para responder a las necesidades de seguridad de sus clientes.

Las instalaciones de seguridad no pueden depender de un envío retrasado. Los centros existentes necesitan contar con seguridad y los edificios nuevos deben ingresar al mercado para empezar a aprovechar su potencial económico. Encontrar una solución de implementación que cumpla con los requisitos de seguridad tanto actuales como futuros no es valor agregado: es esencial.

Las soluciones personalizadas para la cadena de suministro de Anixter están diseñadas para ayudar a que el cliente pueda concentrarse en sus actividades principales y mantenga el nivel competitivo en el mercado porque:

- Mejoran la visibilidad de la cadena de suministro
- Perfeccionan la mano de obra
- Reducen el costo de mantenenimiento de inventario
- Incrementan el capital de trabajo
- Dan respuesta a los requisitos de sustentabilidad
- Ahorran tiempo con los servicios de prearmado y preprogramación ■

ARCONTROL, una empresa dedicada al servicio del instalador



AR CONTROL S.R.L.
+54 11 4523-8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar

Arcontrol es reconocida como una empresa de esmerada atención a sus clientes, a quienes fideliza a través de sus servicios y trato personalizado. La empresa comenzó sus actividades en 1993 con el objetivo de distribuir y proveer equipos de seguridad electrónica a instaladores independientes, empresas de monitoreo, y al gremio.

"Cuando comenzamos lo hicimos con el concepto de tratar de ofrecerle al instalador las principales marcas en un solo lugar. En un principio parecía una locura que nuestros representados aceptaran las condiciones: negociar con competidores directos para vender sus productos en un solo lugar. Nuestra función es ayudar a resolver los proyectos y complicaciones que pueda tener el instalador: consideramos que es él quien está en contacto permanente con los usuarios, quien conoce sus necesidades y lo que quieren de un sistema de seguridad, por lo que tenemos que servirle de ayuda. Ese es el concepto que desde siempre tuvimos como empresa", dice Gustavo Reiter, gerente de Arcontrol Sistemas de Seguridad.

Entre las marcas que representa y distribuye se encuentran Ademco, Alonso Alarmas, Altel, Avermedia, Aviatel, Bentel, Code Encryptor, ControlVision, Crow, Dahua, DP-20, DSC, GeoVision, Honeywell, HalTel, Intelektron, Intelligas, LG, Nijon, Notifier, Optex, Quasar, Risco, Rokonet, Smart Pixel, Soyal, System Sensor, Videoman y Western Digital, a las que se suman siempre nuevas opciones. ■

Cámara IP de Longse



ARG SEGURIDAD
+54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com

ARGSeguridad, Master Dealer de Longse en Argentina, trabaja en un plan de posicionamiento de la marca que incluye incorporar distribuidores exclusivos en todo el país, valorizando el trabajo que cada uno de ellos proponga para posicionar a la marca en el mercado local.

A través de Longse, el distribuidor busca ofrecer al mercado una solución de videovigilancia confiable, capaz de competir tecnológicamente con las empresas líderes del mercado.

Longse Technology Co., Ltd., fundada en 2006, es un proveedor global de soluciones IdC (Internet de las Cosas) profesional con soluciones de video como foco del negocio, brindando seguridad, administración visual y servicio de big data para el mundo.

De su línea de productos, ofrece como novedad el domo IP metálico de 4 megapíxeles LIRDNS400, provisto con hasta 20 metros de visión nocturna gracias a su poderoso lente IR.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/3" OV High-resolution
- Resolución: 4 MP
- Lente fijo 3,6 mm
- Compresión: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
- Sistema dual PAL/NTSC
- Sistema de escaneo progresivo
- Soporta ONVIF versión 2.4
- Visualización por web y app para sistemas Android e iOS ■

ASEC
DIVISIÓN SEGURIDAD
ROSARIO

ASEC
DIVISIÓN SEGURIDAD
BUENOS AIRES

BIENVENIDO ASEC ROSARIO



Honeywell
Authorized Security Dealer

FIRE-LITE ALARMS by Honeywell

NOTIFIER by Honeywell

SYSTEM SENSOR

Lavalle 1485 (S2002) | Rosario asecrosario@asec.com.ar (0341) 679 8279 facebook.com/ASECRosario www.asec.com.ar

ASEC



NOTIFIER®
by Honeywell



FIRE-LITE ALARMS
by Honeywell

EMPRESA CERTIFICADA
NOTIFIER®

MACURCO

PROTECTOWIRE® FireSystems

Av. Córdoba 4080 (C1188AAT) C.A.B.A. - (54 11) 4861-8960 / 7280
info@asec.com.ar - www.asec.com.ar

EUROCERCO
DEFENSA PERIMETRAL ACTIVA



Videovigilancia

Control de Accesos y Presentismo

Seguridad perimetral

Luminarias Led

aliara
genno alarmes
JFL ALARMES

Todas las Soluciones Tecnológicas que su empresa necesita



dahua TECHNOLOGY
HIKVISION
NUUO Trusted Video Management
LedScène







ZKTeco Argentina

dahua TECHNOLOGY · HIKVISION · NUUO Trusted Video Management · ZKTeco Argentina · GRUPO INGAL · LedScène · BGH

EUROCERCO DEFENSA PERIMETRAL ACTIVA · aliara · genno alarmes · intelbras · ACTIVE TRACK · power shock · LANDWELL · JFL ALARMES

Cnel. Estomba 86 – Avellaneda
+54 11 3981-5414
ventas@bacnology.com.ar - www.backnology.com.ar
Backnology @backnology Backnology

BACKNOLOGY

Nuevas líneas de productos Fire-Lite



AMERICA SEC
+54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

ASEC presenta las nuevas líneas de productos para detección y notificación de incendios de Fire-Lite, que incluyen dispositivos inalámbricos, detectores de humo direccionables y comunicadores celulares e IP.

Los dispositivos inalámbricos SWIFT (Smart Wireless Integrated Fire Technology) proporcionan una comunicación segura entre los sensores y la central a través de un lazo Clase A. Además, pueden utilizarse simultáneamente con sistemas cableados, ya que gracias a su conexión inalámbrica permite agregar nuevos dispositivos al sistema.

La línea de detectores de humo direccionables de Fire-Lite, por su parte, está a la vanguardia de los futuros requisitos de códigos de detección. Cuenta con los modelos H365, SD365 y SD355CO, una línea de bases y accesorios, que mantienen el mismo rendimiento ofrecido por los dispositivos básicos anteriores, ahora con un mejor aspecto estético.

Finalmente, los nuevos CELL-CAB-FL y CELL-MOD son comunicadores adicionales para las centrales de incendio, fáciles de instalar, de diseño compacto e integrados. En tanto, el comunicador de alarma contra incendios IPGSM-4G es un dispositivo rápido, seguro y que logra comunicaciones de alarma efectivas a cualquier central de incendios Contact-ID.

ASEC es distribuidor de Fire-Lite para todas sus líneas de productos, incluyendo centrales de incendio y periféricos. ■

Euro Cerco, defensa perimetral activa



BACKNOLOGY
+54 11 5031-3310
ventas@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar

La protección perimetral activa a través de cerco eléctrico, es actualmente el único sistema con capacidad de repeler un intento de intrusión sobre un bien a proteger, contando además con un elevado poder de disuasión. Conscientes de la gran importancia que tiene el mismo en un esquema de seguridad, Backnology presenta la línea Euro Cerco, el primer sistema de herrería y accesorios realizados con materiales perdurables que conjuga robustez, practicidad, estética y calidad, lo que permite lograr un producto con una excelente relación costo-beneficio para el mercado.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación: no requiere de herramientas especiales ya que sus componentes fueron desarrollados para armarse de manera sencilla y práctica.
- Menores tiempos y costos de armado: puede realizarse directamente en campo, evitando la preparación en taller de postes, varillas y anclajes, con ahorro de entre el 40% al 80% del tiempo
- Materiales de calidad: perfilería íntegramente desarrollada para ser utilizada como cerco eléctrico
- Desarrollo nacional: resuelve cuestiones técnicas y de repuestos, trabajándose constantemente en la mejora continua de los productos
- Medidas estandarizadas: 60 cm (4 hilos), 90 cm (6 hilos), 120 cm (8 hilos) y 240 cm de altura (16 hilos) ■

ASP, controlador avanzado inteligente en control de accesos



BCG - BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
+54 11 4571-0150/8560
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

BCG presenta, en su alianza con Apollo Security Access Control, el controlador y gerenciador de cluster en una sola placa ASP, que completa el portfolio de sistemas de control de accesos de alta gama e incorpora un nuevo concepto en este campo.

ASP controla directamente hasta 4 lectores/puertas Wiegand o hasta 16 lectores OSDP.

- Si se configura como gerenciador de cluster, permite hasta 32 ASP bajo su gerenciamiento
- Comunicación asíncrona, eliminando necesidad de polling
- Permite scripting de placa para programación avanzada y a la medida del cliente
- Entradas supervisadas y salidas a relé configurables para usos múltiples
- Más de 1 millón de tarjetas y 100 mil eventos en la memoria
- Download de tarjetas y configuraciones a gran velocidad

ASP-4 representa el próximo paso en sistemas inteligentes de control de acceso. Con capacidades que no se encuentran en otros equipos, la ASP-4 proporciona gran flexibilidad.

Por medio de scripting, interacciona con datos de la memoria y pueden implementarse funcionalidades lógicas. De esa forma, la ASP-4 aporta capacidades sin precedentes de adaptación a distintas necesidades, sin depender de conexión a PC para ejecución de tareas. ■

BIO CARD
TECNOLOGIA

Nuevas Soluciones

ÚLTIMA GENERACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA CONTROL DE ACCESOS Y DE PERSONAL

G3 PLUS

Wi Fi

TRANSACCIONES: 100.000
ROSTROS: 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1)



PROCAPTURE-X

Wi Fi

TRANSACCIONES: 500.000
HUELLAS: 20.000



ZKBioSecurity

Solución todo en uno

Interfaz amigable y entorno 100% web

Tiempos & Asistencias | Accesos | Visitas | Ascensores | Hotel | Parking | Video

BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L. **Distribuidor oficial de ZKTeco en Argentina** | Dir.: Capitán Gral. Ramón Freire 4593, (C1429ATG) C.A.B.A.

/Argentina.ZKSoftware | /+ZksoftwareAr | Tel.: 0810.444.2289 | E.mail: info@biocard.com.ar | **www.biocard.com.ar**

BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
SOLUCIONES EN SEGURIDAD

DISTRIBUIDOR OFICIAL

TODAS LAS SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE ACCESO Y EL ACCESO LÓGICO



EDGE Y VERTEX
CONTROL DE ACCESO -IP



LECTORES HID - ICLASS
UHF LARGO ALCANCE



ACCESO LÓGICO
OMNIKEY

HID MOBILE ACCES

Permite mas de una identificación segura residiendo en un dispositivo inteligente.
Convierte los teléfonos y dispositivos móviles en credenciales de confianza combinando
ICLASS SE - MULTICLASS SE





UNA TARJETA, MILES DE APLICACIONES.

Tecnologia multiplataforma en 125Khz, 13.56Mhz y Bluetooth
HID Prox, Indala, AWID y Em4102 (EM-Marin),iclass Seos, iCl.ass SE, iClass,
Mifare, Mifare Desfires, OMNIKEY, Mobile NFC, Mobile Bluetooth

INDALA Proven. Secure. · iCLASS by HID · PROX BY HID · Mobile Access HID

BCG ES DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LOS PRODUCTOS HID - ICLASS - INDALA



HIKVISION



Una amplia variedad de soluciones en seguridad adaptadas a sus necesidades.
• Cámaras y Domos Análogos • IP • Térmicas • DVR-NVR • Equipamiento completo Video y Accesos

Nueva Sede: Calle Franco 3425 (C1419FIM) Ciudad autónoma de Buenos Aires
Nuevos teléfonos: +54 11 4571 0150 / +54 11 4571 8560 / +54 11 4308 1775
www.bcggroup.com.ar - info@bcggroup.com.ar - ventas1@bcggroup.com.ar

BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
SOLUCIONES EN SEGURIDAD

BOSCH
Sistemas de Seguridad
Distribuidor Autorizado

TODA LA LINEA DE PRODUCTOS BOSCH PARA LA SEGURIDAD
CCTV - ALARMAS - INCENDIO - ACCESOS



Centrales de incendio inteligentes y convencionales
Control de Acceso - Sistemas de CCTV IP

BCG DISTRIBUIDOR DE ALARMAS ALONSO EN LA ZONA DE PILAR



ACCESORIOS PARA CONTROL DE ACCESO, CCTV, INCENDIO Y ALARMAS

La linea mas completa de cerradura magnéticas y accesorios.



Nueva Sede: Calle Franco 3425 (C1419FIM) Ciudad autónoma de Buenos Aires
Nuevos teléfonos: +54 11 4571 0150 / +54 11 4571 8560 / +54 11 4308 1775
www.bcggroup.com.ar - info@bcggroup.com.ar - ventas1@bcggroup.com.ar

Sistemas IP-PBX y gateways VoIP de Yeastar



BIG DIPPER
+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

Big Dipper se expandió hacia el mundo de las telecomunicaciones gracias a la nueva asociación que formalizó con la marca Yeastar, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas IP-PBX y gateways VoIP, adoptando así su última línea Serie-S, que soportan desde 20 a 500 terminales con un máximo de 120 llamados concurrentes (S300).

De diseño modular único que deja posibilidades de conservar la tecnología existente y un futuro crecimiento paulatino al mundo IP, brindan entonces la ventaja de poder utilizar en un mismo sistema una arquitectura híbrida, permitiendo conectar tanto teléfonos analógicos, mediante convertidores o módulos integrados, como teléfonos IP, utilizando la tecnología VoIP, que consiste en comprimir la voz en paquetes de datos para poder transportarla sobre el protocolo de internet (IP).

Todos los modelos de la Serie-S integran más de 200 funciones básicas de telefonía IP (preatendedor, identificador de llamada, transferencia de llamadas, grabación automática, registros detallados, etc.). En paralelo a esto, dejará ampliar la IP-PBX con funciones avanzadas desde el centro de descargas, para integrar con aplicaciones de terceras partes de manera muy sencilla y cómoda, como es el caso de la propia Linkus Cliente Móvil, desarrollada por Yeastar para configurar un smartphone como extensión de la central, con las mismas funciones de interno. ■

Terminal biométrica G3 Plus de ZKTeco



BIO CARD TECNOLOGÍA S.R.L.
0810 444-2289
info@biocard.com.ar
www.biocard.com.ar

El ZKTeco G3 Plus es la primera terminal biométrica para control de tiempo y asistencia con tecnología de reconocimiento facial antirreflejante, incorporando la última tecnología de iluminación infrarroja siendo capaz de realizar la verificación del rostro de forma precisa incluso en ambientes con luz solar intensa (hasta 60.000 lux).

Asimismo, incorpora el último algoritmo de reconocimiento facial de ZKTeco, ofreciendo una experiencia de usuario completamente nueva.

El G3 Plus puede, incluso, reconocer a individuos que utilizan lentes, sombrero u otros accesorios, evitando el registro repetido de rostros.

La terminal biométrica G3 Plus almacena hasta 100.000 transacciones, 5.000 huellas, 3.000 rostros (con reconocimiento 1:N) y 4.000 (con reconocimiento 1:1) en forma autónoma.

CARACTERÍSTICAS

- Último algoritmo facial 9.0
- Revolucionario sensor de huella Silk-ID (detección de huella viva)
- Pantalla touch LCD de 4,3"
- Múltiples métodos de verificación: rostro, huella, tarjeta, contraseña
- Múltiples métodos de comunicación: Wi-Fi, TCP/IP, USB Host, 3G (opcional)
- Funciones estándar: lector RFID 125 KHz, horario de verano, timbre programable, búsqueda de eventos, entre otras ■

Tecnología inverter en portones automáticos



BYH INGENIERÍA
+54 3496 42-7652
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

La instalación de portones automáticos en domicilios particulares se va incrementando, dando mayor comodidad al usuario y aumentando la seguridad al ingresar a la vivienda.

Muchas veces, el instalador se encuentra ante la necesidad de aumentar la velocidad de portones ya instalados o hacer portones rápidos. Para esto se puede usar una central de comando con variador de velocidad, que en el mercado se las conoce como centrales inverter.

La máxima velocidad que puede alcanzar un portón depende fundamentalmente del peso del mismo, de los rozamientos y de cuánto esté sobredimensionado el motor con respecto a las cargas a mover.

En la práctica, el valor máximo que logra aumentarse es un 80% superior a la velocidad nominal. Por ejemplo, en el caso de un portón que abre en 15 segundos con una central común, usando una central inverter pueden lograse tiempos de apertura de hasta 9 segundos.

En ocasiones surge la necesidad de disminuir la velocidad de un portón, debido a condiciones estructurales o de diseño. El inverter no solo puede configurarse para que entregue frecuencias superiores a la de línea: también puede generar bajas frecuencias, de manera de lograr una reducción de velocidad de hasta un 50%, sin perder la fuerza del motor. ■

INVERTER BH

bh INGENIERIA

- **ELECTRÓNICA PARA AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES**
- **ACCESORIOS**

PARA IR RÁPIDO TENEMOS QUE ESTAR SEGUROS Y POR ESO NECESITAMOS EL MEJOR VEHÍCULO

con esa premisa y **20 AÑOS** DE EXPERIENCIA, en BYH Ingeniería desarrollamos la

CENTRAL RAPIDA INVERTER

PARA PORTONES AUTOMATICOS



- Arranques y paradas más suaves
- Se programan de forma sencilla e intuitiva
- Protegidas contra cortocircuitos



LA MÁS RÁPIDA, LA MÁS CONFIABLE, LA MÁS ROBUSTA, LA MÁS SEGURA

Hno. Lino Terfort 2364. Desde Esperanza, Santa Fe, Argentina al mundo · +54 3496 427652 · info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com · + 54 9 3496 508238

bykom

Software para Monitoreo de Alarmas, GPS y Control de Flotas

TE GUSTARÍA...

... tener **integrado en un solo sistema** el Monitoreo de Alarmas, Video, GPS y gestión de smartphones ?

... que los **servicios técnicos se sincronicen automáticamente** desde el smartphone o tablet del técnico con la central de monitoreo ?

... contar con un servicio de **soporte técnico REAL las 24hs?**

... que el sistema envíe de manera automática un email informando a los clientes que deben **pagar la mensualidad?**

... poder realizar logística vehicular y **CONTROL DE FLOTAS ?**

... ofrecer servicio de **MANTENIMIENTO PREVENTIVO** de flotas customizable por cada cliente?

... ofrecer servicio de **CONDUCCIÓN Y DESEMPEÑO** de choferes?

...ofrecer el servicio de **CONTROL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS RUBROS** parametrizable según la necesidad del cliente ?

... TENER EL CONTROL REAL Y TOTAL DE TU EMPRESA?



Envíanos tu consulta info@bykom.com.ar - + 54 223 4958700

Av. Independencia 2342 - Piso 2 - Mar del Plata - Argentina

NUEVO DETECTOR INFRARROJO
OTUS LED

¡AHORRÁ EN LUCES DE EMERGENCIA!

Cuando se produce un corte de energía,
se enciende un LED que alumbra
tenuemente un ambiente.

¡NUEVO!



- Ilumina sólo en ambientes con personas en movimiento.
- Inmunidad animal ajustable de 5 a 25kg.
- Compatibilidad total con Xanaes o Atix.
- Módulo adaptador para otros paneles.
- Contador de pulsos seleccionable.
- Microprocesado con compensación digital de temperatura.
- Area de operación: 90° / 12 mts.
- Antidesarme.



Seguinos en las redes > /cem.alarmas

¡PROMO LANZAMIENTO!
LLEVALO AL MISMO PRECIO QUE UN OTUS CONVENCIONAL
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA AGOTAR STOCK DE 1000 UNIDADES

CEM ALARMAS

En CABA conseguís toda la línea CEM en

MAFP TECNOLOGÍA
de Mafp Consultores S.R.L.

> Constitución 4368 :: CABA (1254)
> Tel: (5411)-4922-9285 / (011)-2118-4011 / 2123-2961
> info@mafpconsultores.com.ar
> Whatsapp: 11 5836 1150

Panel de supervisión web



BYKOM
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

Bykom ofrece productos y servicios de software para las empresas de seguridad electrónica de la región, cualquiera sea su tamaño, lo cual ayuda a la eficiencia, competitividad y rentabilidad de sus negocios.

Su más reciente producto es el Módulo de Supervisión web, que permite a los administradores del sistema tener información estadística específica sobre un conjunto de datos de control del sistema, conectándose simplemente desde un explorador web ya sea desde una PC, tablet o smartphone.

Los resultados estadísticos que brinda el Panel de supervisión son 100 % gráficos, de fácil interpretación analítica y de simple visualización.

Los usuarios podrán personalizar su requerimiento de análisis técnico en función a la necesidad de cada central de monitoreo en particular, definiendo tantas "vistas" como sea necesario y apoyándose en modernos y vistosos gráficos específicos que le permitirán incluso analizar situaciones en forma comparativa para detectar desvíos y corregirlos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Permite el análisis y auditoría del desempeño de operadores
- Llevar un control del tráfico de señales: eventos pendientes, no procesados, cuentas en servicio, en espera, etc.
- Entorno 100% gráfico y de simple comprensión ■

Detector infrarrojo Otus LED



CEM S.R.L.
+54 351 456-8000
ventas@cemsrl.com.ar
www.cemsrl.com.ar

Desde 1985, CEM fabrica equipos de seguridad electrónica con los estándares más altos de diseño y control de calidad, evolucionando junto las nuevas tecnologías, lo que se refleja actualmente en su departamento ingeniería y desarrollos, producción automatizada de hardware, matrices para sus gabinetes en plástico y software y aplicaciones propias.

CEM, además, es distribuidor de las principales marcas de la industria, con productos para todos los segmentos del mercado.

OTUS LED

El detector infrarrojo Otus LED permite al usuario el ahorro en luces de emergencia ante la falta de suministro eléctrico: el detector, cuando se produce un corte de energía, enciende un LED que ilumina tenuemente el ambiente en el que se encuentra instalado.

CARACTERÍSTICAS

- Ilumina solo en ambientes con personas en movimiento
- Inmunidad a mascotas ajustable de 5 a 25 kilos
- Compatibilidad total con Xanaes o Atix
- Módulo adaptador para paneles de terceros
- Contador de pulsos seleccionable
- Microprocesado con compensación digital de temperatura
- Área de operación: 90º / 12 metros
- Antidesarme ■

Energizador para pequeños perímetros CERTREC 2



CERTREC
+54 11 4612-0257
ventas@certrec.com.ar
www.certrec-perimetral.com

El cerco eléctrico de seguridad es una barrera de alto poder de disuasión contra los intrusos, se compone de un tendido de alambres de 4 a 16 hileras, aislados de sus soportes conectados a un electrificador, que genera pulsos de alto voltaje con baja energía cumpliendo normas internacionales.

CERTREC 2 es el nuevo electrificador microprocesado para pequeños perímetros, fabricado bajo estándares IEC 60335-2-76; IEC 479-2, que ofrece regulación de voltaje para ajustarlo a las necesidades del espacio a proteger, logrando una mayor efectividad.

El electrificador CERTREC 2 es el único en el mercado con salida de comunicación RS-485, lo cual permite conectarlo directamente al software de control perimetral sin adicionar elementos.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para cualquier clima
- Bajo nivel de mantenimiento e incidencia de factores ambientales
- 7900 volts / 0,65 joule de potencia
- 1 pulso cada 1,6 segundos
- 200 mA de consumo
- Alarma por descargas eléctricas, corte o puente de conductor además de alarma por tamper
- Supervisión en todos los hilos
- Entrada para control remoto y para sensor adicional
- Llaves para desconexión de encendido
- Gabinete estanco para intemperie ■

CERCOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

CERTREC

¡PROTEGE LO QUE REALMENTE IMPORTA!



- Instalación sencilla
- Producto NO LETAL fabricado bajo normas IEC60335-2-76 anexo Bb2
- Salida de relay NA/NC con tiempo fijo
- Salida de relay NA/NC con tiempo programable
- Entrada de Alarma
- Gabinete estanco
- Batería 12V 1,3A
- 2 controles remoto para Encendido/Apagado

NUEVO CERTREC 2

ENERGIZADOR PARA PEQUEÑOS PERÍMETROS

Ideal para hogares y consorcios

DISUADE – DETECTA – REPELE


HOGARES


EDIFICIOS

www.certrec.com.ar

CERTREC
CERCOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

www.certrec.com.ar
ventas@certrec.com.ar

Producto NO LETAL fabricado bajo las normas IEC60335-2-76 Anexo Bb2

INSCRÍBASE! CURSOS DE INSTALACIÓN GRATUITOS



SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

Puertas Automáticas | Molinetes | Pasillos de Seguridad

DCM Solution, principal fabricante de equipamiento para sistemas de control de acceso, ofrece una línea completa de productos para asistir a distribuidores e integradores a mejorar las soluciones de seguridad y hacer crecer su negocio.

Para más información visite **www.dcm.com.ar**

DCM solution

DISMINUYA LOS COSTOS

SIN CHPS

SIN ESTRUCTURAS RADIALES

NO DEPENDA DE TERCEROS

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA E INTELIGENTE

CITYMESH HP

comunicador de alarma inalambrico universal

RENTABLE. INTELIGENTE. **DEFINITIVO.**

En una red CITYMESH HP cada equipo forma, expande y potencia el área de cobertura. Menos del 1% cuenta con módulo 3G, mientras que el 99% utiliza la red formada con tecnología mesh.

En pocos años se habrán instalado CITYMESH HP con módulos 5G. La utilización de estos equipos brindará la opción de conexión a internet 5G a todos los equipos de la red, sin importar la continuidad de la cobertura 3G, asegurando así el futuro de la comunicación de sus equipos de monitoreo.



- No requiere servicios de Carrier por abonado.
- No requiere inversión en estructuras.
- Sin inversión inicial ni costos mensuales.
- Instalación automática e inteligente de equipos.
- Notoria disminución de servicios técnicos.

WWW.DEITRES.COM/CITYMESH



DOMO **MESH HP.**

Platafortma Online GRATUITA creada para brindar soporte y gestionar la red de CITYMESH HP.
Gestione su red con capacidad operativa múltiple, servidor dedicado y back up constante.

SIN COSTO DE MANTENIMIENTO | AGREGUE NUEVOS SERVICIOS |ACCESO Y CONTROL TOTAL VÍA WEB.

POWERED BY Deitres

DEITRES S.A.
San Luis 4580 Piso 5 . Oficina 1 . US +1 8669780747 || ARG +54 1153650507 || +54 2234952500
www.deitres.com || hi@deitres.com . Mar del Plata . ARG.

Intercomunicador IP SIP CY-PA100



CYGNUS ELECTRONICS
+54 11 3221-8153
info@cygnus.la
www.cygnus.la

CY-PA100 es un dispositivo versátil en funciones y aplicaciones de intercomunicador y audiodifusión SIP con video para aplicaciones industriales de comunicación. Es un portero que incorpora control de acceso con vídeo customizable, y tiene como característica principal la opción de adicionar sus componentes de hardware mediante borneras de conexión, según lo que se requiera y en donde se requiera.

CY-PA100 adopta el protocolo estándar IP/RTP/RTSP y es perfectamente compatible con todas las plataformas SIP IP-PBX actuales, como Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, etc.

Tiene varias funciones e interfaces, como intercomunicador, transmisión, video, seguridad y grabación, para adaptarse diferentes entornos de aplicaciones de manera sencilla.

CARACTERÍSTICAS

- Soporta dos líneas SIP 2.0 (RFC3261) y dos líneas RTSP
- Reproduce en voz su dirección IP
- Teclas para ajuste de volumen
- Switch de entrada y salida de señal
- Salida de grabación de llamada (canal de entrada + canal de salida)
- Soporta manos libres
- Respuesta de llamada automática o temporizada
- Alimentación PoE o fuente externa
- Soporta 1 interfaz para pulsador DSS (acceso rápido) ■

Cámara IP con protección Inteligente Dahua



BIG DIPPER
+54 11 4481-9475
ventas@bigdipper.com.ar
www.bigdipper.com.ar

La cámara Bullet IPC-HFW2431TP-ZAS es una de las más buscadas para proyectos que involucren altas prestaciones en muchos puntos de vigilancia, gracias a su excelente relación costo/beneficio.

Gracias a su capacidad de zoom de 5x (2,7-13,5 mm), su poderoso IR de 60 metros de alcance y la conectividad PoE, ofrece un margen de instalación muy amplio, tanto en altura como en distancia, logrando obtener así imágenes con detalle de identificación (primer plano de un rostro) hasta 22 metros de distancia y capacidad de observación de eventos de hasta 90 metros.

Las prestaciones adicionales permiten convertirla en un elemento de detección automática gracias las IVS (cruce de línea, intrusión, detección de rostro); en un punto de transmisión por red de señales de contacto seco a través de sus entradas y salidas de alarma; y también permite escuchar o intercomunicarse, agregando un parlante y un micrófono en sus puertos de audio.

CARACTERÍSTICAS

- Calidad 4 MP (2560x1440)
- Zoom motorizado de 4x
- Potente iluminador IR de 60 m
- True WDR 120 dB
- Ahorro de hasta 90% de ancho de banda y espacio en disco con H.265 y Smart Codec
- Función de detección inteligente
- Entradas + salidas de alarma/audio ■

Pasillo motorizado AG500 línea Illuminati



DCM SOLUTION
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

DCM Solution, empresa referente en Argentina en el diseño y fabricación de productos para sistemas de control de acceso, presenta la nueva línea Illuminati de molinetes y pasillos motorizados de diseño, adelantando el lanzamiento al mercado para el segundo bimestre del 2019.

En la muestra que DCM realizará en marzo, en el showroom de su planta de San Martín, se presentarán varias novedades de equipamiento, además de una colección completamente nueva que complementará las últimas propuestas de la compañía, diseñadas por el Ing. Marcelo Cucci, director de DCM.

Entre las novedades de la línea Illuminati, se destaca el pasillo motorizado modelo AG500, que profundiza en el lenguaje visual propio de la compañía.

La colección Illuminati se define por un carácter atemporal, sutil y sofisticado que transmite su esencia estética a los espacios que viste, orientado a accesos corporativos de estilo.

Esta línea incluye al molinete MC500, al pasillo peatonal motorizado con puertas retráctiles pivotantes AG500 y al pasillo peatonal motorizado con puertas batientes AG550.

Estos productos fueron pensadas como piezas de ingeniería cuidadas en todos los detalles, desde la elección de las materias primas hasta el diseño y los procesos de producción, ambos certificados ISO 9001:2015. ■

DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA

Pyronix
HIKVISION

KX15DT

Estable y seguro con Tecnología Dual



La tecnología dual aumenta la fiabilidad de los detectores. Para que se dispare la alarma, las tecnologías PIR y de microondas deben activarse simultáneamente, aumentando así la estabilidad en entornos hostiles.

La tecnología Blue Wave evita falsas alarmas y mejora la inmunidad a interferencias a través del procesamiento avanzado de la señal y de la óptica 3D.

La compensación digital de la temperatura ajusta digitalmente la sensibilidad de los detectores, manteniendo el intervalo de detección especificado cuando la temperatura ambiente está cercana a la temperatura del cuerpo.

La tecnología anticamuflaje AND/OR (Y/O) da prioridad al sensor de microondas en determinadas circunstancias en las que el intruso puede llevar ropa con propiedades de camuflaje frente a infrarrojos.

La tecnología IFT (umbrales flotantes independientes) garantiza que los umbrales de alarma se mantengan siempre dentro de unos límites predeterminados, eliminando así las perturbaciones ambientales.

La sensibilidad automática permite al detector adaptarse de manera automática a los cambios ambientales, asegurando la estabilidad sin que la detección de intrusos se vea afectada.

Las resistencias DEOL incorporadas reducen el tiempo de instalación. La gama de valores abarca la mayoríade los sistemas.

La tecnologia antienmascaramiento adaptable (antiespray) ofrece una protecciòn exclusiva contra los intentos de tapar los sensores PIR o de microondas y detecta si se tapan con materiales como cartòn, cinta de embalar, espray, lacas y papel de aluminio.

El uso de distintas frecuencias de microondas evita las interferencias que pueden producirse cuando hay dos detectores de microondas instalados próximos entre sí, optimizando la estabilidad de los detectores al evitar cruces en las comunicaciones.

La tecnología antibloqueo garantiza que se detecte cualquier intento de bloquear el campo de visión. Permite al detector enviar una señal al panel para informar de que se está bloqueando el área de detección.

DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA
La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4932-3838
www.dialer.com.ar

DialerSeguridad
Dialermedios
DialerSeguridad
Dialermedios
DialerMedios

www.pyronix.com
Camila O'Gorman 412 piso 17
Puerto Madero, Buenos Aires

ENCUENTRE EN DIALER LAS MEJORES SOLUCIONES

OPTEX

UN DETECTOR PARA EXTERIOR LIDER EN EL MUNDO



VX INFINITY SERIES

VXI-ST y VXI-R

- CARCASA INFINITY
- PROTECCIÓN IP65
- RESISTENCIA A RAYOS UV



LÓGICA SMDA (ANÁLISIS SUPER MULTIDIMENSIONAL)
RECONOCIMIENTO DE SEÑAL DIGITALMENTE, MEJORANDO LA INMUNIDAD A FACTORES DE RUIDO, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y OSCILACIÓN DE LA VEGETACIÓN.

BENEFICIOS ADICIONALES EN UN DISEÑO MÁS ESBELTO
CON TAMAÑO REDUCIDO, AUMENTÓ SU ATRACTIVO ESTÉTICO PARA ADAPTARSE A DIFERENTES LUGARES DE INSTALACIÓN.

DIGITALMENTE CON MAYOR FIABILIDAD
DETECCIÓN DIGITAL DE DOBLE CAPA, QUE CRUZADAS AL MISMO TIEMPO GENERAN UNA ALARMA.

DEXA

LOS **MEJORES EQUIPOS**
LAS **MEJORES CONDICIONES**

WWW.DEXA.COM.AR

CASA **CENTRAL**
MARIANO PELLIZA 4112
Munro, CP 1605 - Buenos Aires
(011) 4756-0709

SUCURSAL **LA PLATA**
CALLE 119 N° 258
(e529 y 530) - La Plata
(0221) 422-0953

SUCURSAL **TUCUMÁN**
SANTIAGO DEL ESTERO 1351
San Miguel de Tucumán
(011) 5717-4793

/NOS MUDAMOS

ventas@dexa.com.ar

todo en un mismo lugar!

/DEXA.Seguridad

/DEXA Seguridad electrónica

PLATAFORMA ON LINE DE COTIZACIÓN } **dexa.net.ar**

Comunicador CityMesh HP



DEITRES
+54 223 495-2500
info@deitres.com.ar
www.deitres.com

CityMesh HP de Deitres es el primer comunicador inalámbrico del mercado que utilizó tecnología mesh en la seguridad electrónica. Este producto evolucionó de forma continua para ser actualmente la respuesta robusta, confiable y definitiva del mercado.

Cuenta con el respaldo de un producto certificado y en funcionamiento en redes de más de cinco mil equipos, que potencian la oferta de las empresas a través de un desarrollo sólido e innovador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Compatible con todos los paneles de alarmas programados con protocolos Contact ID y 4+2
- No requiere de cobertura de celular ni de estructuras radiales, ya que cada comunicador expande y potencia el área de cobertura
- Configuración automática e inteligente: no requiere de ninguna programación previa a su instalación. El equipo reconoce su red, sus parámetros de configuración y número de cuenta automáticamente ante el primer evento que transmite el panel de alarma al que esté conectado
- Rápida conmutación a línea backup
- Testeos inalámbricos programables entre 1 minuto y 4 horas
- Búsqueda automática de rutas y encriptación AES-128 en radioenlace
- Bandas no licenciadas: en bandas ISM de 902 a 928 MHz ■

Barrales y barreras de exterior Alean



DEXA SEGURIDAD
+54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

Dexa Seguridad Electrónica es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado con un alto conocimiento de la importancia del negocio de sus clientes. Tiene como objetivo brindar soluciones en los diseños de sistemas de seguridad en las familias de productos de intrusión, video, control de accesos, incendio, detección perimetral, electricidad, conectividad y redes.

Para ellos ofrece un completo portfolio de productos, representado por las marcas más prestigiosas y competitivas del mercado.

Para cumplir con sus objetivos, cuenta con marcas destacadas, como Alean Security Equipment Co., Ltd., empresa de alta tecnología dedicada a integrar, diseñar y fabricar productos para seguridad, perimetral.

Dexa, en alianza con Alean, permiten la posibilidad de ofrecer a sus clientes productos de muy buena calidad a precios competitivos, entre los que se encuentran las barreras o barrales tipo columnas, que proporcionan seguridad bajo los más altos factores de exigencia.

Entre algunas de sus características, las barreras Alean ofrecen dos canales de frecuencia con componentes internos especialmente elaborados para evitar o disminuir las falsas alarmas provocadas por animales pequeños. Además, poseen una alta inmunidad ante la luz solar, lluvia, niebla y hasta nieve (protección IP65). ■

Paneles de incendio direccionables Fire-Lite



DIALER ALARMAS
+54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

La oferta de productos direccionables de Fire-Lite Alarms incluye cuatro paneles de control de alarma contra incendios que varían en tamaño y capacidad. Ofrecen, además, una instalación y programación simples, identificación del punto direccionable, comunicación digital incorporada y sincronización de los NAC.

A través del protocolo LiteSpeed, la protección y seguridad de un edificio y de sus ocupantes se abordan con la mayor prioridad.

Algunas funciones:

- Capacidad de conectar dispositivos mediante cables no blindados para alarmas contra incendio de hasta 3.000 metros, que permite simplificar las actualizaciones y reducir considerablemente el tiempo de instalación
- La programación automática localiza y programa el panel para cada dispositivo y asegura que el direccionamiento y el tipo de dispositivo sean correctos
- Sistema electrónico montado en el chasis, que se puede cambiar quitando solo dos tuercas, para cambios más rápidos y actualizaciones más fáciles
- Los circuitos de los aparatos de notificación poseen sincronización incorporada para los fabricantes líderes en la industria, incluidos System Sensor®, Wheelock® y Gentex®
- Compatibilidad con los comunicadores de incendio por medio de internet de Fire-Lite, para comunicación mediante WAN o LAN a la estación central ■

CONTROL DE ACCESOS, PROXIMIDAD, BIOMETRICOS

DIALER SEGURIDAD ELECTRONICA

Aún quedan muchas puertas por abrir.

SOYAL



- CONTROLADORES
- PROXIMIDAD
- PRESENTISMO
- BIOMETRIA
- LECTORES
- TECLADOS
- PULSADORES
- CERRADURAS
- TARJETAS

BIGPLANETA_dg

- Asesoramiento personalizado
- Soporte y capacitación
- Distribuidores en todo el país
- Stock permanente

DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA

DialerSeguridad
Dialerseguridad
Dialermedios
Dialermedios
DialerMedios

La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4932-3838
info@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Soluciones que convergen

DSC

PowerSeries Neo
PowerSeries
IMPASSA



Bentel

Detección Incendio
Paneles Direccionables
Paneles Analógicos
Periféricos



DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Pichincha 67 Bis (ex Richieri) - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: (54-341) 4373660
e-mail: contacto@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

tyco
Distribuidor Autorizado

DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Soluciones que convergen

American Dynamics

VideoEdge
Victor
Video Análisis
Cyber Protección Program



Ilustra

Ilustra Pro
Ilustra Flex
Ilustra Essentials
Ilustra Edge



DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Pichincha 67 Bis (ex Richieri) - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: (54-341) 4373660
e-mail: contacto@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

tyco
Distribuidor Autorizado

DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Soluciones que convergen

Software House

C-CURE 9000

I-STAR



Kantech

EntraPass

Software y Hardware



DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Pichincha 67 Bis (ex Richieri) - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: (54-341) 4373660
e-mail: contacto@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

tyco
Distribuidor Autorizado

DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Soluciones que convergen

Sur-Gard

System V



Exacq

VMS



DMA S.R.L.
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ALARMAS

Pichincha 67 Bis (ex Richieri) - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel.: (54-341) 4373660
e-mail: contacto@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

tyco
Distribuidor Autorizado

Módulo para reconocimiento facial de Digifort



DIGIFORT
operaciones@digifort.com
www.digifort.com

Digifort presenta su módulo de reconocimiento facial, que complementa su solución de seguridad e incluye administración de video, video analíticas, reconocimiento de patentes, Video Synopsis, integración POS y monitoreo de alarmas. Este módulo fue desarrollado en conjunto con Sentinel Inc., empresa líder en reconocimiento de rostro, y pensado para lograr un reconocimiento de rostros en situaciones adversas.

Podemos distinguir dos grandes escenarios respecto a la aplicación de esta tecnología: uno es el del reconocimiento voluntario mientras que el segundo, más complejo, es el involuntario, donde la persona a ser reconocida puede no estar mirando a la cámara en ese preciso instante, tener puestos lentes, gorros, capuchas, entre otros factores.

Sobre este último escenario Digifort desarrolló esta nueva herramienta, que ya está siendo utilizada en monitoreo ciudadano, ingresos con multitudes como estadios y shoppings; aplicada tanto en cámaras fijas como en domos PTZ.

Con esta nueva solución, Digifort es capaz de generar, a través del video, o de una carga manual, una base de datos de rostros sobre la cual puede generar eventos de alerta, automatización y apertura automática de puertas, encendido o apagado de luces, etc. ■

PIR para exteriores cableado antimasking LC-181 de DSC



DMA S.R.L.
+54 341 486-0800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

Ofrecer detección de movimiento en exteriores confiable y sin falsas alarmas puede ser extremadamente difícil. Sin embargo, prevenir las falsas alarmas es vital, ya que pueden generar mucha presión y conflictos en el hogar o negocio afectado.

El detector LC-181 presenta diversas tecnologías innovadoras para superar esos desafíos. La revolucionaria tecnología Octa-Quad™, que utiliza ocho sensores PIR que funcionan como detectores Quad, permite determinar con exactitud y fiabilidad si una alarma está justificada. Además, su robusta carcasa y su protección patentada de antimascaramiento ofrecen una muy alta resistencia al vandalismo.

CARACTERÍSTICAS

- Detección superior para exteriores, prácticamente sin falsas alarmas
- La innovadora tecnología Octa-Quad™ puede distinguir entre una persona, el movimiento de árboles y arbustos por el viento y un pequeño animal, lo que minimiza las falsas alarmas y asegura una detección efectiva ante amenazas reales
- Diseño resistente al vandalismo, con la tecnología patentada V-Slot®
- Protección antimascaramiento completa y sin precedentes
- Su óptica de espejo negro líder del mercado ofrece alta inmunidad a falsas alarmas por la luz solar y por las luces de los automóviles ■

Panel con reconocimiento facial PRO IP de Siera



DOSA SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
ventas@dosaseguridad.com
www.dosaseguridad.com

Dosa Seguridad Electrónica y Servicios inició sus actividades en 2009, con el fin de lograr ser la primera empresa de Cuyo en aplicar seguridad electrónica integral en countries y barrios privados, que tiene entre sus representadas a empresas de renombre mundial, como Siera Electronics, marca que distribuye desde 2016.

Siera, precisamente, lanza al mercado el innovador panel exterior PR 2004IP, con reconocimiento facial, que permite la apertura de una puerta mediante reconocimiento facial de los usuarios.

Diseñado totalmente en aluminio, de moderna y elegante línea estética, sus características lo convierten en un producto único en el mercado.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla 4.3"TFT
- Sistema Android
- Soporta protocolo SIP
- Apertura de puerta por password, tarjeta y reconocimiento facial
- Soporta el reconocimiento de 4.000 rostros
- 100% aluminio
- Botones touch
- Sensores de encendido de pantalla
- Audio y video de alta calidad

La línea para control de accesos de Siera también incluye los modelos Clever Acces, que ofrece máximas prestaciones para el hogar, hotelería, industria y todo tipo de empresas. ■

digifort

"La Solución más elegida para monitoreo ciudadano
¡A tu alcance!"

Descubra la Diferencia Digifort es la Solución VMS Más Innovadora del Mercado



SOLUCIÓN INTEGRADA DIGIFORT













Llegue más lejos con Digifort

operaciones@digifort.com | Digifort Global | www.digifort.com

dosa
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Beltrán 1286, Godoy Cruz / Tel: 2613601356
MENDOZA dosa.seguridadelectronica
ventas@dosaseguridad.com / www.dosaseguridad.com



PANEL EXTERIOR CON **RECONOCIMIENTO FACIAL**

Siera lanza el innovador PRO 5004IP, panel exterior que permite la apertura de puerta mediante reconocimiento facial a sus usuarios.

Diseño 100% en aluminio, moderno y elegante, acompañado de especificaciones únicas en el mercado.



PRO 5004IP

- Pantalla 4.3'' TFT
- Sistema Android
- Soporta protocolo SIP
- Apertura de Puerta por Password/Tarjeta/Reconocimiento Facial
- Soporte para reconocimiento de 4000 rostros
- 100% Aluminio
- Botones Touch
- Sensores de encendido de pantalla
- Audio y Video de altísima calidad

Canal Oficial

Siera Electronics

Siera Argentina
Tel: 0810 3455365
info@siera.com.ar · siera.com.ar
sieraelectronics.com

SUPREMA BIOSTATION A2

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y PRESENTISMO

DRAMS TECHNOLOGY S.A.



BioStation A2 | suprema

BioStation A2 de Suprema es la terminal de huella digital para control de acceso y presentismo más avanzada en el mercado gracias al desarrollo de una plataforma de seguridad y la incorporación de tecnología biométrica de última generación.

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos **Suprema** que tenemos para ofrecerle.

Pringles 1267
(C1183AEW) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar

www.dramstechnology.com.ar

avigilon suprema Hanwha SECURITRON PROVISION ISR Farpointe Data, Inc. Theia TAMRON LKX NEUROLABS

Sistema de pasarelas de flujo continuo dFlow de Digicon



DRAMS TECHNOLOGY
+54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

DRAMS Technology, distribuidor oficial de Digicon en Argentina, presenta el nuevo sistema de pasarelas con flujo continuo y puertas normalmente abiertas: dFlow es Free Flow, una experiencia nueva e innovadora.

Las puertas de las pasarelas están normalmente abiertas; bloqueos tradicionales tienen sus barreras normalmente cerradas. Es esta inversión de paradigma que diferencia un bloqueo Free Flow de los demás sistemas disponibles.

La tecnología de imagen, desarrollada por Digicon, es equivalente a una cantidad prácticamente ilimitada de sensores IR tradicionales, siendo capaz de detectar con precisión superior uno o más usuarios moviéndose simultáneamente en cualquier dirección dentro del área de paso. Esta precisión permite que las puertas queden normalmente abiertas para usuarios autorizados y cierren solamente para usuarios no autorizados, lo que brinda una experiencia agradable y segura, más allá del ahorro de energía.

El algoritmo permite que las puertas cierren en una velocidad proporcional a la velocidad y al posicionamiento de uno o más usuarios no autorizados en el área de pasaje. Una vez impedidos de entrar, las puertas abren nuevamente en la medida que los usuarios no autorizados se alejen de ellas.

DFlow se puede configurar para acceso unidireccional o bidireccional. ■

Comunicadores 2G/3G/WiFi



DX CONTROL S.A.
+54 11 4647-2100
dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

Con casi 30 años de trayectoria, DX Control realizó un largo camino en el desarrollo de soluciones para las comunicaciones de alarmas, presentando este año una línea de comunicadores con tecnologías 2G, 3G y WiFi, permitiendo un amplio espectro de soluciones según las necesidades de las empresas y los usuarios:

- DX SAM 2 2G/3G WIFI: el comunicador más económico y completo del mercado, compatible con paneles DSC®, Paradox®, Honeywell®, Crow® y Alonso®. También con Virtual Expert: software de asistencia y programación remota del panel de alarma. Posee cuatro entradas y salidas, dual SIM y funciones de domótica
- DX ACTIVE WIFI: interfaz universal para gestionar el panel de alarmas en forma remota desde su app. Envía eventos vía WiFi a la aplicación o software de monitoreo; emails, dos salidas de relé para domótica y salida configurable para alarma de pánico
- DX FULL WIFI: único en el mercado, reporta todos los eventos generados por el panel de alarmas con su descripción completa, alarma, zona, partición, asalto, etc. a la app o software de monitoreo. Viene con dos salidas OC para domótica, envía emails y posee salida configurable para alarma de pánico

Todos los comunicadores son compatibles con la app Full Control, disponible para Android e iOS. ■

Empresa certificada IRAM



ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA S.A.
+54 11 4925-4102
info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

A lo largo de 25 años, ELCA Seguridad Electrónica adquirió el conocimiento necesario para la provisión, instalación e integración de sistemas de detección temprana de incendio, videovigilancia, alarmas de intrusión y control de accesos, distribuyendo y comercializando las principales marcas mundiales en cada rubro.

Durante el 2018, ELCA fue auditada por especialistas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación,IRAM, obteniendo la certificación IRAM 3501-3, que la acredita como empresa calificada para realizar el diseño de instalaciones fijas contra incendios en el rubro "Detección"; e IRAM 3501-4, como empresa instaladora de sistemas de detección de incendios.

ELCA fue certificada, también, con la normativa IRAM 3546 para el mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendio en el rubro "Detección".

ELCA cuenta con una estructura de organización flexible, que permite lograr una adecuada fluidez en todos los procesos. Para ello, cuenta con un departamento comercial que ofrece el asesoramiento necesario en relación costo beneficio del sistema mientras que desde el departamento técnico, brinda la ingeniería necesaria para que el sistema funcione en forma óptima, empleando los equipamientos adecuados. Finalmente, el departamento de mantenimiento brinda el servicio posventa y garantiza el buen funcionamiento de los sistemas. ■

CÁMARA TÉRMICA H4
CON ANALÍTICAS DE AVIGILON

DRAMS TECHNOLOGY S.A.





avigilon



DRAMS Technology presenta la nueva cámara térmica H4 de Avigilon con analítica de autoaprendizaje. Certificada para exteriores, detecta intrusos e ignora el follaje y otros objetos oscuros visibles como el humo y el polvo. Gracias a la combinación de imágenes térmicas y el análisis de video de autoaprendizaje patentado por Avigilon, la cámara térmica H4 proporciona un rendimiento excepcional. El diseño está preparado para exteriores y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones como protección perimetral para sitios industriales e infraestructura crítica, transporte y gobierno.

Analítica de autoaprendizaje	La imagen térmica combinada con la analítica de autoaprendizaje de Avigilon logra una mayor precisión y reduce las falsas alarmas.
Alto rendimiento de imagen en varias condiciones de luz	Detecta personas y vehículos en áreas no iluminadas o con desafiantes condiciones de iluminación.
Detección precisa	Ve más allá del camuflaje visual o de los objetos ocultos como humo, polvo o follaje.
Reducción de costos	Reduce el costo total del proyecto cubriendo largas distancias con menos instalaciones de cámaras.
Cámara térmica para exterior	Cámara duradera, resistente al vandalismo, con clasificación IP66 e IK10 construido para una vida prolongada. Sensor térmico no refrigerado de 320x256 con lente atermalizada.

Visite nuestro showroom y conozca todos los productos **Avigilon** que tenemos para ofrecerle.

Pringles 1267
(C1183AEW) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4862 5054
ventas@dramstechnology.com.ar

www.dramstechnology.com.ar

avigilon suprema Hanwha SECURITRON PROVISION ISR Farpointe Data, Inc. Theia TAMRON LKX neural labs

DXCONTROL

INTERFAZ UNIVERSAL!!!

AUMENTE LAS PRESTACIONES A SU CLIENTE Y TENGA UNA VÍA MÁS DE COMUNICACIÓN

BRINDE A SU CLIENTE **EL CONTROL TOTAL DEL PANEL DE ALARMA VÍA WIFI** EN TODO MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR

DX ACTIVE *MAX* WI-FI

TODO DESDE UN SMARTPHONE

ARMAR | DESARMAR
el panel de alarmas

CONSULTAR EL ESTADO DEL PANEL

ENTRADA PARA PGM
de disparo y reposición de Alarma

ACTIVAR | DESACTIVAR
salidas de relé para funciones de **DOMÓTICA** (luces, portón, riego, etc)



CONFIRMACIÓN DE EVENTO
Cada acción es confirmada con un **AVISO**

NOTIFICACIONES
Aviso de eventos mediante notificaciones **PUSH** para **RECIBIR ACCIONES** de todos los **USUARIOS**

FUNCIONES ESPECIALES DX ACTIVE MAX PARA MONITOREO

1. Consultar el estado del panel vía App o desde la central de monitoreo.
   Armar / Desarmar el panel de alarma (con verificación previa) vía App con la indicación de la acción o desde la central de monitoreo.
   Activar / Desactivar dos salidas a rele vía App o desde la central de monitoreo.
2. Programación de los eventos recibidos en la **App del cliente** (Ej: armar-desarmar SI, alarma NO).
3. Recepción de los eventos generados por el **DX ACTIVE** en el soft de monitoreo programable según necesidad.
4. **Número de cuenta CID** programable.
5. Envía **test periódico,** el tiempo es programable por web o desde la central.
6. **Función sleep** comando especial enviado desde la central, envía el equipo a dormir.
7. **Función wake up** comando especial enviado desde la central que restablece el equipo a su funcionamiento normal.
8. **Medición permanente de la señal de Wifi** visualizada en la central de monitoreo.

MANTENGA LOS EQUIPOS SIEMPRE VIGENTES CON LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE REMOTO



TODO DESDE UNA APP PROPIA Y GRATUITA PARA IOS Y ANDROID



CONSULTE DX ACTIVE PARA AUTOGESTIÓN

ENVÍOS A TODO EL PAÍS

STOCK PERMANENTE

1 AÑO DE GARANTÍA

FACILIDADES DE PAGO!!!

www.dxcontrol.com

Av. Rivadavia 12396, Ciudadela, Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 4647-2100 · dxcontrol@dxcontrol.com.ar

NUEVO COMUNICADOR

COMUNICADOR UNIVERSAL CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS EN EL MERCADO

Contact ID

DX FULL WI-FI

Envía a la APP todos los eventos generados por el panel de alarmas con su descripción completa.

Principales Funciones

- Envía **TODOS LOS EVENTOS** del panel.
- **ARMAR / DESARMAR** el panel de alarma.
- **CONSULTA DE ESTADO DEL PANEL.**
- **ACTIVAR / DESACTIVAR DOS SALIDAS** para encender luces o cualquier dispositivo eléctrico con la confirmación de la acción.
- Envía **3 EMAIL (OPCIONAL)** de alarma.
- Reciba en forma automática, todas las acciones realizadas por otro usuario, a través de notificaciones **PUSH EN APP FULL CONTROL.** Ej: Arm/Des, Activ/Desact, etc.
- **PROGRAMACIÓN POR LA WEB GENERADA.**

DX FULL WI-FI



Todo desde una

APP GRATUITA
SIN COSTO MENSUALES

iOS

COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS DE PANELES DE ALARMAS RECONOCIDOS (CONTACT ID)



WEB DE PROGRAMACIÓN

FÁCIL DE PROGRAMAR
SIN CABLE DE PROGRAMACIÓN

Mantenga los equipos vigentes siempre con la **ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE REMOTO**

www.dxcontrol.com

STOCK PERMANENTE

GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Av. Rivadavia 12396, Ciudadela, Buenos Aires - Argentina · **Tel/Fax: +54 11 4647-2100** · dxcontrol@dxcontrol.com.ar

Cables para señal de CCTV y CATV



EPUYEN
+54 237 469-1000
ventas@epuyen.com.ar
www.epuyen.com.ar

Desde 1979, Cables Epuyen se especializa en la fabricación, distribución y comercialización de cables destinados a la transmisión de señales, datos y energía, para aplicaciones industriales, comerciales y domiciliarias, brindando a sus usuarios seguridad, tecnología y eficiencia.

Cuenta con un sistema de gestión de la calidad y procesos certificados por la norma ISO 9001:2008 y diversos sellos de calidad de productos avalados por prestigiosas certificadoras como: TÜV, UL, IRAM y Bureau Veritas.

Entre sus productos se encuentran los cables coaxiales para transmisión de señales de videocámaras, circuitos de CATV y CCTV, transmisión de datos para informática/redes, radiofrecuencias y comunicaciones.

- Coaxial RG 59 - 75 OHMS: cable compuesto por conductor de alambre de cobre, aislado en PE (polietileno) compacto, blindaje de malla de cobre, cubierta externa PVC, negro, autoextinguible, no propagante de llama y resistente a rayos UV. Se ofrece con diferentes blindajes de malla de cobre.
- Coaxial RG 59 FOAM BISHIELD: cable 75 OHMS de conductor de alambre de acero-cobre, aislado en polietileno expandido (FOAM), blindaje cinta de aluminio (100%) y malla de aluminio, cubierta externa de PVC autoextinguible, no propagante de llama, resistente a intemperie y rayos UV. ■

Soluciones en detección y extinción de incendios



EXTINRED S.A.
+54 11 4521-1701
info@extinred.com.ar
www.extinred.com.ar

Extinred ofrece a sus clientes soluciones integrales, estratégicas e innovadoras, suministrando sistemas de detección y extinción contra incendios de la más alta calidad, proporcionando productos y servicios garantizados y confiables.

Cuenta entre sus principales marcas a Notifier, Vesda, Kidde, 3M y Jhonson Controls.

PRODUCTOS

- Extinción de incendio a base de gas: existen algunos tipos de incendios que no pueden ser extinguidos con agua o espuma, porque esos elementos generan riesgos. En esos casos, se utilizan los sistemas que trabajan por sofocación y enfriamiento (agentes limpios).
- Extinción de incendio a base de agua: el agua, que trabaja con el efecto de enfriamiento sobre la llama, elimina el calor y lo extingue.
- Detección y aviso de incendio: a través de sistemas Swift inalámbricos, sistemas inteligentes o convencionales. También cuenta con dispositivos para detección temprana de VESDA (por aspiración que detectan el fuego en su primera etapa), barreras de humo (para grandes espacios como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estadios y centros comerciales), y detección de alto riesgo. Éstos últimos son sistemas de control de atmósfera explosiva que sensan los elementos que componen el aire del ambiente a proteger. ■



AHORA CON WIFI!!!

DXCONTROL

DX SAM 2

2G 3G WI-FI

COMUNICADOR DE ALARMAS

DSC® - PARADOX® - ALONSO® - HONEYWELL® - CROW®

*CONSULTAR VERSIONES



Con las mismas prestaciones y más vías de comunicación

2G | 3G | SMS | EMAIL | WIFI

app full control

WEB DE PROGRAMACIÓN

- ✓ Comunica todos los eventos del panel
- ✓ Programación remota total del panel de alarmas, nombre red, clave, número de cuenta, etc. A través del **DX VIRTUAL** *Expert*
- ✓ 4 Entradas / Salidas
- ✓ Eventos internos configurables
- ✓ Detección de jamming
- ✓ Batería de respaldo
- ✓ Acciones de domótica
- ✓ Dual Sim

ANTI JAMMING

ACTUALIZACIÓN FIRMWARE REMOTO

DOMÓTICA

DX- PING

▶ Mantenga los equipos siempre vigentes con la **ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE REMOTO**



• COMPATIBLE CON **DSC® HONEYWELL® Y PARADOX®**

CASA DEL CLIENTE

- VEA LO MISMO QUE VE SU CLIENTE -

Brinde soporte técnico sin asistir a la vivienda del abonado.



DX VIRTUAL *Expert* ▶

- ✓ **Programación remota** total del panel.
- ✓ **Optimiza el soporte técnico** en forma remota.
- ✓ Activación de la alarma a **pedido del cliente.**
- ✓ Mejora la atención al cliente **visualizando el teclado del panel.**



EMPRESA DE MONITOREO

KIT DX SAM 2 ▶



www.dxcontrol.com

Av. Rivadavia 12396, Ciudadela, Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 4647-2100 - dxcontrol@dxcontrol.com.ar

ELCA

SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Quality Mangement DQS ISO 9001

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

UN MUNDO DE SOLUCIONES ELECTRÓNICAS



CONTAMOS CON REPRESENTANTES EN TODO EL PAÍS

ESTAMOS CERCA, DE QUIÉN ESTÁ LEJOS

info@elcasrl.com.ar

www.elcasrl.com.ar



Sistemas de Acceso e intrusión

Honeywell



Sistemas de Control de Acceso

LENEL



Sistemas de Comunicación/Video

Golmar



Detección lineal de incendio

NOTIFIER®

by Honeywell



Sistemas de Circuito cerrado de televisión

PELCO



Sistemas de video vigilancia (Entidades Bancarias)

SCATI

VIDEO MANAGEMENT SYSTEMS

Las Casas 3777 (C1238ACG) Bs.As

Tel: +54 11 4925-4102

Switches Poe no gestionables de Hikvision



FIESA
+54 11 4551-5100
contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

Fiesa presenta la línea de switches PoE no gestionables de Hikvision, optimizados para videovigilancia, que ofrecen máxima velocidad en streaming de video.

Las principales diferencias con los switches comunes, además de la alimentación PoE, son la posibilidad de extensión hasta 250 metros, buffer de mayor capacidad que en un switch normal y protección contra picos de tensiones.

Los modelos son los siguientes:

- DS-3E0105P-E: 5 puertos totales
- DS-3E0109P-E: 9 puertos totales
- DS-3E0318P-E: 18 puertos totales
- DS-3E0326P-E: 26 puertos totales

Hikvision ofrece también plataformas abiertas con limitaciones de acceso como Hik-Connect, que permite visualizar de manera remota y en tiempo real a todos los usuarios que estén conectados a los dispositivos y plataformas de visualización para verificar si un usuario, autorizado o no, está conectado a los equipos.

Incluso, permite la deshabilitación de un usuario que no cumpla con los protocolos de seguridad o que esté conectado con un código no autorizado.

Esta desconexión se pude realizar desde cualquier equipo conectado a la plataforma IVMS-4200 para restringir de manera inmediata el acceso y solicitar un reporte de la conexión no autorizada.

Hik-Connect admite el enrolamiento un solo usuario, que puede ser compartido en varios dispositivos con previa autorización. ■

Detectores fotoeléctricos inteligentes serie FSP-951 de Notifier



FPS
+54 11 2106-7783
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

Los detectores inteligentes de humo de la serie FSP-951 de Notifier fueron diseñados para lograr el mayor rendimiento en la detección en un dispositivo de estética cuidada, incorporando una cámara de detección óptica mejorada.

A pedido, los detectores se presentan en tres colores: blanco, marfil y negro

Gracias a su tecnología, es capaz de detectar el humo producido por una amplia gama de elementos en combustión, respetando las normas y estándares más estrictos.

La sensibilidad de los detectores de la serie FSP-951 puede programarse a través de software y es continuamente monitoreada por el panel de alarmas.

La capacidad de identificación de los focos de humo permite configurar una dirección a cada detector, logrando la detección en el punto ígneo exacto cuando la cámara alcanza un nivel inaceptable de contaminación.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para cumplir con la Norma UL 768 séptima edición
- Conexión SLC de dos hilos
- Compatible con los sistemas de protocolo FlashScan® y CLIP
- Diseño de doble led que proporciona un ángulo de visión de 360°
- Leds parpadean en verde cada vez que se enciende el detector y se encienden en rojo constante en condición de alarma (solo en sistemas FlashScan) ■

Nueva app ConnectAlarm de DSC



GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.
+54 11 3220-7600
hiperseg@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

Usando la nueva aplicación móvil para Power Series ConnectAlarm de DSC, los usuarios podrán controlar y gestionar el sistema de seguridad de su hogar o negocio desde cualquier lugar con conectividad móvil confiable, a través de un smartphone o tablet.

Además de armar o desarmar de forma remota el sistema, completo o particiones individuales, ConnectAlarm permite a los usuarios controlar y programar dispositivos de entrada/salida (PGM) tales como detectores de humo, puertas de seguridad, humo, máquinas y ascensores.

ConnectAlarm proporciona alarma con capacidades de verificación para usuarios finales. Aprovechando la comunicación del avanzado PowerG inalámbrico, las imágenes activadas por alarma y las alertas se envían a directamente a la aplicación con visibilidad casi en tiempo real, con lo cual los usuarios pueden entender rápidamente lo que está sucediendo en el lugar, sin importar donde estén para reaccionar en consecuencia.

Este nivel de movilidad y seguridad significa, para los propietarios de una vivienda, comercio u otros usuarios autorizados, poder realizar su trabajo de rutina con la confianza que no importa donde se encuentren, podrán controlar y administrar la seguridad del edificio con un mínimo de esfuerzo y tiempo.

ConnectAlarm es compatible con iOS 8.0 y Android 4.4 y superiores y funciona con PowerSeries Neo 1.3 y superior. ■

SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

MARCANDO LA DIFERENCIA

EN CALIDAD Y SERVICIO

ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

IRAM

INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS

IRAM 3546

IRAM

INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS

IRAM 3501 3/4

Quality Mangement

IQNet

ISO 9001

CERTIFIED

MANAGEMENT SYSTEM

Disponemos de un sistema de gestión de la calidad cumplimentando Norma ISO 9001:2015.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Empresa registrada y aprobada por PREFECTURA NAVAL ARGENTINA como "Empresa de Lucha contra Incendios"

gobBsAs

DISPOSICIÓN N· 263/AGC/2017

(Disposición 215 IFCI)

ELCA SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L

Es una empresa habilitada por el G.C.B.A bajo registro Nro. 14 como Instalador y Mantenedor de instalaciones fijas contra incendio.

Las Casas 3777, CABA Tel 54-11-4925-4102 (Rot) Info@elcasrl.com.ar www.elcasrl.com.ar

Epuyen





Redes Lan

UTP y FTP categoría 5e int. y ext.
UTP categoría 6 int. y ext.
SFTP categoría 5e



Telefónicos

Telefonía Interior,
Planta Externa,
Intercomunicación.



Coaxiales

50 ohms, 75 ohms
Telecomunicaciones,
75 ohms TV.



Instrumentación

Pares, Tríos y Cuadretes
Multipares, Multitríos
Detección de incendio



Energía

Unipolar / Bipolar paralelo
Multiconductor plano
Multiconductor redondo
Subterráneos



Fibra Óptica

MM – Multimodo – OM3 / OM4
SM – Monomodo – G652 / G657

Cortejarena 3700, CPA: B1738CPH La Reja, Moreno, Bs. As., Argentina
Tel.: 0237 469 1000 / ventas@epuyen.com.ar / www.epuyen.com.ar

Simplemente...

NOTIFIER®
by Honeywell



DISTRIBUIDOR OFICIAL
MACURCO GAS DETECTION

PROTECTOWIRE® FireSystems

VESDA by xtralis

NOS MUDAMOS, VENÍ A CONOCER NUESTRAS NUEVAS OFICINAS...



NFPA MEMBER

Remedios de Escalada de San Martín 3325 1er. Piso
Villa del Parque, Barrio Santa Rita - C.A.B.A. - Argentina
Tel.: 54+11 2106.7783 - Cel.: (+54) 15.3481.0015
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

FPS
FIRE PROTECTION SYSTEMS

Sistema de alarma vecinal AV222EREVO



HEXACOM
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

Por quinto año consecutivo, el sistema de alarma vecinal es el producto más elegido por los clientes de Hexacom, ya que reúne todas las características de un producto que ha madurado con el crecimiento de una demanda cada vez más exigente del mercado.

El sistema de alarma vecinal da aviso rápido y eficaz ante una situación real de riesgo.

Ante pánico o actitud sospechosa, el usuario solo debe pulsar un botón del llavero RF e inmediatamente sonará la sirena, dando aviso a todo el barrio.

El sistema se completa con la sirena inteligente IRINA30ST y logra identificar fácilmente el tipo de alerta disparado así como el usuario que lo ha generado.

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad para hasta 240 controles remotos
- Comunicación entre alarmas
- Identificación sonora de vecino mediante sirena inteligente IRINA30ST
- Identificación visual de vecino mediante display VISO-001
- Compatible con avisador TENCHO123 (apto centrales de monitoreo)
- Alcance de transmisión 120 m
- Dos salidas a relay para luces de 500 W
- Batería de respaldo 12 V 1.3 Ah
- Salida de sirena estándar 12 VDC 2.5 A
- Led flash de señalización de estado AC y de alto poder disuasivo
- Memoria de último disparo (quién activa y quién desactiva la alarma) ■

Radar de Seguridad



HIKVISION
ventas.argentina@hikvision.com
www.hikvision.com

Hikvision anunció el lanzamiento de su dispositivo de detección de intrusiones Radar de Seguridad. Esta solución utiliza tecnología de Hikvision para identificar con precisión por radar la ubicación y la ruta de movimiento de hasta 32 posibles intrusos, incluso bajo las más duras condiciones climáticas.

El Radar de Seguridad es ideal para la vigilancia de espacios amplios y expuestos bajo las inclemencias climáticas, y donde el entorno del perímetro es demasiado complejo para la implementación de cámaras de videovigilancia únicamente. Gracias a su confiabilidad bajo cualquier condición climática, su gran ángulo de detección y a sus capacidades de detección ultra precisa de intrusos, esta solución de vanguardia es ideal para lugares como puertos, aeropuertos y grandes áreas industriales abiertas.

El Radar de Seguridad puede también enlazarse simultáneamente con cuatro cámaras de domo PTZ de Hikvision. Esta configuración no solo activará una alarma al detectarse un intruso, sino que también activará la grabación de video, para ayudar con la verificación visual del intruso. Además, las cámaras y el radar pueden instalarse en diferentes lugares.

Es compatible con una gran variedad de soportes, como los tipo bullet para PTZ. También admite alimentación a través de Ethernet (PoE). ■

Soluciones de audio profesional PAVA



HONEYWELL
lucas.bottinelli@honeywell.com
www.honeywell.com

Con el apoyo de sus socios clave, Honeywell presenta las soluciones de audio profesional PAVA, sistema de megafonía integrado, altamente flexible y confiable. La alarma por voz es cada vez más importante en la gestión segura de edificios y cadenas de retail, un mensaje de voz informa a los ocupantes exactamente qué hacer en una emergencia y es un hecho establecido hace mucho tiempo que las personas responden con mayor rapidez y es más probable que tomen las medidas correctas durante una evacuación si se usan mensajes de voz en lugar de sonidos. A su vez el sistema de megafonía permite darnos valores agregados como música funcional sectorizada y avisos por eventos.

Gracias a las iniciativas ONE Life Safety de Honeywell, el X-618 puede hacer una diferencia mediante la integración perfecta con los sistemas de alarma contra incendios de Honeywell, una solución integral de seguridad que proporciona la mejor protección de las vidas humanas en todas las situaciones. Con el sistema avanzado de Honeywell, tecnología de diagnóstico ASD, tecnología de supervisión de línea de altavoces SIM y la tecnología de copia de seguridad dinámica RiskFree, no sólo pueden fortalecer la robustez del sistema, pero también reducir los costos de las primeras adquisiciones para mantenimiento posterior. X-618 también cumple con la norma EN54-16, la norma europea para el sistema de alarma por voz. ■


“Para mi es fácil...
Cuando necesito instalar un sistema de Audio de la mejor calidad, confiable y a buen precio, ya se donde consultar...”
GETTERSON
Sumate
DUMONT
NUESTRA LÍNEA AUDIOCOMERCIAL MÁS COMPLETA Y ACCESIBLE
PROFESSIONAL
Atlas IED
LÍDER MUNDIAL EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MASIVA
PARLANTES IP
BOCINAS ANTIEXPLOSIVAS
SOUND MASKING
MÚSICA Y MENSAJES
10:20
10:24
GETTERSON
Sumate
Getterson Argentina S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / C.A.B.A. / Buenos Aires
Argentina / Tel. +5411 3220-7600
www.getterson.com.ar / ventas@getterson.com.ar
DUMONT
www.getterson.com.ar
Atlas IED
www.atlasied.com
Symetrix
www.symetrix.co
EGi
www.egiaudio.com



Soluciones inteligentes y completas en Videoporteros IP





GETTERSON Sumate

Getterson Argentina S.A.I.C.
Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / C.A.B.A. / Buenos Aires
Argentina / Tel. +5411 3220-7600
www.getterson.com.ar / hiperseg@getterson.com.ar

HEXACOM®
HACEMOS ELECTRÓNICA

INDUSTRIA NACIONAL ARGENTINA
Empresa joven de gran proyección

¡PERSONALIZÁ
TU ESTILO!



Control Rf
CODICO1



El CODIC 01 es un control confiable, seguro y de alto desempeño, con 2 botones , 3 canales y 3 funciones programables, alcance de 80 / 120mts libre de obstáculos, alta resistencia al impacto, pila A23 Energizer de 2 años de duración y disponible en varios colores.

PORTONES · PESTILLOS · ALARMAS · LUCES · CERCOS

TECHNO 123

¡LLEVÁ TU ALARMA
A OTRO NIVEL!

- Avisador SMS/3G
- Compatible con centrales de monitoreo Contact Id.
- La podés usar con diferentes modelos de alarma: Hexacom, Alonso, DSC, Paradox, General Electric, Art, PPA, X28.

*Dependiendo del modelo.



Comunicador Universal / *Llamada + SMS + 3G*

El TECHNO123 te permite comandar artefactos o ser avisado ante eventos, también posibilita el control de un panel de alarma a través de un SMS con total seguridad y confianza, no requiere protocolos de comunicación específicos de algunos fabricantes ya que aplica lógica según las señales conocidas o configurables de la mayoría de los paneles.

SEGUINOS EN:

/alarmashexacom
/hexacom_alarmas
/c/HEXACOMARGENTINA
+54 11 4572 - 1219
ventas@hexaweb.com.ar

www.hexaweb.com.ar

Plataforma de inteligencia artificial ISS



HURIN
+54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar

La inteligencia artificial es una realidad, por eso Hurín elige una marca como ISS para desarrollar juntos este nuevo mercado y, consecuentemente, brindar soluciones de excelencia.

Las principales prestaciones son:

- Reconocimiento y captura de rostro SecurOS™: SecurOS Face proporciona captura y reconocimiento de caras de un flujo de video y es la mejor solución de su clase con características de reconocimiento activo y pasivo que mejora la seguridad y proporciona una herramienta potente y versátil para el personal. Como un módulo de analítica de video y biométrica, las imágenes de SecurOS Face se pueden archivar en una base de datos para la identificación en tiempo real y pueden usarse como un sistema independiente.
- SecurOS™ Auto - Reconocimiento de matrículas: esta solución ofrece la capacidad de capturar con precisión la información de matrículas a 250 km/h y en todo tipo de condiciones climáticas. SecurOS Auto utiliza un avanzado aprendizaje profundo y algoritmos basados en plantillas para proporcionar una precisión milimétrica que distingue las letras de los números, por lo que, por ejemplo, un "8" no se confunde con una "B". SecurOS Auto reconoce placas de matrícula de la mayoría de los países del mundo, tiene opciones de baja y alta velocidad, admite múltiples carriles con una cámara y otra funciones. ■

Lector RFID IN-Prox para rastreo vehicular



INTELEKTRON
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

Ciertos dispositivos de rastreo vehicular, además de la función básica, permiten la incorporación de un lector de alguna tecnología, de modo que el conductor deba marcar con su tarjeta de proximidad previo al encendido del vehículo.

Además de la cuestión de seguridad, donde solo se habilita a ciertos conductores en un vehículo, otra funcionalidad posible es la de identificar a quien está conduciendo, para así determinar la responsabilidad ante un potencial evento, tales como: excesos de velocidad, daños en el vehículo, multas, etc.

La implementación del RFID IN-Prox es ideal para la combinación con estos sistemas, ya que no sólo acepta distintos formatos de tarjetas de 125 KHz, sino que su alcance es ideal para el montaje bajo el tablero/torpedo, tiene un inicio acelerado, soporta un amplio rango de voltaje, y puede configurarse para enviar los datos en diversos protocolos, siendo los más usuales el RS-232 TTL y el Wiegand.

Además, según el proyecto, puede solicitarse un largo específico del cable (habitualmente 1 metro), adaptadores de voltaje para elevar o bajar la tensión según la fuente de alimentación utilizada, y fichas específicas para adaptar la conexión a cada dispositivo. Fabricantes e integradores locales de rastreadores ya soportan y tienen versiones específicas de este lector, para maximizar su aplicación en los sistemas de rastreo. ■

Unidad de rastreo de flota LMU-3640 de CalAmp



INTERWAVE S. A.
+54 11 4621-4749
info@interwavegroup.com
www.interwavegroup.com

Interwave S.A., distribuidor autorizado de CalAmp, presenta la unidad de rastreo de flota LMU-3640. Se trata de un equipo de rastreo satelital de próxima generación, que incluye una amplia gama de opciones de conectividad inalámbrica y periférica.

CARACTERISTICAS

- Configuraciones LTE/HSPA o 3G/GPRS
- Bluetooth o WiFi opcional
- Incluye PEG™, el motor de eventos programables de CalAmp
- Habilitado en PULS™, el software líder de la industria de gestión y mantenimiento de dispositivos OTA de CalAmp
- CAN BUS y OBD2 autoconfigurable
- Sistema integral de E/S con ocho entradas, siete salidas, cuatro entradas A/D y dos interfaces 1-Wire™
- Antenas internas de alto rendimiento
- Acelerómetro incorporado de triple eje para comportamiento del conductor, detección de movimiento, frenado fuerte, detección de impacto
- Buffer de 20.000 mensajes
- 32 geocercas incorporadas, más cualquier combinación de círculos o polígonos de hasta 5290 puntos
- Batería de respaldo 1000 mAh
- Descargas automáticas de configuración y firmware por aire
- Compatible con tablet Android® MDT-7P de CalAmp, Magellan®, Garmin®, TomTom® y otros
- Microcontrolador ARM córtex independiente abierto ■

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

CUANDO SE TRATA DE CIBERSEGURIDAD HONEYWELL ES EL SOCIO CONFIABLE.

OPTIMIZA LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN CON NUEVAS SOLUCIONES IP.



Cámaras diseñadas con la última tecnología en ciberseguridad.

Obtenga el control de su seguridad. Las únicas cámaras en el mercado con **Certificación UL.**

contacto.hsfcsar@Honeywell.com
contacto.hsfmexico@Honeywell.com

HURIN
SEGURIDAD ELECTRONICA

CYGNUS
electronics

Radioenlaces y Access Point
Ideal para video seguridad.



RADIOENLACES CCTV

- *Configurable en esquemas punto-punto y punto-multipunto*
- *Capacidad de crear hasta 3 AP virtuales y VLANs*
- *Control de acceso por dirección de MAC*

MACH 2 ***Radioenlace CCTV 2.4 GHz de 300 Mbps***

- *Configuración de dos pasos gracias a interruptor Master / Slave*
- *Modos de operación: Super WDS (hasta 4 MACs), Router/Gateway, AP y Wireless ISP*
- *Antena interna de 14dBi con 800mW/29dBm de potencia con un alcance de hasta 3 km*
- *Alimentación 12 VDC o PoE pasivo (24V) con fuente*

MACH 5 ***Radioenlace CCTV 5.8 GHz de 300 Mbps***

- *Modos de operación: CCTV, WDS, Router/Gateway, Access Point y Wireless ISP*
- *Antena interna de 15dBi con 30dBm de potencia con un alcance de hasta 3.5 km*
- *Alimentación 12 VDC, PoE 802.3af (48V) o PoE pasivo (24V) con fuente*

WAP2-P



Access Point inalámbrico de techo

- *Diseño para montaje en techos de interior*
- *Alimentación 12 VDC o PoE 802.3af (48V)*

RAP2-P



Access Point inalámbrico de pared

- *Puerto LAN y USB para carga de dispositivos (5VDC)*
- *Alimentación 12 VDC o PoE 802.3af (48V)*
- *Incluye caja para empotrado*

OAP2



Access Point inalámbrico de exterior

- *Antena interna omnidireccional de 5 dBi / 200 mW*
- *Diseño para uso exterior: cobertura plástica de ABS a prueba de agua, polvo, resistente a rayos UV*
- *Alimentación 12 VDC o PoE pasivo (24V) con fuente*

ACCESS POINT

- *Access Point inalámbricos 2.4 GHz de 300 Mbps*
- *Modos de operación: Router/Gateway, Access Point y Repetidor*
- *Analizador de bandas Wi-Fi para seleccionar la menos ocupada*
- *Capacidad de crear hasta 3 AP virtuales y VLANs*
- *Control de acceso por dirección de MAC*



CONTAMOS CON TODA LA LINEA CYGNUS
en video, conectividad, control de acceso y accesorios

HURIN
SEGURIDAD ELECTRONICA

www.hurin.com.ar ventas@hurin.com.ar +54 11 4583-6653 Galicia 2946 2°P, CABA


Feliz Navidad
La seguridad ante todo
HURIN
+54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
Galicia 2946 2°P, CABA
Les desea
HURIN
SEGURIDAD ELECTRONICA
/HurinSeguridad

Sistemas inteligentes de protección de vida Vigilant by Edwards



ISELEC
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

Cuando se elige un sistema de protección de vida Serie V, se está confiando en una marca reconocida y valorada durante años. Edwards representa una base sólida de innovación que ha sido respetada por generaciones, y experiencia que ha determinado algunos de los avances tecnológicos más importantes encontrados en los edificios actuales.

Los sistemas de alarma contra incendio Serie V, están diseñados para ofrecer a los propietarios de edificios un legado de innovación, y desarrollados para exceder las expectativas de los clientes de sistemas de protección de vida.

La Serie V está integrada por los paneles de control inteligentes V-1 y V-2, detectores y bases inteligentes y controladores gráficos y anunciadores.

CARACTERÍSTICAS

- Panel de control sencillo e intuitivo
- Menor riesgo de alarmas falsas
- Omite la vigilancia contra incendio durante la construcción
- Fácil mantenimiento
- Inspecciones anuales sencillas
- Diseño arquitectónicamente estético del dispositivo y el panel
- Puerto Ethernet
- Detección análoga inteligente
- Sincronización de estrobos bajo Norma UL 1971
- Soportan hasta 500 detectores y módulos
- Detectores homologados NFPA ■

Panel de control de incendio direccionable Simplex 4100ES



ISOLSE
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

Los paneles de detección y control de incendio Simplex Serie 4100ES ofrecen una instalación extensiva, funciones para operador y servicio con capacidades puntuales y de módulo adecuadas para una amplia gama de aplicaciones del sistema.

A través de un puerto Ethernet incorporado, posibilita comunicaciones externas rápidas del sistema para acelerar la instalación y la actividad de servicio. El archivado de la memoria flash dedicada y compacta, por su parte, brinda un almacenamiento seguro de información del sistema en el sitio de archivos de configuración de trabajo electrónicos para cumplir con los requisitos de NFPA 72.

Por otra parte, dispone de una amplia variedad de módulos funcionales para satisfacer requisitos específicos del sistema. Las selecciones permiten configurar los paneles para operación de control de incendios independiente o en red mientras que las opciones del centro de comando InfoAlarm ofrecen contenido de visualización ampliada de datos del sistema.

La central 4100ES tiene un controlador principal de 32 bits con interfaz de operador codificada por color, que incluye interruptores protuberantes para obtener información altamente confiable.

La CPU tiene capacidad para hasta 2000 puntos direccionables e incluye una memoria flash para almacenamiento local. ■

Lector biométrico Clever Access SAC 3702-2K de Siera



JRI SISTEMAS DE SEGURIDAD
ventas@jriseguridad.com.ar
www.jriseguridad.com.ar

JRI Sistemas de Seguridad se inició en los años 90 brindando soluciones en el área de intrusión, introduciendo al mercado marcas líderes a nivel mundial, acompañadas de soporte técnico y personalizado hacia sus clientes.

Con sede en Mar del Plata, a lo largo de los años el grupo de trabajo fue creciendo, no solamente en el número de integrantes sino en la calidad y capacidad de los mismos, obteniendo capacitaciones que permiten estar a la altura de los avances tecnológicos que demandan sus clientes.

Distribuidor de Siera Electronics, JRI Sistemas de Seguridad destaca el lector biométrico Clever Access para control de acceso y asistencia SAC 3702-2K, que integra la nueva línea de control de personal y acceso con tecnología de huella digital del fabricante.

Diseñado con la nueva versión de algoritmo de huella digital del lectura más rápida y avanzada del mercado, brindando confiabilidad y precisión al momento de cada acceso.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD 2.8”
- Teclado de 15 teclas + timbre
- Velocidad de lectura de huella <1 seg
- Reconocimiento 1:N / 1:1
- Acceso por huella, tarjeta y password
- Hasta 2.000 huellas
- Antipassback
- Password para coacción ■

Cal/Amp®

Hablamos un solo idioma en rastreo.
El de simplificar procesos y optimizar recursos.

CalAmp lider mundial en soluciones de rastreo vehicular, llega a Argentina para traemos la próxima generación de equipos de restreo.

Telematics Devices

CalAmp Telematics Cloud

Software Applications



In Partnership with Interwave.
Interwave, S.A. is an Authorized Distributor for CalAmp products, 'CalAmp World Wide Partner Program' member

For more information, please visit
interwavegroup.com
Tel. +54 11 4621- 4749
Info@interwavegroup.com

calamp.com

www.isolse.com.ar

contacto@isolse.com.ar

Simplex



Kidde Fire Systems

ffe

cofem, s.a. 1973

AIRSENSE

Conocé nuestro programa de Capacitaciones Gratuitas



Oficinas comerciales:
Tel. Fax: (5411) 4621 0008 (Líneas Rotativas)
Dirección: Comandante Peredo 433, Ituzaingó
(B1714BSC) Pcia. de Buenos Aires, Argentina

isolse
ingeniería y soluciones en seguridad

/isolse.solucionesenseguridad

@isolse

/isolse-s-r-l

JRI SISTEMAS DE SEGURIDAD

WWW.JRISEGURIDAD.COM.AR



Control de Acceso

Control de Personal

2000 Huellas

Antipassback

Password para Coacción

Lector Biométrico Cleveraccess para Control de Acceso y Asistencia | SAC 3702-2K

SAC 3702 integra la nueva generación de equipos "CleverAccess" para Control de Personal y Control de Accesos, con tecnología de huella digital.

Diseñado con la nueva versión de algoritmo huella digital con la lectura más rápida y avanzada del mercado, brindando confiabilidad y precisión al momento de cada acceso.

Canal Oficial Siera Electronics

Siera Argentina
Tel: 0810 3455365
info@siera.com.ar · siera.com.ar
sieraelectronics.com

Implentación Edificio Inteligente en Siglos Green



KIT EXPERTO
+54 341 528-6300
info@kitexperto.com
www.kitexperto.com

Kit Experto desarrolló e implementó exitosamente una solución integral de alta complejidad, junto a una de las empresas de seguridad más prestigiosas de Rosario, Blindaje S.R.L., que tiene como principales clientes condominios, countries y edificios.

Para dicha solución, se desarrolló un software de invitados basado en la nube, que tiene como principal función realizar invitaciones a través de internet. El mismo surge de la necesidad de evitar que el personal de seguridad tenga la obligación de conocer a los invitados de un predio determinado.

A través de este sistema, el anfitrión obtiene permisos para realizar invitaciones, cargando de manera simple y rápida los datos de cada invitado. Finalizada la carga, éste obtiene un password aleatorio que se mantendrá activo durante el tiempo que haya solicitado el anfitrión.

Cada equipo que se encuentre habilitado en la nube de Kit Experto también tendrá un usuario monitoreador, quién visualizará de forma on-line quién ingresa y quién es la persona que lo invitó. Este usuario también podrá invitar a usuarios de los anfitriones, en caso de que el anfitrión se lo permita.

En esta nueva solución el actor más importante es el integrador, ya que es el usuario que puede habilitar anfitriones, y siempre debe realizarlo con pedido previo de la persona que administra el predio donde está instalada la solución. ■

Una central de monitoreo en el bolsillo



MONITOREO.COM
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

monitoreo.com presenta el monitoreo con inteligencia artificial, configurando qué eventos serán operados por su app. Estos eventos son comunicados mediante las app Mis abonados y Mi alarma.

La versatilidad de la configuración permite definir variados costos y niveles de servicio, logrando el menor costo para servicios de seguridad con alto valor.

Además, el usuario podrá seleccionar qué señales desea que aparezcan en Mis Abonados, app mediante la cual los eventos podrán ser distribuidos para brindar respuesta inmediata, realizar servicios técnicos, visitas comerciales o tareas administrativas. Todo de manera inmediata, simultánea y automática sin intervención humana eliminando errores y demoras.

El servicio es ampliable mediante redes de afinidad, grupos, consorcios, vecinos, barrios, clubes, etc., y la recepción de desactivación con cualquier clave anula el aviso a la policía.

Los objetivos de este desarrollo son dos:

- Aumentar el valor que el cliente final percibe.
- Disminuir los costos para la empresa que produce y comercializa.

Este servicio está pensado para satisfacer a los clientes más exigentes, que necesitan seguridad y eficiencia a la vez que requieren que quien configura la app Mis abonados, sepa balancear el nivel de servicio que brinda con sus propios costos y el precio que acuerda con su cliente. ■

Pulsador inalámbrico Panic Alarm Mesh



NANOCOMM
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocommweb.com

Panic Alarm Mesh (PAM) es un pulsador inalámbrico monitoreable con tecnología radial mesh, orientado a un abono "low cost", ya que no se precisa instalación ni panel de alarmas. Es ideal para un segmento de seguridad de nivel medio como edificios, shoppings, parques industriales, barrios cerrados o alarmas vecinales o profesionales.

PAM cuenta con tres botones de emergencia (médica, policía e incendio), posee confirmación sonora del envío de evento y permite al usuario una reacción más rápida y eficaz en tiempo real ante un siniestro, esta misma razón permite materializar el servicio de los guardias, agilizando las comunicaciones y el accionar de los uniformados.

En cada red debe existir una salida con un radiomesh 3G o IP, que son los enlaces que transmiten los datos de los PAM hacia la central de monitoreo. Con este sistema, Nanocomm garantiza la transmisión de datos de los pulsadores con una relación de no más de 80 pulsadores cada dos conos con enlaces, sean 3G o IP.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para segmentos de seguridad de nivel medio
- Señalización de estatus sencilla
- Salida con conos con enlaces 3G o IP
- La señal llega a la plataforma de la central de monitoreo
- Se conecta a cualquier software de monitoreo ■

NUEVO EN TU KIT

Siera Cloud y Kit Cloud se unieron para brindarte nuevas soluciones

Con OPEN SAFE gestionar permisos para ingresos es ágil, simple y seguro.



LO QUE TENÉS QUE SABER

_Sistema fácil y seguro en pocos pasos.

_Integrador habilita a un usuario web el perfil Anfitrión para un control de acceso SIERA.

_Anfitrión envía un permiso de ingreso a una persona invitada al Cloud de KIT

_Cloud de KIT autoriza y genera un password que es enviado al Cloud de SIERA y al invitado vía WhatsApp.

_Cloud de Siera genera acceso en el equipo de acceso para ese password.

_Invitado ingresa con el password y queda registrado que anfitrión lo invitó.

IDEORAMA

Canal Oficial

Siera Electronics

Siera Argentina
Tel: 0810 3455365
info@siera.com.ar · siera.com.ar
sieraelectronics.com

kitexperto.com

DOS HERRAMIENTAS

mi alarma®

Para su cliente



Ahora el sistema de seguridad lo acompaña a donde vaya

MUCHOS BENEFICIOS

ACEPTAMOS

MIS ABONADOS®

Para su empresa
SU CENTRAL DE MONITOREO



*Toda la plataforma **monitoreo.com** en una sola aplicación*

monitoreo.com®
0800-MONITOREO
(desde República Argentina)

REDUZCA COSTOS.
AUMENTE VALOR.
www.monitoreo.com/apps

¿Sabías que...

los equipos del sistema **Nanomesh**



No tienen límites de escalabilidad y podés incrementar tu red infinitamente.

Los equipos son compatibles en la red desde el primero, hasta el último fabricado con más tecnología.

También:

Garantizan la comunicación del evento de alarma.

Comunicación 3G-2G / IP/ RF / Línea telefónica.

Sin inversión inicial ni erogaciones adicionales.

Radio de largo alcance, promedio 5 km.

Batería interna Li-on 24/48 hs incluida.

App técnica para programación y visualización de la red.

(+54) 11 4505-2224 l info@nanocommweb.com l www.nanocomm.com.ar

ESPECIALISTAS EN COMUNICACIÓN

NANOCOMM

EVOLUCIÓN QUE SE TRANSMITE

Comunicador NT-WIFI APP



NETIO S.R.L.
+54 11 4554-9997
info@netio.com.ar
www.netio.com.ar

Netio S.R.L. presenta su nuevo comunicador NT-WIFI APP, cuyo objetivo es que los usuarios de alarmas de los centros de monitoreo sean parte de Internet de las Cosas (IdC) y así las empresas de monitoreo puedan digitalizar a sus abonados, pudiendo hacer que estos interactúen cotidianamente con su alarma mediante una aplicación.

Con el NT-WIFI APP no solo se digitaliza el panel de alarmas, sino que también se puede digitalizar todo tipo de dispositivo.

La idea es formar parte de una solución de dependencia a una necesidad del abonado y que así se acostumbre a interactuar con su panel de alarmas mediante una app y que no solo recuerde que tiene una alarma cuando vea el teclado al ingresar a su domicilio, comercio o fábrica. Adicionalmente, el usuario podrá recibir notificaciones push de todo lo digitalizado, entre las que se incluyen riego, encendido/apagado de luces, etc.

VENTAJAS

- Se puede utilizar con la app CLICK para que el usuario utilice las funciones de activar y desactivar
- Es compatible con las mejores aplicaciones del mercado
- Funciona con cualquier software de monitoreo
- Con este equipamiento, se genera un canal de ventas amplio y a muy bajo costo, lo que alentará a sus clientes a incorporar estos servicios ■

Sistema de captura y reconocimiento de patentes NZ-OCR



NUZZAR
+54 11 5238-5553/54/58/59
info@nuzzar.com
www.nuzzar.com

Desarrollado íntegramente por Nuzzar, NZ-OCR es un sistema de captura de imágenes y reconocimiento de chapas patentes argentinas y del Mercosur que puede integrarse con cualquier otro sistema de control de acceso, facturación, estacionamiento, control de cargas y descargas u otro sistema informático electrónico.

NZ-OCR permite, además, la comunicación vía TCP/IP o directamente por protocolo Wiegand a cualquier panel o dispositivo y cuenta con un kit de desarrollo de software (SDK) para la implementación de funciones e interacciones.

La toma de imágenes para el reconocimiento se realiza con cámaras IP estándar compatibles RTSP/ONVIF.

El sistema ofrece almacenamiento de reconocimientos por 1 año o más con búsquedas inteligentes, modificando la sensibilidad y los porcentajes de reconocimiento por cada carácter de la patente.

A través de NZ-OCR se puede cargar un listado de vehículos buscados y si se detectara el paso de uno de esta lista, envía una alarma/mail al sistema central.

La captura y el reconocimiento se realizan tanto de día como de noche, a velocidades de entre 0 y 250 km/h y permite el reconocimiento en ambos sentidos de circulación, con lo cual toma las entradas y salidas de los accesos.

Asimismo, NZ-OCR puede ofrecer servicio en rutas o avenidas, donde la velocidad es alta, realizando reconocimientos para cada carril. ■

Equipamiento + App para monitoreo de hogares



PPA ARGENTINA
+54 11 5352-8344
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

Con PPA Spirit, el usuario podrá configurar, accionar y monitorear su sistema de alarmas, portones automáticos, iluminación, sensores, sirenas y artefactos de iluminación, entre otras opciones.

Con solo descargar la aplicación a un smartphone o tablet, se podrá acceder al control de todos los ambientes, así como también realizar un seguimiento de los accesos a los mismos.

La app Spirit forma parte de un nuevo equipamiento IdC (Internet de las Cosas), que ofrece más conectividad al usuario y aumenta el nivel de confort y seguridad del hogar.

De esta manera, a través del panel de alarmas WiFi/GSM PPA Spirit, se puede incorporar la domótica al domicilio.

PRINCIPALES FUNCIONES

- Arma y desarma el panel de alarmas
- Recibe alerta de disparo de alarmas
- Permite adicionar y controlar uno o más portones
- Recibir alertas cuando el portón de su hogar fue activado
- Recibir alertas cuando el portón permanezca abierto por más de 10 minutos
- Histórico de los eventos de apertura y cierre
- Función antipánico, que envía alertas a los usuarios permitidos
- Instalación fácil y rápida
- Envío de notificaciones del sector vulnerado
- Funciona de manera conjunta con la red WiFi local ■

NETIO SIEMPRE MIRANDO AL FUTURO

COMUNICADOR WI-FI APP

Comunicador WiFi para paneles de alarmas y DOMÓTICA

SÉ PARTE DE LA INTERNET DE LAS COSAS

- Generá nuevas ventas en tus clientes y nuevos clientes
- Funciona en simultaneo con comunicadores existentes de cualquier marca
- La solución de transmisión de eventos para clientes con líneas digitales
- Compatible con todos los softwares de monitoreo del mundo
- Compatible con las mejores Apps del mercado





- App Click para usuarios
- Función Activación
- Función Desactivación
- App Click incorporada
- Manejo de iluminación
- Manejo de puertas y portones
- Manejo de riegos y bombas de agua
- Anulación de zonas
- Notificaciones Push
- Entradas programables para generar eventos
- Histórico de eventos selectivo
- Utiliza WiFi principal y de respaldo

www.netio.com.ar



series

NZ-RADAR

www.nuzzar.com

NZRadar Solución para prevenir y disminuir los excesos de velocidad vehicular.

Permite capturar y registrar infracciones según las velocidades establecidas, para el posterior apercibimiento o cobro, con el objetivo de disminuir la velocidad y otorgar mayor seguridad dentro de barrios cerrados, cocheras privadas, estacionamientos públicos, etc.

Por medio de un radar del tipo doppler y una cámara Profesional, el sistema genera un registro encriptado con la información pertinente (fecha, hora, velocidad de medición, velocidad máxima, imágenes de la toma, video, etc.) almacenando de forma local en disco SSD.

Radar: 0000177f47bb



30/10/2017 | 17:30:03

Información: 37 km/h

Velocidad max permitida:

30 km/h

Radar Nuzzar nº serie NZAAPE1032

FUNCIONES





Calle Bulnes 439 | C1176ABG
CABA | Argentina
(00 54) 11 5238-5553 | 54 | 58 | 59
info@tecnologiaenseguridad.com

tecnología
en seguridad

series

NZ-OCR

www.nuzzar.com

NZOCR es un sistema de captura de imágenes y reconocimiento de chapas patentes Argentinas y del Mercosur.

Desarrollado íntegramente por Nuzzar posee la capacidad de integrarse con cualquier sistema (Control de Accesos, CCTV, etc) vía TCP o Wiegand. La toma para el reconocimiento se realiza con cámaras IP standard compatibles RTSP/ONVIF.

El sistema cuenta con almacenamiento de reconocimientos por 1 año o más con búsquedas inteligentes. Permite también la carga de un listado de vehículos autorizados y/o vehículos buscados y si se detectará el paso de un vehículo de esta lista generar una alarma al sistema central.

Las captura y reconocimiento se realizan tanto de día como de noche. En velocidades entre 10 y 250 Km./Hora.

Es un producto ideal para municipios, control de acceso de barrios cerrados o garages, depositos, etc.

FUNCIONES

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES

A G 7 5 9 L H

CONTROL



CAPTURA | 0/200 KM/H

Portero visor VI-791



PRONEXT
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

El portero visor VI-791 es uno de los modelos más destacados de la línea de porteros Pronext, que cuenta con una cámara oculta antivandálica.

El sistema incorpora hasta dos zonas de sensores, relacionando cada uno de ellos con una cámara de videovigilancia. Al detectar movimiento en una zona, el portero emite un sonido de alarma, el cual puede desactivarse de acuerdo a los requerimientos del usuario, y pone en marcha la grabación de la cámara de la zona donde se detectó movimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD de 7 pulgadas full color
- Botón para apertura de cerradura electrónica o eléctrica
- Función Monitoreo: permite adicionar hasta dos cámaras para visualización y grabación manual
- Función Alarma: permite incorporar sensores de alarma (NC o NA) que al activarse emiten sonido de alarma y ponen el sistema en grabación de imágenes o video
- Grabación automática de las visitas (fotografías o video corto). Admite microSD de hasta 32 GB
- Menú en castellano
- Intercomunicador con otras unidades internas
- Cámara antivandálica con cámara oculta de gran amplitud angular
- Visión nocturna
- Sistema "manos libres" ■

Radioenlace 2.4 GHz MACH2 de Cygnus



PROVISIÓN DIGITAL
+54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

El nuevo MACH2 es un radioenlace de bajo costo que trabaja sobre la banda de 2.4 GHz y consta de múltiples modos de trabajo. El mismo puede generar hasta 4 SSID (Access Points virtuales) los cuales pueden, en conjunto con la interfaz LAN, crear hasta 3 VLANs. También permite filtrar la conexión de dispositivos mediante listas negras de direcciones MAC.

MACH2 es ideal para quienes buscan una solución de rápida instalación y configuración en lugares donde no se puede tener un contacto visual directo entre antenas debido a un obstáculo.

CARACTERÍSTICAS

- Solución optimizada para transmisión de video desde cámara IP y grabadoras
- Tiene una distancia máxima de alcance de 3 kilómetros
- Ancho de banda máximo: 300 Mbps
- Configuración simplificada en dos pasos gracias al interruptor M&S
- Modos de trabajo: Router/Gateway, Access Point, Repetidor WiFi, Wireless ISP y WDS passthrough
- Carcasa de ABS ultra resistente
- Alimentación con fuente de 12 VDC o inyector PoE pasivo 24 VDC, que permite su instalación hasta 60 m de distancia
- Configuración mediante servidor basado en web (HTTP/Telnet)
- Actualización de firmware mediante navegador o TFTP
- Monitoreo de sistema, con estadísticas y registros (log) ■

Línea de molinetes de alto tránsito



PUNTO CONTROL
+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

Con el foco puesto en la calidad, la línea de molinetes de alto tránsito de Punto Control, presentados en el marco de Intersec Buenos Aires 2018, son la solución ideal para controlar el ingreso y egreso de personas en proyectos que requieran alta durabilidad y confiabilidad en uso intensivo. Por ejemplo, en terminales de transporte público, clubes, organismos públicos, edificios, complejos de oficina, empresas y predios feriales de exposiciones.

Los molinetes están diseñados y fabricados íntegramente con máquinas CNC, que garantizan una durabilidad y robustez superior, brindando una solución altamente duradera y eficiente para las obras que lo requieran.

Los molinetes pueden ser configurados como bidireccional/unidireccional e incorporan un mecanismo de uso intensivo, traba de sobrepaso, señal luminosa de paso de alta visibilidad y tapa superior con cierre interno de seguridad. Son aptos para exterior y poseen liberación de paso ante emergencias o cortes de alimentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 12 VCC (fuente switching incluida)
- Consumo: en reposo 0,5 A y de paso 1 A
- Ancho de paso: 510 mm
- Altura de aspas: 832 mm
- Cuerpo de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, terminación pulida ■

Pronext
Electricity & Security

www.pronext.com.ar

CÁMARAS IP LOW COST

ONVIF

- Nueva app para Iphone y Android
- Instalación P2P que permite la instalación en sólo 3 pasos

Wi Fi

IP PH 1320 > CÁMARA DE EXTERIOR

- 1.0 Megapixel
- Visión nocturna
- 30 mts



IP PH 1000 > DOBLE STREAMING

- 20 mts.
- Visión nocturna
- 1.0 Megapixel
- Con rotación vertical y horizontal



IP PH 1360 > IDEAL PARA LUGARES DONDE SE REQUIERA VISUALIZACIÓN AMPLIA

- 20 mts.
- Lente ojo de pez
- Visión nocturna
- 1.3 Megapixel



Para ver más características de las cámaras IP, por favor diríjase a nuestra web page www.pronext.com.ar

CÁMARAS HD | **DVR** | **ACCESORIOS CCTV** | **SIRENAS** | **SENSORES** | **ALARMA AUTÓNOMA** | **BATERÍAS**

STOCK PERMANENTE. IMPORTADOR DIRECTO

Disponemos de un amplio stock gracias a que importamos de forma directa con los fabricantes.

ASESORAMIENTO COMERCIAL

En nuestra oficina comercial ubicada en Avenida Díaz Vélez 4438 CABA o telefónicamente al (54 11) 4958-7717 de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Av. Díaz Vélez 4438 C.A.B.A.
Argentina
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

PPA®

COMODIDAD Y SEGURIDAD

LAS GRANDES NOVEDADES DE 2018

BATIENTE



LEVADIZO



PIVOTANTE



BARRERA



CORREDIZO



SEGURIDAD ELECTRÓNICA



Equipos Certificados con Seguridad Electrica

Esta Resolución establece, el cumplimiento de las normas IRAM o IEC aplicables a cada producto.

+54 011 5352-8344

www.ppa.com.ar

AUTOMATIZADORES

BRUSHLESS 24V

MAYOR VELOCIDAD Y TECNOLOGIA

Los automatizadores **BRUSHLESS** no utilizan sistema de escobas, lo que garantiza una mayor precisión en el movimiento con la utilización de imanes controlados digitalmente a través de la central electrónica del mismo.

Una solución pensada para aumentar la velocidad del portón, disminuyendo los tiempos de espera en la calle, reduciendo los riesgos que esto conlleva. Además, esta nueva tecnología reduce el consumo de energía, haciendo grandes diferencias en el costo mensual del mismo.

BV PENTA
JETFLEX BRUSHLESS



DZ IND 2.2 JETFLEX BRUSHLESS | DZ RIO BRUSHLESS 24V | BV PENTA BLDC

PROG

UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO ESENCIAL PARA EL INSTALADOR PROFESIONAL

El **PROG**, permite visualizar y programar todas las configuraciones de la central electrónica desde el mismo mando, facilitando el diagnóstico rápido y preciso en el mantenimiento del equipo, entre otras.

El accesorio **PROG** es una herramienta de trabajo pensada para facilitar y profesionalizar el trabajo de los instaladores, ayudándole a disminuir los tiempos de trabajo y, con ello, aumentar la productividad permitiéndole atender a varios usuarios en menor tiempo.



Spirit

Arme y desarme remoto | Notificación vía *push notification* | Control de portones automatizados | Integración de cámaras IP y DVRs | Permite la automatización de edificios

TODO CONTROLADO CON TU SMARTPHONE, DESDE DONDE ESTÉS

Un equipamiento IoT (Internet of Things/ "Internet de las cosas") que ofrece más conectividad al usuario con el ambiente y aumenta la comodidad y seguridad del lugar.

Configure, accione y monitoree su sistema de alarmas, portones automáticos, iluminación y muchos otros equipamientos con **PPA Spirit**

Google play | Download on the App Store | Wi Fi | 3G



Lector biométrico Cleveraccess SAC 3702 de Siera



RADIOSET
+54 11 4641-3454/3009
ventas@radioset.com.ar
www.radioset.com.ar

El lector biométrico Cleveraccess SAC 3702 para control de acceso y asistencia de Siera integra la nueva generación "Clever Access" para control de personal y accesos con tecnología de huella digital.

FUNCIONES

- Control de accesos + control de personal
- Velocidad de lectura de huella: <1 segundo
- Acceso por huella, tarjeta y password
- Capacidad de almacenamiento de hasta 1.000 huellas
- Función antipassback
- Password para coacción
- Accesorios: tarjeta EM y kit de montaje

CARACTERÍSTICAS

- Sensor óptico de huella digital
- Lector de tarjeta incorporado: EM 125 KHz
- Display LCD 2,8"
- Teclado: 15 teclas + timbre
- Soporta reloj en tiempo real, sensor de puerta y botón de salida
- Control de acceso: puerta, zonas horarias
- Control de personal: horario de llegada, salida, horas extra, zona horaria
- Función de alarma: tamper de alarma, puerta abierta, puerta forzada, alarma de coacción
- Entrada y salida Wiegand 26/34 bits
- Puerto USB
- Modo de reconocimiento: 1:N - 1:1 ■

Línea de baterías Kitzuma



RISTOBAT S.R.L.
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

Ristobat es una empresa nacional fabricante e importadora de baterías para motos, autos, vehículos eléctricos, energía solar y eólica, luces de emergencia, minitractores para cortar césped, juguetes, etc.

Fundada en 1958, estuvo enfocada en la fabricación de baterías para motos, incorporando a mediados de 1970 baterías para luces de emergencia, dando inicio en la década del '80 a la fabricación de baterías para alarmas.

La empresa posee un stock permanente de baterías importadas y baterías de 12 volt y 7 amperes nacionales recicladas, marca Risttone, especialmente diseñadas para uso en sistemas de alarmas.

Su línea incluye una amplia gama de baterías recargables Kitzuma, aptas para todo tipo de usos: sistemas de alarmas y seguridad en general, equipos para comunicaciones, medicina, UPS y sistemas de emergencia, entre otras.

Algunos modelos:

- Batería 12 V 7 Ah: gel, libre de mantenimiento, apta para alarmas, UPS, aplicaciones solares.
- Kitzuma MG1270: 12 V / 7 Ah, hasta 20 horas de duración

Además, entre sus productos se encuentra la linterna recargable especial para seguridad con batería de 6 volt / 4 amperes de 2 horas de autonomía. Ideal para camping, caza, pesca o como luz de emergencia, se recarga con 220 volt o 12 volt del automóvil. ■

Centrales de alarma de incendio Bosch FPD-7024



REDES Y DISTRIBUCIÓN S.A.
+54 11 4896-9800
ventas@rydsa.com.ar
www.rydsa.com.ar

Las centrales de alarma de incendio Bosch FPD-7024 (FACP) se pueden usar en aplicaciones comerciales y públicas como escuelas, universidades, plantas de fabricación y centros de salud. Están certificadas por UL para sistemas de estación central, local, auxiliar y remota.

Los FPD-7024 FACP son compatibles con cuatro zonas de iniciación integradas que se pueden ampliar a ocho utilizando el FPC-7034. Cada zona de iniciación es compatible con detectores de dos y cuatro cables que se pueden configurar como circuitos clase A, estilo D o clase B, estilo B.

Cada zona admite hasta 20 detectores de dos cables, o cualquier número de detectores de cuatro cables dependiendo de la energía disponible. Cada FACP cuenta con transmisor digital de comunicador de alarma de incendios integrado (DACT).

Las características del sistema convencional FPD-7024 pueden ser mejoradas agregando un módulo de expansión múltiplex D7039, convirtiendo a la central convencional en una direccionable.

El módulo D7039 agrega hasta 247 puntos direccionables al sistema base y 400 eventos adicionales en la memoria intermedia histórica para un total de 499 eventos.

El D7039 también aumenta el número de salidas de relé programables de 19 a 59 y permite extender los usuarios del sistema a 100. ■

PROVISION DIGITAL

SEGURIDAD ELECTRÓNICA INTEGRAL

Video Vigilancia
- Cámaras 5-en-1
- Cámaras IP
- Grabadores
- Balunes

Switch CCTV
- Entry Level
- Profesionales
- Industriales
- Modulares

Conectividad Inalambrica
- Radioenlaces
- Access Point

Control de accesos
- Tarjeta ID / TAG
- Biométricos
- Control de asistencia

Cerraduras electromagneticas
- Pestillo a motor
- Pestillo a Piston
- Cerraduras electromagnéticas de contacto
- Botones manuales, touch, infrarrojos

Antiexplosivas
- Antiexplosivas IP
- Antiexplosivas HDCVI

Distribuidor

CYGNUS electronics











Tecnología de vanguardia

Cámaras - DVR - NVR

Cámaras IP - Control de Accesos







alhua TECHNOLOGY

PowerSeries Neo ofrece una solución totalmente adaptable con tecnología PowerG



- Paneles de 16 a 128 zonas de 2 a 8 particiones
- Comunicación por línea telefónica
- Comunicación bidireccional inalámbrica PowerG
- Verificación visual y audio bidireccional
- Módulos de expansión

Distribuidor Oficial de productos

DSC

A Tyco International Company

BUENOS AIRES: RAMON CASTRO 1780 - OLIVOS - TEL. 4711-0989 - CEL. 15-5304-4660 - NEXT 241*2228

CHUBUT: CEL.: 0280 154 849622

INFO@PROVISIONDIGITAL.COM.AR - WWW.PROVISIONDIGITAL.COM.AR

PROVISION DIGITAL

SEGURIDAD ELECTRÓNICA INTEGRAL

Todo para una conectividad superior

Tenda
All for better networking.



A301
Repetidor Extensor Amplificador
Señal Wifi Tenda 300mpbs
Rompe Muros



F3
Router Inalambrico Wifi
Tres Antenas Wireless Wi-fi



S108
Conmutador Ethernet de 8 puertos



F9
Router WiFi con cobertura
para todo el hogar

Soluciones en Fibra Óptica, Racks y Cableado estructurado

GLC .Tec



CE-1024
- Cable FTP CAT 5 blindando
- Exterior
- Alto rendimiento
- Diámetro reducido



CE-1104
- Cable FTP CAT 5E
- Interior/exterior
- 100% cobre
- 4 Pares de 24AWG



Cable UTP CCTV MAX
- Cable FTP CAT 5E
- Interior/exterior
- 100% cobre
- 4 Pares de 24AWG



Rack Mural
- Acero laminado en frío
- Diseño inteligente.
- Facilidad de montaje en la pared
- Capacidad de carga: 60KG.

Cerco Eléctrico Perimetral



- Gran poder de disuasión
- Descarga no letal
- Apto para todo tipo de condición climática
- Bajo costo de mantenimiento

Software de
Control Central
para Perímetros



CERTREC
CERCOS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

BUENOS AIRES: RAMON CASTRO 1780 - OLIVOS - TEL. 4711-0989 - CEL. 15-5304-4660 - NEXT 241*2228
CHUBUT: CEL.: 0280 154 849622
INFO@PROVISIONDIGITAL.COM.AR - WWW.PROVISIONDIGITAL.COM.AR

Radioset
SECURITY

/radiooeste
@radiooeste1
@radio_set



Cámara IP LPR
Con Software para Lectura de Patentes

Con esta nueva tecnología, Siera revoluciona el tráfico inteligente y el control de vehículos sin necesidad de un software analítico ni licencias adicionales. **La nueva Cámara PRO 9060IP-2MPX-LPR reconoce y almacena de forma autónoma las patentes de vehículos.**

Canal Oficial

Siera Electronics

Siera Argentina
Tel: 0810 3455365
info@siera.com.ar · siera.com.ar
sieraelectronics.com

Radioset SECURITY | www.radioset.com.ar

Discos para almacenamiento SkyHawk de Seagate



SEAGATE
www.seagate.com

Considerado único en su tipo, altamente fiable y completamente inteligente, Seagate presenta su nuevo disco duro, SkyHawk, diseñado para trabajar con sistemas DVR y NVR, unidades que fueron perfeccionadas para cargas de trabajo ininterrumpidas y con capacidades de hasta 14 TB.

Para obtener una máxima confiabilidad, SkyHawk cuenta con un avanzado firmware llamado "ImagePerfect", que permite reducir el número de imágenes perdidas y su tiempo de inactividad que es hasta tres veces superior a un disco duro tradicional. Adicionalmente, y gracias a sus altas prestaciones, el disco permite grabar sobre el 90% del tiempo operativo y su ancho de banda facilita el soporte de hasta 64 cámaras de seguridad simultáneas.

Las unidades de disco duro para videovigilancia y grabación continua de Seagate cuentan con soluciones que parten de capacidades de 1 TB hasta 14 TB. Las presentaciones de 6 TB en adelante suman tecnología de sensores de vibración giratoria para la protección adicional de datos, con interfaz SATA de 6 GB/s y una caché de 256 MB, lo que otorga una fiabilidad y ancho de banda insuperables.

Asimismo, la empresa presenta el sistema Rescue Data Recovery Service que permite recuperar datos de un disco duro que potencialmente haya fallado, información que suele ser vital para el usuario. ■

Soluciones integrales en seguridad



SECURITAS
+54 11 4014-3200
mailinfo@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com

Como uno de los referentes de la industria, Securitas Argentina ofrece soluciones integrales al mercado local. Su distribución estratégica en cuatro regiones, le permite a la empresa tener una comunicación efectiva con sus 14.000 empleados y brindar soluciones de seguridad privada y protección en todo el país.

Securitas ofrece soluciones de seguridad diseñadas en base a un riguroso estudio de riesgos que se ajusta a las necesidades de sus clientes. Entre ellas:

- Trailback: soluciones GPS con información en tiempo real
- Mobile: rondas controladas
- BMS
- Detección y aviso de fuego
- Seguridad física

A través de su Central de Operaciones (Securitas Operation Center), brinda, a su vez, servicios de innovación y tecnología en sistemas de alarmas, monitoreo y soluciones de video remoto.

La compañía se enfoca en el desarrollo y crecimiento profesional de su staff, para promover y mejorar sus condiciones de empleabilidad y generar trabajo de calidad a través de la formación de sus guardias en el Instituto Securitas.

La compañía trabaja para ofrecer soluciones de seguridad que se adapten a las necesidades de cada cliente, focalizándose en la formación y especialización de sus empleados y en la transparencia, para ser la mejor opción como cadena de valor de sus clientes. ■

Hikvision Deep Learning NVR



SECURITY ONE
+54 11 5263-0708
info@securityone.com.ar
www.securityone.com.ar

Security One estuvo presente en la ciudad de Hangzhou, China, donde Hikvision, uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y soluciones de videovigilancia, presentó su grabador de video de red (NVR) DeepinMind, el primer NVR integrado con funcionalidades de aprendizaje profundo.

"Con la presentación del NVR embebido DeepinMind, Hikvision ofrece a los instaladores y usuarios finales un nivel completamente nuevo de precisión para la detección de eventos y una administración de sistemas de vigilancia más eficiente", aseguró Keen Yao, vicepresidente del Centro de Negocios Internacional de Hikvision.

Imitando el aprendizaje humano y el proceso de la memoria, las NVRs DeepinMind incorporan algoritmos que mejoran el rendimiento del análisis de video, incluida la capacidad de identificar la actividad humana con niveles de precisión sin precedentes, que superan el 90% de efectividad.

El NVR iDS-9632NXI-I8/16S, primer modelo en la nueva gama de productos DeepinMind de Hikvision, cuenta con hasta 32 canales de entrada de video para cámaras IP, salida y decodificación de video HD, HDDs Hot Swap, configuraciones RAID para hasta ocho HDD de 8 TB y NIC duales.

La línea de productos DeepinMind cuenta con inteligencia de aprendizaje profundo para satisfacer la creciente demanda de mejores análisis en todo el mundo. ■



Linterna
RECARGABLE ESPECIAL
PARA SEGURIDAD

- Linternas con batería de 6 volt - 4 amp.
- Recargable con 220 volt. o 12 volt del automóvil.
- Ideal para camping, caza, pesca, seguridad, luz de emergencia, etc.
- 2 horas de autonomía.

Representante de Baterías

Panasonic





Stock permanente en baterías importadas,
también tenemos en stock permanente
baterías de 12 volt 7 amp nacionales recicladas,
marca RISTTONE.
Se recomienda su uso sólo en alarmas.



BATERÍAS PARA

- **Alarmas, UPS, Luces de Emergencias, Boyeros eléctricos, Juguetes, etc.**
- **Cortadoras de Césped · Carros de Golf - Hidrolavadoras Barredoras - Tijeras Hidráulicas - HidroGrúas**
- **Motos: Importadas / Nacionales - JetSky - Cuatriciclos**
- **Automotores - Camiones - Grupos Electrógenos**





COMPRAMOS BATERIAS VIEJAS

TRABAJAMOS CON TARJETAS DE CRÉDITO

VISA MasterCard

RISTOBAT

RISTOBAT S.R.L. Cangallo 3984 - (1872) Sarandí - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 4246-1778 - Fax: (54 11) 4246-6447
info@bateriasristobatsrl.com.ar - ventas@bateriasristobatsrl.com.ar - www.bateriasristobatsrl.com.ar

M E J O R P R E C I O & C A L I D A D

RYDSA
SOCIO DE NEGOCIOS

BOSCH
Invented for life



Nuevo standard en detección temprana basado en video

Mantienen su negocio vigilado y funcionando seguro



FPD-7024
Centrales de alarma de incendio



FPA-1000-UL
Central de Incendio Compacta



FPA-5000
Con módulos funcionales

Redes y Distribución SA - Distribuidor oficial mayorista.
Video vigilancia - Control de accesos - Sistemas de incendio

SOLICITE ASESORAMIENTO: ventas@rydsa.com.ar | 011-4896-9819 | www.rydsa.com.ar

SKYHAWK AI

SURVEILLANCE

INTELIGENTE. SEGURO. CONFIABLE.

Sistemas de seguridad optimizados por IA

Optimizadas para sistemas DVR y NVR, las unidades SkyHawk™ para sistemas de seguridad están ideadas para cargas operativas las 24 horas en capacidades de hasta 10 TB. Equipada con el firmware ImagePerfect™ mejorado, SkyHawk ayuda a limitar los fotogramas perdidos y el tiempo de inactividad con una calificación operativa el triple del de las unidades de sobremesa, y está lista para grabar hasta 90 % del tiempo con transmisiones de hasta 64 cámaras de alta definición





SEAGATE

SEACARE

RMA LOCAL

Rescue
DATA RECOVERY SERVICES

RECUPERO DE DATOS SIN CARGO

Automatizadores Niid para portones corredizos



SEG ARGENTINA
+54 11 4761-7661
info@seg.com.ar
www.seg.com.ar

SEG Argentina presenta la nueva línea Niid, automatizador para portones corredizos de uso residencial o comercial de flujo mediano, que ofrece una combinación perfecta entre practicidad, fuerza y funcionalidad.

La línea Niid pone al alcance del usuario, en unos pocos clicks, distintas opciones, es de fácil instalación y no necesita de desarme: su fijación se hace apenas retirando las aletas laterales. Para configurarlo, se utilizan los botones y leds indicativos del panel exterior, que está en la parte superior del motor, sin necesidad de acceder a la placa electrónica.

Niid fue proyectado para aportar en el uso residencial practicidad, diseño, seguridad y eficiencia.

CARACTERÍSTICAS

- Central Niid mod. 110 W 170 V DC
- Uso residencial y comercial
- Mayor performance
- Logra desplazar portones con hasta 600 kg de peso de manera súper rápida y eficaz
- Puede ser conectado a red 220 V y la selección de tensión es hecha de forma automática
- La función velocidad y fuerza contiene 5 niveles de ajustes
- Lectura de recorrido por encoder
- Una señal electrónica que proporciona una respuesta rápida a los movimientos de cierre y apertura en 6 segundos (portón de 3 m)
- Provisto de control remoto ■

Protección perimetral con cámaras Hikvision Turbo HD PIR



SEGURIDAD CENTRO
+54 351 472-7452
info@seguridadcentro.com.ar
www.seguridadcentro.com.ar

La tecnología actual brinda varios tipos de sistemas electrónicos de protección perimetral, principalmente para detectar o posiblemente evitar que los intrusos pasen a las áreas protegidas.

Entre otras soluciones se encuentra la cámara de infrarrojo pasivo (PIR) Turbo HD 4.0 de Hikvision utiliza tecnologías avanzadas de videovigilancia para mejorar la precisión de la alarma y evitar las intrusiones. Como resultado, la protección del perímetro salta a un nivel completamente nuevo para áreas residenciales, fábricas, almacenes, escuelas, etc.

Las principales características de esta cámara son la rapidez en la velocidad de respuesta y la precisión de la alarma cuando personas sospechosas cruzan perímetros establecidos.

La cámara incorpora un detector PIR que captura la luz infrarroja emitida por cuerpos humanos y la distingue de otros "ruidos" visuales.

Se puede equipar con la detección de movimiento del DVR de la serie Turbo HD 4.0 de Hikvision para filtrar falsas alarmas causadas por blancos móviles. De esta manera, el filtrado de las falsas alarmas reduce el espacio de almacenamiento y los costos, y también significa una búsqueda de secuencias posterior al evento más eficiente.

Además, la cámara cuenta con una luz blanca que emite flashes, actuando como señal de advertencia a fin de evitar instrusiones no deseadas . ■



La Nueva Cara de la Seguridad

Dadas las características del mercado, la seguridad del futuro debe combinar personas, conocimiento y tecnología. Solo así, podremos mitigar los riesgos antes de que se transformen en amenazas, actuar en tiempo real y mantener siempre al cliente informado de todo lo que sucede. Nosotros la llamamos **la Nueva Cara de la Seguridad**.

Ofrecemos servicios a medida de las necesidades de cada cliente:

- Seguridad Especializada
- Seguridad Mobile
- Seguridad Remota
- Seguridad Electrónica
- Protección contra Incendios y Safety
- Gestión del Riesgo Corporativo



+54 11 4014-3200
info@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com

Seguinos en:

SECURITAS

SEG
INTERNATIONAL

La solución completa en
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Automatización | CCTV | Control de acceso | Intrusión



NUEVO SISTEMA DE
AUTO SERVICIO

Todo lo que necesitás en un único lugar
Mayor economia de tiempo y processos

FLORIDA OESTE
Av. Bmé Mitre, 1400

CÓRDOBA
Av. Colón, 2317

ROSARIO
Boulevard Seguí, 2700

TEMPERLEY
Av. Eva Perón, 1052

Y muy pronto...
TIENDA VIRTUAL COMPLETA

ATENCIÓN AL CLIENTE (54 11) 4761.7661 Líneas Rotativas info@seg.com.ar SEG.COM.AR

Control iD

CONTROL DE ACCESOS



iDProx Slim

Es compatible con las principales tecnologías del mercado. El excelente alcance de lectura junto a la rapidez de respuesta vuelven a este producto ideal para diferentes ambientes. Por medio de sus múltiplos protocolos de comunicación es posible integrarlo con cualquier controladora de acceso existente.



iDAccess



Un diseño compacto y moderno, el Controlador de Acceso iDAccess es capaz de controlar, con eficiencia y rapidez, la entrada y salida de personas.

iDFlex IP65

Es un controlador de acceso compacto. Su utilización es fácil e intuitiva. El módulo de accionamiento externo permite soluciones expansibles y con mayor seguridad.



iDBox

A través de su pantalla táctil y de su webserver integrado, es posible gestionar reglas de acceso por grupos y por horarios para múltiples puertas por medio de lectores de proximidad y dispositivos biométricos conectados en red. Posee también integración con iDCloud posibilitando gestión y contingencia en la nube.





iDBlock negro

Cuenta con pantalla táctil posibilitando una interacción amigable e intuitiva con el usuario. Además de eso, puede operar de forma totalmente standalone por medio del webserver integrado, no necesitando de la instalación de software adicional.

iDTouch

Es capaz de controlar con eficiencia y agilidad la entrada y la salida de personas. Su teclado capacitivo y su interfaz de fácil utilización permiten el ajuste de configuraciones y la realización del acceso por contraseña o tarjeta de proximidad en el mismo dispositivo. Además de eso el equipo puede sincronizar su base de datos tanto en una computadora como en otro IDTouch.



SEG INTERNATIONAL

WWW.SEG.COM.AR

CONOCÉ TODA NUESTRAS LÍNEA DE PRODUCTOS EN NUESTRO PORTAL WEB

SEG
INTERNATIONAL

PROTECCIÓN PERIMETRAL



Electrificador de cerco con armado/desarmado por control remoto y control vía aplicación móvil.

TU HOGAR PROTEGIDO



- Energía de pulso de salida: 0,5Joule.
- Tensión de salida en abierto de 18.000V.
- Control vía smartphone*.
- Modo de disparo programable.
- Ajuste de sensibilidad de la cerca en 3 niveles
- Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92Mhz.
- Salida para monitoreo.
- Entrada independiente.
- 2 modos de armado/desarmado.
- Longitud máxima del alambrado: 1.600m lineales.
- También disponible modelo industrial de 4 joules (8x más potente) para alambrados de hasta 12.000m lineales.



Postes y Varillas exclusivos en aluminio



Aisladores de alta resistencia para todos los tipos de varillas



Extensa línea de accesorios y cables.

FLORIDA OESTE
Av. Bmé. Mitre, 1400

TEMPERLEY
AV. Eva Perón, 1052

CÓRDOBA
Av. Colón, 2317

ROSARIO
Boulevard Seguí, 2700

SEGURIDAD EN ACCESOS

PORTERO ELÉCTRICO





CERRADURAS ELÉCTRICAS





mod. SMART con lector de tarjeta de proximidad



mod. con Pulsador



mod. Reversible con llave



Destraba Pestillo



Traba Electromagnética con Perno

PULSADORES



Pulsador cableado



Pulsador con control Remoto

(54 11) 4761.7661
Líneas Rotativas
info@seg.com.ar www.seg.com.ar

SEG INTERNATIONAL

Panel de incendios J424 de FireClass by Johnson Controls



SELNET
+54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar

Diseñado y conforme a las normas EN54, el FireClass J424 es un panel de control basado en un microprocesador ideal para aplicaciones medianas y grandes. Cuenta con ocho zonas en su placa base y admite hasta dos módulos de expansión J400-EXP8, para un total de 24 zonas y 512 detectores.

Cada zona de detección está equipada con una salida de alarma de repetición para la configuración selectiva de alarmas en caso de incendio. El panel de control supervisa salidas de alarma de repetición para sirenas silenciables autoalimentadas, sirenas piezoeléctricas, campanas de incendio, luces intermitentes, avisadores telefónicos, etc. Cuenta, además, con una zona de gas compatible con detectores de gas 4-20 mA.

El panel es muy fácil de usar y está protegido por una tapa frontal con llave que permite el acceso operativo solo a personal autorizado.

FireClass J424 también está disponible con una pantalla retroiluminada que muestra toda la información sobre el estado del panel de control.

El software opcional en entorno Windows™ permite la gestión de los sistemas completos de la memoria de eventos, archivos, restablecer y todas las funciones programables que ofrece el panel de control.

Selnet es distribuidor de toda la línea de productos FireClass. ■

Siera, la receta del éxito.



SIERA ARGENTINA
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar

En los últimos años hemos sido testigo del ocaso de decenas de empresas del rubro, gigantes de la seguridad electrónica que no fueron capaces de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y quedaron obsoletas, olvidadas en poco tiempo.

Por esta razón SIERA apuesta a su agilidad y poder de adaptación, lo que le permite seguir de cerca las necesidades de sus clientes y entenderlos para brindarle soluciones integrales. Hoy SIERA cuenta con 5 líneas de productos:

- CCTV
- Control de Acceso
- Audio profesional
- Intercomunicadores
- Automatización

Sus productos compiten con productos "de alta gama" de otras marcas pero con precios muy inferiores.

Estos productos son comercializados por una exclusiva red de Canales Oficiales lo que constituye un gran diferencial frente a sus competidores, asegurando la generación de relaciones comerciales sanas, transparentes y de largo plazo con sus clientes.

SIERA es reconocida por sus propios partners como la compañía con el mejor soporte comercial y técnico de la región, proporcionando un valor agregado único. La labor diaria refleja un compromiso que hace que sus socios se sientan parte de SIERA, ese es el verdadero éxito de la empresa. ■

Nueva línea de DVRs 5 en 1 *V3* de Mark



SILICON GROUP
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar

Silicon Group presenta la nueva línea de DVR *V3* de Mark Vision, grabadoras de video 5 en 1 compatibles con tecnologías AHD, HD-CVI, TVI, IP y analógica en calidad Full HD (1080p). Todos los dispositivos ofrecen comunicación WiFi y 3G, visualización a través de dispositivos móviles (smartphones y tablets) y DDNS gratuito con la posibilidad de acceder a sistemas cloud.

La línea Mark *V3* incluye los modelos MK-5108N-V3, MK-5116N-V3 y MK-5216N-V3.

MK-5216N-V3

- DVR 5 en 1: AHD, CVI, TVI, analógico, IP
- 16 canales de video
- Dos canales de audio
- Reproducción: analógica 16x1080N; 16x720p y 16x960H; mixta 8x720p (AHD) + 8x720p (IP); IP 1x1080p + 8x720p, 4x1080p; 20x960H
- Soporta dos discos HD de hasta 6 TB
- Salidas VGA, HDMI y una de audio
- Dos puertos USB
- Control PTZ
- Soporta comunicación WiFi y 3G
- Visualización por tablets y celulares
- El producto incluye mouse, manual y software para administrar múltiples equipos y fuente de alimentación

Fundada en 2009, Silicon Group distribuye productos de prestigiosas marcas, entre las que se encuentran Dahua Technology, Mark Vision, Hikvision, GLC Tec., Tenda, Seagate y Western Digital. ■

SEGURIDAD CENTRO

Los especialistas en Seguridad Electrónica



Distribuidor Mayorista

HIKVISION®

SEGURIDADCENTRO
Los especialistas en Seguridad Electrónica

Lavalleja 1365, barrio Cofico
(+54 3571) 472-7452
info@seguridadcentro.com.ar
www.seguridadcentro.com.ar

@seguridadcentro

+54 3571 663126

Soluciones de integración en seguridad electrónica



SIMICRO
+54 11 4857-0861
info@simicro.com
www.simicro.com

Desde su fundación en 1986, Simicro trabaja para promover los más innovadores sistemas tecnológicos aplicados a diversos escenarios. Desde la empresa, conciben cada cliente y proyecto como un caso particular, para lo cual desarrollaron un abanico de soluciones que integran múltiples servicios y productos.

Las soluciones integrales en seguridad electrónica de Simicro trabajan con analítica de avanzada, lo que permite observar, comparar y ayudar a un efectivo monitoreo como a dar respuesta inmediata ante eventualidades. Asimismo, además de proteger y vigilar, la empresa toma a la seguridad como parte de un entorno que mejora la calidad de vida.

Por ende, sus sistemas de seguridad también son capaces de administrar y ofrecer diversas prestaciones y facilidades, que promueven una experiencia de uso acorde a las necesidades y las exigencias que los clientes actuales demandan.

En este sentido, la oferta de soluciones de integración en seguridad electrónica logra aumentar la productividad en diversos rubros, así como también promover una vida más confortable.

Simicro dispone de soluciones de integración customizados para, entre otras aplicaciones, barrios residenciales, fábricas, comercios, edificios, estacionamientos, ciudades, smarthome, parques industriales, bancos, hotelería y casinos. ■

Robot con *AI* para patrulla de áreas restringidas



SPS
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
+54 11 4639-2409
info@sistemasps.com.ar
www.sistemasps.com

SPS Seguridad Electrónica nació hace 25 años con el objetivo de convertirse en un referente en sistemas integrales de seguridad electrónica.

Como una forma de diferenciarse en la actividad, la empresa introdujo en el mercado el Robot S5, con inteligencia artificial (AI), un sistema de videovigilancia diseñado tanto para almacenar y descargar imágenes en un centro de control local como para enviarlas, en vivo, de manera remota a una estación de monitoreo.

Este novedoso robot, además, puede patrullar tanto solo como asociarse a otro similares, formando un "enjambre" capaz de "seguir" a un intruso por un predio sin afectar las rutas previamente programadas.

CARACTERÍSTICAS

- Programación de rutas de vigilancia en modo patrulla
- 360° de videovigilancia con seis cámaras en HD
- Detenimiento en paradas estratégicas para videovigilancia
- Uso tanto para interiores como exteriores, todo terreno.
- Sistemas de navegación y prevención de obstáculos automatizados
- Fácil integración al sistema de seguridad utilizado por la empresa
- Inteligencia artificial
- Monitoreo de los robots en forma remota por software en tablet, celular o PC
- Duración de la patrulla autónoma: 20 horas, rango sin recarga: 38,5 km. ■

Líneas de baterías Hi Starx y Key Power



STARX SECURITY
+54 11 5901-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

Líder en importación de baterías por más de 10 años, Starx suma nuevas líneas para abastecer todas las aplicaciones y requerimientos del mercado. Entre ellas, las baterías de electrolito absorbido Hi Starx y Key Power, selladas, libres de mantenimiento y con garantía de 1 año.

Las líneas de baterías estacionarias Hi Starx son actualmente una de las más utilizadas para sistemas de UPS, tanto por su fiabilidad como por su duración. La línea completa incluye desde modelos de 12 V 1.3 Ah, hasta baterías de 12 V 150 Ah. La otra incorporación reciente es la batería Key Power, una fuente de 12 V 7 Ah pensada para instalaciones de sistemas de seguridad.

A las ya mencionadas líneas Hi Starx y Key Power se suman las baterías pequeñas de Litio-ion y Litio polímero, utilizadas habitualmente para instalaciones pequeñas tales como luces de emergencia, sistemas GPS de rastreamiento personal y vehicular y, actualmente, se está homologando una nueva batería de litio ferroso: LiFePO4, de 12 V, que tiene la finalidad de reemplazar a las baterías de electrolito absorbido. Entre sus características más salientes, la LiFePO4 tendrá una vida útil superior a los cinco años, un peso cinco veces inferior a las actuales RVLA, mayor tolerancia a variaciones de temperatura y mayor vida en estado de estacionamiento.

LiFePO4 es, además, prácticamente incombustible. ■

Siera Electronics





Una red de confianza

A partir de ahora, comunícate con todos nuestros canales oficiales a través del 0800-SIERA. Llamanos al 0810 3455365 y selecciona el canal oficial de tu zona para sumarte al mundo SIERA.

Canales Oficiales Siera Argentina

Acércate a nuestros Canales Oficiales y accede a todos los beneficios de Siera:

- Política de precios unificada
- Respeto al canal de distribución en el mercado
- Productos diferenciales con precios competitivos
- Asesoramiento comercial y técnico para tus proyectos
- Recepción de equipos RMA y seguimiento de los mismos
- Respaldo y presencia oficial de Siera Argentina, en evento del distribuidor.
- Cinco líneas de producto para cumplir con los requerimientos más altos del mercado e integración infinita

Get ready to be Siera

Siera Argentina
Tel: 0810 3455365
info@siera.com.ar
sieraelectronics.com

VIVOTEK

PARA TODO EL TERRITORIO · DISTRIBUIDOR OFICIAL VIVOTEK · PARA TODO EL TERRITORIO

La cobertura más amplia de video vigilancia.



MS9390	CC8371	MA8391ETV	FE9391-EV
8mp · Vista 180 ° 20m IR · WDR Pro SNV · Smart Stream III IP66 · IK10 · H.265.	3 MP · WDR Pro Vista 180° - 15m IR IK10 · IP66 · 3DNR H.264 y MJPEG.	12MP · Multi - Direccional Enfoque remoto IP 66 · IK10 · SNV -40°c ~ 55°c.	12MP · Vista 360° 360° 20m IR · Smart IR II Smart Stream III PPTZ · IK10.

Soluciones Poe diseñadas para fortalecer tu video vigilancia IP.



AW-FET-053C-120	AW-GET-086A-120	AP-FXC-0100/0200	AW-GEV-267A-370
Switch PoE externo no administrado 4xFE 200M a 10 Mbps Protección contra sobretensiones · IK10.	Swich PoE exterior 2 puertos Gb + 2 puertos combo Gb. RJ45/SFP 1 puerto RJ45 Console.	Extensor PoE pasivo prolonga cableado UTP hasta 300m 1 o 2 canales.	24xGE Switch PoE 2xGE combo 1xRJ45 · Console 370W.

TEL.: 4943·9600 - PATAGONES 2613 - C.A.B.A

/SELNETSEGURIDAD /SELNETSA

WWW.SELNET-SA.COM.AR

PowerSeries neo

DSC

El sistema de seguridad híbrido más adaptable con **Tecnología PowerG.**





SYSTEM SENSOR

EXPERIENCIA EN TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- Barreras de humo.
- Sirenas.
- Detectores convencionales.
- Detectores de monóxido de carbono.
- Pulsadores.

TAKEX

LÍDER MUNDIAL EN FABRICACIÓN DE SENSORES PARA SEGURIDAD Y PARA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

- Detectores de exterior PIR.
- Barreras para exterior e interior.
- Detectores ultravioleta de llama.
- Controles de puerta por reflexión de haz.

▶ DISTRIBUIDOR **OFICIAL**

SELNET
SOLUCIONES INTEGRALES

Rastreador satelital TU-20



TAU TECNOLOGÍA
+54 11 5032-0721
info@tautecnologia.com
www.tautecnologia.com

TAU Tecnología entiende que el mercado local hace años viene necesitando un equipo de seguimiento satelital que cubra todas sus necesidades, no solo funcionales, sino principalmente económicas, sin rescindir calidad en la prestación de sus servicios.

La empresa lleva más de 20 años dedicada a estudiar, comprender y satisfacer las demandas de sus clientes, lo que la llevó a desarrollar su dispositivo más prometedor: el TU-20.

Diseñado y fabricado en Argentina, este GPS cuenta con una gran gama de utilidades, que lo convierten en uno de los más completos del mercado. Sus principales prestaciones, como seguimiento, telemática, conducta de manejo, identificación de chofer, control de combustible, facilidad de programación, entre otras, convierten al TU-20 en la opción más económica y completa de todos los equipos de seguimiento satelital del país.

Finalizando el 2018, con el TU-20 TAU Tecnología cumplió satisfactoriamente sus objetivos comerciales, distribuyendo entre sus clientes más de 6000 unidades.

La empresa ofrece planes de financiación únicos en el país, ya que su interés principal es fomentar no sólo su propio desarrollo sino también el de sus clientes, para crecer juntos. ■

Soluciones para detección temprana de incendios



TRUE DIGITAL SYSTEMS
+54 11 4580-2051/52/53
info@tdsintl.com
www.tdsintl.com

True Digital Systems, empresa dedicada a la distribución y comercialización de sistemas de detección y extinción de incendios, reúne las condiciones necesarias para dar soluciones integrales a todos los requerimientos de una empresa en materia de seguridad y tiene como objetivo utilizar las mejores tecnologías disponibles en proyectos económicamente viables.

PRINCIPALES MARCAS

- Vesda Xtralis: Los sistemas VESDA para detección de humo por aspiración forzada de aire ofrecen una detección con amplio rango de sensibilidad, altamente confiable y con excelentes tiempos de respuesta.
- Notifier: cuenta con más de 400 distribuidores y servicio de soporte técnico en todo el mundo. Entre sus productos se encuentra la serie ONIX, cuyos productos permiten soluciones integrales para cualquier aplicación en seguridad y protección contra incendios.
- System Sensor: entre sus soluciones se encuentra la línea completa de detectores de la serie 300 y la serie ECO; la línea Spectra Alert, que ofrece la nueva serie de salida seleccionable de unidades multicanales; la línea Innovair, especialmente diseñada para detectar humo en la red de conductos de aire y productos que garantizan la integridad de los sistemas de extinción por agua y gases inertes. ■

Antena UHF para detección y control de acceso vehicular



TEKHNOSUR
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

Desde 1996 TekhnoSur S.A. ofrece al sector soluciones y presta servicios como proveedor e integrador de sistemas de seguridad electrónica e informática a prestigiosas empresas tanto privadas como gubernamentales.

En esta ocasión, presenta la antena UHF para detección y control de acceso vehicular, que proporciona gestión inteligente del vehículo en playas de estacionamiento, estaciones de peaje sin detención del vehículo, control de balanzas automáticas, registro automático de camiones de carga, gestión logística, administración de contenedores, seguimiento de activos, etc.

La serie de lectores de tarjetas IDP se conectan generalmente con la PC vía puerto RS-232 para hacer el intercambio de datos. Como los lectores de la serie IDP sólo pueden hacer lectura o escritura de tags después de recibir la orden desde el controlador, TekhnoSur provee a sus clientes múltiples paquetes SDK, de forma que los mismos puedan desarrollar su propia aplicación de software.

La distancia de lectura confiable de estos dispositivos es de 10 a 12 metros (máximo 30 metros con lector ID-7190). Además del puerto RS-232, ofrece conectividad a través de RS-485 e interfaz Wiegand. Los tags de identificación vehicular se ofrecen en dos versiones: tarjeta blanca con encapsulado en PVC y etiqueta adherible antidesmontable. Cada tarjeta puede almacenar los datos 10 años. ■

Silicon GROUP

SOLUCIONES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CON EL MEJOR SOPORTE Y ASESORAMIENTO PARA SUS PROYECTOS



FINANCIACIÓN

ENVÍO A TODO EL PAÍS

SERVICIO DE PREVENTA

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

PROFESIONALISMO • ACOMPAÑAMIENTO • INNOVACIÓN

dahua TECHNOLOGY · HIKVISION · CYGNUS electronics · MARK · UBIQUITI NETWORKS · Ionso ALARMAS

WD Western Digital · ZKTeco · Graif · GLC · TP-LINK · SEAGATE

+54 (011) 4791-0317 - Líneas rotativas
info@silicongroup.com.ar
Av. Libertador 264 Piso 4to B | Vicente López | BA

www.silicongroup.com.ar
silicongroup.arg
company/silicon-group-srl

VIDEOMAN

SEGURIDAD EN TODAS SUS LÍNEAS



XHD-23BP
Bullet 1080P +
Lente 3,6 mm



XHD-43MM
Mini Domo 4MP +
Lente 3,6 mm





XHD-2Z330A
Domo PTZ 6"
Infrarrojo 120 m



XHD-21MY
Mini Domo 1080P +
Lente Varifocal 2,8 a 12 mm





XHD-11BL
Bullet 720P +
Lente Varifocal 2,8 a 12 mm

XHD

Línea de cámaras analógicas de multitecnología 4 en 1 (AHD, HDCVI, HDTVI, CVBS), configurables sin necesidad de dispositivos externos. Disponibles en resoluciones 720P, 1080P y 4MP.

XNET

Línea de cámaras IP. Disponibles en Resoluciones 1.3MP, 2MP y 4 MP con formatos de compresión H264 y H265.

Precio · Calidad · Servicio · 3 años Garantía



XNET-21MY
Bullet 2MP +
Lente Varifocal 2,8 a 12 mm



XNET-33BY
Mini Bullet 1,3MP +
Lente 3,6 mm



XNET-21MY
Mini Domo 2MP +
Lente Varifocal 2,8 a 12 mm

XNET-73MY
Mini Domo 4MP +
H265 + Lente 3,6 mm



XNET-73BY
Bullet 4MP + H265 +
Lente 3,6 mm



XNET-71BL
Bullet 4MP + H265 +
Lente Varifocal 2,8 a 12 mm

simicro

Av. Corrientes 4969
(C1414AJC) CABA, Argentina

(5411) 4857-0861
(líneas rotativas)

www.simicro.com

Protector de campo electromagnético PDCE SERTEC



VALLS S.A.
+54 11 2102-4100
ventas@alari.com.ar
www.alari.com.ar

El protector PDCE SERTEC tiene como objetivo prevenir y resguardar la salud de las personas y sus bienes, animales, estructuras en instalaciones críticas en tierra, aire y agua de cualquier fenómeno eléctrico cuyo modo de transporte sea el aire, evitando los accidentes, reduciendo los costos y lucro cesante de inversiones tecnológicas que reciben daños por descargas atmosféricas.

El PDCE SERTEC está diseñado para proteger utilizando contramedidas que controlan y compensan los efectos electroatmosféricos producidos por el cambio climático, la contaminación electromagnética a nivel industrial, meteorológico o solar, manifestados en forma de tormentas eléctricas o pulsos electromagnéticos.

El PDCE SERTEC está permanentemente protegiendo su área de cobertura para corregir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas en función de su procedencia, frecuencia, tensión e intensidad. Esto lo logra compensando y estabilizando la corriente de los campos eléctricos en su entorno drenándolos a tierra, anulando la formación del rayo en su área de protección. que varía según el modelo del pararrayo.

Es apto para la protección de fábricas, hospitales, instalaciones de telecomunicaciones, complejos deportivos, construcciones, embarcaciones, monumentos y sitios históricos, centros comerciales, minas y petroquímicas u otros ambientes explosivos, aeropuertos, plantas de energía solar y subestaciones eléctricas, entre otros. ■

Discos duros WD Purple 10 TB HDD



WESTERN DIGITAL
www.wdc.com

Western Digital presenta sus soluciones de storage para sistemas de videovigilancia, entre los que se encuentran los discos duros WD Purple™ 10 TB HDD, los integrantes más nuevos en su línea de dispositivos de almacenamiento de alta capacidad para aplicaciones de videovigilancia.

Los discos WD Purple están optimizados para sistemas de videovigilancia 24x7 y para hasta 64 cámaras de alta definición en ambientes de seguridad residenciales y de pequeñas empresas.

Especialmente diseñados para soportar las demandas de los ambientes de grabación DVR y NVR que operan de forma ininterrumpida, los discos duros WD Purple ofrecen bajo consumo de energía, las exclusivas tecnologías de WD y muchas funciones de desempeño avanzadas como la tecnología AllFrame 4K™, que mejora el soporte para la transmisión ATA para reducir la pérdida de imagen a través de una tecnología de administración de políticas de caché propietaria, que optimiza el flujo de datos y la reproducción en general.

Western Digital Corporation, fundada el 23 de abril de 1970, ofrece al usuario la sensación de seguridad que necesita, ayudándole a sacar el mayor provecho de su tecnología a la vez que ofrece asesoramiento acerca de las mejores opciones para el resguardo de datos. ■

Nueva cerradura inteligente AL40B



ZKTECO ARGENTINA
+54 11 4785-6481
info.arg@zkteco.com
www.zkteco.com

La cerradura inteligente AL40B de ZKTeco permite abrir y cerrar puertas con una llave virtual que puede configurarse como una huella dactilar, una contraseña numérica o una tarjeta RFID. La nueva AL40B incluso está integrada por conexión Bluetooth con la app ZK SmartKey que permite controlar su apertura y cierre de forma remota desde el celular. Su modo de doble cerradura mejora la seguridad del hogar y automatiza el abrir y cerrar de la puerta cuando se ingresa al lugar. Su fuente de energía son 4 baterías AA por lo que puede colocarse en cualquier puerta.

La ZK SmartKey además de abrir y cerrar la AL40B desde el celular, gestiona de manera integral el ingreso y egreso al hogar. Esta app permite generar códigos de acceso durante un cierto día y horario para que los visitantes puedan ingresar al lugar de forma temporaria. Asimismo, la app lleva un registro sobre los horarios de entrada y salida de los diferentes usuarios y posibilita configurar todos los accesos y los métodos de verificación desde el mismo celular.

CARACTERÍSTICAS

- Material: zinc alloy
- Modos de verificación: huella dactilar, tarjeta, contraseña y app
- Capacidad de usuarios: 100
- Caja: cerradura de seguridad estándar estadounidense
- Comunicación: BLE 4.0 ■

SPS SEGURIDADELECTRONICA WWW.SPS.COM.AR | INFO@SPS.COM.AR | 4639-2409

La línea de productos TSec esta compuesta por equipos de alta tecnología preparados para cubrir la nueva problemática delictual existente en estos tiempos. Pueden ser utilizados tanto en hogares y comercios como en infraestructura critica ya sean bancos, cajas de seguridad, cajeros automáticos, camiones blindados, depósitos de mercadería y más.

RADAR INXPECT



- Radar detector de movimiento.
- Uso INTERIOR y EXTERIOR.
- Detección volumétrica o tipo barrera
- Cobertura 90° x 20 metros de alcance.
- Zona de alarma y zona de pre-alarma independientes.
- Zona de anti-masking y zona de anti-sabotaje.
- Fácil instalación y programación desde app celular.

Esta línea de magnéticos abarca desde una línea hogareña y para comercios hasta una línea mayor para protección de infraestructura critica, su novedosa tecnología Magnetosfera categorizan estos instrumentos en un nivel de seguridad grado 3, además poseen un diseño moderno y atractivo.

CST

Contactos magnéticos codificados



- Alta seguridad
- Anti-sabotajes.
- Anti-masking magnético.
- Imanes codificados.

CLH

Línea de contactos magnéticos anti-masking



- Imanes de alta potencia.
- Aptos para Interior y exterior.
- Placas para detección de vibración o golpes.

VAS

Placas de análisis de vibración



Tsec TECHNOLOGY FOR SECURITY

KIT RUNNER 4/8

* PIR SWANQUAD
* BATERÍA
* MAGNÉTICO TANE
* SIRENA DE INT. CON STROBO



NUEVO
GPRS 3G y GRPS + WIFI
DXCONTROL

EL PANEL RUNNER 4/8 PERMITE:

8 TECLADOS
LED, LCD e inalámbricos.

TEMPORIZADORES
Control de rondas y simulación de existencia.

TCP-IP / GPRS
Para monitoreo y automonitoreo.

APPS ANDROID E IOS
Control total del panel.

DOMÓTICA
Hasta 8 PGM con relé de comando.

100 USUARIOS
Control de accesos y permisos especiales.

PANEL HÍBRIDO
Zonas cableadas o inalámbricas independientes.

8 NÚMEROS DE TELEFONO
Contact ID/ 4 + 2 / SIA
Marcación doméstica compatible con todos los sistemas de monitoreo.

SENSORES INALÁMBRICOS
Doble vía, 868 mhz, 700mts. de alcance 6 años de batería. Supervisión total de cada periférico.

CONTROL DE ACCESOS
Posibilidad de control de accesos hasta 7 lectoras.

TECNOLOGÍA ISRAELÍ, LÍDERES EN SEGURIDAD MUNDIAL.

CROW

Proveedor de productos para empresas de **Monitoreo Satelital**

TAU TECNOLOGÍA

Industria Nacional
Soporte Local 24hs.

TU-20 PARA GRAN ESCALA

El equipo más completo



- Totalmente programable.
- 6 entradas y 2 salidas digitales.
- Batería interna de gran capacidad.
- Poderoso motor de eventos.
- Modo bajo consumo.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Diversos accesorios: **RFid**, Sensor de temperatura, y más.

TU-20B VERSIÓN ECONÓMICA

Fácil de Instalar

- Totalmente programable.
- 1 entrada y 1 salida.
- Batería interna de gran capacidad.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Modo bajo consumo.



FM3612 IDEAL PARA VEHÍCULOS

Con tecnología 3G

TELTONIKA



- Antenas internas.
- Batería de larga duración.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Diversos accesorios para:
  - Lectura de redes can (accesorio Teltonika).
  - Sensor de temperatura.
  - Identificación de chofer por **I-Button**.

FMB920 IDEAL PARA MOTOS

TELTONIKA

El equipo más pequeño

- Conectividad Bluetooth.
- Antena GNSS y GSM interna.
- Bajo consumo, ideal para motos.
- Acelerómetro para monitoreo de conductas de conducción.
- Grado de protección **IP54**.



MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

ttm



- Medición precisa de combustible.
- Alertas por descargas repentinas.
- Industria Nacional.
- Bajo consumo.

Comunicate ahora para obtener mayor asesoramiento y financiación.

54 011 5032-0721
info@tautecnologia.com
www.tautecnologia.com

Empresas

Alonso Alarmas evoluciona y lanza al mercado Garnet Technology

Nueva estrategia de posicionamiento

El avance del negocio en los últimos años y el crecimiento de la compañía en Latinoamérica, obligan a la marca a reconvertirse y adaptarse al nuevo escenario comercial. Por ello, Garnet Technology es la marca que encabezará la nueva estrategia de la firma.

GARNET BY ALONSO ALARMAS

+54 11 4246-6869

info@garnet.com.ar

www.garnet.com.ar





El negocio de la seguridad está evolucionando sin pausas, y este crecimiento es acompañado desde entonces por Alonso Alarmas, una empresa pujante, y que apuesta al desarrollo de productos confiables para el mercado de la seguridad electrónica.

Hoy, después de 30 años de historia, la compañía se presenta con una nueva imagen de marca: Garnet Techonology.

Este plan es parte de una mejora constante que la empresa viene llevando a cabo en los últimos años, tendiente a posicionar aún más sus productos, que ofrecen soluciones de seguridad únicas en el mercado a través del respaldo de un departamento de Investigación y Desarrollo altamente capacitado en atender las necesidades de sus clientes.

NUEVOS DESAFÍOS

Un cambio en todos los aspectos de la empresa comenzarán a estar vigentes durante todo el 2019, fundamentalmente estimulados por los nuevos esquemas de consumo y las nuevas tecnologías que obligan a reinventarse diariamente. Además, la venta al exterior obliga a redefinir parámetros de comunicación necesarios para un correcto crecimiento de la compañía.

"Creemos firmemente que un nuevo posicionamiento de la marca debe estar acorde al tipo de público al cual apuntamos. Fabricamos y vendemos equipos profesionales de seguridad y eso es lo que marca la diferencia. Productos seguros y con la tecnología adecuada para tal fin", explicó el Lic. Diego Madeo, Gerente comercial y encargado de dirigir el equipo de Marketing y Comunicación.

Por su parte, Jorge Alonso, director de la compañía, afirmó que con la nueva marca "se fortalecerán los valores y principios que vienen aplicando desde la fundación de la empresa".

La honestidad en los negocios, la constancia y la excelencia en el trabajo aplicado con profesionales de primer nivel son parte de la filosofía de la empresa. "Profundizaremos la máxima calidad como meta", afirmó en ese aspecto el directivo.

La evolución de la marca en función de las nuevas necesidades de consumo y un plan estratégico con nuevos productos para el 2019, será parte del gran desafío que Alonso Alarmas, hoy Garnet Technology, tendrá por delante. ■

NOS REDISEÑAMOS Y ADAPTAMOS

La evolución de una marca.
El negocio está evolucionando y Alonso decide acompañar esta evolución con un nuevo nombre. Garnet.



GARNET
TECHNOLOGY
by Alonso ALARMAS

www.garnet.com.ar

+54 (11) 4246-6869 info@alonsohnos.com

Software OneLink
para Control de Accesos Biométricos
con Módulo para Visitantes

Control de acceso de personas mediante el reconocimiento biométrico: incluyendo reconocimiento facial, de huellas, tarjetas y contraseña.

El Software OneLink posee un núcleo independiente de los equipos particulares, por lo tanto es flexible en la incorporación de interfaces que controlan a cada uno en particular



Disponible en dos ediciones que varían en el alcance de las funcionalidades ofrecidas.

- **oneLink - SERVER Edition**
- **oneLink - CLIENT Edition**

INNOVADOR SOFTWARE QUE OPTIMIZA LA INTEGRACIÓN DE ALTA SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS

DISEÑADO PARA CONTROLAR TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS ZK TECO; EN ESPAÑOL, DE MANERA AMIGABLE Y EFICIENTE

- La interfaz de usuario de **oneLink** está diseñada para optimizar la usabilidad, reduciendo la cantidad de pasos para ejecutar cada proceso.
- Amplia gama de métodos de reconocimiento e identificación en un mismo software (rostro, huellas digitales, tarjetas, password).
- Múltiples métodos de control de acceso (por punto de acceso, por rangos horarios, etc.).
- Gestión de todos los puntos de acceso (ingreso/salida) desde una sola PC, o en Red.
- Soporte a trabajo en Red con una misma base de datos centralizada que brindan la posibilidad de diversos puestos de operación geográficamente distribuidos.
- Modo de trabajo en tiempo real, que permite visualizar en todos los puestos de trabajo cada ingreso/salida de personas al momento de generarse el evento de acceso.

ZKTeco®



IMPORTAMOS EQUIPOS Y DESARROLLAMOS SOFTWARE

IMPORTAMOS TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS ZK TECO

ATENCIÓN A DISTRIBUIDORES, INTEGRADORES E INSTALADORES DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

TekhnoSur S. A.
Sistemas y Soluciones Informáticas

Agustín Alvarez 1480 - Vicente López (1638), Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (011) 4791-2202/3200/2727 - comercial@tekhnosur.com - www.tekhnosur.com

Vanguardia en plataformas de gestión y control de accesos

Western Digital.

MÁS QUE VIDEOVIGILANCIA

LAS CONEXIONES MEJORAN LA CLARIDAD.

Disco de vigilancia optimizado para IA
WD Purple™ de 12 TB:

24 X7

Construido para **operación 24/7.**



Carga de trabajo **180 TB/año*.**

Diseñado para utilizar hasta **64 cámaras de alta definición.**

Optimizado con la tecnología **AllFrame 4K™.**

WD PURPLE™ CALCULADOR DE ALMACENAMIENTO

Ahora puedes escoger el disco de videovigilancia y la capacidad que más se adapte a tus necesidades y la de tus clientes con el nuevo calculador de almacenamiento exclusivo de Western Digital!

Conseguilo en:

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguelo en el App Store

1 El índice de carga de trabajo se anualiza y se define como la cantidad de datos del usuario que se transfiere desde o hacia el disco duro. Índice anualizado de carga de trabajo = X TB transferidos (8760/horas de encendido grabadas). El índice de carga de trabajo variará según las configuraciones y los componentes de hardware y software.

© 2018 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Western Digital, WD Purple, Ultrastar y el logotipo de Western Digital son marcas comerciales registradas de Western Digital Corporation o de sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y en otros países. Se pueden mencionar otras marcas en este documento que pertenezcan a otras empresas.

NEGOCIOS DE SEGURIDAD
Redacción y Administración: Yerbal 1932 Piso 5º Dto. C (C1406GJT) Ciudad de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4632-9119 (rotativas) e.mail: info@rnds.com.ar - web: www.rnds.com.ar

DIRECCIÓN EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)
Celular: (15) 5112-3085
editorial@rnds.com.ar

DIRECCIÓN COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)
Celular: (15) 5813-9890
comercial@rnds.com.ar

PROD. PERIODISTICA
Pablo Lugano*
Celular: (0221) 15 400-5353
prensa@rnds.com.ar

DISEÑO EDITORIAL
Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar

ATENCIÓN AL LECTOR
ASISTENTE EDITORIAL
Iván Riskin
lectores@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN
Graciela Diego
admin@rnds.com.ar

ADMINISTRACIÓN
Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar

COBRANZAS
Leandro Bernardez
admin@rnds.com.ar

DEPARTAMENTO CONTABLE
Luis Fraguaga*
luisfraguaga@speedy.com.ar

DEPARTAMENTO LEGAL
Marcelo G. Stein
Estudio Jurídico
marstein@arnet.com.ar

IMPRESIÓN
Latingráfica
Rocamora 4161 (C1184ABC)
Teléfono: (54 11) 4867-4777

DISTRIBUCIÓN
Fast Mail Correo Privado
R.N.P.S.P. Nº 098
Teléfono: (54 11) 4766-6007

(*) Externo

TIRADA 4000 EJEMPLARES

Negocios de Seguridad® es una publicación sobre empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida cada 40 días entre instaladores, integradores y empresas profesionales del rubro.

Negocios de Seguridad® es marca registrada por Claudio Alfano y Nestor Lespi S.H.

Registro de la Propiedad Intelectual Nº 429.145

Se prohibe la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, sin autorización expresa del editor.

Artículos: se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido.

Publicidad: para todos los efectos, se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.

Los colaboradores y los columnistas lo hacen ad-honorem.

Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.

Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar

Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CESEC
www.cesec.org.ar

Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar

Revista Negocios de Seguridad® es medio de difusión de las actividades del IP UserGroup
www.ipusergrouplatino.com

13 **ADC Alarmas del Centro**
+54 351 489-3748
info@alarmasdelcentro.com
www.alarmasdelcentro.com

11ϕ **ALONSO HNOS.**
+54 11 4246-6869
info@alonsohnos.com
www.alonsohnos.com

15 **ANICOR CABLES**
+54 11 4919-0974
ventas@anicorcables.com.ar
www.anicorcables.com.ar

21 **ANIXTER**
+54 11 4909-5200
argentina@anixter.com
www.anixter.com/cala

22 **AR CONTROL**
+54 11 4523-8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar

23 **ARG SEGURIDAD**
+54 11 4674-6666
ventas@argseguridad.com
www.argseguridad.com

нр **ASEC**
26 +54 11 4861-8960
info@asec.com.ar
www.asec.com.ar

27 **BACKNOLOGY**
+54 11 3981-5414
ventas@backnology.com.ar
www.backnology.com.ar

ол **BCG**
3м +54 11 4571-0150
info@bcggroup.com.ar
www.bcggroup.com.ar

02 **BIG DIPPER**
03 +54 11 4481-9475
04 ventas@bigdipper.com.ar
05 www.bigdipper.com.ar

нф **BIO CARD TECNOLOGIA**
+54 11 4544-5898
info@biocard.com.ar
www.biocard.com.ar

33 **ByH INGENIERÍA**
+54 3496 42-7652
info@byhingenieria.com
www.byhingenieria.com

34 **BYKOM**
+54 223 495-8700
info@bykom.com.ar
www.bykom.com.ar

35 **CEM**
+54 351 456-8000
ventas@cemsrl.com.ar
www.cemsrl.com.ar

37 **CERTREC**
+54 11 4612-0257
comercial@playseguridad.com
www.playseguridad.com

ST **CYGNUS**
BT +54 11 3221-8153
info@bigdipper.com.ar
www.cygnus.la

38 **DCM SOLUTION**
+54 11 4711-0458
info@dcm.com.ar
www.dcm.com.ar

39 **DEITRES**
+54 223 495-2500
info@deitres.com.ar
www.deitres.com.ar

4н **DEXA SEGURIDAD**
40 +54 11 4756-0709
ventas@dexa.com.ar
www.dexa.com.ar

4м **DIALER ALARMAS**
45 +54 11 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

рм **DIGIFORT**
+54 11 5031-0492
operaciones@digifort.com
www.digifort.com

46 **DMA**
47 +54 341 486-0800
info@dmasrl.com.ar
www.dmasrl.com.ar

5н **DOSA SEGURIDAD**
+54 261 424-2875
info@dosaseguridad.com
www.dosaseguridad.com

5о **DRAMS TECHNOLOGY**
5р +54 11 4862-5054
ventas@dramstechnology.com.ar
www.dramstechnology.com.ar

5с **DX-CONTROL**
5т +54 11 4647-2100
5ϕ dxcontrol@dxcontrol.com.ar
www.dxcontrol.com

сл **ELCA SEGURIDAD**
5м +54 11 4925-4102
6о info@elcasrl.com.ar
www.elcasrl.com.ar

6п **EPUYEN**
+54 237 469-1000
ventas@epuyen.com.ar
www.epuyen.com.ar

56 **EXTINRED**
+54 11 4521-1701
info@extinred.com.ar
www.extinred.com.ar

09 **FIESA**
10 +54 11 4551-5100
11 contacto@fiesa.com.ar
www.fiesa.com.ar

6р **FPS**
+54 11 2106-7783
ventas@fpssa.com.ar
www.fpssa.com.ar

6т **GETTERSON ARGENTINA**
6у +54 11 3220-7600
ventas@getterson.com.ar
www.getterson.com.ar

6ϕ **HEXACOM**
+54 11 4572-1219
ventas@hexaweb.com.ar
www.hexaweb.com.ar

тм **HONEYWELL**
contacto.hsfcsar@honeywell.com
contacto.hsfmexico@honeywell.com
www.honeywell.com

7н **HURIN**
7о +54 11 4583-6653
ventas@hurin.com.ar
www.hurin.com.ar

123 **INTELEKTRON**
+54 11 2205-9000
ventas@intelektron.com
www.intelektron.com

7р **INTERWAVE**
+54 11 4621-4749
info@interwavegroup.com
www.interwavegroup.com

IP USERGROUP
+593 2 604-0806
pr@ipusergrouplatino.com
www.ipusergrouplatino.com

17 **ISELEC**
+54 11 5294-9362
info@iselec.com.ar
www.iselec.com.ar

7с **ISOLSE**
+54 11 4621-0008
contacto@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

7т **JRI SEGURIDAD**
+54 223 475-8874
ventas@jriseguridad.com.ar
www.jriseguridad.com.ar

7ϕ **KIT EXPERTO**
+54 341 528-6300
info@kitexperto.com
www.kitexperto.com

MESSE FRANKFURT ARGENTINA
+54 11 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar

8л **MONITOREO.COM**
+54 11 4630-9090
central@monitoreo.com.ar
www.monitoreo.com

ум **NANOCOMM**
+54 11 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
www.nanocomm.com

8о **NETIO**
+54 11 4554-9997
info@nt-sec.com
www.nt-sec.com

88 **PPA ARGENTINA**
89 +54 11 4566-3069
info@ppa.com.ar
www.ppa.com.ar

87 **PRONEXT**
+54 11 4958-7717
info@pronext.com.ar
www.pronext.com.ar

89 **PROVISION DIGITAL**
9н +54 11 4711-0989
info@provisiondigital.com.ar
www.provisiondigital.com.ar

124 **PUNTO CONTROL**
+54 11 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

9о **RADIOSET**
+54 11 4641-3009
ventas@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com.ar

9с **REDES Y DISTRIBUCION**
+54 11 4896-9819
ventas@rydsa.com.ar
www.rydsa.com.ar

9р **RISTOBAT**
+54 11 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar

9т **SEAGATE**
www.seagate.com/la/es/

9ϕ **SECURITAS**
+54 11 4014-3200
info@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com

9у **SEDEAP**
sedeap@yahoo.com.ar
sedeap@gmail.com

млл **SEG**
млм +54 11 4761-7661
10н info@seg.com.ar
10о www.seg.com.ar

10р **SEGURIDAD CENTRO**
+54 351 472-7452
info@seguridadcentro.com.ar
www.seguridadcentro.com.ar

108 **SELNET**
109 +54 11 4943-9600
info@selnet-sa.com.ar
www.selnet-sa.com.ar

107 **SIERA ARGENTINA**
0810 345-5365
info@siera.com.ar
www.siera.com.ar

109 **SILICON GROUP**
+54 11 6009-2005
ventas@silicongroup.com.ar
www.silicongroup.com.ar

112 **SIMICRO**
113 +54 11 4857-0861
ventas@simicro.com
www.simicro.com

115 **SPS**
+54 11 4639-2409
info@sistemasps.com
www.sistemasps.com

116 **STARX SECURITY**
+54 11 5091-6500
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar

117 **TAU TECNOLOGÍA**
+54 11 5032-0721
info@tautecnologia.com
www.tautecnologia.com

T3 TIC
+54 11 6368-4106
info@t3tic.com.ar
www.t3tic.com.ar

84 **TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD**
85 +54 11 5238-5553
info@tecnologiaenseguridad.com
www.tecnologiaenseguridad.com

120 **TEKHNOSUR**
+54 11 4791-3200
comercial@tekhnosur.com
www.tekhnosur.com

14 **VALLS S.A.**
+54 11 2102-4100
ventas@alari.com.ar
www.alari.com.ar

1нм **WESTERN DIGITAL**
www.wdc.com

06 **ZKTECO ARGENTINA**
07 +54 11 4785-6481
08 info.arg@zkteco.com.ar
www.zkteco.com.ar

ANUARIO 2018

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en Negocios de Seguridad®
por favor contáctenos de lunes a viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119



LECTOR DE PROXIMIDAD PARA
RASTREO VEHICULAR

Lector RFID IN-Prox 125 KHz

La implementación del lector en estos sistemas permite la identificación y habilitación del conductor. Acepta distintos formatos de tarjetas, llaveros y tags de 125 KHz, y su excelente alcance es ideal para el montaje bajo el tablero. Tiene un inicio acelerado, soporta un amplio rango de voltaje, y puede configurarse para enviar los datos en diversos protocolos.



NUEVO PRODUCTO



- LECTURA: EM-MARIN, COMPATIBLE HID Y DUAL.
- SALIDA: WIEGAND, ABA-TRACK Y RS-232 TTL.
- SEÑAL SONORA DE ALTO VOLUMEN.
- BAJO CONSUMO.
- ALIMENTACIÓN: 5-16 VCC.
- GARANTÍA DE FABRICANTE: 2 AÑOS.



- ADAPTADORES DE TENSIÓN: 3.3V a 5V y de 24V a 12V.
- LONGITUD DEL CABLE Y FICHAS A PEDIDO.

PRODUCTO DE DESARROLLO Y FABRICACIÓN NACIONAL

intelektron

Tel./Fax: +54 (11) 2205-9000
www.intelektron.com - canales@intelektron.com
INTELEKTRON S.A. - Solís 1225 (C1134ADA)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Argentina

Línea de cerraduras PREMIUM

YLI ELECTRONIC

Electromagnéticas, Pestillos, de Perno y Pulsadores

Certificación CE (Unión Europea) y MA (China Public Security Office)

Electromagnética 280kg Led



Electromagnética Exterior IP65 280kg para portón



Electromagnética+perno alto poder 2400kg.



NUEVA

Electromagnética Doble 180kg



Electromagnética 180 kg Led

Electromagnética 350kg Buzzer y Led



Electromagnética 500kg Led



Led electromagnética 60kg



Cerradura de perno



Perno con tambor intercambiable

Cerradura de perno para blindex



Pestillo reforzado regulable con palanca de liberación



Pestillo reforzado

Cerradura tipo portón Apertura Izquierda y Derecha



¡Más de 120000 cerraduras electromagnéticas vendidas!



Pulsador Remoto 1 y 2 canales

Piezoeléctrico Touch



Infrarrojo sin contacto 20cm.



Pulsador reforzado



Piezoeléctrico Led



NUEVOS



Pulsador de emergencia



Pulsador metálico de marco externo



Pulsador metálico de embutir rectangular



Pulsador metálico de embutir cuadrado



Módulo puerta exclusa



Loop pasacable flexible

ACCESORIOS EN ACERO PARA INSTALACIONES

Pedestales curvos, rectos, de pared, Barandas, Bretes, Puertas, Soportes, Rampas, etc.

• Hacemos presupuestos a medida para cada necesidad.





NUEVOS

Punto Control SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Humberto 1° Piso 17 – OF. 3 y 4 – C.A.B.A.

www.puntocontrol.com.ar – ventas@puntocontrol.com.ar

54 11 4361 6006

@puntocontrolsa @puntocontrolsa

casel Cámara Argentina de Seguridad Electrónica