

ADT

ADT introdujo al mercado ADT Autoinstalable, un sistema de seguridad pensado para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuenta con botonera de pánico, conexión a línea telefónica y control remoto de hasta 40 mts. Aplicable al cuidado y monitoreo de adultos mayores, pequeños comercios y domicilios. ■

www.adtempresas.com.ar



ALARI 3 - VALLS

Alari 3 es un sistema electrónico integral que energiza y controla de un modo seguro. Diseñado para dar seguridad a cercos perimetrales y certificado por IRAM, detecta y repele intrusos o delinquentes sin intervención humana. Indica sonoramente el momento exacto en que el alambrado es cortado o cualquier otro motivo por el que el pulso eléctrico caiga por debajo del nivel de seguridad preestablecido. ■


www.cercoselectricosdeseguridad.com



ALIARA

Aliara, empresa desarrolladora de tecnología de seguridad perimetral, presenta la nueva versión de su Energizador de Perímetros PowerShock, que incorpora más prestaciones al equipo, entre ellas: entradas para control remoto, salida de sirena y memoria de alarma. El sistema está homologado en cumplimiento de las normas IEC 60335-2-76, que definen al producto como "No Letal" y apto para ser instalado en residencias. ■

www.aliara.com



ALONSO HNOS.

Presentó una familia de productos en torno a su nuevo panel A2K8, el cual tiene una serie de funcionalidades que lo hacen único: verificación de audio, control remoto telefónico, receptor inalámbrico incluido en el teclado KPD-860RF (expandible hasta 32 zonas, entre cableadas e inalámbricas), varios formatos de comunicación, fuente de alimentación reforzada y hasta 4 particiones. ■

www.alonsohnos.com



ARG SEGURIDAD

ARG-IP-Encod5201 Nixzen fue una de las presentaciones de la empresa. El Encoder de uso universal Nixzen permite integrar cámaras analógicas al mundo IP y puede ser instalado como módulo independiente o integrado al interior de la cámara. Para cámaras IR MJPEG y H264, compatible con software Digifort. ■

www.argseguridad.com



AXIS COMMUNICATIONS

Las cámaras de red térmicas de Axis pueden ser instaladas en exteriores, diseñadas para resistir condiciones meteorológicas adversas que incluyen todas las funciones de la versión para entornos interiores. Por otra parte, la compañía presentó las funcionalidades de las cámaras de red en torno al mercado de retail, con posibilidades de conteo de personas y control de stock, entre otras posibilidades. ■

www.axis.com



BIG DIPPER – DAHUA

Representante exclusivo de Dahua Technology en nuestro país, la empresa presentó la nueva línea de NVR de la marca, entre ellos el NVR3216-P con PoE integrado. 16 canales, compresión H.264 y MPEG-4, ajuste de cámaras de manera remota y compatibilidad con el estándar Onvif son algunas de las características de la serie. ■

www.bigdipper.com.ar



BYKOM

Presentó recientemente un novedoso software WEB, que está revolucionando el mercado del AVL y que permite a los clientes finales realizar la autogestión de sus vehículos y flotas. Esta aplicación es utilizada por centrales de monitoreo e integradores para satisfacer las necesidades de empresas de transporte de carga y pasajeros; empresas de taxis y remises, PYMES con pequeñas flotas de reparto y empresas de consumo masivo, entre otras. ■

www.bykom.com.ar



CLOCKARD – LARCON-SIA

Servicio para el control de asistencia y liquidación horaria Asist Reports, pensado para reducir los costos de operación y minimizar la inversión inicial de una empresa, la cual solo abona un canon mensual por el uso del servicio. Los servidores generan todo tipo de reportes de gestión, con gráficos estadísticos, y de distribuirlos por email a los usuarios interesados según la agenda establecida. ■


www.larconsia.com



DCM SOLUTION

Mostró la pasarela motorizada AG400 de DCM Solution, una barrera peatonal automática para acceso controlado en ambas direcciones. Su diseño en acero inoxidable y cristal se adapta a la mayoría de los entornos interiores modernos y es ideal para áreas de recepción en edificios corporativos. ■

www.dcm.com.ar



**DIALER
SEGURIDAD ELECTRONICA**

Entre otras soluciones de seguridad, presentó el detector XD10T TAM de Pyronix, que combina patentadas tecnologías como el procesamiento de señales de detección TRIO digital y tecnología anti enmascaramiento TRIO, que fueron adaptadas para mejorar su rendimiento en condiciones extremas al aire libre. ■

www.dialer.com.ar



DIGISET

Con foco en proveer al mercado de las mejores soluciones para CCTV, Digiset presentó la cámara W3-CW303HEP-B1, construida en metal y apta para uso tanto en interior como exterior. 650 TVL, 20 mts. IR y 24 leds son algunas de sus características. ■

www.digiset.com.at



DRAMS TECHNOLOGY

Presentó el nuevo terminal de reconocimiento facial Suprema FaceStation, dispositivo de reconocimiento facial 3D que incorpora una retícula de leds que, combinada con un sistema de doble cámara de luz visible e infrarroja, crea un patrón de la fisonomía facial a través del cual se realiza la verificación de la persona. ■

www.dramstechnology.com.ar



DX CONTROL

DX Control desarrolló una línea de transmisores, receptoras multivínculo con Bus DX-Link y repetidoras Store&Forward. Pensados para todo tipo de configuración, el sistema DX Net fue diseñado para ser compatible con todas las marcas de paneles de alarma y los software de monitoreo existentes, en formatos estándar. ■

www.dxcontrol.com.ar



ELECTROSISTEMAS

Presentó las cámaras POS-MJ612S-IR / POS-MJ612A-IR de Videotronik, provistas con 4 infrarrojos láser de 808 nm de larga distancia. Entre sus aplicaciones se incluyen instalaciones marinas y militares, protección perimetral, cárceles, aeropuertos, monitoreo urbano, edificios gubernamentales y vehículos. ■

www.electrosistemas.com.ar



FIESA

Mostró la nueva línea de DVR standalone de HikVision, en sus modelos DS-7304/7308/7316HI-ST. Ofrece compresión H.264, salidas HDMI y VGA a resolución 1920x1080P, búsqueda inteligente de eventos, puertos RJ45/RS-232; RS-485 para control PTZ y RS-485 para teclado y 4 entradas de audio (RCA) y 2 salidas (BNC). ■

www.fiesa.com.ar



G&B CONTROLS

Presentó el Gabinete PC-EX, especialmente diseñado a prueba de explosiones y para funcionar en ambientes peligrosos. Totalmente herméticos y presurizables, pueden instalarse en zonas con condiciones ambientales totalmente adversas. Producto apto para industrias como la minería, cerealeras, petroleras, náuticas, marinas e instalación en puertos. ■



www.gybcontrols.com.ar

HID

HID Global anunció el lanzamiento de la nueva generación de plataformas de control EDGE EVO y VertX EVO™ que proporcionan a las puertas inteligencia y capacidad de toma de decisiones, para tener disponible una solución para el control de acceso avanzada, altamente personalizable y conectada en red. ■



www.hidcorp.com

HONEYWELL SECURITY

Honeywell Security diseña y fabrica productos utilizados en millones de hogares, negocios, edificios, industrias e instalaciones gubernamentales. Con una innovadora cartera de equipos de seguridad para CCTV, Intrusión, Incendio y Control de Accesos, ofrece soluciones para organizaciones en todas las áreas de negocio. ■



www.security.honeywell.com/hsc

INGAL

Presentó el led de potencia MLPO 16WL, módulo listón de led de potencia apto para uso en seguridad de perímetros, como apoyo lumínico de cámaras fijas y rotativas. Apto para iluminación de pasillos, naves industriales, logísticas, playones, calles y vías de acceso internas o externas y cámaras frigoríficas. ■



www.ingal-leds.com

INTELEKTRON

Presentó su nueva línea de equipos con tecnología de lectura compatible con las tarjetas SUBE. De esta manera, el usuario ahorra el costo de credencialización utilizando las tarjetas que ya poseen sus empleados y reduce el fraude por préstamo, al tener crédito cargado y ser personalizada. ■

www.intelektron.com



LANTRIX

Mostró el módem T2000 GPRS/SMS, que cuenta con la posibilidad de insertar dos tarjetas SIM. El receptor GPS es una unidad externa de 16 canales de alta sensibilidad que se encuentra integrada junto con la antena, lo que permite bajas pérdidas de señal y alta inmunidad al ruido. ■

www.lantrixgps.com



LANTRÓNICA

Presentó el Control de asistencia, presencia y accesos Multibio700, una nueva generación de relojes biométricos múltiples. Integra reconocimiento facial, huella digital y reconocimiento de PIN. Su diseño ultracompacto y pantalla touch lo hacen un equipo de última generación, muy dinámico y estético. ■

www.lantronica.com.ar



MICROCOM

Entre otros productos, presentó la cámara Vivotek BB5116 IP, que cuenta con una excelente calidad de imagen y una eficiente gestión de ancho de banda. Posee sensor de 2 megapíxeles, combinado con el lente autoiris y varifocal de 3-8 mm, para cubrir un amplio campo de visión con un excepcional detalle (hasta 6 veces la imagen capturada por una cámara VGA). ■

www.microcom.com.ar



MONITOREO.COM

Sistema que consiste en una plataforma web 2.0 que permite realizar todas las tareas de monitoreo desde cualquier PC conectada a Internet en cualquier lugar sin necesidad de disponer de una central de monitoreo. Desarrollo 100% Linux que cambia todos los paradigmas del monitoreo en Argentina y el mundo. ■

www.monitoreo.com



NAGROZ – SEPP

La tecnología del sistema SEPP está basada en la emisión de pulsos que no afectan la salud de las personas. Una vez atravesada la barrera que forma el cerco, se genera una señal de alarma que se transmite según diferentes opciones. Puede instalarse en forma autónoma o integrado a otros sistemas de alarmas en cualquier perímetro, paredes, rejas, etc. ■

www.nagroz.com.ar



NANOCOMM

Presentó el comunicador con múltiples tecnologías ED 5500. Su hardware admite WIFI y Zigbee, además de un puerto USB master. Fue pensado para conectar otros módulos futuros como el 3G. Posee un puerto interfase con BUS de paneles de alarma para comando remoto, downloading e integración creciente con sistemas de domótica, que ofrece el control remoto interactivo vía PC o celular. ■

www.nanocomm.web.com



NEC

Presentó el Controlador Biométrico Móvil, dispositivo de identificación biométrica basado en la identificación multi-biométrica para aplicaciones en la seguridad gubernamental y comercial.

Cuenta con un sistema biométrico de iris, huella dactilar y rostro a distancia. Desarrollado con tecnología para capturar imágenes incluso en plena luz solar. ■

www.nec.com.ar



**NIMITEK**

Presentó el sistema de protección de vida EST iO500, con poder de procesamiento inteligente que brinda una solución sencilla para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano. Detección inteligente, direccionamiento electrónico, mapeo automático de dispositivos, conectividad Ethernet® y una línea completa de tarjetas y módulos opcionales son algunas de sus posibilidades. ■

www.nimitek.com.ar

**REVISTA
NEGOCIOS DE SEGURIDAD**

Revista Negocios de Seguridad cumplió diez años. Una década de trabajo conjunto con el sector, para ofrecer la mejor herramienta para potenciar el crecimiento de la industria. En Intersec, los festejó ofreciendo a cada visitante un ejemplar aniversario, en una edición de lujo, recibida con elogios por parte de cada uno de los lectores. ■

www.rnds.com.ar

SCHNEIDER ELECTRIC - PELCO

Presentó SureVision, una tecnología de última generación que establece un nuevo estándar en calidad de imagen, que combina el rango dinámico extendido, compensando las condiciones de contraluz con el lowlight, que indica la capacidad para producir imágenes útiles en entornos oscuros y Anti-bloque, que reduce el destello de las luces brillantes o deslumbrantes que suelen causar inconvenientes en las imágenes nocturnas. ■

www.pelco.com

**PPA**

PPA agrandó la familia de paneles de alarmas incorporando un panel de 32 zonas. Con transmisión de eventos a la estación de monitoreo por IP (Ethernet) + GSM/GPRS (admite doble SIM CARD) + línea telefónica. A su vez, admite utilizar teclado de LED y/o LCD en color azul, teniendo una variedad en tecnologías de teclados en un mismo panel. ■

www.ppa.com.ar




SECURITAS

La empresa presentó Securitas Óptima, una solución diseñada para empresas y consorcios e integrada por tres soluciones de seguridad: alarma con monitoreo, guardia física y Mobile.

Esto es, conexión a la central receptora, un guardia especializado encargado de gestionar la seguridad del establecimiento, y rondas y servicio de verificación y respuesta. ■

www.securitasargentina.com



SELNET

La distribuidora presentó la nueva cámara bullet con compresión H.264, apta día/noche de Vivotek. Equipada con un sensor de 1 megapíxel para visualización a 1280x800 de resolución a 30 fps, la BB5315 es una cámara todo en uno, capaz de capturar y transmitir video en alta calidad. Soporta estándar ONVIF para simplificar la integración e interoperabilidad en sistemas ya instalados. ■


www.selnet-sa.com.ar



SIMICRO

Durante los tres días de Intersec, la empresa presentó las soluciones de seguridad de sus distintos partners, entre ellos Rokonet con la plataforma LightSys, que ofrece la más moderna integración y flexibilidad para detectores cableados, en Bus o Inalámbricos, con comunicaciones avanzadas IP y GSM/GPRS o vía radio de largo alcance programable desde el teclado del producto. ■

www.simicro.com



SOFTGUARD

SoftGuard Technologies presentó su plataforma Desktop Web, diseñada para dar potencia, simplicidad de uso y portabilidad al negocio de monitoreo en Internet. Las aplicaciones están centralizadas en la nube privada de su empresa, permitiendo la accesibilidad desde cualquier navegador web, incluyendo la conexión desde tabletas y teléfonos inteligentes. ■

www.softguard.com



SONY

Presentó su domo SNC-ER550, una cámara de alta velocidad HD de 720p de gran calidad. Admite 30fps en resolución H.264 (resolución máxima de 1280x720). Incorpora el sensor Exmor CMOS, que mejora la calidad de la imagen y reduce el ruido. Rotación de 360° ininterrumpida de alta velocidad. ■

www.sonypro-latin.com



VIRTUALTEC

Mostró su serie de posicionadores satelitales, entre los que se encuentra el Virloc10, una solución GPS de 16 canales de alta sensibilidad automotivo embebido y módem GSM/GPRS cuatribanda. Tiene capacidad para 220 eventos programables y múltiples disparadores y condicionales y puerto RS-232 o 485 para programación y conexión con periféricos. ■

www.virtec.com.ar



VISION X IP

Presentó su nueva cámara N6013P de 5 megapíxeles con resolución HD 1080p. Ofrece un lente Vari Focal de 3-9 mm y leds infrarrojos para una mejor visión nocturna. Otras de las novedades de esta cámara es que soporta video analítico inteligente, el cual permite configurarla para varios escenarios. ■

www.visionxip.com



ZK SOFTWARE

Mostró la Línea C3 e InBIOm consistentes en las placas controladoras InBIO 460 y C3-400, controles de accesos para 4 puertas, basada en tecnología dual integrando huella digital y proximidad RFID para proporcionar gestión y seguimiento en tiempo real del control de accesos. Ambas ofrecen comunicación TCP/IP o por puerto RS-485. ■

www.zksoftware.com.ar

