

10

años potenciando el crecimiento del sector

Negocios de Seguridad®



www.negociosdeseguridad.com.ar

Resumen de

Sistema de cámara con infrarrojos activos EX30



Bosch Sistemas de Seguridad presenta la cámara Dinion de Infrarrojos, especialmente diseñada para vigilancia perimetral y para instalaciones en exterior. Con la Tecnología 2X-Dynamic y la Iluminación Variable en Campo, la Dinion de Infrarrojos proporciona un video de alta calidad en entornos con baja iluminación o completamente oscuros.

Disponibles en modelos analógicos e IP, las cámaras Dinion con Infrarrojos alcanzan un nivel de detección de hasta 160 metros en condiciones de baja o nula iluminación. Diseñadas para mejorar la protección en los perímetros más complicados como instalaciones energéticas, de transporte o defensa, las cámaras consiguen cubrir distancias importantes resultando perfectas para instalarlas a lo largo de las cercas.

La Tecnología de 2X-Dynamic proporciona un procesamiento de 20 bits: el doble de potencia que las cámaras convencionales. Y los sensores de amplio rango dinámico consiguen una calidad de imagen incomparable bajo cualquier condición de iluminación.

Las cámaras reproducen una calidad de color excelente y analizan píxel por píxel las escenas con iluminación desigual, de modo que se puede percibir el más mínimo detalle de las imágenes de día o de noche. La iluminación de infrarrojos garantiza una vigilancia efectiva durante las 24 horas del día.

La Dinion IP de Infrarrojos es también com-

patible con la plataforma ONVIF con lo que queda asegurada la interoperabilidad con otros equipos de otros fabricantes de la misma red. El cumplimiento con la norma IP 67 y NEMA4X garantiza su resistencia a las inclemencias climáticas y a la corrosión para un funcionamiento fiable y duradero. La EX30 supera con éxito las pruebas de funcionamiento más rigurosas a la que ha sido sometida: a radiación solar de un desierto, a temperaturas fluctuando de -50 a +55 grados C, y a vientos con velocidad de hasta 260 kilómetros/hora.

Detector de monóxido de carbono FCC-380



El detector de monóxido de carbono FCC-380 detecta concentraciones de CO en el aire iguales o inferiores a los límites de sensibilidad de exposición al monóxido de carbono establecidos por el estándar UL 2034, y lo hace antes de que aparezcan los síntomas típicos de exposición.

El FCC-380 sistema tiene la posibilidad de alertar a los ocupantes del recinto protegido de posibles exposiciones mediante alarmas visuales y acústicas, de forma independiente del sistema de alarma.

Posee un display de LED tricolor, que informa sobre el estado y niveles de contaminación. Mientras el color verde indica que el detector está operando normalmente, el amarillo sugiere un problema en el sistema y, finalmente, el rojo informa sobre niveles de CO peligrosos.

El detector es compatible con los sistemas de alarma de incendio o intrusión típicos, en

forma diferenciada para cada uno, integrándose perfectamente a ellos. Es ideal para instalaciones en habitaciones o espacios de trabajo, con riesgo de concentraciones de CO.

Detector de intrusión ISC-PDL1-WC30G



Bosch Sistemas de Seguridad ha extendido la Serie Profesional de detectores de movimiento con un nuevo detector TriTech de largo alcance que combina PIR con tecnología de microondas de sensibilidad ajustable. El área de cobertura de 30 x 3 metros, se adapta a una amplia gama de aplicaciones específicas como depósitos, puertos de descarga, tiendas, grandes superficies, instalaciones críticas militares y gubernamentales. Como todos los detectores de la Serie Profesional, el nuevo modelo de largo alcance ha sido diseñado con gran precisión e inmutabilidad contra falsas alarmas.

La introducción de este modelo de largo alcance enriquece el portafolio de detectores ya existentes, el cual incluye detectores estándar, TriTech, así como también modelos con antiensucamiento. Todos los modelos de la Serie Profesional implementan una variedad de tecnologías innovadoras que garantizan una solución efectiva en instalaciones a prueba de fallas.

Todos los detectores de la Serie Profesional están certificados con la última norma EN 50131-2-2 (PIR) y EN 50131-2-4 (modelos TriTech) estándar. Los modelos PIR y TriTech están certificados para los requerimientos de

Noticias

Un compendio de los productos que conforman el portfolio de Bosch Sistemas de Seguridad.

desempeño de Grado 2, al igual que el nuevo modelo de 30 x 3 metros. En cambio, los modelos PIR + TriTech + antienmascaramiento están certificados para Grado 3.

Software Bosch Video Client para video IP.



El software Bosch Video Client (BVC) es un visualizador fácil de instalar y configurar, con un manejo totalmente intuitivo. Se suministra gratis con capacidad de operar 16 cámaras IP de Bosch y está diseñado para ser ampliado hasta 64 canales IP en aplicaciones como pequeños y medianos comercios o gasolineras. Además, el software BVC puede instalarse en cualquier PC equipada con las últimas versiones de Windows.

El BVC permite a los operadores visualizar las imágenes procedentes de varias cámaras en un monitor de PC y archivar fácilmente las secuencias de video. Este software se comunica con los componentes del sistema a través de la red de vigilancia, permitiendo la visualización de todas las cámaras desde una única ubicación.

De esta forma, cada usuario puede definir conjuntos de secuencias específicas y definir las, para luego acceder a cada una de ellas fácilmente con un solo clic y en la ventana que haya preestablecido. El BVC puede reproducir grabaciones de hasta 4 cámaras simultáneamente, hacer el seguimiento de los eventos de alarma y movimiento y exportar las secuencias de video más relevantes. Asimismo, el software puede reproducir en directo y al mismo tiempo hasta veinte cámaras SD y HD (Definición Estándar y Alta Definición). Con el Asistente de Configuración, los usuarios

pueden realizar una puesta a punto, de modo rápido y eficaz.

Serie AutoDome



La serie AutoDome está diseñada para ser excepcionalmente fácil de utilizar.

Cableado con terminales ensambladas en fábrica y codificación por colores, y un sistema de rápida conexión entre la cámara y el montaje, hacen que la cámara AutoDome sea más rápida de instalar que otros domos pan-tilt-zoom. El diseño modular de los AutoDome provee una instalación flexible y una protección a la inversión.

El sistema AutoDome está basado en cinco tipos de módulos intercambiables: el CPU, la cámara, el gabinete, las comunicaciones y la fuente de alimentación. Sólo reemplace uno de los módulos para cambiar de fija a pan-tilt-zoom, de color a día/noche o agregue rastreo de movimiento y comunicación IP.

Las capacidades de inteligencia avanzadas de los AutoDome ayudan a automatizar la vigilancia. El análisis inteligente de video alerta automáticamente a los operadores en caso de actividad sospechosa. Con el AutoTrack II, la cámara sigue continuamente al objeto seleccionado, incluso si pasa debajo de una máscara de privacidad.

La tecnología de punta provee una claridad de imagen óptima, manejo de cámara y sensibilidad. Nuestra óptica de alta resolución provee imágenes exactas con los detalles necesarios para una identificación precisa. La tecnología patentada de Autoescala reduce automáticamente la velocidad de inclinación y rotación en proporción a la profundidad del zoom, asegurando un control preciso.

La tecnología y características IP inteligentes incluyen compresión H.264 Main Profile

para calidad de video DVD que requiere hasta un 50% menos de espacio de almacenamiento que la compresión MPEG4. La compatibilidad con el estándar de Open Network Video Interface Forum (ONVIF) permite una integración simplificada con otros sistemas de terceras partes.

AutoDome Easy II y AutoDome Junior HD



El AutoDome Easy II y el AutoDome Junior HD son robustos, compactos y cámaras pan-tilt-zoom disponibles en versiones analógicas e IP. Ideal para vigilancia discreta, proveen muchas características típicas de las cámaras domo tradicionales de alta velocidad.

Sujetas a las más demandantes pruebas de duración de la industria, las cámaras AutoDome proveen años de operación confiable tanto en aplicaciones interiores como exteriores. Además, proveen imágenes críticas incluso en los ambientes más complejos.

Menor consumo de ancho de banda y costos de almacenamiento: la eficiente compresión H.264 Main Profile en las cámaras Domo Easy II IP para video de alta resolución permite una alta resolución de video, mientras reduce significativamente la velocidad de bits.

Tri-Streaming que permite tres corrientes de video independientes para una mayor flexibilidad: use un stream de latencia baja para visualizar en vivo y control un stream H.264 Main Profile para grabación con máxima compresión, mientras se envían imágenes JPEG a un dispositivo de mano. Con el Análisis Inteligente de Video (IVA) opcional, usted puede transmitir sólo alarmas de video sobre la red para reducir los requerimientos de ancho de banda. El IVA permite que la cámara IP detecte en forma autónoma comportamientos sospechosos y alerte al personal de seguridad.

Cámara Marina EX14

Diseñada para funcionar en aplicaciones marítimas y condiciones ambientales extremas

- Funcionamiento controlado por célula fotoeléctrica para una conmutación de día/noche precisa.
- Opción de infrarrojos activos a longitud de onda de 940 nm.
- Diseño compacto y simple, de fácil instalación.

La nueva Cámara Marina EX14 resistente a los ambientes agresivos, está diseñada específicamente para aplicaciones marítimas y condiciones meteorológicas extremas.

La opción de infrarrojos activos de 940 nm permite iluminar la escena sin interferir con las luces de navegación de los barcos. Posee una lente autoiris varifocal de 4 a 9 mm para gran variedad de aplicaciones y su diseño sencillo y efectivo permite obtener un alto rendimiento en las circunstancias ambientales más complejas.

Además, la cámara EX14 incorpora la tecnología de filtro mecánico que consigue un

color intenso de día y una imagen monocromática excepcional durante la noche, gracias a la iluminación por infrarrojos, a la vez que mantiene un enfoque nítido en cualquier condición de iluminación.

La cámara EX14 también cuenta con la tecnología exclusiva CCD (Charge Coupled Devices) que proporciona una respuesta espectral de infrarrojos excepcional para la operación con infrarrojos activos durante la noche.

Aplicaciones: Embarcaciones marinas, puertos, entornos costeros, entornos ácidos/alcalinos, plantas de tratamiento de aguas residuales, aplicaciones a temperaturas bajo cero.



Iluminación CCTV de Bosch

- Optimiza el rendimiento de las cámaras de videovigilancia de noche.
- Permite el funcionamiento de las cámaras las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Los iluminadores poseen la innovadora tecnología de difusión 3D.

La mayoría de los delitos se cometen al amparo de la oscuridad. Sin una iluminación especializada, las imágenes nocturnas permanecerán oscuras incluso para las cámaras CCTV, que captarán imágenes con sombras, con ruido y desenfocadas.

La completa gama de soluciones de iluminación LED de infrarrojos y luces blancas visibles está diseñada para optimizar el rendimiento nocturno de cualquier cámara de vigilancia y permitir imágenes precisas de gran calidad en la oscuridad total.

Características

- La innovadora tecnología de iluminación uniforme de difusión 3D permite obtener grabaciones nocturnas de alta calidad.
- La tecnología Constant Light exclusiva compensa automáticamente la degradación de los LED.
- Una completa gama de productos para vigilancia de alcance largo o corto, para uso interior y exterior.
- Diseñados para una alta fiabilidad, mantenimiento sencillo y un coste de propiedad reducido.
- Instalación y configuración sencillas, alimentación directa desde una fuente de 12 o 24 V para la máxima flexibilidad.
- Diseño y construcción muy resistentes y discretos.
- LED de bajo consumo para una vida útil su-



perior a cinco años sin la necesidad habitual de cambiar los focos ni de mantenimiento.

- Solución de iluminación ecológica con un bajo consumo energético.

Aplicaciones

- Zonas urbanas o residenciales.
- Infraestructuras de vital importancia.
- Aeropuertos, puertos, estaciones de tren

o de autobús.

- Vallas o zonas perimetrales.
- Plantas industriales y almacenes.
- Establecimientos comerciales.
- Aparcamientos y patios traseros.
- Bares y discotecas.
- Efecto disuasorio de actividades delictivas.
- Iluminación segura de áreas peatonales o para vehículos.

Soluciones Integrales

Sistemas de Seguridad y Comunicación



Recintos seguros y bien comunicados. Nuestros Sistemas de Seguridad y Comunicación protegen bienes y personas alrededor de todo el mundo. Son fáciles de instalar y de alta confiabilidad. Están presentes en espacios comerciales, restaurantes, hoteles, bancos, edificios públicos, centros de congresos, teatros, estadios, salas de conciertos, entre otros. Trabajamos cada día para asegurar el liderazgo tecnológico de nuestros productos. Por estas razones, Bosch es la mejor opción en sistemas integrales de Seguridad y Comunicación. Para más información, ingrese a: www.boschsecurity.com.ar



BOSCH

Innovación para tu vida

SOLUCIONES

Nuevo DVR Bancario

Grabación de 20 Cámaras
cumplimentando Normativas
BCRA con 2 años de Garantía


CARACTERISTICAS **NZlinux RT**

- Monitoreo de hasta 20 cámaras analógicas y/o IP en un mismo sistema
- 25 Cuadros en 4 CIF en todas las cámaras (PAL) hasta 20 canales de audio
- 5 tamaños de grabación y visualización configurables por cámara Máx. 4CIF (704 x 576 pix.)
- Compresión H264
- Sitio Web 2.0 con todas las opciones disponibles (visualización y configuración remota)
- Completa Consola de Monitoreo para múltiples DVR con vistas, e-maps, multiplataforma
- Poderoso Motor de búsqueda de video almacenado
- Búsqueda inteligente de video
- Configuración avanzada y Log de auditoria de usuarios
- Watch Dog electrónico
- TCP-IP Configuración de máximo de ancho de banda utilizable
- Gabinete reforzado, protegido por llave, con LCD de estado y alertas.
- Dos años de garantía

2 AÑOS
GARANTÍA

NZ LINUX
series





Nuevo **DVR NZLinuxRT** especialmente desarrollado para Entidades Bancarias y Financieras, con modelos de 8, 16 y 20 cámaras y de 2 a 12 terabytes, para acompañar el crecimiento y adecuación de nuestros clientes, cumpliendo con las normativas A3390, A5120 y A5136.



tecnología en seguridad
la evolución natural



tecnología en seguridad s.r.l.

Bulnes 439 - C1176ABG

Capital Federal - Argentina

Tel/Fax: (00 54) 11 5238-5553 / 54 / 58 / 59

info@tecnologiaenseguridad.com

www.tecnologiaenseguridad.com



DVR PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

N2 LINUX series

Servidor de CCTV Inteligente Integrado en Redes

- Plataforma Linux
- Cumple Normas A3390, A5120 y A5136 BCRA
- Modelos de 8, 16 y 20 cámaras
- 25 cuadros en 4 cif en todas las cámaras (PAL)
- Un canal de audio por cámara
- Acceso web full 100%
- Consola de monitoreo multiequipo
- Almacenamiento 2 terabytes (ampliable a 12 terabytes)
- Busqueda inteligente de video
- Compresion H264



PRODUCTO ARGENTINO

2 AÑOS
GARANTÍA
INTERNET

20
CAMARAS



- Sistemas de monitoreo y grabación digital de video (CCTV).
- Alarmas: sonoras, disuasivas, vía mail , por SMS.
- Control de acceso, con identificación y clasificación de permisos.
- Detección de incendios.
- Cercos perimetrales electrónicos.
- Sistemas de control de rondas y protocolos de vigilancia física.
- Consultoría en seguridad y proyectos a medida.



tecnología en seguridad
la evolución natural

DVR PARA COUNTRIES Y BARRIOS CERRADOS

N2 LINUX
series

Servidor de CCTV Inteligente Integrado en Redes

PRODUCTO ARGENTINO

- Plataforma Linux
- 25 cuadros en 4 cif en todas las cámaras (PAL)
- Un canal de audio por cámara
- Enlace con sistemas de control de acceso
- Consola de monitoreo multiequipo
- Almacenamiento 2 terabytes (ampliable a 12 terabytes)
- Equipos Híbridos (cámaras analógicas / IP)

2 AÑOS
GARANTÍA
INTERNACIONAL



tecnología en seguridad
la evolución natural

tecnología en seguridad s.r.l.

Bulnes 439 - C1176ABG

Capital Federal - Argentina

Tel/Fax: (00 54) 11 5238-5553 / 54 / 58 / 59

info@tecnologiaenseguridad.com

www.tecnologiaenseguridad.com

el futuro está de nuestro lado

CCTV

DVR



SK 2000 S / S3

Soporta de 1 a 16 Canales de video por placa
100 Cuadros por segundo por placa
1 Canal de Audio por PC
Expandible hasta 16 canales 200 CPS
Soporta y controla Damos (PTZ RS485)
Soporta PSTN, ISDN, ADSL, LAN
y conexiones Internet
Resolución 768*576 (PAL) y 640*480 (NTSC)
SOLO SK 2000 S3:
Placa 8 canales de video 200 CPS (Tiempo Real)
Expandible a 16 Canales 400 CPS



SK 2000 FB

Soporta de 1 a 4 Canales de video por placa
50 Cuadros por segundo por placa
Expandible hasta 16 canales 200 CPS
Soporta y controla Damos (PTZ RS485)
Soporta PSTN, ISDN, ADSL, LAN
y conexiones Internet
Resolución 320X240 / 352X288 / 640X480

SK 2000 F

Soporta de 1 a 4 Canales de video por placa
25 Cuadros por segundo por placa
1 Canal de audio por PC
Expandible hasta 16 canales 100 CPS
Soporta y controla Damos (PTZ RS485)
Soporta PSTN, ISDN, ADSL, LAN
y conexiones Internet
Resolución 768*576 (PAL) y 640*480 (NTSC)



CAMARAS



TXN-C218

Cámara estanco Exterior
Función Night vision automática
24 iluminadores infrarrojos
CCD Color 1/3 / 420 TVL
0.1 Lux (0 lux con leds) / 12 VCC



TXN-G131

Cámara domo Interior
Captor digital Día/Noche
CCD Color 1/3
420 TVL / 01. Lux / 12 VCC
Soporte para techo o pared

NUEVA LINEA DE CAMARAS Y DOMOS



TXN-G151

Cámara Pinhole interior
Lente 1mm de diámetro
CCD Color 1/4
420 TVL / 0.4 Lux / 12 VCC

NUEVA LINEA DE DVR STAND ALONE



CAMARAS INALAMBRICAS



JK 808

Cámara CMOS Color - B/N
Resolución 350 TVL
Iluminación Mínima 1 lux
Iluminación Infrarroja Hasta 5 mts (Solo B/N)



WF 007 SK / WF 1500 SK

Transmisor / Receptor de 150 y 1500 mW
Color / B/N - NTSC / PAL
Max. 200 mts (WF 007 SK)
Max. 1000 mts (WF 1500 SK)

CAMARAS PROFESIONALES



TXN-926

Transmisor / Receptor
de 150 y 1500 mW
Color / B/N - NTSC / PAL
Max. 200 mts (WF 007 SK)
Max. 1000 mts (WF 1500 SK)



TXN-P926

Conexión autotiris DC/Video
Lentes intercambiables CS
BLC y AutoShutter seleccionables
CCD Color 1/4
420 TVL / 0.1 Lux / 12 VCC

Sistemas de Seguridad



OCTOPUS

Central 8 zonas micropr. / Automatización
Llamador telefónico / Zonas Inalámbricas



PALATINO

Central 2 zonas microprocesada
Activac. Parcial / Memoria Disp.



FALLEBA

Central microprocesada de 4 zonas
Activac. Parcial o Total / Aviso de
Activac.-Desactivac. sonoro progr.
2 zonas temporizadas programables.



MEDIATO

Comunicador Digital para
Monitoreo CID / UP&DOWNLOAD /
Para cualquier Central

Sonorización



DETECTORES INFRARROJOS

Cableados e inalámbricos
Doble Tecnología



BARRERAS INFRARROJAS

Doble haz / Exterior
25 - 50 - 75 - 100 - 150 mts.



RX 2

Receptor Autocódigo Microproc.
2 Canales / Salida Relay



RX 4

Receptor Autocódigo Microproc.
4 Canales / Salida Relay



TX 4

Transmisor 4 canales Microproc.
Código programable
desde las teclas



COLUMNAS INFRARROJAS

Múltiples haces / Exterior
Columnas de 4, 8 y 12 haces
en 20 y 60 mtrs.

Telefonía



BK 6

Respaldo Celular



VM + 820

Central Telefónica opta
para pequeñas empresas



VM + 206 AA

Central Telefónica
de uso domiciliario



gfm

www.gfm.com.ar


San Buenaventura 101 (B1833AQC)

Turdera - Buenos Aires - Argentina

011. 4298. 4076 / 011. 4298. 7653

P ▲ R ▲ D O X™

Ideas innovadoras. Productos Innovadores.



Conozca todas
las novedades
en nuestro
Stand 1F-10
en **INTERSEC**

Los esperamos del **15 al 17** de Agosto en La Rural



Av. de los incas 4154 | C.A.B.A. | TeleFax. 11 4551.5100 | recepcion@fiesa.com.ar

Visitenos en WWW.FIESA.COM.AR



HIKVISION

Linea Profesional

DVR

GRABADORAS DIGITALES



DS-7300 HVI-ST
DS-7300 HFI-XX



Serie DS-9000 HFI-XX



Serie DS-9100 HFI-XX
Serie DS-9100 HDI-XX

NVR

VIDEO GRABADORAS DE RED



DS-7604NI-S



Serie DS-9500 NI-S



Serie DS-9600 NI-S



DS-2CD883-E

Cámara Color IP Escaneo Progresivo
Sensor 1/2.5" CMOS 5 MEGAPIXEL 2560x1920
Sensibilidad 0,5 Lux | Dial/Noche por IR
Tarjeta SD/SDHC | Dual Stream
Detección de Movimiento | Antiflicker | e-PTZ
Audio | Alarma
POE - Alimentación por cable UTP



DS-2CD8153-E

Cámara IP 2 MEGAPIXEL
Sensor 1/3" M12 | H.264
Resolución 1600x1200 | 12,5 fps HD720
Sensibilidad 0,1 Lux | Lente de 4mm
ePTZ | Micrófono y Parlante incorporados
POE - Alimentación por cable UTP



DS-2CC1192P-A

Cámara Color de Alta Resolución
Sensor CCD 1/3 Sony SuperHAD II
Resolución de 650 TV líneas
Wide Dynamic Range | Reducción Ruido Digital
BLC Avanzado y AGC | Iluminación Min: 0.1 Lux
Control de distancia de CCD



GARANTIA

HIKVISION
MASTER DISTRIBUIDOR



DS-2AF1-714

Domo móvil con LEDs IR
Zoom x23 | Sensor 1/4"
Commutación mecánica
Resolución: 480 Color 520 B/N
Óptica 3,84 - 88,4 mm
Sensibilidad: 0,2 lux Color, 0 lux con IR
Pan: 360° continuo Tilt: -10 a 90° (autoflip)
LEDs IR ajuste automático 80 m de alcance
AGC | AWB | ATW | BLC
Alimentación: 24VAC 3A
IP66

Los esperamos en
INTERSEC del
15 al 17 de Agosto
Stand 1F-10
Predio La Rural

SAMSUNG

SCB-2000P

- > Camara color
- > Alta resolución 600 tvl
- > Reducción de ruido digital
- > Compensación de luz
- > Entrada para lente AI
- > Estabilizador de imagen



SCD-2010

- > Alta resolución 600 tvl
- > Lente de 3mm
- > Función día/noche
- > OSD
- > Reducción de ruido digital
- > Estabilizador de imagen
- > Zoom Digital



SCO-2080RP

- > Domo color de exterior IP66
- > CCD SONY 1/4"
- > Zoom óptico 43X y zoom digital 16X
- > WDR Rango dinámico extendido
- > Video inteligente
- > Estabilizador de imagen
- > Multi protocolo



SCD-2080

- > Alta resolución 600 tv color y 700 tvl b/n
- > Lente veri-foca 2.8 a 10mm auto-iris
- > Función día/noche con filtro removible
- > OSD
- > Reducción de ruido digital
- > Estabilizador de imagen
- > Zoom Digital



SCP-3120VH

- > Domo color de exterior IP66
- > Zoom óptico 12X y zoom digital 16X
- > WDR Rango Dinámico extendido
- > Multi-protocolo
- > Estabilizador de imagen



SCD-2080R

- > Alta resolución 600 tv color y 700 tvl b/n
- > Lente veri-focal 2.8 a 10mm auto-iris
- > Función día/noche con filtro removible
- > OSD
- > Reducción de ruido digital
- > Estabilizador de imagen
- > Zoom Digital
- > Iluminación infrarroja 20mts



SCP-3430H

- > Camara bullet
- > Alta resolución 600tvl color y 700 tvl b/nl
- > Lente vari focal 2.8 a 10mm auto-iris
- > Iluminación infrarroja 50mts
- > Función día/noche con filtro removible
- > Apta para intemperie IP66



SCV-2081R

- > Alta resolución 600 tv color y 700 tvl b/n
- > Lente veri-focal 2.8 a 10mm auto-iris
- > Función día/noche con filtro removible
- > OSD
- > Reducción de ruido digital
- > Estabilizador de imagen
- > Zoom Digital
- > Iluminación infrarroja 20mts
- > Gabinete anti-vandalico IP66



SPC-1010

- > Teclado de control PTZ
- > Manejo hasta 255 cámaras
- > Multi-protocolo
- > Joystick JD



AVTECH

> MDR 751A



> DVR 4CH 100 ips

> MDR 757



> DVR 8CH 200 ips

> MDR 759



> DVR 16CH 400 ips

- > H.264
- > HDD
- > Multi-lenguaje
- > OSD
- > USB
- > VGA
- > Alarma de Detección
- > Detección de Movimiento
- > PTZ
- > Control remoto
- > Tiempo real de grabación

AVTECH



EagleEyes

Guard Your Life, Anytime & Anywhere



Symbian



Blackberry



iPhone



Android



Windows
Mobile



RISCO
GROUP

Línea **LightSYS™**




¡Conquista el mercado de seguridad!



Instaladores profesionales alrededor del mundo escogen LightSYS para sus instalaciones en el mercado masivo. El sistema híbrido de seguridad LightSYS ofrece la más moderna flexibilidad, con comunicaciones avanzadas IP y GSM/GPRS o comunicación vía radio de largo alcance, así como la elección de instalar detectores cableados, inalámbricos o direccionables vía Risco Bus.

Utilizando las tecnologías más avanzadas de RISCO Group junto a un rango muy amplio de accesorios, LightSYS es su mejor herramienta para conquistar el mercado residencial y el comercial.

Arquitectura LightSYS



➤ IP 7133/IP 7134



- > Diseño Compacto
- > Dual Codec
- > 3 GPP
- > Ent/Sal de alarma
- > IP 7134- Versión inalámbrica

➤ IP 8331



- > Cámara bullet
- > Función día/noche
- > IR alcance 10mts
- > Compresión H.264
- > Apta para intemperie Ip66
- > PoE

➤ Software Vast



- > Video Management Software
- > Grabación y visualización simultánea para 64 cámaras y reproducción de grabación para 16 cámaras.
- > Flujos de video adaptados a la actividad para la reducción en ancho de banda y capacidad de almacenamiento.
- > Multi-Streams de video
- > Facil acceso remoto de la arquitectura cliente/servidor
- > Manejo remoto de PTZ/ePTZ
- > Administración de eventos

➤ IP 8132/IP8133



- > 1 Mega-Pixel
- > Compresión H.264
- > Botón de privacidad
- > Sensor PIR (IP 8133)
- > Led de luz blanca (IP 8133)
- > Audio doble vía (IP 8133)

➤ PT 7135/PT 7137



- > Cámara Pan/Tilt
- > Diseño compacto
- > 3GPP
- > Detección de movimiento
- > Imágenes Pre y Post alarma
- > PT 7137 - Versión inalámbrica



HIKVISION

MASTER PREMIER DISTRIBUTOR

Nuevo líder de la industria de Video Vigilancia mundial

2012. HIKVISION el proveedor líder mundial de productos de video vigilancia y soluciones, se enorgullece en anunciar que el IMS Research (consultora internacional recientemente adquirida por IHS-NYSE: IHS) ha declarado a HIKVISION como el proveedor mundial N°1 de equipos de vigilancia de circuito cerrado de televisión y video en 2011 (fuente: informe de IMS Research, "El Mercado mundial de Equipos de CCTV y Video Vigilancia, 2012 Edition").

HIKVISION es hoy el proveedor global con el portfolio de productos y soluciones más extenso de la industria.

SecurityONE

HIKVISION PREMIER DISTRIBUTOR

Distribuidor líder en Latinoamérica

“El portfolio de soluciones más completo del Mercado mundial”




Soluciones para Vigilancia Urbana - Ciudad segura



Soluciones para Vigilancia de Móviles Policiales



Soluciones para Vigilancia en el Transporte Público



Soluciones para Bancos



Soluciones para Casinos y Entretenimiento



Soluciones para Hotelería y Turismo



Soluciones para Energía, Gas y Petróleo



Soluciones para Proyectos de Minería



Soluciones para Empresas de Monitoreo de Alarmas y Video



Soluciones para Educación



Soluciones para Instituciones de la Salud



Soluciones para Shoppings, Retail y Supermercados



Céspedes 3881 C.A.B.A. - C1427EAG
Tel.: (5411) 4555-1594
Tel./Fax: (5411) 4555-6528
info@securityone.com.ar

SECURITYONE

HIKVISION PREMIER DISTRIBUTOR



DVRS y NVRS

Línea Profesional

DVR



Serie DS-9116HFI-ST



“El DVR #1 del Mundo!
Relación Precio, Calidad, Prestaciones, Inigualable!
3 años de Garantía.”

Soporta 8 HDD de 4 TB c/u total 32TB - Salidas HDMI y VGA en 1080P Full HD - Soporta Análisis Dinámico - Soporta Búsqueda por Eventos y Tags - 2 Puertos de RED 10/100/1000 Redundantes - Grabación de 480 fps en 4CIF - Función Video Tag Recording - Grabación Redundante tipo RAID - Frente Rebatible, carga de HDD frontal.

NVR



Serie 9500NI-S



TODOS LOS CANALES EN 4CIF
TIEMPO REAL, GRABACIÓN EN 1080P
EN TIEMPO REAL, GRABACIÓN HASTA 5 MPX.



Serie 9600NI-SH



TODOS LOS CANALES EN 4CIF
TIEMPO REAL, GRABACIÓN EN 1080P
EN TIEMPO REAL, GRABACIÓN HASTA 5 MPX.

HIBRIDOS



Serie DS-9016HFI-S



TODOS LOS CANALES EN 4 CIF Y 1080P
EN TIEMPO REAL - SOPORTA 16
CANALES ANALÓGOS + 8 CANALES IP
O 16 CANALES IP



Serie DS-9016HFI-RH



TODOS LOS CANALES EN 4 CIF Y
1080P EN TIEMPO REAL - DISCOS HOT
SWAP - GRABACIÓN EN RAID 0,1,5

“Onvif Soporta todos los fabricantes de Cámaras IP mas reconocidos”

DVR para Móviles

Video y Localización en Tiempo Real por 3G y WiFi

• Instalación en cualquier unidad móvil

• Transmisión por:
GPRS - 3G - WiFi

• Visualización de recorridos en Google Maps



H.264 DSP Compresión por Hardware • Modulo GPS Incorporado • Información de GPS y Velocidad embebida en video e Integración con Google Maps • Trackeo de Rutas sobre planos de Google Maps • Tecnología Antivibración Patentada • 3G, CDMA, WCDMA, EVDO, TD-SCDMA, Wireless • Software de Centro de Monitoreo • Software de Servidor de Streaming para tecnología 3G • Audio y Video en Tiempo Real • Comunicación Bidireccional sobre IP • Entradas y Salidas de Alarmas • Alarmas por Exceso de Velocidad

HIKVISION

MASTER PREMIER DISTRIBUIDOR

Cámaras y Domos IP

Línea Small Office / Home - Office



DS-2CD7133-E
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. VGA REALTIME - IP66 - ANTIVANDALICO



DS-2CD7153-E
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 2 MPX - IP66 - ANTIVANDALICO

Full HD
1080p



DS-2CD8133-ENS/EWNS(WIFI)
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. VGA REALTIME - INCLUYE SOPORTE Y LENTE CON MICROFONO Y PARLANTE



DS-2CD8153-ENS/EWNS(WIFI)
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 2 MPX - INCLUYE SOPORTE Y LENTE CON MICROFONO Y PARLANTE

Full HD
1080p



DS-2CD727PF-PTNS
SENSOR CCD - 4CIF REALTIME - CON IR 20 MTS. FUNCION PAN Y TILT - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.

Línea Profesional



DS-2CD833F-ENS/EWNS(WIFI)
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. VGA REALTIME - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.



DS-2CD812PF-ENS/EWNS(WIFI)
CCD DE ALTA RESOLUCIÓN - H.264 - DUALSTREAM - RES. 4CIF REALTIME - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.



DS-2CD853F-ENS/EWNS(WIFI)
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 2 MPX - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.



DS-2CD863F-ENS/EWNS(WIFI)
CCD DE ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 1.3 MPX - 30FPS - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.



DS-2CD8233F-EINS
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. VGA REALTIME - DIA/NOCHE CON ICR - IP66 - LENTE A1 2.7 A 9 MM - F1 30 MTS.



DS-2CD8253F-EINS
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 2 MPX - DIA/NOCHE CON ICR - IP66 - LENTE A1 2.7 A 9 MM - F1 30 MTS.

Full HD
1080p



DS-2CD753F-ENS ANTIVANDALICO
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 2 MPX - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.

Full HD
1080p



DS-2CD854F-ENS
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 3 MPX - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.

Full HD
1080p



DS-2CD754F-ENS ANTIVANDALICO
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 3 MPX - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.

Full HD
1080p



DS-2CD883F-ENS
CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - H.264 - DUALSTREAM - RES. 5 MPX - DIA/NOCHE CON ICR - AUDIO IN Y OUT - ENTRADA Y SALIDAS DIGITALES.

Full HD
1080p

Domos IP Profesionales



DS-2DF1-512NS

ULTRA RÁPIDOS - 540 FPS - SONY CCD - DIA/NOCHE - 22X ZOOM OPTICO - 4CIF REALTIME - POSICIONAMIENTO 3D - SAFE CITY



DS-2DF1-518NS

ULTRA RÁPIDOS - 540 FPS - SONY CCD - DIA/NOCHE - 36X ZOOM OPTICO - 4CIF REALTIME - POSICIONAMIENTO 3D - SAFE CITY



DS-2DF1-572NS

SONY CCD ESCANEADO PROGRESIVO - WDR - DIA/NOCHE CON ICR - 18X ZOOM OPTICO - 1.3 MPX Y 720P REALTIME - POSICIONAMIENTO 3D - SAFE CITY

HD
720p



DS-2DF1-772NS

CCD DE ESCANEADO PROGRESIVO - WDR - DIA/NOCHE CON ICR E IR DE 80 MTS DE ALCANCE - RES. 1.3 MPX Y 720P EN TIEMPO REAL - ZOOM OPTICO DE 18X - POSICIONAMIENTO 3D - SAFE CITY

HD
720p



DS-2DF1-583NS

CMOS ESCANEADO PROGRESIVO - WDR - DIA/NOCHE CON ICR - 20X ZOOM OPTICO - 1920 X 1080P REALTIME - POSICIONAMIENTO 3D - SAFE CITY

Full HD
1080p

Lás Cámaras y Domos con sensor de Imagen CMOS deben contar con estampilla de AFIP/Aduana y el monto de IVA debe ser del 21%, según nuestras regulaciones aduaneras.

**3 años
Garantía
Oficial**

- Disponibilidad de Stock Inmediata!
- Importaciones bajo Posiciones Arancelarias indicadas por DGA/AFIP.
- Certificados de Seguridad Eléctrica disponibles y vigentes.

UL CE FC RoHS ISO9001:2000 ISO14001

**HIKVISION HOUSE
LATINOAMERICA**

by Security One

"Nuevo Centro de Soporte y Capacitación"

SECURITYONE

HIKVISION PREMIER DISTRIBUIDOR

Nueva Dirección:
Calle Céspedes 3881 C.A.B.A
C1427EAG - Argentina

Visitenos en
WWW.SECURITYONE.COM.AR
WWW.HIKVISION.COM

Teléfono
(54-11) 4555-1594
Teléfono / Fax
(54-11) 4555-6528

Email
info@securityone.com.ar



Cámaras Análogas

Stock
Permanente

■ Cámaras



■ Mini Domos



■ Mini Domos IR



■ Cámaras IR



Línea de Productos

Cámaras IP

■ Cámaras IP



■ Domos IP



LG Security System

■ Video Server



■ PTZ Domos IP



■ Domos PTZ



DVR

■ Standard DVR



Accesorios

■ Controlador PTZ



■ Cámaras con zoom



Monitores

■ Monitores LCD Wide Screen



Grabación local, remota y Backup

Las Soluciones de Almacenamiento StorCenter de Iomega, resuelven por usted la problemática para el almacenamiento de grabaciones y backup ya no debe preocuparse por la capacidad máxima que un servidor DVR o NVR le pueda proporcionar para poder grabar, no importa la calidad o cantidad de video que necesite guardar StorCenter le ofrece múltiples opciones en capacidad y tecnología para sus requerimientos.

StorCenter ofrece capacidades desde 2 hasta 36 Terabytes con funciones RAID avanzadas para protección de video almacenado y posibilidad de agregación y recambio de discos en caliente.

Sus funciones para el almacenamiento vía Red, le permiten funcionar tanto de manera local como remota, pudiendo así recibir video de una o varias DVRs/NVRs vía Red Local o Internet.

StorCenter de Iomega, la manera mas confiable de almacenar, respaldar y proteger Video



Gran convocatoria tuvo la propuesta de Simicro, reuniendo a instaladores e integradores de todo el país



Seminario 2012 de GeoVision

Nuevos productos y tecnologías

Doscientas personas se dieron cita en el evento organizado por Simicro, Master Dealer de GeoVision en Argentina, para conocer las novedades de la marca. Desde todos los puntos del país, clientes y usuarios de los productos llegaron hasta la Capital Federal para tomar contacto con las nuevas tecnologías y soluciones que propone el fabricante y desarrollador.

El miércoles 4 de julio se llevó a cabo en el Salón Dinastía Maisit de Capital Federal el Seminario 2012 de GeoVision, el evento más importante del año tanto para personal técnico como comercial, que incluyó el lanzamiento de nuevos productos y soluciones de la marca.

Organizado por Simicro, el evento tuvo una amplia convocatoria: doscientas personas se dieron cita en el salón para escuchar y ver las novedades propuestas por la compañía, cuya presentación estuvo a cargo de Marcelo Fernández, Agustín Laiño y Leonardo Acosta de Simicro.

Desde muy temprano, los inscriptos colmaron las instalaciones del lugar y participaron activamente de la jornada, preguntando constantemente y proponiendo, también, nuevas aplicaciones para los productos, sugerencias que seguramente serán tomadas en cuenta por Simicro para ser trasladadas a GeoVision, en la búsqueda permanente de ofrecer a sus clientes las mejores opciones en sus productos.

“Está claro que Geo sigue teniendo un poder de convocatoria importante, lo cual demuestra que más allá de que presente nuevos productos o muestre pequeñas variaciones en otros ya conocidos, sigue generando interés por parte del cliente. La participación de la gente en cada presentación realmente es muy alta, ya que más allá de escuchar lo que nosotros decimos está constantemente preguntando y a través de su consulta, por ejemplo, podemos generar nuevas aplicaciones o pensar en diseñar una solución a partir de un producto ya aceptado por el mercado”, expresó Agustín Laiño, Encargado de Proyectos Técnicos de Simicro, acerca de la convocatoria que tiene la marca.

Los participantes también opinaron sobre la convocatoria de GeoVision: “Hace años que uso las placas Geo y ahora estoy comenzando a incorporar otros productos de la marca, como las cámaras IP. Creo que es muy bueno que se haga este tipo de jornadas, ya que los integradores podemos conocer

nuevas opciones en productos y sus posibilidades de aplicación, que luego podemos trasladar en mejor oferta a nuestros clientes”, expresó uno de ellos.

La calidad de GeoVision como marca fue también comentario reiterado entre los asistentes. “No es una sorpresa la convocatoria que tiene GeoVision. Muchos usaron en algún momento alguna de sus placas y hoy se interesan por nuevas soluciones de la marca, como en mi caso” fue una de las voces, mientras que otro de los asistentes afirmó que lo mejor de GeoVision “es la posibilidad de adaptación que tienen sus productos. Trabajo la marca desde hace algunos años y obtengo los mejores resultados”.

La organización

Destacable es tanto el poder de convocatoria de GeoVision como la labor de su Master Dealer en el país en la organización de cada uno de los eventos. “Si hay algo que caracteriza a los cursos y seminarios organizados por Simicro es la posibilidad de interactuar con

quienes nos presentan los productos y soluciones que tiene la empresa, cualquiera sea la marca. Realmente esta convocatoria fue extraordinaria y me permitió conocer algunas funciones de los productos de GeoVision que realmente no tenía incorporadas", aseguró un instalador.

"Lo que más me atrae de estos seminarios es la posibilidad de interactuar con quienes conocen el producto, ya sea gente de Simicro u otros instaladores con mayor experiencia, tanto en rubro como en el uso de la marca. Siempre se aprende de ellos", expresó otro de los presentes.

"Muchas veces, por una cuestión de tiempo, no podemos asistir a este tipo de eventos o presentaciones y tenemos que elegir a cuál ir. En el caso de GeoVision, como usuario, debo decir que es muy bueno poder participar, hablando con los técnicos de la empresa de la que somos clientes y con los colegas, con quienes compartimos experiencias", dijo un participante acerca de la importancia de perfeccionarse con quienes conocen y distribuyen la marca.

"Es muy bueno poder compartir con colegas momentos como éste. Hablando con ellos y con quienes dieron las charlas se pueden aprender nuevas funciones de los equipos y hasta se plantean nuevas aplicaciones posibles, que seguro la gente de Simicro tomará en cuenta para plantearlo luego a Geo y que se convierta en un estándar", concluyó.

Temario

El lanzamiento de productos y la charla técnico-comercial se desarrolló a lo largo de toda una jornada, con un temario dividido en tres grandes ítems: video, control de accesos y centro de monitoreo.

En el segmento dedicado al video, se explicaron las funciones 8.5 del software de GeoVision y se mostraron las novedades de la marca en DVR basadas en PC, DVR standalone, cámaras IP, video analítico, sistema de detección de patentes, GV-Decoder Box y el nuevo GV System Lite.



Agustín Layño y Leonardo Acosta, dos de los encargados de dictar el seminario organizado por Simicro

"Son muy claras las presentaciones que hace Simicro de sus marcas y productos. Me pareció muy buena la aplicación para el centro de monitoreo, con la posibilidad de armar videowall. Las nuevas cámaras IP también creo que son un producto interesante", comentó uno de los participantes al seminario respecto de las tecnologías mostradas.

En cuanto al sistema de detección de patentes, un técnico presente apreció que "el sistema para identificación de patentes fue lo más novedoso. Hablando con algunos colegas, me decían que ellos lo conocían, aunque no lo habían utilizado. La verdad para mí fue una novedad y creo que es un producto que puede crecer en el mercado".

"Muy bueno el seminario. Me interesó mucho la presentación de las cámaras IP, que creo que son el futuro del monitoreo por imágenes. Muy buena la convocatoria que tiene la marca" fue otra de las opiniones vertidas.

En referencia al control de accesos, la organizadora Simicro mostró los módulos TCP-IP, los nuevos lectores con cámara, la posibilidad de integración con video y alarma y software de administración web.

En cuanto al Centro de Monitoreo, se presentó el nuevo Control Center VideoWall y se explicaron las nuevas funciones Center V2, del software de servidor de grabaciones en forma inalámbrica, del nuevo soft de grabación redundante y del soft de respaldo ante contingencias y de grabación en server.



"Estamos relanzando toda la línea GeoVision, brindando conceptos sobre funciones nuevas, presentando novedades en cámaras IP y un producto como el EPR, un sistema para detección de patentes que, si bien el cliente ya conocía, no lo tenía muy incorporado. También estamos relanzando el control de accesos, otro

producto que no estaba muy presente en nuestros clientes y que buscamos potenciar en el mercado", expresó Leonardo Acosta, Supervisor de Servicios Técnicos de Simicro. Este control permite, además, la integración de otros sistemas como alarma, intrusión y video.

Por lo visto en el seminario y según la opinión de los participantes, la mayor evolución en los productos de la marca está dada en las cámaras IP y el centro de monitoreo, que agregó en sus funciones la posibilidad de que un operador de monitoreo pueda armar un videowall de hasta 16 monitores y tener, por ejemplo, un video de una cámara de 5 megapíxeles en cuatro monitores para poder verlo prácticamente en resolución real.

"Esta es una función que evolucionó en el sistema: la capacidad de videowall es aplicable desde un solo servidor de control center hasta 200 paredes de video", explicó Layño.





GV-NVR
Pure IP Surveillance V8.54



El software más popular del mercado es compatible con protocolo **ONVIF** y todas estas marcas:



Con funciones de análisis inteligente de video *

Detección avanzada de movimiento



Detección avanzada de objetos desaparecidos.



Detección avanzada de objetos desatendidos.



Alarma cambio de foco



Automatización visual



Detección de rostro



Máscara de privacidad



Conteo de rostro



Rastreo digital



Detección de cambio de escena



Conteo de objetos mejorado



Alarma de intrusión



Conteo de personas



Alarma cara oculta



Cámara cambio alarmas



Vista panorámica



Estabilización de video



Función anti niebla



Búsqueda inteligente



Ojo de pez



Detección de multitudes



Conteo de cabezas



Seguimiento de objetos



Mosaico con rostro



Lente gran angular





10 años potenciando el crecimiento del sector

EDITORIAL

- 32.** 10 años, 71 revistas, 12.953 páginas.
- 40.** Diez años potenciando el crecimiento del sector. La palabra de nuestros anunciantes y lectores.

EMPRESAS

- 52.** Palabras de nuestros referentes. Frases y expresiones de quienes conforman el sector de la seguridad electrónica en nuestro país.

PROTAGONISTAS

- 84.** Conceptos de los referentes internacionales. Frases y comentarios de destacados profesionales de todo el mundo.

EVENTOS

- 116.** Intersec Buenos Aires 2012. Plano y expositores.

INTERÉS GENERAL

- 184.** LA INFORMACIÓN NUNCA SOBRA. *Escribe: Julián Arcila.*
- 192.** CAPACITACIÓN A DISTANCIA. *Escribe: Diego Madeo.*

BOLETINES

- 196.** CESEC
- 200.** CEMARA
- 204.** MISSION 500

PRODUCTOS

- 120.** ADT: Sistema autoinstalable. ALIARA: *PowerShock PWS02.*
- 124.** ALONSO HNOS.: Sistema *A2K8.* AMERICAN DYNAMICS: *VideoEdge* de Tyco. ARG: *IP-Encod5201* Nixen.
- 128.** AXIS: Cámaras IP térmicas *Q1910* y *Q1921.* BACKNOLOGY: Cámaras IP *B5110* y *F1100* de Zavio. BIG DIPPER: NVR con PoE integrado Dahua.
- 132.** BYKOM: Plataforma web 3.0. CEM: Nueva versión de la central *Xanaes.* CENTENNIAL: Cámara IP de *BL-C111* de Panasonic.
- 136.** DAHUA: Domo autotracking. DCM SOLUTION: Pasarela motorizada *AG400.* DIALER: Detector de exterior *X10DT-TAM* de Pyronix.
- 140.** DIGISET: Cámara *W3-CW303HEP-B1.* DRAMS: Terminal de reconocimiento facial *Facestation* de Suprema. DX CONTROL: *DX Net.*
- 144.** ELCA: Domos en red de la serie *Spectra IV IP* de Pelco. ELECTROSISTEMAS: Cámaras *POS-MJ* de Videotronik. FIESA: DVR standalone HikVision.
- 148.** HID: Controles de acceso *Edge EVO* y *Vertx EVO.* INGAL: Led de potencia *MLPO 16WL.*
- INTELKETRON: Equipos con tarjeta SUBE.
- 152.** LANTRIX: *T2000 GPRS/SMS.* LANTRÓNICA: Control de accesos *MultiBio.* LARCON-SIA: Servicio de control *Asist Reports.*
- 156.** LÁSER ELECTRONICS: Cámara *TCW-300E.* MICROCOM: Cámara IP *BB5116* de Vivotek. MONITOREO.COM: Red para monitoreo de alarmas.
- 160.** NAGROZ: Sistema *SEPP.* NANOCOMM: Comunicador múltiples tecnologías *ED5500.* NETIO: *NT-COM2.*
- 164.** NIMITEK: Panel *iO500* de GE. NVT: Transceptor *NV-EC1701.* NYKEN: Motor *Torsion* para portones levadizos.
- 168.** PPA: Panel monitoreable *Infiniit 32.* SECURITAS: Soluciones para Pymes y consorcios. SECURITY ONE: HighSpeed domes de HikVision.
- 172.** SELNET: Cámara IP *BB5115* de Vivotek. SIMICRO: Plataforma *LigthSys* de Risco. SOFTGUARD: Plataforma *Desktop web.*
- 176.** SONY: Domo *SNC-550.* VALLS: *ALAR13.*
- 180.** VIRTUALTEC: *VIRLOC 10.* VISION X IP: Cámara megapíxel *6013.* ZK SOFTWARE: Controladores y placas *InBIO.*



Protegiendo nuestro mundo... y el suyo

Desde las instituciones financieras más respetadas del mundo hasta los ahorros en la alcancía de Marco, millones de clientes residenciales y comerciales confían en los productos DSC para proteger lo que más valoran. Desde hace más de 30 años, nuestros distribuidores e instaladores han recurrido a la tecnología de punta, las soluciones avanzadas de seguridad y el dedicado apoyo al cliente de DSC para brindar la tranquilidad que viene de saber que están protegidos.

DSC. Para lo que más importa.

www.dsc.com

© 2012 Tyco Electronics LLC y sus respectivas compañías. Todos los derechos reservados.

DSC

Una compañía de Tyco Internacional

SEMINARIOS de CONTROL DE ACCESO 2012 **KANTECH**

KANTECH conjuntamente con **CENTENNIAL**,
División Seguridad de Getterson Argentina,
han organizado durante 2012
Seminarios de CONTROL DE ACCESO
a realizarse en el Auditorio Centennial,
Av. Corrientes 3240, Capital,
durante los meses de
julio, agosto y setiembre.



Fechas:

Viernes 13 de julio

Viernes 17 de agosto

Viernes 14 de setiembre

Todos los Seminarios
se cursarán en el horario
de 9:00 a 13:00 hs

Ud. puede inscribirse
en los Seminarios
enviando un e-mail a:

cursos@getterson.com.ar



Los asistentes inscriptos
tendrán Cocheras
SIN CARGO a su
disposición en el Subsuelo
del Auditorio.

TEMARIOS A DESARROLLAR

- Línea de productos KANTECH Control de Accesos
- Alcances del software en sus modelos (Special, Corporate y Global)
- Controladores **KT-100, KT-300, KT315 y KT-400**
- Lectores de proximidad
- Tarjetas de proximidad
- Conversores de comunicación
- Aplicación de la Línea de Productos en un proyecto típico



A U S P I C I A N

CENTENNIAL
DIVISION SEGURIDAD DE
GETTERSON ARGENTINA
DESDE 1963

Getterson Argentina S.A.I.C. desde 1963

Av. Corrientes 3240 / C1193AAR / Buenos Aires / Argentina
tel. (54-11) 6777-6000 / fax: (54-11) 6777-6006
hiperseg@getterson.com.ar / www.getterson.com.ar

DISTRIBUIDOR OFICIAL
KANTECH
CONTROL DE ACCESO

**MERCADERIA
PARA ENTREGA EN
EL MOMENTO..!!**



TCM-1231 ▲

- Cmos de 1/3" con escaneo progresivo
- Función Día / Noche con filtro infrarrojo removible
- Iluminación mínima 0 Lux con Led infrarrojos encendidos
- Lente Megapixel Varifocal incorporado
- Compresiones H.264, MPEG-4, MJPEG seleccionables con dos streaming
- Audio bidireccional
- Detección de movimiento por video
- Entrada y salida digital
- Rango dinámico amplio (WDR)
- Gabinete para Intemperie Norma IP-66
- Alimentación PoE Clase 3/12 VCC.



TCM-5611 ▲

- CMOS de 1/3" con escaneo progresivo
- Función Día / Noche con filtro infrarrojo removible
- Iluminación mínima de 0.05 Lux a F1.0
- Lente Megapixel de 4,2 mm incorporado
- Compresiones H.264, MPEG-4, MJPEG seleccionables con dos streaming
- Audio bidireccional
- Detección de movimiento por video
- Entrada y salida digital
- Rango dinámico amplio (WDR)
- Alimentación PoE Clase 3/12 VCC



TCM-6630 ▲

- Domo con movimientos de alta velocidad con CCD de 1/4" Hitachi con barrido entrelazado
- Función Día / Noche con filtro infrarrojo removible
- Iluminación mínima 0.01 Lux a F1.4
- Zoom óptico de 35X
- Velocidad horizontal de hasta 400°/s
- Rango de barrido horizontal de 0° a 360°
- Rango de barrido vertical de -10° a 100°
- Resolución Full D1 a 25 cps
- Compresión MPEG-4 ASP
- Detección de movimiento por video
- Rango dinámico amplio (WDR)
- Salida de video analoga de 540 TV líneas
- Gabinete apto Intemperie Norma IP-66



TCM-3511

- CMOS de 1/3" con escaneo progresivo
- Función Día / Noche con filtro infrarrojo removible
- Iluminación mínima 0 Lux con Leds infrarrojos encendidos
- Lente Megapixel Varifocal incorporado
- Compresiones H.264, MPEG-4, MJPEG seleccionables con dos streaming
- Audio bidireccional
- Detección de movimiento por video
- Rango dinámico amplio (WDR)
- Alimentación PoE Clase 3/12 VCC



TCM-4201

- CMOS de 1/3" con escaneo progresivo
- Iluminación mínima 0.5 Lux a F1.0
- Lente Megapixel Varifocal de 4,2 mm incorporado
- Compresiones H.264, MPEG-4, MJPEG seleccionables con dos streaming
- Audio bidireccional
- Detección de movimiento por video
- Sensor infrarrojo pasivo incorporado
- Alimentación PoE Clase 3/12 VCC





10 años, 71 revistas, 12.953 páginas

Revista Negocios de Seguridad, diez años juntos

Enfocada íntegramente a la seguridad electrónica, Negocios de Seguridad® es, desde sus comienzos, una revista de excelente calidad. Su permanencia y penetración la convirtieron, indiscutiblemente, en la revista más reconocida y líder del sector.

"...En este último tiempo, nuestro país sufrió grandes cambios y, junto con él, las necesidades de todos los argentinos. Por todo esto, y para facilitarle las cosas en este momento tan particular, nace Negocios de Seguridad..."

Con estas palabras, hace diez años atrás, cuando la realidad del país amenazaba con robarse las ganas de todos, apareció en el sector la revista **Negocios de Seguridad®**, brindando desde entonces a los profesionales del rubro toda la información actualizada acerca de los mejores productos y servicios de seguridad electrónica, informes técnicos de actualidad, entrevistas a los protagonistas de las empresas más reconocidas del segmento y las últimas tecnologías disponibles en el mercado.

"Recuerdo que salimos al mercado con una revista de 36 páginas. De habernos guiado por la lógica, el futuro se vería oscuro, por cierto. Sin embargo, fuimos más que lógicos; fuimos seres humanos. Depositamos mucha fe y esperanza en que la situación mejoraría. Con muchas ganas de trabajar, supimos mantener una actitud madura, creativa y, pese a todo, optimista", explicó **Claudio Alfano, Director Editorial** de la empresa.

Néstor Lespi, Director Comercial de RND^S, por su parte, agregó: *"Hoy, diez años después, les presentamos, con mucho orgullo, una nueva edición de lujo, coleccionable, con un total de 214 páginas, afianzando nuestra condición de gente de trabajo, que prioriza la excelencia e invierte en un producto de máxima calidad, del cual hemos controlado, rigurosamente y desde su comienzo, todos los detalles para que usted pueda disfrutarla y descubrir en ella una gran cantidad y variedad de notas, productos y servicios"*

"Un valor clave para los que trabajamos en Negocios de Seguridad® es ser agradecidos con todos nuestros anunciantes y el mercado. Este agradecimiento y esta necesidad de responder, se basa en el hecho concreto de que ustedes, al elegirnos, nos permiten crecer como profesionales, posicionándonos, en consecuencia, como la mejor revista del gremio", expresó **Alfano**.

"Esta posibilidad que nos brindan, nos invita todos los días a redoblar nuestros esfuerzos, ayudando de esta forma a potenciar el crecimiento del sector, manteniendo así, un vínculo perdurable y sincero", amplió **Lespi**

"Pero el esfuerzo no termina aquí. Seguiremos innovando en la búsqueda de satisfacer sus necesidades, con la clara convicción de poder alcanzar los objetivos de excelencia que, desde el comienzo, nos hemos fijado como meta", concluyó **Claudio Alfano**.



Número 1
Julio de 2002
Páginas: 36
Anunciantes: 28



Número 2
Sep. de 2002
Páginas: 44
Anunciantes: 32



Número 3
Nov. de 2002
Páginas: 48
Anunciantes: 38



Número 4
Enero de 2003
Páginas: 52
Anunciantes: 39



Número 5
Marzo de 2003
Páginas: 56
Anunciantes: 46



Número 6
Mayo de 2003
Páginas: 72
Anunciantes: 54



Número 7
Julio de 2003
Páginas: 72
Anunciantes: 50



Número 8
Sep. de 2003
Páginas: 88
Anunciantes: 64



Número 9
Nov. de 2003
Páginas: 100
Anunciantes: 73



Número 10
Enero de 2004
Páginas: 100
Anunciantes: 66



Número 11
Marzo de 2004
Páginas: 116
Anunciantes: 76



Número 12
Mayo de 2004
Páginas: 140
Anunciantes: 82



Número 13
Julio de 2004
Páginas: 124
Anunciantes: 70



Número 14
Sep. de 2004
Páginas: 150
Anunciantes: 83



Número 15
Nov. de 2004
Páginas: 150
Anunciantes: 87



Número 16
Enero de 2005
Páginas: 150
Anunciantes: 82



Número 17
Marzo de 2005
Páginas: 170
Anunciantes: 94



Número 18
Mayo de 2005
Páginas: 182
Anunciantes: 102



Número 19
Julio de 2005
Páginas: 182
Anunciantes: 100



Número 20
Sep. de 2005
Páginas: 174
Anunciantes: 100



Número 21
Nov. de 2005
Páginas: 174
Anunciantes: 95



Número 22
Enero de 2006
Páginas: 174
Anunciantes: 87



Número 23
Marzo de 2006
Páginas: 174
Anunciantes: 90



Número 24
Mayo de 2006
Páginas: 190
Anunciantes: 100



Número 25
Julio de 2006
Páginas: 190
Anunciantes: 100



Número 26
Seguriexpo 2006
Páginas: 230
Anunciantes: 110



Número 27
Sep. de 2006
Páginas: 222
Anunciantes: 105



Número 28
Nov. de 2006
Páginas: 222
Anunciantes: 105



Número 29
Enero de 2007
Páginas: 222
Anunciantes: 102



Número 30
Marzo de 2007
Páginas: 230
Anunciantes: 108



Número 31
Mayo de 2007
Páginas: 230
Anunciantes: 110



Número 32
Julio de 2007
Páginas: 254
Anunciantes: 121



Número 33
Sep. de 2007
Páginas: 246
Anunciantes: 120



Número 34
Nov. de 2007
Páginas: 234
Anunciantes: 121



Número 35
Enero de 2008
Páginas: 206
Anunciantes: 108



Número 36
marzo de 2008
Páginas: 222
Anunciantes: 114



Número 37
Mayo de 2008
Páginas: 222
Anunciantes: 116



Número 38
Julio de 2008
Páginas: 206
Anunciantes: 110



Número 39
Seguriexpo 2008
Páginas: 270
Anunciantes: 132



Número 40
Sep. de 2008
Páginas: 214
Anunciantes: 112



Número 41
Nov. de 2008
Páginas: 206
Anunciantes: 104



Número 42
Ene/Feb de 2008
Páginas: 198
Anunciantes: 100



Número 43
Feb/Mar de 2009
Páginas: 198
Anunciantes: 98



Número 44
Abr/May de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 107



Número 45
May/Jun de 2009
Páginas: 198
Anunciantes: 106



Número 46
Jul/Ago de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 110



Número 47
Ago/Sep de 2009
Páginas: 230
Anunciantes: 118



Número 48
Oct/Nov de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 111



Número 49
Nov/Dic de 2009
Páginas: 206
Anunciantes: 111



Número 50
Ene/Feb de 2010
Páginas: 206
Anunciantes: 111



Número 51
Feb/Mar de 2010
Páginas: 190
Anunciantes: 102



Número 52
Abr/May de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 108



Número 53
May/Jun de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 111



Número 54
Jul/Ago de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 111



Número 55
Ago/Sep de 2010
Páginas: 226
Anunciantes: 117



Número 56
Oct/Nov de 2010
Páginas: 210
Anunciantes: 111



Número 57
Nov/Dic de 2010
Páginas: 214
Anunciantes: 112



Número 58
Ene/Feb de 2011
Páginas: 198
Anunciantes: 106



Número 59
Feb/Mar de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 105



Número 60
Abr/May de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 108



Número 61
May/Jun de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 108



Número 62
Jul/Ago de 2011
Páginas: 238
Anunciantes: 117



Número 63
Ago/Sep de 2011
Páginas: 214
Anunciantes: 105



Número 64
Oct/Nov de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 102



Número 65
Nov/Dic de 2011
Páginas: 206
Anunciantes: 102



Número 66
Ene/Feb de 2012
Páginas: 198
Anunciantes: 100



Número 67
Feb/Mar de 2012
Páginas: 182
Anunciantes: 95



Número 68
Abr/May de 2012
Páginas: 182
Anunciantes: 95



Número 69
may/jun de 2012
Páginas: 174
Anunciantes: 95



Número 70
Jul/Ago de 2012
Páginas: 174
Anunciantes: 93



Número 71
Ago/Sep de 2012
Páginas: 214
Anunciantes: 107

En nuestra web usted podrá:



Descargar contenido de todas las ediciones



Leer on-line la última edición

www.rnds.com.ar



ANKO[®]
Professional DVR Manufacturer

Anko-Tech Co., Ltd., con sede en Shenzhen, China, es una empresa de alta tecnología especializada en la fabricación y venta de productos DVR con sucursales en Taiwán y Hong-Kong y una moderna planta de SMT en China continental.

En los últimos años, la empresa desarrolló con éxito productos como tarjetas de captura de video, grabadora de video digital incorporado y decodificador. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de hardware y con un sistema de garantía de calidad a gran escala.

Todos los productos tienen certificación ISO9001 e ISO2000, por lo que la compañía puede garantizar su calidad y satisfacer la demanda de mayor rendimiento a precios competitivos.

Asimismo, se mantienen vínculos de cooperación tecnológica con empresas de fabricación profesional de productos DVR de Corea, Taiwán y Canadá.

Anko-Tech, sinónimo de competitividad y vanguardia tecnológica, se transformará en su socio corporativo para ayudarlo a consolidar el éxito de su empresa.



www.dvr-store.com.ar

Nuevo: 011.4632.5625
011.15.5577.CCTV (2288)
info@dvr-store.com.ar
ventas@dvr-store.com.ar



KCM-5211

H.264 4-Megapixel IP D/N

PoE Box Camera

18x Zoom

Características

1/3.2" BSI Progressive Scan CMOS

Función Día/Noche por filtro IR mecánico

Iluminación mínima 0.05 lux / F1.6

Built-in f4.7-84.6 mm / F1.6 Megapixel DC iris zoom lens

Compresión seleccionable H.264, MPEG-4 SP, MJPEG con Streaming dual

Configuración de hasta 4 zonas privadas en canales independientes

Audio de dos vías

Salidas y entradas digitales

Videodetección por movimiento

PoE Class 3 / DC 12V



GNR-2000 Desktop Standalone NVR

Administra hasta 16 cámaras IP o video encoders.

Soporta formatos H.264/MPEG-4/MJPEG
hasta 4 megapíxeles de resolución.

Control de domo PTZ, posiciones programales,
tours y mouse PTZ.

4 canales de reproducción sincronizados.

Búsqueda por fecha o eventos.

Audio de dos vías.

Número de usuarios ilimitados
a través de visualización
remota via web.

Diseño compacto.



www.dvr-store.com.ar

Nuevo: 011.4632.5625
011.15.5577.CCTV (2288)
info@dvr-store.com.ar
ventas@dvr-store.com.ar

SF-2012H-C

Cámara cubo compacta para uso interior con audio bidireccional. Por medio de una tarjeta Micro-SD permite hacer back-up de imágenes y eventos que pueden ser luego vistos de manera local. Esta cámara ofrece una resolución en HD de hasta 720p a 30FPS y funciones avanzadas como detección inteligente de movimiento y enmascaramiento de zonas privadas. Con resolución de hasta 2 megapíxeles, la SF-2012 ofrece alta calidad y amplia performance.

SF2012H-B

Cámara megapíxel de uso interior o exterior con filtro IR mecánico y LED IR incorporados, para óptima visualización en condiciones de baja luminosidad.

Características

- Resolución 2 megapíxeles.
- Sensor de escaneo progresivo 1/3.2 CMOS.
- Lente varifocal (f/3.6mm-f/16mm).
- Compresión H.264, MPEG4 y MJPEG simultáneos (Tri-encoders).
- Hasta 15fps (1600x1200); hasta 30fps (1280x720).
- 35 LEDs IR que ofrecen visualización de hasta 20 metros.
- Detección inteligente de movimiento para minimizar las falsas alarmas.
- Alimentación PoE.
- Audio bidireccional.
- Sistema operativo Linux embebido.
- Cumple con estándares ONVIF.
- Incluye soft NVR Aver de hasta 36 canales.

Características

- Resolución 2 megapíxeles.
- Sensor de escaneo progresivo 1/3.2 CMOS.
- Iluminación mínima: 1.5 Lux @ F/2.0.
- Compresión H.264, MPEG4 y MJPEG simultáneos (Tri-encoders).
- Hasta 15fps (1600x1200); hasta 30fps (1280x720).
- Almacenamiento local.
- Detección inteligente de movimiento para minimizar las falsas alarmas.
- Audio bidireccional.
- Sistema operativo Linux embebido.
- Cumple con estándares ONVIF.
- Incluye soft NVR Aver de hasta 36 canales.



El SSC-4 es el más reciente desarrollo de SUNDIAL.
Combina tecnología de lectura biométrica y proximidad.

SSC-4



Software de T&A



Accesorios



- Reloj de control de personal - Control de acceso
- Basado en microprocesador ATMEL RISC de 32 bits
- Memoria SAM para resguardo de configuración
- Memoria SD para almacenamiento de datos
- Comunicación TCP/IP nativo (WiFi opcional)
- Software de administración embebido (Web Server)
- USB on the go, comunicación directa a la PC o PenDrive
- Sonido Mp3 que permite almacenar mensajes personalizados
- Display gráfico de 128 x 64
- Teclado de silicona de 16 teclas retro iluminado
- Gabinete ABS de alta resistencia con cerradura
- Lector biométrico óptico Suprema con capacidad para 1900 o 9400 huellas
- Lector de proximidad EM incorporado
- Compatible con lectores HID, Motorola, Mifare, Desfire, iClass, SUBE
- Posibilidad de conectar externamente 2 lectores biométricos + 2 lectores de proximidad
- Entradas / Salidas digitales para conexión de distintos dispositivos
- Relays on-board con salidas configurables
- Sistema de impresión de tickets Fly-Back



Proveemos productos y soluciones simples
a costos competitivos que cubren sus necesidades.



Bolivia N° 1129 Lanús | B1824DUA | Bs.As. | Tel. 11.4115.7505 | info@sundial.com.ar | www.sundial.com.ar



facebook.com/sundial.com.ar



twitter.com/sundialsrl - @SundialSRL



www.dramstechnology.com.ar

DRAMS
TECHNOLOGY S.A.

Agregando valor a sus productos

DRAMS Technology pone a su alcance la más alta tecnología en productos de Video y Control de Accesos



Video de Alta Definición



Control de Accesos



CCTV & Video IP



Biometría

Somos una compañía dedicada a la distribución de productos de seguridad electrónica principalmente orientados al CCTV y al control de accesos. Excelentes prestaciones, alta calidad y total confiabilidad son características fundamentales en los productos que comercializamos.

Nuestros proveedores, empresas de gran reconocimiento a nivel internacional, emplean innovadoras tecnologías y dedicados procesos de fabricación que garantizan una alta confiabilidad y un muy bajo índice de fallas. Asesoramiento, capacitación, stock permanente, garantía local y soporte técnico pre y post venta son parte de nuestro compromiso con nuestros clientes.

Video de Alta Definición

AVIGILON

CCTV, Video IP



Lentes, Lentes Gran Angular

TAMRON

Theia
TECHNOLOGIES

Cerraduras, Pulsadores y Accesorios

SECURITRON



Lectores multitecnología, Tarjetas de proximidad



Control de Accesos, Presentismo, Biometría



bioscrypt

DRAMS
TECHNOLOGY S.A.

www.dramstechnology.com.ar

Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4856 7141
ventas@dramstechnology.com.ar



Diez años potenciando el crecimiento del sector

10° Aniversario de RNDS

A lo largo de estos años, anunciantes, lectores y revista formamos una comunidad cada vez más estrecha, unida por intereses comunes y el mismo fin: el crecimiento de la industria de la seguridad electrónica. Hoy festejamos diez años. Ocasión propicia para compartir, en las palabras de los protagonistas, el valor de un medio especializado para el sector.

Lector y anunciante conforman el núcleo de cualquier emprendimiento editorial. Difícilmente pueda establecerse una jerarquía para ellos: sin lectores no hay anunciantes y sin quien publicite, imposible captar la atención del lector. Esta ecuación, sencilla a primera vista, demanda esfuerzos: la del anunciante para mantener su publicación y la del consumidor para acceder al medio.

Revista Negocios de Seguridad cumple diez años. Diez años de crecimiento. Diez años de trabajo. Diez años de escuchar al anunciante para brindarle la mejor calidad de servicio. Diez años de escuchar al lector para ofrecerle la herramienta más completa posible para su actividad. Revista, lector y anunciante. Diez años juntos, potenciando el crecimiento del sector.

TESTIMONIOS DE NUESTROS ANUNCIANTES

Sin dudas RNDS se convirtió en un medio de impulso de la Industria de la seguridad electrónica, desde la divulgación de los equipos y servicios disponibles hasta una herramienta de capacitación, tendencias y divulgación de casi todo lo atinente a este negocio. Incluso la creación y moderación del foro fue un empujón de crecimiento para todos los actores, permitiendo compartir experiencia. El foro transformó la revista en interactiva y es eso es un logro en sí mismo. Hasta se organizó un asado de camaradería, donde algunos pudimos conocernos y compartir más aún. El desafío será ahora seguir creciendo sin perder la humildad y el contacto humano con quienes publican. Mis felicitaciones.

Néstor Gluj, Nanocomm

Lo importante no es llegar a la cima, sino mantenerse y eso es lo que están haciendo. La revista logró en estos 10 años posicionarse como referente en Argentina, lo cual no es poco. También generó un estilo determinado y exclusivo en la forma de informar al sector sobre productos y mercados. Esto no se logra casualmente, sino que es el resultado del trabajo diario en la búsqueda de la calidad. Que sigan los éxitos.

Juan Hamparsomián, Alastor

Medio líder para estar al tanto de todas los productos que ofrecen las empresas del rubro. Además, con su foro en internet, puso en contacto a instaladores de todo el país y el mundo que pueden intercambiar opiniones y hacer consultas en tiempo real.

Maximiliano, Kymrsa

A quienes estamos en este sector de mercado, y en mi opinión personal, Negocios de Seguridad ha guiado todos los movimientos y cambios sucedidos, tanto tecnológicos como comerciales. Al mismo tiempo, han sabido enfocar la necesidad de las distintas empresas de mostrar sus productos y afianzar así la comercialización. También es de destacar que han sabido adaptarse a dichos cambios y han actualizado la visión original, puramente comercial y de producto, a un verdadero medio de opinión, de actualización tecnológica y de guía de mercado. Un gran abrazo.

Ing. Eduardo Casarino, SEI

Negocios de Seguridad es una revista que ha sabido, durante estos años, ganarse su lugar en el gremio de la Seguridad Electrónica y ha ido creciendo, acompañando al sector. 10 años no es poco en un mercado tan difícil como el nuestro, lo que demuestra un trabajo bien hecho. Mis felicitaciones por los logros obtenidos y los mejores deseos para que sean todavía muchos más. Cordiales saludos,

Marcelo Colanero, Intelatron

Sinceramente, creo que es la mejor revista impresa del sector argentino de la seguridad electrónica.

Ing. Modesto Miguez CPP, monitoreo.com

Es reconocido el esfuerzo que realizan los hacedores de la Revista Negocios de Seguridad, que cumple con notable eficiencia dos funciones: información sobre el sector y amplio detalle como catálogo de productos, que tanto necesitan las empresas que están involucradas en el uso, desarrollo, instalación y consumo de Sistemas de Seguridad. Es por ello que va mi felicitación más sincera para todo el staff y en especial para sus Directores.

Miguel Ángel Novoa, Anicor

A todo el equipo de Negocios de Seguridad, mis felicitaciones por el trabajo realizado en estos 10 años. En mi opinión, es el medio de mayor importancia para el mercado de la seguridad, ya que, además de la información comercial, brinda informaciones y detalles de productos, nuevas tecnologías y capacitación técnica de instalación destinada al gremio. Por esa razón, es la herramienta imprescindible para que nuestro rubro pueda seguir creciendo ordenadamente, dentro del mejor nivel de conocimiento comercial y tecnológico.

Gracias por todo lo que nos han brindado y sigan así!

Rogério Martos, SEG International

Sin dudas es la herramienta ideal para acceder a la más variada oferta y en todas las áreas que comprenden la seguridad, tanto corporativa como privada, y la mejor forma de mantenerse actualizado en cuanto a novedades y lanzamientos. Para nuestra empresa, como anunciantes, significó el medio más exitoso de promoción de nuestros productos, generando en los primeros dos años de publicaciones más del 70% de las consultas recibidas. Como persona, no puedo dejar de expresar la gratitud y el cariño que siento. Estoy segura de que el éxito que tiene la revista es el camino obligado que debía recorrer, merito de la conducta de quienes la realizan. Felicitaciones y mis más sinceros deseos de que continúen los éxitos.

Karina Lemma, Ingal

Es para nosotros la publicación más importante en la materia que se edita en el país. Tanto por sus avisos como por sus notas, es una revista de consulta permanente para los profesionales en seguridad. Es, además, el medio de divulgación por excelencia de las novedades que se producen en el rubro, ya que tiene llegada a miles de instaladores y empresas. La importancia de sus artículos, la calidad de impresión y los contenidos hacen que hoy la consideremos imprescindible para el mercado de la seguridad en Argentina.

Ing. Miguel Ganopolsky, S&G seguridad



DRAMS
TECHNOLOGY S.A.

www.dramstechnology.com.ar



ONVIF

**El software
lo elige Usted**

H.264

Nueva cámara Avigilon Full HD con lente autoiris motorizado de 18x

AVIGILON



Avigilon presenta su nueva línea de cámaras y domos fijos HD (720p) y Full HD (1080p) equipadas con un lente varifocal autoiris motorizado de 18x (4,7 a 84,6 mm) o 3x (3 a 9 mm).

Su compatibilidad ONVIF le permite integrarse a las principales plataformas de software del mercado. El software lo elige Usted. La línea se completa con un encoder de 4 entradas para cámaras analógicas con resolución D1 y cuatro canales de audio bidireccional.

Conozca todos los productos **AVIGILON** que tenemos para ofrecerle en www.dramstechnology.com.ar

Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4856 7141
ventas@dramstechnology.com.ar

DRAMS
TECHNOLOGY S.A.
Agregando valor a sus productos

⇒ Cámaras IP

⇒ Conversores TCP/IP

⇒ Controles de Acceso

⇒ Impresoras & Credencialización



Cámaras IP Megapixel
NVR de 4 y 16 canales

Conversores RS-232 / RS-422 / RS-485 a TCP/IP - WiFi y GPRS

Módulos para desarrollo:
EM-100 / EM-203 / EM-500 / EM-1000
Módulos WiFi:
GA-1000



Controles de Acceso
Relojes de control de Personal
Lectores biométricos
Lectores de proximidad 125 Khz
Lectores Mifare / Desfire
Software de Tiempo & Asistencia



Impresoras de tarjetas simple y doble faz
Display digital
Alimentación manual y automática
Codificación de tarjetas Lo/Hi-Co
Lecto/Grabador de tarjetas Mifare

Insumos:
Ribbons YMCK - YMCKO - K - Tonal (Rojo-Azul-Plata-Oro)
Tarjetas CR-80 / autoadhesivas



Scanners biométricos
Lectores de escritorio USB
1 dedo
2 dedos
4 dedos
Lectores / Scanners de pasaportes



DRAMS
TECHNOLOGY S.A.



www.dramstechnology.com.ar

**El control de
acceso nunca
fue tan fácil**



Suprema BioEntry Plus
Control de accesos IP por huella y/o tarjeta



Lector y controlador todo en uno: la innovadora propuesta de Suprema evita cableados innecesarios entre lectores y paneles controladores simplificando sustancialmente el diseño y la instalación.

Un versátil y potente software permite la convivencia de los distintos modelos disponibles combinando distintas tecnologías de identificación tales como tarjeta, huella, PIN o detección facial.

Ya sea para aplicaciones de una sola puerta como para complejos sistemas de control de accesos en red, Suprema es su mejor opción.

Conozca todos los productos **SUPREMA** que tenemos para ofrecerle en www.dramstechnology.com.ar

Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4856 7141
ventas@dramstechnology.com.ar

DRAMS
TECHNOLOGY S.A.
Agregando valor a sus productos



Negocios de Seguridad es una revista de cuidada edición, excelentes notas técnicas e informaciones generales de gran interés. Es una clara muestra de lo que se puede hacer con profesionalismo y pasión.

**Daniel Schapira,
Drams Technology**

Negocios de Seguridad se ha transformado en una publicación referente del rubro, que a lo largo de estos diez años acompañó -y continúa acompañando- el crecimiento sostenido del sector. Todos los actores de la industria nos vemos representados en cada publicación y no tenemos dudas de que a la hora de conocer cómo se encuentra el mercado, cuáles son las tendencias y novedades en materia de seguridad electrónica, Negocios de Seguridad es una fuente indiscutida de consulta.

**Gerencia de ADT Retail &
Business Solutions**

Excelente publicación, con alta calidad de impresión y muy buenos contenidos. Es por ello que nos mantenemos como fieles anunciantes, después de tantos años de relación. Felicidades por los 10 años de gestión.

**Lic. Claudio A. Rivero,
Tekhnosur S.A.**

Sin dudas, es la publicación de mayor prestigio y referente ineludible a la hora de seleccionar proveedores, integradores o distribuidores de cualquier aplicación de seguridad electrónica. Abrazo y Feliz Aniversario para todos los que hacen Negocios de Seguridad!

Diego Sánchez, Tecnoalarma

A la hora de buscar un medio gráfico que sea referente para el sector, Negocios de Seguridad ocupa ese lugar desde hace años. Han ido evolucionando número a número pero con la misma impronta de siempre... ayudar y dar soporte a sus clientes. Felicidades.

Julián Araujo, Simicro

Muy buena revista, la apoyamos desde sus comienzos y sus directivos hicieron un muy buen trabajo para posicionarla y sostenerla, que es lo más difícil.

Leonardo Piccioni, Fiesa

Al igual que el agua es indispensable para la sobrevivencia del ser humano, Negocios de Seguridad es una herramienta indispensable que da a conocer las novedades y latidos del sector/gremio/actividad de igual nombre, para que el mismo evolucione de forma constante e ininterrumpida. Felicidades RNDS por estos primeros 10 años, de los cuales estamos orgullosos de haber sido parte de sus primeros pasos, digo....páginas!

Christian Kuhk, DTS2

La revista se ha transformado, en estos 10 años, en una herramienta importante e imprescindible para el negocio de la Seguridad Electrónica. Fabricantes, distribuidores, integradores y todo aquel que opere en el sector, toma con alto grado de valoración las notas y opiniones vertidas por referentes del gremio. Para nosotros, en nuestra actividad de distribuidores mayoristas de CCTV, nos resulta un medio imprescindible y muy eficiente de comunicación con potenciales clientes. 10 años creciendo y trabajando en pos de la excelencia en la comunicación. ¡Felicidades!

Gustavo Ferreyra, Fergus Security

Creo que Negocios de Seguridad, más allá del importante aporte de datos, información de interés y publicidad de productos (que sin lugar a dudas hacen que sea el referente a nivel gráfico sobre este rubro), hay que destacar su gran calidad humana, lo que refuerza que día a día las principales firmas del país la sigamos eligiendo. ¡Gracias y Felicidades!

Damián Rubiolo, CEM

Indudablemente, RNDS es el referente en la industria de la Seguridad en Argentina. También aporta un inigualable valor a la hora de interconectar a los miembros de las diversas áreas de especialización a través de su exitoso foro. Felicidades.

Gustavo Calanni, Brista

Negocios de Seguridad es el medio imprescindible para mantenerse actualizado sobre las diferentes tecnologías de Seguridad Electrónica y conocer a todo el mercado argentino en este rubro. Combina muy buena información con una edición de excelente nivel.

David Walfisch, Intelektron

Felicidades a los amigos de Negocios de Seguridad, que nos mantiene informados a las empresas del sector al mismo tiempo de ser vehículo de llegada a nuestros clientes. Gracias también por acercarnos los resultados de investigaciones e información en una publicación de excelente calidad en su contenido y en su presentación. ¡Por muchos años más!

Marcelo Benveniste, X-28 Alarmas

Durante estos 10 años, Negocios de Seguridad cumplió, y seguirá cumpliendo, un rol relevante dentro del mercado de la seguridad electrónica, difundiendo la tecnología y sus aplicaciones en los distintos segmentos de mercado. Hoy, contar con la revista Negocios de Seguridad significa estar actualizado. Personalmente, agradezco tantos años de profesionalismo y amistad con sus integrantes.

Diego Madeo, Gerencia Ejecutiva

Queremos felicitar a RNDS por sus primeros diez años y agradecer su calidad y veracidad en todas sus notas, realizando un aporte de importantísimo al nuclear los diferentes subrubros dentro de la rama de seguridad.

Pablo Bernard, Elca

Siempre fue la mejor opción para que nuestros clientes conozcan los productos. Es una herramienta que los instaladores deben tener para estar al tanto de las nuevas tecnologías. Sigán adelante con muchos éxitos!!! Mis más grandes deseos de prosperidad en los años siguientes.

Gerardo González, Hochiki

No solo es una revista sino un foro, un espacio donde todos los profesionales vinculados a la seguridad en general y a la seguridad electrónica en particular, ya sean instaladores, fabricantes o importadores de Latinoamérica pueden compartir experiencias, debatir temas de interés, encontrar soluciones a problemas planteados y ahora hasta capacitarse, mediante su nuevo servicio de webinars. Para mí una de las mejores herramientas de trabajo, consulta y aprendizaje de la que disponemos todos aquellos que nos dedicamos a este fascinante rubro de la seguridad.

**Juan Carlos Carballido,
CYD Seguridad Electronica**

Es un medio superprofesional y un instrumento de consulta permanente. Les deseo muy Feliz Cumpleaños.

Ricardo Márquez, Dialer

Grandes profesionales y amigos que durante estos diez años han sabido informar al mercado de la seguridad electrónica de todas las novedades de sus actores. Mis felicitaciones a sus integrantes y por muchos años más de éxitos acompañando al gremio.

Eric Natusch, Aliara

No es fácil describir lo que representa. Para algunos será seguramente una simple revista. Creo que para muchos, la gran mayoría, una herramienta fundamental como proveedores e instaladores. Muchos se formaron en este rubro de la mano de la revista, hicieron grandes negocios gracias a ella, pero en estos últimos años, quizás, lo mejor visto fue la predisposición de la gente que trabaja día a día dentro de la editorial, brindando soluciones, generando negocios y una fraternidad entre colegas.

Andy Radogowski, X-Tend

Revista Negocio de Seguridad y su grupo de profesionales en línea son elementos claves en la transmisión del conocimiento sobre seguridad electrónica en la región. ¡Felicidades a todo su equipo!

Víctor Alarcón, Director ALAS



DRAMS
TECHNOLOGY S.A.



www.dramstechnology.com.ar

Una excelente elección al alcance de todos

- Día / noche con iluminadores IR
- Alta resolución: 650 TVL
- Nuevo DSP Sony Effio-E
- Lente autoiris varifocal de 4 a 9 mm
- Cuerpo metálico IP65
- OSD (menú en pantalla)



PROVISION **ISR**

La línea de productos de Provision ISR incorpora un nuevo CCD Sony de 960H que junto al innovador DSP Effio-E brinda una imagen de alta resolución (650 TVL) con excelente reproducción del color.

El portfolio de productos de Provision ISR se completa con cámaras box, cámaras ocultas, domos fijos y PTZ, monitores de 7", 9" y 10", DVRs stand-alone de 4, 8 y 16 canales, entre otros.



Conozca todos los productos **PROVISION ISR** que tenemos para ofrecerle en www.dramstechnology.com.ar

Av. Angel Gallardo 115
(C1405DJB) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54 11) 4856 7141
ventas@dramstechnology.com.ar

DRAMS
TECHNOLOGY S.A.
Agregando valor a sus productos



Luego de celebrar en 2011 nuestro 25 aniversario, Pyronix continua siendo un jugador líder en la industria de la seguridad, ofreciendo soluciones innovadoras y manteniéndose en niveles de vanguardia en servicios al cliente y soporte.

Contamos con una fuerte cartera de productos e invertimos grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo, haciendo continuas innovaciones tecnológicas y liderando el camino en la industria del equipamiento de la seguridad.

Operamos desde dos fábricas en Rotherham, ubicadas en el corazón de Inglaterra. En estas fábricas, diseñamos, fabricamos y despachamos a nuestros clientes en el mundo entero.

Alta seguridad en protección exterior

XD10TTAM



KXX
SERIES

ENFORCER
Tecnología inalámbrica bidireccional



Tel: +54 11 6091-4692
Cel: 011 5037-8575
e-mail/msn: martin@pyronix.com
Skype: martinhanono
Web: www.pyronix.com



www.facebook.com/pyronix
www.twitter.com/pyronix
www.linkedin.com/company/pyronix

DSC

Una compañía de Tyco Internacional

Funciona cuando **más se le necesita.**



BENTEL
SECURITY

A Tyco International Company

Centrales de incendio





RNDS logra un muy buen equilibrio entre información técnica, presentaciones de productos, y publicidad. Su salto hacia nuevos medios online es bienvenido por todos. El foro es lugar de encuentro y aprendizaje y espero que los nuevos Webinars también lo sean para temas específicos. Felicidades por los primeros diez años de vida!

Pablo Bertucelli, RightKey

Ver la Revista como un medio de publicidad sería como ver la punta del iceberg. Material de consulta constante para todas las empresas del sector, en mi caso es un referente para saber para donde va el mercado, evaluando las publicidades y notas. Como profesional gráfico, tengo que destacar el excelente trabajo que hay detrás del producto final, ese trabajo que pocos ven y saben que existe. Realmente, en los años de publicación que llevo junto a Claudio y su equipo, siempre salieron aplausos hacia la Revista. Personalmente, y hablando de quienes conforman el staff de la Revista, tengo otra cantidad de aplausos para la calidad de personas que tuve el gusto de tratar. Brindo por sus 10 años de éxitos!!

Lucas Bottinelli, Fiesa

LOS LECTORES

Los lectores son uno de los pilares de cualquier publicación. A través de ellos, pueden monitorearse necesidades, satisfacciones, inquietudes y un gran número de variables que hacen de una revista un medio de comunicación exitoso. Son ellos quienes hoy nos dicen qué significa para ellos Negocios de Seguridad.

Instrumento indispensable en este rubro, es una parte importante en la vida de quienes recibimos desde el número uno. Y cuando no nos llega, preocupa, porque es como si algo nos faltara. Ya son parte de mi vida como profesional. Gracias por ser mi compañera, siempre.

Mario Martínez, ISIN

NEGOCIOS DE SEGURIDAD (sí, en mayúsculas) es un excelente barco como el arca de Noé: robusto frente a las tormentas y vaivenes, que nos lleva a nuevos puertos con la información, y nos nutre de la misma, excelentes colaboradores y columnistas. A bordo del barco hay variedad de sujetos (entre los que me incluyo). Algunos se nos han caído o tirado al mar (malos productos y/o representantes). Piloteado excelentemente por dos tipazos, Claudio y Néstor, el barco nunca nos ha dejado a la deriva. Revista, blog, twitter, asado, amistad. Gracias por estos años y que pasemos muchos más juntos. Un cordial y fuerte abrazo.

Felipe Srnc, Técnica Enyco

En general, ha permitido conocer proveedores y productos que normalmente no se difunden y conocer información que tampoco es accesible para la gente del interior. No es un elogio gratuito: es un reconocimiento.

Luis Castro, Sistemas y Montajes

Los felicito de verdad. Los que somos del interior podemos enterarnos de lo nuevo en el mercado a través de RNDS, así como también de las opiniones de especialistas en la materia. Gracias por la dedicación y que sean muchos años más. Feliz Aniversario.

Miguel Villanueva, Prevención24 (Gualeguaychú, Entre Ríos)

Cuando buscamos un producto, un servicio, un distribuidor, una nota, actualizar conocimientos, información de cursos y capacitaciones y, además, nos reúne en un foro tan heterogéneo y homogéneo al mismo tiempo, no es una publicación más, es una parte esencial y necesaria en nuestra actividad. Felicitaciones a quienes piensan y hacen RNDS y felicitaciones a quienes leemos RNDS. Cada uno desde su lugar, ahora podemos apreciar la montaña de arena que formamos con los granitos que fuimos poniendo.

Claudio Sassano, Low Risk Group S.R.L.

Realmente excelente y más aún cuando del combo se trata, revista más foro. Más allá de acordar o no con algunos post, para mí es una experiencia única, donde se potencia el conocimiento, el actualizarse permanentemente, excelente base de datos e información única en el rubro.

Jorge Berrueta, Sistemas de Seguridad Electrónica

NEGOCIOS DE SEGURIDAD se destaca con relación a las publicaciones de otros países latinoamericanos y caribeños de igual carácter, alcance y género por la gran cantidad de anunciantes, artículos técnicos y artículos sobre empresas y profesionales. Considero oportuno resaltar y agradecer, también, la colaboración y excelente predisposición que he recibido en todo momento por parte de sus integrantes. FELIZ 10º ANIVERSARIO y mi deseo de éxitos y prosperidad en sus futuros años.

Basilio Holowczak, Ingeniero del Área Latinoamericana & Caribeña Takex

Negocios de Seguridad nos ha informado con claridad y exactitud, suministrándonos información invaluable y actualizada, por lo que les damos las gracias por este apreciable valor periodístico. Por ello, sería un gran paso poder tener un banco de información para su consulta en "la nube".

Juan F. Dutka (Córdoba)

Siempre hemos encontrado en la revista la respuesta a muchas preguntas de tipo comercial, de proveedores y de productos. Incluso, hemos encontrado varios artículos técnicos muy interesantes. A partir del foro, se ha enriquecido muchísimo y ha hecho muy ágil la comunicación y el sistema de consultas y respuestas basadas en las experiencias de todos los que hace mucho estamos en este tema. Un abrazo cordial a todos desde Córdoba.

Ing. Jorge E. Mrad, Nextron Ing. S.R.L.

Excelente en su presentación, la revista me mantiene informado de las últimas novedades de productos y servicios que aparecen en el mercado. ¿Lo que falta? Mayor inclusión de notas que estén orientadas técnicamente a la capacitación y actualización de conocimientos para los lectores. Saludos y felicitaciones.

Ricardo Cecchetti

Sencillamente, "el Vademecum de la seguridad electrónica". Desde la creación del Foro, ya es una herramienta indispensable en mi vida profesional. Lo más importante de ella es el factor humano, sus responsables y colaboradores. Gracias.

PD: Y las vengo guardando desde el primer número. ...!!

Gastón López, GLSeguridad

Para el sector técnico, es la comunidad más relevante a nivel nacional que integra a todos los que forman parte de la actividad, teniendo a disposición a miles de colegas que desinteresadamente colaboran con sus pares. Para el sector comercial, una gran herramienta de análisis y tendencias enmarcadas dentro de una sana y profesional competencia, que ayuda constantemente al crecimiento y evolución del sector. En lo personal, quiero desearles el mayor de los éxitos y crecimiento al equipo de trabajo de RNDS, como también felicitarlos por su impecable desempeño. Un cordial y afectuoso saludo.

William G. Insaurrealde

Excelente revista: habla nuestro mismo idioma y nos informa la actualidad en el rubro. Además nos une con este nivel en su foro. Felicitaciones.

Rubén H. Reynoso, RH Alarmas y Automatización

RNDS es la herramienta informativa más completa del rubro. Gracias a ella, tenemos la posibilidad de actualizarnos permanentemente con nuevos productos que se lanzan o que se renuevan en el mercado local. Es completa y de una calidad impresionante, tanto en su diseño como en su contenido.

Ing. Jorge Gavenda, Gavenda Ingeniería Electrónica

TAKEEX

La elección de los profesionales de todo el mundo

Sensores de Seguridad



ENFORCER[®]
Access

Amplia Variedad en Accesorios



Calidad en detección de incendio



FS250

Central inteligente de incendio de 1 lazo tipo A, o 2 lazos tipo B. Cuenta con capacidad para 252 dispositivos. Manejo de extinción a través de módulos supervisados. Cuenta con la posibilidad de incorporar comunicador digital para comunicación con estaciones de monitoreo (en contact ID). Posee display de 80 caracteres y memoria de los últimos 2000 eventos. Hasta 6 amps para salidas de sirena.



HFPO11

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE

- Capacidad de medición de sensibilidad remota.
- Detectores de autocomprobación completan diagnósticos cada 4 segundos.
- Cámara limpiable.
- Diseño de bajo perfil.
- Soporta compensación ambiental automática por software.

DETECTOR TERMICO INTELIGENTE

- Diseño basado en microprocesador.
 - Regimen de aumento de temperatura y temperatura fija.
 - detector de alta velocidad y tolerante a fallas.
 - Estado del detector indicado mediante LED multicolor.
- Se monta dentro del gabinete FS-250, directamente sobre la placa madre. toda la programación se hace como parte

HFPT11



HFP11



DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

- Tecnología FirePrint™ para distinguir entre fenómenos engañosos y un incendio verdadero.
- Fácilmente programable para coincidir con perfiles de riesgos específicos, desde el panel de control.
- Informe de pre-alarma basado en el perfil de incendios seleccionados.
- los detectores realizan diagnósticos completos de autocomprobación cada 4 segundos.
- Cámara de campo limpiable.
- Operación a dos hilos.

Sirenas y sirenas con estrobo

- Ofrece 4 valores de candela de estroboscopio seleccionable -15/75, 30/75, 75 o 110.
- El estroboscopio sólo opera en modo sincronico o no sincronico.
- Sirena de tono estable o temporal (92 dB a 10 pies - típico) con corriente de sirena de 18 mA.

MTHMCA



HMS-S/O

Avisador Manual doble acción.



Transmisor digital para comunicación de alarma.

- Cuatro cuentas de monitoreo distintas disponibles.
- Dos líneas telefónicas disponibles.
- Informa en 8 formatos de comunicación convencionales.
- Dispone de prueba automática cada 24 hs.

FS-DACT



AEROSOL TESTER DE HUMO



DSC

SUR-GARD



Comunicadores de maxima seguridad

TL-150



Comunicador via TCP/IP solo domiciliario, compatible con la linea PowerSeries.



TL-300

Comunicador via TCP/IP, compatible con cualquier panel que comunique via Contact- ID con DMTF.



TL-250

Comunicador via TCP/IP, compatible con los paneles PC1832,PC1864 Y MAXSYS, permite hacer up-download por internet.

Modulo de comunicacion doble via IP(primario/secundario) compatible por PC- Link con PC1832/PC1864, permite up/ downolading via IP.

TL-265GS

Modulo de comunicacion doble via IP/GPRS (primario/secundario/ terciario) compatible por PC- Link con Sistema inalambrico Alexor, permite up/ downolading via IP y GPRS.



TL-260



TL-260GS

Modulo de comunicacion doble via IP/GPRS (primario/secundario/ terciario) compatible por PC- Link con PC1832/PC1864, permite up/ downolading via IP y GPRS.

DSC y SURGARD le ofrecen una linea de comunicadores pensada en aumentar dos puntos claves en una estacion de monitoreo: los medios de comunicacion redundante y un aumento en la velocidad de transmición de eventos.



GS 206S

modulo de comunicación GPRS (primario/ secundario) compatible por PC- Link con sistema inalambrico doble via Alexor.

GS 305S

.Buck up Celular, por GSM y GPRS, GS-305S-GI, 850 - 1900 MHZ.



**Nuevo servicio!
Entrega puerta a puerta
Zona Rosario y Gran Rosario.**

Para mayor informacion comunicarse con Emiliano Franco
Emiliano.franco@tellexpress.com.ar



Palabras de nuestros referentes

Frases & Expresiones

A lo largo de una década, Revista Negocios de Seguridad dio a conocer el pensamiento y el sentir de cada uno de los profesionales que integran la industria. La realidad del mercado, sus expectativas y sus logros se fueron plasmando en cada una de las notas realizadas. Muchos fueron más allá de la formalidad requerida y, en innumerables ocasiones, fueron partícipes de nuestra consulta, ofreciendo a estas páginas lo más valioso con lo que se puede contar: su experiencia a la hora de evaluar la realidad, traducida desde una actividad específica como lo es la seguridad. Compartimos con nuestros lectores cada una de esas palabras, que deben interpretarse en el contexto de la época en la que fueron pronunciadas.



3WAY SOLUTIONS

Guillermo Massucco,
Socio Gerente

"El paso hacia nuevas tecnologías no tendría que ser traumático"

(Nro. 18 – May 2005)



ALASTOR

Juan Hamparsomian,
Presidente

"El cliente es, sin dudas, el activo más importante de cualquier empresa"

(Nro. 53 – May/Jun 2010)



ADBIOTEK

Alex Savitsky,
Director de Desarrollos

"En la biometría, a través de la validación de nuestros rasgos únicos, está el futuro de la identificación de personas"

(Nro. 51 – Feb/Mar 2010)



ALIARA

Eric Natusch, Gerente Comercial

"La tecnología de detección perimetral crece de manera exponencial, permitiendo hoy asociar e integrar otros sistemas de seguridad"

(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)



ADT

Leandro Dorfman, Gerente
Vertical Markets & Global Accounts

"Tener el respaldo de una marca significa poder abrir la posibilidad de nuevos negocios, de generar nuevos clientes"

(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



ALONSO HNOS. SIRENAS

Jorge Alonso, Presidente

"En un mercado tan exigente como el actual no pueden ofrecerse productos de mala o poco probada calidad"

(Nro. 45 – May/Jun 2009)



ALARMAS DEL CENTRO - ADC

Marcelo Martínez, Gerente Gral.

"Sostenerse y crecer en recesión fue todo un desafío. Ahora es momento de incrementar los logros a través de recursos genuinos"

(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)



ALSE LATINA

David Dangelis, Gerente Gral.

"No culpar a los terceros por las fallas e investigar permanentemente, interpretando la demanda del mercado, son factores de crecimiento"

(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)



ALARMAS TAUSEND

Alejandro Mandl, Fundador

"Cuando se pone énfasis en los procesos, el producto final argentino compite de igual a igual con el importado"

(Nro. 36 – Mar 2008)



ALTEL S.R.L.

Marcelo A. Martínez,
Socio Gerente

"La tecnología inalámbrica ha llegado para quedarse y estamos convencidos de que el futuro de la seguridad no tendrá cables"


(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)



Nuevos materiales ultralivianos Más libertad

| www.brista.com.ar



 (011) 4795 4444



microfast

Importador y
Distribuidor de
**Seguridad
Electrónica**



Cámaras / Placas DVR

Fuentes / Cerraduras

Controles de Acceso

DVR Standalone

Accesorios

Antenas RF / Cable UTP

Amplio Stock en Antenas RF.
Contamos con todos los accesorios para su instalación.
Desactivadores - Hard Tag - Soft Tag.
Fácil instalación - Asesoramiento técnico.

Controles Biométricos De Asistencia y Acceso ANVIZ.
Soft en Español - Amplia Gama de accesorios.
Cerraduras EM - de Pistón - Soportes - Tarjetas RF.



Amplia gama de cámaras de alta definición
Sony Effio - Cámaras con ZOOM - PTZ 3X - 10X - 30X con IR
Tecnología ARRAY para una mejor visualización en la oscuridad

Catálogo online en: www.microfast.com.ar
SOPORTE POST-VENTA Y CAPACITACIÓN

¡NOS MUDAMOS!
Visite nuestro SHOWROOM

Av. Scalabrini Ortiz 637 - CABA - Argentina
C1414DNG - Tel.: (54-11) 4773-6266 (líneas rotativas)
Skype: microfastsrll



ANICOR S.A.
Miguel Angel Novoa,
Gerente Comercial
"Trabajar en la calidad y confiabilidad de los productos es una de las claves para lograr vanguardia y trascendencia como empresa"

(Nro. 47 – Ago/Sep 2009)




ANKER MAYORISTA DE MONITOREO
Gastón Tígalo, Socio Director
"Después de estar del lado del instalador se comprenden los puntos esenciales para ser exitosos en la industria"

(Nro. 48 – Oct/Nov 2009)



ARCONTROL
Gustavo Reiter, Titular
"Tener la confianza del cliente es fundamental para seguir creciendo"

(Nro. 18 – May 2005)



ARG SEGURIDAD
Ariel Menutti, Ej. de Cuentas
"La seguridad electrónica se está convirtiendo en una industria de niveles masivos, con gran aprovechamiento de las redes de comunicación"

(Nro. 38 – Jul 2008)



ARROW ARGENTINA
David Hoffman, Director de Operaciones para LATAM
"Solo una empresa cuya estrategia incluya un alto nivel de conocimiento podrá cumplir con los desafíos del futuro"

(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)



AVG ELECTRÓNICA
Carlos Véliz, Socio Gerente
"La realidad socioeconómica hace que las empresas de seguridad y sus afines encuentren oportunidades ciertas de crecimiento"

(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



AVIATEL
Alejandro Zangari, CEO
"Hoy existe un gran desafío: el que logre posicionamiento de marca en el consumidor, seguramente sacará buenos réditos"

(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



BAGUI S.A. - PRONEXT
Federico Ballabriga,
Gerente de Compras
"Hoy, el cliente valora tanto un buen producto como la atención que se le brinda"

(Nro. 38 – Jul 2008)



BCG
María Beatriz Amado Cattáneo,
Gerente Comercial
"Desde 2003 el mercado comenzó a mejorar de manera paulatina, pero sostenida"

(Nro. 23 – Mar 2006)



BIG DIPPER
Gabriel Penella,
Director General
"Parece contradictorio, pero la calidad puede venir aparejada con un bajo costo comparativo"

(Nro. 48 – Oct/Nov 2009)



BIGSON SECURITY SYSTEMS
Adrián Cho, Socio Gerente
"La brecha entre el producto de marca y el llamado genérico en Latinoamérica es muy grande"

(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



BYH INGENIERÍA
Juan Carlos Bisang, Fundador
"Es fundamental respetar los acuerdos alcanzados con los proveedores, manteniendo el círculo virtuoso de la producción"

(Nro. 68 – Abr/May 2012)



BYKOM S.A.
Diego Cacciolatto,
Gerente Comercial
"Una política de reinversión en investigación y el desarrollo de un modelo de comercialización eficiente son fundamentales para crecer de manera sostenida"

(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)




CEM
Jorge Jaurena, Gerente
"Un mercado abierto y competitivo genera la necesidad de evolución tecnológica y desarrolla la inventiva de los empresarios"

(Nro. 69 – May/Jun 2012)



cybermapa
Street

Trabajamos. Innovamos.
Hacemos que lo complejo, sea sencillo.



Software para Seguimiento Satelital

Para más información escribanos a street@cybermapa.com
o acceda a nuestro sitio web www.cybermapa.com

TRAX[®]S15



SEGUIMIENTO SATELITAL

TRAX[®]S10



SEGUIMIENTO SATELITAL

WiCONNECT



ALARMAS DOMICILIARIAS

Consulte en www.gte.com.ar, nuestra línea de accesorios



Conectando Soluciones

Tecnología de avanzada.

Equipos robustos y versátiles .

Soluciones en logística vehicular.

**CIKA ELECTRÓNICA**

Tony Ko, Socio Gerente
"El éxito comercial no es una estrategia, sino un conjunto de buenas prácticas, tanto desde lo humano como desde lo profesional"

(Nro. 38 – Jul 2008)

**COMFORT HOUSE**

Sebastián Gieco, Director
"El mayor potencial de la domótica está en la integración de sistemas"

(Nro. 34 – Nov. 2007)

**CÓNDOR GROUP**

Eduardo Garrote,
 Director Comercial
"Sería bueno que las empresas trascendieran a las personas"

(Nro. 21 – Nov 2005)

**CONTINEA**

Carlos Tu, Socio Gerente
"Las soluciones en conectividad ya se convirtieron en una necesidad primaria para las empresas de cualquier sector"

(Nro. 43 – Feb/Mar 2009)

**CRONOS**

Roberto Ingham,
 Director Ejecutivo
"Tengo una profunda confianza en las empresas que lograron sobrevivir al proceso de desindustrialización de los '90"

(Nro. 15 – Nov. 2004)

**DATCO**

Gabriela Rodríguez,
 Gerente Comercial Div. Seguridad
"Claramente el mercado está apuntando a una integración que migra su tecnología hacia productos IP"

(Nro. 56 – Oct/Nov 2010)

**DCM SOLUTIONS**

Marcelo Cucci, Socio Gerente
"La reconversión tecnológica obliga a una constante inversión y desarrollo en nuevos productos y sistemas"

(Nro. 31 – May 2007)

**DETAP**

Ing. Ricardo Navarreta, Titular
"Ante la venta masiva de importados, los fabricantes argentinos encuentran una gran posibilidad de ganar terreno en el mercado"

(Nro.43 – Feb/Mar 2009)

**DETCO**

Alberto Alvarez, Presidente
"En el mercado actual hay muchas inversiones por venir. Eso posibilitará sin dudas el desarrollo de las empresas"

(Nro. 31 – May 2007)

**DIALER**

Ricardo Márquez,
 Gral. Manager
"Se puede tener distinto nivel de éxito, pero cuando le ponés pasión a tu trabajo, lo más probable es que te vaya bien"

(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

**DIGIFIX**

Juan Nasoni,
 Supervisor Administrativo
"Que una empresa de renombre mundial ofrezca garantía en forma local optimiza la relación con los clientes"

(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

**DIGISET**

Lucas Uner, Socio Gerente
"Creemos que estamos en un mercado muy competitivo, pero que aún tiene mucho para ofrecer a quienes trabajen de manera seria"

(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

**DMA**

Guillermo Scotta, Socio Gerente
"El mercado del interior está ávido de nuevas tecnologías. Pero también necesita capacitarse en ellas"

(Nro. 36 – Mar 2008)

**DOMONET S.A.**

Marco Bonera, Presidente
"La seguridad electrónica cambia constantemente y de manera muy profunda, a través de la rapidez de los avances de la tecnología"

(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)

sistemas de detección y alarma de incendio
sistemas de detección por aspiración forzada
sistemas de extinción automática
de incendios

circuito cerrado de tv (cctv).
proyectos, instalaciones y asesoramiento.
mantenimiento correctivo y preventivo de
las instalaciones.



Integración de seguridad electrónica



grupo iselec srl - av. presidente j. d. perón 4085 - haedo (b1706cgz)
tel: (5411) 5294-9362 / 5294-9655 - info@iselec.com.ar - www.iselec.com.ar

AIR
Intelligence



CHEMETRON
Fire Systems™

A través de una trayectoria de casi 10 años, ISOLSE es un emprendimiento concebido para satisfacer las necesidades del mercado en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad, teniendo en cuenta las exigencias del mercado y los requerimientos de nuestros clientes, ISOLSE S.R.L. ha creado ISOLSE mas+

Hoy también, queremos poder ser la solución de confianza para sus necesidades en las áreas de Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Servicios que ofrecemos:

- ❖ Servicios Outsourcing de Seguridad y Salud Ocupacional (Syso).
- ❖ Asesoramiento e implementación de sistemas de gestión integrados.
- ❖ Asesoramiento técnico- legal en prevención de riesgos industriales.
- ❖ Confección y gestión de aprobación de programas de seguridad.
- ❖ Gestión de control de contratistas.
- ❖ Diagramación y ejecución de planes de capacitación, confección de materiales didácticos.
- ❖ Habilitación de aparatos sometidos a presión.
- ❖ Desarrollo de programas de ergonomía.
- ❖ Medición de contaminantes ambientales.
- ❖ Estudios de impacto ambiental.
- ❖ Estudios de factibilidad de radicación industrial.
- ❖ Ingeniería de grandes proyectos ambientales.

Programas de Capacitación in Company



Nuestra empresa posee un grupo de profesionales, especialmente capacitados para satisfacer las necesidades de capacitación.

Cobertura integral



en prevención de riesgos laborales, priorizando la salud del trabajador, sin descuidar la operatividad del negocio, preservando las condiciones ambientales adecuadas y el crecimiento sustentable.

Un mundo de soluciones



Dirección: Acceso Oeste Km. 26, esq. Peredo 433, Parque Leloir, Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Tel: 4621-0008

www.isolve-mas.com.ar / contacto@isolve.com.ar

Un mundo de soluciones



Sistema de Detección y Alarmas de Incendios

Sistemas de Detección de Humo por Aspiración Forzada

Sistemas de Extinción Automática de Incendios

Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Instalaciones

Circuito Cerrado de Televisión



**DRAMSTECHNOLOGY**

Daniel Schapira, Presidente
"La función del distribuidor es trabajar con el integrador para entender los requerimientos del cliente, proponer una solución y capacitarlo"

(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

**DTS2**

Christian Kuhk, Gerente Técnico
"Una de las prioridades de la empresa debe ser la capacitación del usuario y del instalador o integrador"

(Nro. 47 – Ago/Sept 2009)

**DVR STORE**

Germán Losada, Gerente Comercial
"El trabajo y desarrollo de una marca potencian el desarrollo de una empresa"

(Nro. 47 – Ago/sep 2009)

**DX CONTROL**

Daniel Valle, Socio Fundador
"Pensamos el crecimiento de la empresa como el de las personas que acompañan un proyecto"

(Nro. 64 – Oct/NOV 2011)

**ELCA S.R.L.**

Sergio Pattacini, Socio Gerente
"Estamos orgullosos de nuestra nueva sede: es la concreción de un anhelo de cada uno de los que soñamos la empresa que hoy tenemos"

(Nro. 68 – Abr/May 2012)

**ELECTRÓNICA DEL FUTURO**

Carlos Fisher, Socio Gerente
"Muchos pasaron de ser 'clientes' a importadores directos. Esto habla muy bien del crecimiento del mercado local"

(Nro. 20 – Sept 2005)

**ELECTRONICS LINE**

Patricio Ramallo, Gerente de Ventas LATAM
"A través de la fusión con Risco, buscamos posicionarnos como una opción de calidad en la integración de tecnologías"

(Nro. 61 – May/Jun 2011)

**ELECTROSISTEMAS**

Roberto Junghans, Gerente General
"Para competir con éxito hay que estar preparados desde los valores éticos de la competencia leal"

(Nro. 52 – Abr/May 2010)

**FIESA S.R.L.**

Rodolfo Müller, Gerente Técnico
"En la actualidad la tecnología IP es la que marca la tendencia y el rumbo del mercado, en consecuencia con el auge de Internet"

(Nro. 44 – Abr/May 2009)

**FURED**

Daniel Aiello, Gerente General
"El crecimiento y la evolución de una empresa siempre traen aparejados la apertura de nuevos mercados"

(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

**GETTERSON ARGENTINA**

Walter Chaio, Vicepresidente
"Contar con el producto requerido al instante es fundamental"

(Nro. 18 – May 2005)

**GONNER**

Daniel Buscio, Socio Gerente
"Una de las claves del éxito es superar los obstáculos y optimizar recursos"

(Nro. 28 – Nov 2006)

**GTE**

Gustavo Tono, Titular
"La tecnología GPS todavía está en pleno crecimiento"

(Nro. 24 – May 2006)

**GRUPO NÚCLEO**

Mariano Di Julio, Dto. de Conectividad
"Estamos en condiciones de desarrollar y ensamblar nuestros propios productos para abastecer al mercado"

(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

Ya estamos atendiendo en nuestras NUEVAS oficinas en el Distrito Tecnológico de la Ciudad...

El Distrito es un centro de promoción y desarrollo de tecnología, innovación y conocimiento, que concentra empresas de tecnologías de la información y comunicación (TICs), software y profesionales de alto valor agregado.

Está ubicado en los barrios de Parque Patricios y Nueva Pompeya, en el polígono conformado por las avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria, Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Av. Amancio Alcorta.

El objetivo principal del Distrito Tecnológico es posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como la capital latinoamericana de la tecnología. Y a su vez, crear un espacio donde conviva la identidad del barrio con las empresas TIC, donde se trabaje, se estudie y se viva.



DSC



Pepirí 758, Parque Patricios, C.A.B.A. - tel.: 011 5091-6500

ventas@starx.com.ar - www.starx.com.ar





NEO QUAD

Detector Pir Quad Digital

- Sensor infrarrojo DIGITAL.
- Patrón de detección: 18 x 18 mts.
- Inmunidad a mascotas hasta 25 Kg.
- Compensación de temperatura.
- Diseño compacto apto para aplicaciones domiciliarias.
- Contador de pulsos variable 1-2 y 3.
- Ajuste de sensibilidad.
- Inmunidad ambiental.
- Altura de montaje entre 1.8 / 2.4 mts. (sin necesidad de ajuste).
- Led de función.
- Filtros RF incorporados.
- Resistencias de fin de línea incorporadas seleccionables por Jumper.
- Método de detección: Quad (pir cuatro elementos).
- Alimentación: 8.2 a 16V.
- Consumo: reposo, 14Ma; disparo, 22Ma con led, disparo, 19 Ma sin led.
- Selección de antimascota por jumper: 15Kg./ 25 Kg.
- Tiempo de alarma: 2 seg.
- Salida de alarma: NC
- Llave tamper: NC.
- Led indicador de encendido de alarma.
- Rechazo a RF: 30V/mt.
- Medidas: 92x59x37.



El Grupo Crow diseña y fabrica avanzadas soluciones de seguridad integrada para el mercado de la seguridad mundial.

Las divisiones del grupo Crow de Intrusión, Control de Acceso y CCTV proveen soluciones creativas para los mercados residenciales comerciales e industriales con un extenso rango de paneles alambrados e inalámbricos, detectores de interior y exterior, soluciones de video digital y control de acceso únicos, accesorios y sistemas de comunicación inteligentes

Los productos Crow son usados a nivel mundial por instaladores profesionales y estaciones centrales de monitoreo, para proteger individuos y propiedades de ambientes residenciales comerciales e industriales.

NUEVA SERIE RUNNER



Pepirí 758, Parque Patricios, C.A.B.A. - tel.: 011 5091-6500

ventas@starx.com.ar - www.starx.com.ar



STARX
SECURITY

INSTALACIONES INCREÍBLEMENTE RÁPIDAS Y SEGURAS



**PREMIER
BLACK**



Serie 2

Nueva central de alarma inalámbrica Premier CL-5000 Serie 2.

Diferenciada por su sencilla programación y uso para su cliente, mejoramos la estética del gabinete de la central, dándole un aspecto más sobrio y robusto. Sin dejar de lado nuestros estrictos controles de calidad.

Características:

- 4 zonas inalámbricas + 4 zonas cableadas.
- Acepta hasta 50 dispositivos inalámbricos.
- Detección de calidad de señal de enlace de sensores.
- Nuevo microprocesador ATMEGA 88.
- Doble salida de sirenas con fusible electrónico independiente.
- Instalación y programación increíblemente rápida y segura.
- Totalmente compatible con el módulo GSM InterCeLL.

Sensor infrarrojo Iris Pet RF

El sensor infrarrojo Iris Pet RF reúne las más efectivas características para evitar falsas alarmas. Su exclusivo economizador de batería aumenta la duración de la misma en más de 18 meses, utilizando baterías alcalinas de 9V. Su inmundicia de mascotas de hasta 15 Kg. posicionan al Iris Pet RF entre los sensores inalámbricos más completos y seguros del mercado.

- Ventana de detección inteligente
- Enlace inalámbrico hasta 30 mts.
 - Cobertura de 12x12 mts
 - Avanzada protección contra interferencias.

Sensor Magnético Pulsar RF

El sensor magnético inalámbrico Pulsar RF es un dispositivo indispensable. Su excelente terminación estética, la ventaja de ser totalmente inalámbrico y su sencilla instalación, hacen del Pulsar RF un elemento fundamental en cualquier instalación. Posee una avanzada protección contra interferencias y un alto rendimiento en consumo de tan solo 3mA.

Sirena exterior

SIGNAL SP-300

Innovamos en el diseño de las tradicionales sirenas de exterior, creando un concepto estético nunca visto en el mercado. Su impactante frente y su diseño ultra compacto provee de una sirena única en su estilo, sin dejar de lado un potente sonido de 120 dB, con un consumo inferior a 300 mA.

Características:

- Doble sistema antidesarme.
- Flash led de alto rendimiento.
- Escudo superior apto para serigrafía con su marca comercial.
- Led indicador de activación.



El control en su celular, nuevo módulo GSM

InterCeLL

Ahora usted puede ofrecerle a su cliente la posibilidad de tener el completo control de su alarma en su celular. Con el módulo GSM InterCeLL podrá recibir alertas de disparo de alarma vía llamado, pero también por SMS, además de poder activar y desactivar su sistema de alarma, encender cualquier sistema electrónico desde sus salidas PGM, conocer el estado de la alarma, realizar un disparo de sirenas y obtener un aviso de batería baja, todo por SMS! El módulo InterCeLL, es apto para cualquier central de alarma y fue pensado y diseñado para una simple y práctica programación e instalación. Monitoree a sus clientes desde su celular! Y el abono completo recíbalo usted!



¿CUÁNTAS INSTALACIONES QUIERE HACER HOY?



INDUSTRIAS QUILMES

Ignacio Bunge, Apoderado
"La no exigencia de normas puede atender seriamente al crecimiento del mercado"
 (Nro. 18 - May 2005)



INGAL

Karina Lemma, Gerente Comercial
"La tecnología LED es la solución de iluminación que se está incorporando a todo tipo de uso, más allá de la seguridad"
 (Nro. 63 - Ago/Sep 2011)



INGESYS

Sergio Esterkin, Gerente Comercial
"Calidad y tecnología deben ser los parámetros del sector"
 (Nro. 25 - Jul 2005)



INTELEKTRON

Marcelo Colanero, Presidente
"Logramos en la empresa conformar un grupo de gente y profesionales que fueron creciendo juntos, adaptándose a los cambios"
 (Nro. 54 - Jul/Ago 2010)



INTEPLA

Víctor Piemonte, Gerente Comercial
"Un buen producto no garantiza el crecimiento. Para lograrlo hay que ofrecer un servicio integral al cliente"
 (Nro. 34 - Nov. 2007)



INTRACOM

Pablo Weinstein, General Manager
"Mientras las variables económicas continúen y el mercado mantenga su estabilidad, la curva de crecimiento será sostenida"
 (Nro. 54 - Jul/Ago 2010)



IRTEC AUTOMATISMOS

Daniel Iriarte, Director
"El mercado argentino se ubica entre los de usuarios que buscan calidad, durabilidad y estética en los productos"
 (Nro. 44 / Abr/May 2009)



ISELEC

Jorge Panzuto, Socio
"No está incorporado en la gente que la protección contra incendios es tan importante como un sistema contra robos"
 (Nro. 69 - May/Jun 2011)



ISIKAWA ELECTRÓNICA

Norberto Isikawa, Presidente
"La seguridad electrónica es la herramienta tecnológica que mayor eficacia ha demostrado en materia de prevención de potenciales infortunios"
 (Nro. 31 - May 2007)



ISOLSE

Ramiro Arleo, Socio Gerente
"En los '90 el mercado creció con el impulso de las 'nuevas privatizadas'. Hoy lo hace sumando esfuerzos desde todos los sectores"
 (Nro. 27 - Sept 2006)



ISTC

Claudio Prado, Gte. de Ventas para el Cono Sur
"La variable fundamental para el crecimiento del mercado es el sostenimiento del crecimiento económico general del país"
 (Nro. 34 - Nov. 2007)



KELCOM

Pablo Sánchez, Gerente Comercial
"La comunicación IP primaria es actualmente un nicho de mercado que ofrece grandes posibilidades"
 (Nro. 53 - May/Jun 2010)



KYMSA

Federico Kistermann, Titular
"En un mercado complejo, con una gran oferta, hay que exigirse en la selección de los productos adecuados. Eso ayuda a la competencia"
 (Nro. 52 - Abr/May 2010)



LANTRÓNICA DE ARGENTINA

Matías Chervín, Depto. de Ingeniería
"La evolución es constante. Asomó el monitoreo urbano en 2008 y hoy está en plena consolidación"
 (Nro. 43 - Feb/Mar 2009)



SF TECHNOLOGY

SF Technology presenta la nueva línea de productos 3i Coporation Lider en monitoreo de alarma vía GPRS y Ethernet



3i
CORPORATION


Pegasus

Conectividad GPRS y Ethernet (IP)
para paneles de alarmas

- Comunicación vía canal de voz (CSD y SMS) en caso de falla de la red GPRS y la línea telefónica fija
 - Comunicación con servidores con IPs fijos o dinámicos
- Compatible con todas las alarmas del mercado con protocolo CONTACT-ID
 - Detección del corte de la línea telefónica (con retardo adicional configurable)
 - Detección del corte del retorno del panel de alarma
- Transmisión de datos encriptada en 128 bits
- 4 entradas digitales y 2 salidas a relé
- Disponible en 10 modelos diferentes
 - Permite el uso de dos SIM-CARD
- Actualización remota de configuración y firmware
- Monitoreo remoto de su funcionamiento (Remote Debugger)



SF TECHNOLOGY S.A

Honeywell

SECURITY

- **VISTA 48 LA**
*Un panel...
infinitas posibilidades*



TECHNOLOGY

Honeywell

Security products dealer

Honeywell, líder mundial con más de 70 años en el mercado, ofrece una amplia gama de tecnologías, con paneles de alarmas que van de 4 a 250 zonas y toda su gama de accesorios de la más alta prestaciones.



- **6164SP**
Teclado LCD
alfanumérico (Español)
Exp. de 4 zonas y 1 relé



- **Vista ICM**
Módulo de conexión
a Internet
Permite controlar
el panel vía web



- **6271CS**
Pantalla táctil
gráfica color
alfanumérico (Español)



- **6270**
Pantalla táctil
gráfica (B/N)
Seguridad,
centro de mensajes



- **6148SP**
Teclado LCD
con palabras
fijas (Español)



- **6150RF**
Receptor
inalámbrico
Teclado LCD

SF TECHNOLOGY S.A.

Av. Boedo 1912 (C1239AAW) C.A.B.A. - Tel.: (54 11) 4923-0240
info@sf-technology.com - www.sf-technology.com

BEAM1224 y BEAM1224S

Los detectores de haz proyectado son ideales para la protección de grandes espacios donde otros dispositivos de detección de humo son difíciles de instalar y representan costos adicionales para realizar su mantenimiento.



ECO1000 Detectores Convencionales de Humo

Línea evolutiva de detectores convencionales que incorporan tecnología de microprocesador con avanzados algoritmos que los hacen más eficientes e inmunes a falsas alarmas. Esta gama incluye un modelo foto-térmico tipo "Multi Criterio".



SpectraAlert Advance Notificación Audiovisual

Línea completa de dispositivos para notificación audible y visible

- Montaje en techo o pared
- Opciones para interior o exterior
- Color Rojo o Blanco
- Voltaje operativo: 12 y 24 VCD
- Presión sonora: +88dB



Parlantes de Alta Fidelidad

La nueva serie de parlantes SpectraAlert Advance reproduce las palabras en forma clara e inteligible, utilice los parlantes modelo SP para obtener alta definición en su sistema de audioevacuación o modelo SPV para ambientes con elevado nivel de ruido.



Innovair Flex Monitoreo en Sistemas de Climatización

Nuevos detectores de humo para aplicación en ductos, se caracterizan por su versatilidad, flexibilidad de instalación y simpleza de mantenimiento.



Detección de Humo por Aspiración - FAAST

El detector de humo por aspiración de aire FAAST 8100 combina dos fuentes de detección óptica de humo (LED azul y láser infrarrojo) con algoritmos avanzados, para detectar un amplio rango de fuegos manteniendo alta inmunidad a partículas engañosas. Esto hace que el FAAST detecte con precisión condiciones de incendio incipientes, tan tempranamente como 30 / 60 minutos antes de que el fuego se desarrolle.



Detectores de Humo Serie i³

Esta serie se basa en los principios conceptuales de facilidad de instalación, inteligencia e inspección instantánea. Cuenta con una variedad de modelos que pueden incluir señal acústica, salida de relé NA + NC o sensor térmico.



CO1224T Detector de Monóxido de Carbono

Este dispositivo proporciona una detección temprana gracias a su tecnología de detección electroquímica que le permite medir exactamente los niveles del monóxido de carbono en el aire. Incorpora tecnología de prueba "Real Test™". Cumple con estándar UL2075.



Global AV Notificación Audiovisual

Nueva línea de dispositivos de notificación que ofrece la variedad de bocinas, estroboscopios y bocinas/estroboscopios, más flexible y fácil de utilizar de la industria.

- Gabinete de color rojo
- Ícono universal de incendio
- Accesorio p/ montaje en cielo raso



System Sensor América Latina

Carlos Pellegrini 179 - Piso 9 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Tel.: (+54 11) 4324-1909

systemsensorla@systemsensor.com

www.systemsensor.ca

www.systemsensor.com

**M3K ARGENTINA**

Juan Manuel Puente, Coord. del Depto. de Planificación y Control
"El negocio es rentable y refleja incrementos positivos. Eso ayuda a planificar la oferta de productos y servicios"

(Nro. 52 – Abr/May 2010)

**MAXX TECHNOLOGY**

Mario Olivera, Director
"Nuestro país sin dudas puede exportar tecnología de excelencia"

(Nro. 38 – Jul 2008)

**MEDITECNA**

Martín Cuello,
Ejecutivo para la línea FLIR
Hace falta dar a conocer la tecnología de las cámaras térmicas y sus aplicaciones. Crear la necesidad del usuario y eso lleva un tiempo"

(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

**MICROCOM ARGENTINA**

María Inés Tornati,
Gerente de Marketing
"Ofrecer soluciones integrales y la incorporación de nuevas marcas, integrando seguridad y conectividad ayudará a las empresas a posicionarse"

(Nro. 64 – Oct/Nov 2011)

**MICROFAST S.R.L.**

Daniel Steirensis, Socio Gerente
"Una empresa con experiencia en redes tiene terreno ganado a la hora de ofrecer un servicio integral en proyectos de video por IP"

(Nro. 45 – May/Jun 2009)

**MOBOTIX AG**

Jorge Ferrón,
Director de Breathe-TDV BV
"Latinoamérica se encuentra en una situación muy especial, de crecimiento. El resto del mundo se encuentra en una crisis económica como pocas"

(Nro. 61 – May/Jun 2011)

**MONITORA**

Ernesto Cavazza, Socio Gerente
"El interior del país está creciendo en su demanda de seguridad y las empresas debemos estar preparadas para cubrir esa demanda"

(Nro. 53 – May/Jun 2010)

**MONITOREO.COM**

Modesto Miguez, Presidente
"El recurso más escaso en las organizaciones es el conocimiento. Quien lo posea estará bien posicionado para crecer de manera sustentable"

(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

**MOVATEC**

Dr. Venialgo Acevedo,
Fundador
"Hay un cambio cultural en el que la seguridad no es un término que alude a la defensa sino que está relacionado con la prevención"

(Nro. 33 – Sept. 2007)

**NAGROZ S.R.L.**

Vicente Casares, Socio
"Un cerco eléctrico no mata, ni siquiera lastima. En el campo este tipo de sistema se utiliza como herramienta desde 1930 y nunca produjo una muerte"

(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

**NETIO S.R.L.**

Antonio Prado, Director Técnico
"Debe ponerse el foco en mercados donde haya que resolver los problemas de comunicación donde no existen líneas convencionales"

(Nro. 64 – Oct/Nov 2011)

**NYKEN ARGENTINA**

Juan Carlos Laruccia, Director
"La meta de una empresa debería ser no solo proveer equipos al instalador, sino asesorarlo, colaborar con él para generar vínculos de mutuos beneficios en el tiempo"

(Nro. 60 – Abr/May 2011)

**PPA ARGENTINA**

Adrián La Fontana,
Gerente Técnico
"La transmisión por Internet ya está ganando el mercado, lo que obliga a replantearse los vínculos de comunicación"

(Nro. 31 – May 2007)

**PRIORIDAD1**

Judith Taglia, Supervisora Comercial de la Div. Monitoreo
"Un diferencial muy importante en un empresa de monitoreo es la personalización del cliente"

(Nro. 68 – Abr/May 2012)

**TE AYUDAMOS A COMENZAR UN GRAN NEGOCIO
INGRESA AL MONITOREO MAYORISTA DE CASAS Y VEHICULOS**

F1
Help

**PROVEEMOS LO
QUE NECESITAS
PARA COMENZAR
CON TU NEGOCIO
DE MONITOREO**

INSUMOS



SOFTWARE

Distribuidor oficial

meitrack

ANTARES GPS

RASTREADORES COMPATIBLES CON

bykom

Soft mayorista

- Acceso remoto online - Acceso webdealers PRO
- Personalización para usuarios finales con su logo
- Reportes via mail de los eventos diarios
- Lineas telefonicas exclusivas para monitoreo
- Monitoreo por internet TCP/IP - GPRS - GSM - SMS
- Videoverificación de alarmas monitoreadas

Insumos mayorista

- Somos importadores directos
- Proveemos kits completos de alarmas domiciliarias
- Trackers GPS-GSM para vehiculos particulares
- Trackers especiales para camiones y utilitarios
- Comunicadores telefónicos de ultima generación
- Receptoras IP / NTCOM

TARIFA PLANA

COBERTURA NACIONAL

BONIFICACIONES

Nueva versión **CABLEADA**


ROBOGUARD



WWW.SEGURIDADPERIMETRAL.COM

Sistema de Alerta Temprana Inalámbrico

Para uso stand alone y/o integrado a otros sistemas de seguridad o domótica



Detecte al intruso ANTES de que ingrese a la propiedad...

ROBOGUARD DTS² se basa en uno o varios sensores de presencia (hasta 8 por sistema) especialmente diseñados para su uso en exteriores / intemperie, con alta fiabilidad y seguridad. Cada unidad detectora está formada por dos sensores piroeléctricos PIR con lente Fresnel que trabajan de forma simultánea e integrada, evitando así potenciales alarmas indeseadas producidas por animales pequeños, corrientes de aire y/o cambios de temperaturas bruscos.


Central HQ: Es el dispositivo portátil que recibe la señal desde los Sensores Roboguard y la decodifica como ser la detección de un intruso, manipulación o tamper de cada sensor, baja carga de baterías o señal débil. También es vinculable con dispositivos externos mediante contactos secos y se alimenta de baterías recargables (hasta 48 horas, sin conectar a red eléctrica)

Transmisor Universal (uTx): Tiene 4 entradas cableadas que pueden ser luego transmitidas a un sistema ROBOGUARD DTS² (HQ y/o Receptor Universal + Teclado). De esta forma se pueden monitorear sensores cableados de forma inalámbrica y segura. Si un uTx se lo asocia con un uRx se transforman ambos en una unidad repetidora.

Receptor Universal (uRx): Es usado para proporcionar la data de radio al módulo Teclado (KP) o puede ser usado por sí solo como un switch actuador (por ejemplo para activar un portón). Este switch tiene un temporizador de 3 minutos que puede ser configurado como NO/NC.

Teclado (KP): Puede monitorear hasta 4 (8 instalando un teclado adicional) Sensores Roboguard DTS² y tiene 6 salidas programadas de switch y una salida de sirena.

Remoto tipo llavero: Se utiliza para activar o desactivar opciones como botón de pánico, salidas auxiliares. También puede utilizarse para activar el Receptor Universal.



Instalación sin zanjado ni cables en minutos!

Los sensores inalámbricos RoboGuard (Verde, Blanco o Negro) y cableados Askari HW22 (Negro) se instalan en el exterior de la propiedad para detectar la presencia de humanos.



COLORES: NALÁMBRICOS

Características comunes a ambos sensores:

- 2 abanicos Infrarrojos pasivos (PIR) separados 37 cms. entre sí.
- Test de paseo (Walk-Test) sonoro.
- Apto Intemperie (10 años de garantía rayos UV).

Principales características RoboGuard (Inalámbrico):

- Cobertura aprox.: 110 grados / regulable de 5 a 18-20mts (Sup. Aprox 450 mtrs²)
- 2 abanicos Infrarrojos pasivos (PIR) regulables.
- Rango de transmisión hasta 400 mts del receptor central HQ y/o hasta 800 mts. utilizando la unidad repetidora (pruebas realizadas en campo abierto y con línea de vista entre componentes).
- Un solo sensor puede ser monitoreado por varios receptores y/o centrales HQ.
- Detector Inmune a tormentas eléctricas.
- Vida estimada de las pilas: 3 a 5 años.
- Se instala y opera en 15 minutos (aprox.).

Principales características NUEVO Askari HW22 (Cableado):

- Cobertura aprox.: 108 grados / regulable de 5 a 18-22mts (Sup. Aprox 450 mtrs²).
- 2 abanicos Infrarrojos pasivos (PIR) paralelos y fijos.
- Voltaje de 12 a 16 VCC & Consumo 5 mA.
- Salida Alarma NC o NA + Tamper NC.

ASKARI HW22



CABLEADO: COLOR NEGRO



Virrey Liniers 395 - Vicente López, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4115-1795 (líneas rot.)
info@dts2.com - www.seguridadperimetral.com

Seguridad Perimetral **EXTERIOR / INTEMPERIE**



Zonas disponibles para distribución en centro y sudamérica.



MAXIMUM Security (1984) Ltd.



**+15 años
atendiendo
al gremio**

- COMPATIBLES CON CUALQUIER SISTEMA DE ALARMAS.
- TODOS LOS SISTEMAS ESTAN DISEÑADOS PARA USO EXTERIOR / INTEMPERIE.
- LOS MAS INSTALADOS Y CONFIABLES EN EL MUNDO.

Consulte por servicios de relevamiento, consultoría, instalación, actualización, mantenimiento y/o reparación de sistemas de protección y detección perimetral exterior



50 a 500 mts. (Digital)

100 a 220 mts. (Híbrido)

50 a 100 mts. (Híbrido)

100 a 160 mts.

Hasta 250 mts. Comunicación 2 Km.

15 a 200 mts. (Analógico)

50, 100 y 200 mts. (Digital)

ERMO 482X Pro

CORAL & CORAL S

MANTA

PYTHAGORAS 3 TECH

MMD PORTATIL

MINERMO + ERMUSA + MEDUSA + ERMO 482

NEWTON PLUS



Detecte al intruso ANTES de que ingrese a la propiedad



SENSORES DE VALLAS

SENSORES OCULTOS

CERCO ELECTRICO C / ALARMA


BARRERAS FISICAS

ALERTA TEMPRANA INALAMBRICA

VOLUMETRICOS



Soluciones para TODOS los climas y terrenos



Robustez

Alta Tecnología

Estabilidad

Liniers 395 (Esq. Adolfo Alsina), Florida (B1602AVE) Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4115.1795 - Fax: +54 11 4115.2638 - info@dts2.com - www.seguridadperimetral.com



**PROBATTERY**

Gabriel Szulewics, Director Gral.

"La energía recargable, en óptimas condiciones de portabilidad, eficiencia y seguridad es un desafío posible de superar"

(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)

**PRO-SOFT ARGENTINA**

Julio Lechuga, CEO

"La biometría es un elemento más en casi todas las organizaciones, lo que facilita la decisión de compra por parte del consumidor final"

(Nro. 61 – May/Jun 2011)

**RADIO OESTE**R. Bruno Dipietro,
Vicepresidente*"Una red de distribuidores eficiente sostenida por una empresa ordenada es una forma segura de crecer, en cualquier mercado"*

(Nro. 54 – Jul/Ago 2010)

**RIGHTKEY**

Pablo Bertucelli, Gerente Gral.

"Un equipo de marca contra uno genérico no tiene sencilla la competencia, ya que en grandes producciones hay reducción de costos"

(Nro. 17 – Mar 2005)

**RISCO GROUP**Marcelo Raschinsky,
Regional Manager*"A través de Electronics Line, Risco accede a un mercado que tenía vedado: integración en seguridad domiciliaria"*

(Nro. 61 – May/Jun 2011)


**RYDSA**

Walter López,

Ingeniero de Proyectos

"La mejor solución es aquella que contempla todos los detalles con los mejores productos para cada área"

(Nro. 52 – Abr/May 2010)

**SECURITY ONE**

Christian Solano,

Socio fundador

"Tener el respaldo de una marca de renombre internacional permite el crecimiento de una empresa"

(Nro. 45 – May/Jun 2009)

**SECUSYS**

Rubén Campodónico, Titular

"El crecimiento de una empresa puede medirse en su inversión en capacitación"

(Nro. 19 – Jul 2005)

**SEGURPLUS**

Víctor Bravo, Presidente

"Con buenos pronósticos, aunque con costos crecientes, implica todo un desafío poder competir con éxito en el negocio del monitoreo"

(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)

**SELNET**

Roberto Alvarez, Presidente

"La logística es un valor agregado para la captación de nuevos clientes"

(Nro. 47 – Ago/Sept 2009)

**SENSTAR STELLAR**

Arq. Daniel del Boca, Director

"La competencia, en general, se presenta más allá de los nombres o marcas: es entre aquellas empresas serias y las improvisadas"

(Nro. 44 – Abr/May 2009)

**S.E.I.**

Eduardo Casarino, Socio

"Es necesario promover la industria electrónica, para lograr desarrollos propios, que vayan sustituyendo a las importaciones"

(Nro. 65 – Nov/Dic 2011)

**SIMICRO**

Gregorio Aspís, Presidente

"La única manera de llegar al cliente no solo es mostrarle productos, sino lo que es la empresa"

(Nro. 41 – Nov 2008)

**SISTEMAS MP**

Gustavo Madeo, Gerente Com.

"Un motor cartográfico propio ofrece soluciones para cada necesidad, tanto a nivel cartográfico como en nuevas prestaciones"

(Nro. 61 – May/Jun 2011)

BLACK BOX SYSTEMS

EL CAMINO A LA EXCELENCIA

30 años de historia

Sistemas de video para vigilancia

cámaras convencionales, cámaras IP, domos robotizados
cámaras de alta definición, visión nocturna, detección perimetral,
grabadores digitales, análisis inteligente de video, software para cámaras,
transmisión inalámbrica de video, cámaras especiales, sistemas para moni-
toreo urbano, depósitos fiscales, entidades bancarias, estadios de fútbol, etc.

Sistemas de alarma

sistemas para robo, asalto, incendio, centrales inteligentes, alarmas perime-
trales, sistemas inalámbricos, integración a redes de datos, etc.

Controles de acceso

Lectores de proximidad y biométricos, barreras y molinetes, integración de
sistemas

**Muy pocos pueden ofrecerle el nivel de profesionalismo que se
obtiene en 30 años de permanencia en el rubro.**

Atención a particulares, empresas y gremio. Soluciones llave en mano

www.blackboxsystems.com.ar

4581-2643

4588-0885

correo@black-box.com.ar

HORARIO LUN-VIE de 9 a 18 hs

no tenemos contestadores automáticos, atención personalizada.



El líder del mercado local ahora es



Completamos la alianza estratégica comenzada en 1999 con el principal proveedor global de productos, servicios y soluciones: Arrow Electronics.

Somos parte de la red mas extensa del mundo con mas de 390 representantes en 52 paises.

Mas de 40 años de experiencia y liderazgo en nuestro mercado

Proveemos a nuestros clientes con la mejor tecnologia, en el lugar correcto en el momento preciso y al precio justo.

Stock permanente para Argentina, Latinoamerica y el Mundo!

Constitución 3040 - C1254AAZ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Central (+54 11) 4122 3500 - Fax (+54 11) 4122 3535
Línea Gratuita 0800 333 27769 (Arrow)
e-mail: ventas@arrowar.com

Web: www.arrowar.com

The logo for ARROW Argentina, featuring the word 'ARROW' in a stylized blue font with a yellow outline, and the word 'Argentina' in a smaller blue font below it.

Securtec

SECURLINK

Sistemas de video inalámbrico de 100 mts a 20 Kms.
Transmite video con calidad perfecta y un canal de audio.



SECURLINK DIGITAL

Enlaces digitales para cámaras y domos por IP.
Transmisión de alarmas, PTZ y audio.
Frecuencia: 5,8 GHz.



BTV-52R


Receptor de video activo para par trenzado 1600 mts de alcance con UTP Nivel 5
51000 mts de alcance con cable multipar.

CDR-4500 Control de Rondas de serenos

- Memoria de 4500 registros.
- Batería de litio con más de 3 años de autonomía.
- Software de PC intuitivo y sencillo.
- Impresión de reportes.
- Análisis de rondas diario y mensual con detalle de puesto visitados.
- Reporta marcaciones, vigilador e incidentes.
- Conexión a PC por puerto serie o puerto USB.

BTV-51D

Balún pasivo para transmitir video por pares trenzados.
Alcance 600 metros con UTP nivel 5 y 300 mts con cable multipar.



Nuevo producto - Enlaces inalámbricos de **RS232/RS485** de largo alcance con antenas autocontenidas y gabinete de intemperie.

Fabrica y Garantiza Securtec



**SYMTRON-COLOMET**

Gabriel Troncoso
"Mantener la capacidad competitiva y escuchar siempre al cliente son fundamentales para lograr un crecimiento sustentable"

(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)

**SUNDIAL**

Horacio Franco,
Product Manager
"La diferencia entre las empresas debe marcarla el servicio"

(Nro. 21 – Nov 2005)

**TARGET IMPORT**

Antonio Alessi, Titular
"En el interior del país el mercado evoluciona día a día. Eso fomenta la competencia y la llegada de productos de calidad"

(Nro. 20 – Sept 2005)

**TECNOALARMA**

Marcelo Casetta, Dto. técnico
"La industria nacional desarrolla y fabrica a la medida del argentino. Eso la convierte en competitiva"

(Nro. 28 – Nov 2006)

**TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD**

Fidel Martínez
"El distribuidor debe aprender que vender productos de calidad redundan en la jerarquización del mercado"

(Nro. 27 – Sept 2006)

**TRIMOVE ECO VEHÍCULOS**

Juan Artuso, Gerente
"En vehículos eléctricos se optimizan sus cualidades funcionales respetando pautas para el ciudadano del medio ambiente"

(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

**TRUE DIGITAL SYSTEMS**

Juan Manuel de Rosa,
Vicepresidente
"Ofrecer un abanico de posibilidades en las distintas áreas de la seguridad es acortar el camino hacia el crecimiento"

(Nro. 52 – Abr/May 2010)

**TELLEXPRESS**

Patricio Quevedo,
Director General
"Como región somos todavía un mercado emergente, lo cual indica un enorme potencial de crecimiento y desarrollo"

(Nro. 44 – Abr/May 2009)

**TEMPEL GROUP**

Francisco Cámara,
Area Manager Div. Industrial
"Una empresa de carácter internacional tiene ventajas competitivas, ya que puede anticipar los cambios y tendencias del mercado"

(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)

**VIRTUALTEC**

Gustavo Buffoni,
Director comercial
"Trabajamos asistiendo y brindando herramientas para que el cliente desarrolle el producto final"

(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)

**VISIONXIP**

Ezequiel Safdieh, Director
"Especializarse en un mercado como el IP, de creciente demanda, posibilitará un gran número de posibilidades y no sólo en el área de la seguridad"

(Nro. 51 – Feb/Mar 2010)

**VISIÓN ELECTRÓNICA**

Fernando Pereyra Puente,
Gerente
"La rapidez de respuesta y el servicio de posventa son hoy una prioridad para el cliente"

(Nro. 45 – May/Jun 2009)

**X28 ALARMAS**

Sergio Caride, Director Com.
"Para seguir, debemos detectar las nuevas necesidades que surgen en el mercado, para generar productos que las satisfagan de manera eficiente"

(Nro. 64 – Oct/Nov 2011)

**X-TEND, CASAS INTELIGENTES**

Andy Radowsky, Director
"El potencial de la tecnología inteligente aplicada al confort y al ahorro energético también es aplicable a los sistemas de seguridad"

(Nro. 53 – May/Jun 2010)

Aumente sus ganancias de la mano de **X-28 ALARMAS**



* NUEVA LÍNEA DE ALARMAS PARA CASAS Y COMERCIOS

- Hasta 256 zonas
- 8 particiones
- Registrador de eventos
- Multicódigos / Multiusuarios
- Salidas programables PGM
- Home Automation

¡Muchas otras funciones!

¡PRODUCTOS DE **FABRICACIÓN NACIONAL**
CON 5 AÑOS DE GARANTÍA!



¡Oferta por tiempo limitado!

* AVISADOR Y CONTROLADOR MEDIANTE
MENSAJES DE TEXTO SMS
(COM20-MPXH)

La mejor forma de estar conectado con
un domicilio de forma remota, actuando además
como un backup celular para el sistema de alarma.

¡Incredible
Precio
Lanzamiento!



CAPACITACIÓN A SU MEDIDA

Mencionando este aviso usted podrá inscribirse
de forma gratuita en nuestros cursos de formación
de instaladores.

Acceda a toda la información y el material técnico
que necesita en dos jornadas teórico-prácticas.

x-28.com



CONTÁCTENOS

011-4114-9905 / info@x-28.com

X-28
ALARMAS

TECNOLOGÍA EUROPEA A SU ALCANCE AUNQUE HOY CUESTE CREERLO.

IRTEC. Líderes en automatismos de acceso.
Calidad, durabilidad y diseño italiano.

ACCIONADOR ELECTROMECAÁNICO

FAAC-550

Para puertas oscilantes de contrapesos,
para uso residencial.

- Ideales para garajes de uso doméstico.
- Gran confiabilidad y máxima solidez.
- Total seguridad.
- Fin de carrera para frecuencias más elevadas.

ACCIONADOR OLEODINÁMICO

FAAC-580

Para puertas basculantes
de contrapesos de uso intensivo.

- Ideales para garajes de tráfico intenso.
- Máxima seguridad.
- Movimiento silencioso y garantía oleodinámica.
- Reducidos costes de mantenimiento.



Representante exclusivo
en Argentina de:

FAAC
Simply automatic.

Río de Janeiro 1642 - (CP1640) - Martínez
Pcia. Bs. As. Argentina - [011] 4836-0747 / 4717-2967
info@irtec-arg.com.ar - www.irtec-arg.com.ar

 **IRTEC**
AUTOMATISMOS

Fábrica de productos electrónicos de calidad

QUIEN FABRICA GARANTIZA

- Centrales para Automatizar portones.
- Controles remotos Code Learn, DIP, Rolling Code.
- Receptores Universales.
- Receptor inteligente.



CENTRAL ELECTRÓNICA BG

Modelo MLITE

Medidas 100mm X 75mm X 35mm

Una central pequeña para
comandar motores de 3 cables

Reconoce controles remotos
de diversas marcas



ByH Ingeniería S.R.L.

Hno. Lino Terfort 2364 / Esperanza, Santa Fe, Argentina

+54 3496 42 7652

www.byhingenieria.com



Conceptos de los referentes internacionales

Frases & Expresiones

Por su experiencia en compañías líderes del mercado mundial, hay profesionales que tienen una visión global de la industria. Su mirada sobre los distintos mercados y tecnologías se vio reflejada en nuestras páginas a lo largo de 10 años, enriqueciendo nuestros propios conocimientos sobre el sector. Algunos de ellos, quizá, no estén hoy en la compañía para la cual los entrevistamos, pero siguen formando parte de la industria, nutriéndola con su experiencia. Vale la pena recordar sus palabras de entonces, ya que a través de sus conceptos, podremos reflejar qué pasó en el mundo de la Seguridad Electrónica en la última década. Y desde lo aprendido, contribuir a su crecimiento futuro.



ALEX LEE Y ELISA HSU, Directivos de Aver Information Inc.
"En algunos países de Latinoamérica las redes funcionan bien, lo que no sucede en sitios más alejados o rurales. Ahí las soluciones híbridas cobran importancia"
 (Nro. 64 – Oct/Nov 2011)



BODIL SONESSON-GALLON, Vicepresidente de Ventas de Axis
"La competencia más dura es siempre contra la falta de información, en cualquier aspecto"
 (Nro. 30 – Mar. 2007)



ALEX MATHIESON, Gerente Regional de Ventas de Pelco para Latinoamérica
"Latinoamérica, en los últimos años, se convirtió en una plaza importante para la economía internacional"
 (Nro. 31 – Mayo 2007)



CAMILA GONZÁLEZ ARANGO, Junior Territory Manager de Quaddrix Technologies
"En Latinoamérica, la tecnología IP es hoy incipiente en el mercado, que está dominado por la tecnología analógica"
 (Nro. 63 – Ago/Sept 2011)



ANA PENG, Gerente de Ventas para Latinoamérica de ACTI
"Como la migración al IP va a llevar un tiempo, lo ideal es un reconversión tecnológica accesible al cliente"
 (Nro. 51 – Feb/Mar 2010)



CARLOS ARAUJO, Coordinador de Tecnología de PPA
"Debe invertirse en capacitación primero, para luego pensar en el desarrollo de un mercado"
 (Nro. 16 – Ene 2005)



ANGEL CARCIONE, Technical Specialist Conosur de Pelco
"La resistencia al uso de la tecnología IP está dada, básicamente, por el desconocimiento y la experiencia de cada uno de los usuarios"
 (Nro. 62 – Jul/Ago 2011)



CARLOS GUZMÁN, Coordinador de formación de ALAS
"El mercado debe profesionalizarse y la industria en Latinoamérica debe ir hacia la normalización"
 (Nro. 25 – Jul. 2006)



ANTONIO PÉREZ, Gerente de Ventas para Latinoamérica de NVT
"El IP está creciendo, pero falta para que asuma el liderazgo. Por eso una tecnología híbrida aparece como solución rentable"
 (Nro. 37 – May 2008)



CARLOS OLZANSKI, Gte. de Ventas de KP Electronics Systems
"Un 15% del mercado mundial en monitoreo usa tecnología de radio. El foco debe estar puesto en incrementar esa participación en el negocio"
 (Nro. 31 – Mayo 2007)



Controles remotos y pantallas portátiles touchscreen Philips, compatibles con HAI permiten el control total de la vivienda y oficina por WiFi.

Única solución domótica sin cables para hacer tu casa inteligente



Mini pantallas touchscreen embutidas con imágenes editables.



Software de control a distancia en tiempo real parametrizable compatible con Geovisión



Micromódulos de control para embutir detrás de teclas standart



Sistemas híbridos domóticos de alarma HAI con pantallas LCD.

Admiten visualización de cámaras desde los teclados



Transceptores inalámbricos. Admiten hasta 256 puntos de control



CASAS Y OFICINAS INTELIGENTES

XTEND CASAS INTELIGENTES
AV. PUEYRREDÓN 2501 NIVEL -1
(BUENOS AIRES DESIGN)

TEL. (54 11) 5777-6087
NEXTEL: 242*1303
INFO@PLCBUS.COM.AR
WWW.XTEND.COM.AR
WWW.PLCBUS.COM.AR

CONTROLE NUESTRO
SHOWROOM POR INTERNET
SOLICITANDO UNA CLAVE DE
ACCESO A INFO@PLCBUS.COM.AR

CONSULTE POR CURSOS
DE CAPACITACIÓN



Buenos Aires
Design:



DIVISION SEGURIDAD Y CONTROL

evite
grandes inversiones...
nosotros lo hacemos por usted...

Servicios Gerenciados de Seguridad y Control.

Accesos y Seguridad.
Control de Areas Críticas.
Detección de Incendio.
CCTV Analógica y Digital.
CCTV Seguridad Ciudadana.
Visitas, Pertenencias y Control de
Contratistas.
Tiempo y Asistencia de Personal.

Operadores Certificados.
Monitoreo.
Mantenimiento.
Soporte 24 Horas.
Capacitación.

scai@datco.net
www.datco.net

Distrito Tecnológico
Cátulo Castillo 3251, C1261ACS
Tel.: +54 (11) 4103. 1300 Fax: +54 (11) 4103. 1333

Security Products by GE are now part of the UTC Fire & Security family



UTC Fire & Security
A United Technologies Company



IndigoVision
Complete IP Video Security Solutions



Línea analógica

SDN-23Z27FW

1/4 Inch IT CCD, 580TVL. Built-in Auto Focus/Auto Iris. Max. 270x Zoom (27x Optical/10x Digital). Electronic Sensitivity-up (DSS), TDN(ICR), OSD. Pan rotation range endless 360°. Tilt rotation range 0° to 90°. Pan/Tilt maximum rotating speed is 360°/sec., Auto parking functions. Auto-Flip function. Privacy masking function. RS-485 protocol compatible. Wall mount housing (Option: Pendant mount housing). IP66

WFL-21S

1/3 inch IT CCD. - Ultra High Resolution : 600 TV Lines
Built-in Fixed Lens (f=6mm). Built-in IR LED(90EA)
Intelligent IR Technology.
Min Illumination : Night(0.00Lux, IR LED On)
Weather Proof Housing. 94mm in Diameter.



HDS4848DV

H.264 Realtime, 16ch Standalone
Digital Video Recorder,
Including DVD-RW



BBM-21F

Ultra High Resolution 600TVL, High Sensitivity CCD,
Day & Nigh(ICR), Enhanced low-light sensitivity
(Min. 0.005Lux), DNR, OSD, Privacy Zone, Motion Detection



Línea IP

IGC2050F

Hybrid IP TDN Box Camera,
2.0 Mega-pixel at 30fps, SD Card, POE





CARMEN PEGGAU,
Gerente de Comercialización de Mauser Security
"En determinado momento, la calidad del producto debe primar por sobre el precio"
(Nro. 3 – Nov. 2007)



CÉSAR MIRANDA,
Gerente Regional para América del Sur de Notifier
"Ser líder plantea siempre desafíos para seguir creciendo"
(Nro. 34 – Nov. 2007)



CHRISTIAN ARÉVALO,
Soporte Técnico de Paradox para Latinoamérica y EE.UU.
"La incorporación de productos inalámbricos es casi una necesidad en los sistemas existentes"
(Nro. 18 – May. 2005)



CRISTIAN MORGALI,
Consultor de Ingersoll Rand
"En Argentina todavía hay una sensación de CCTV muy fuerte, pero no tanto foco en accesos. Recién se está incorporando la barrera física"
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



DANI WANG, Gerente Regional de Ventas de HikVision
"Hay que saber distinguir bien entre las llamadas marcas chinas y las fábricas instaladas en China, que trabajan con tecnología probada y eficiente"
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



DARÍO CHERNICOFF, Gte. de Ventas y Marketing de Visonic
"La tecnología inalámbrica está en crecimiento en el mercado latinoamericano. Hace unos años, la brecha del precio era un escollo, pero actualmente ésta se redujo"
(Nro. 62 – Jul/Ago 2011)



DAVID HILBUCH, Director Gral. para LATAM y Caribe de Risco Group
"Argentina, como mercado, no tiene nada que envidiar a otros países. Demuestra constante interés por la tecnología"
(Nro. 40 – Oct. 2008)



DAVID PETLIUK,
Presidente de Fuego Red
"El profesional evolucionó a la par de la tecnología"
(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)



DAVID SLUTSKY,
Gte. de Ventas LATAM de ioimage
"En detección perimetral, la integración y versatilidad de los sistemas marcan la tendencia"
(Nro. 33 – Sept. 2007)



DOUG MACÍAS, Director en Soluciones de Seguridad para Latinoamérica de GE Security
"La seguridad es una inversión, no un gasto"
(Nro. 33 – Sept. 2007)



EDUARDO ALVAREZ,
Vicepresidente de la Sección Latinoamericana de la NFPA
"Debemos protegernos por sobre los requisitos legales y esta protección es absolutamente voluntaria"
(Nro. 45 – May/Jun 2009)



EDUARDO EGUILUZ,
Consultor
"El crecimiento de la seguridad como industria depende de la toma de conciencia sobre la importancia de proteger vidas y bienes"
(Nro. 15 – Nov. 2004)



ENRIQUE CASANOVA,
Soporte técnico para Latinoamérica de Crow
"El mercado latino primero busca precio y luego calidad. El desafío pasa por conjugar ambos factores"
(Nro. 21 – Nov. 2005)



GERARDO GONZÁLEZ,
Representante de Hochiki para Latinoamérica
"Por su profesionalización, el mercado de protección contra incendios está en franco crecimiento"
(Nro. 46 – Jul/Ago 2009)

SOLUCIONES IP

INTERIOR



AVTECH AVN 212

Lente 1/3" CCD Color 4.6 mm

Función día/noche. 0 Lux (IR ON) 10 mts

Salida video analógica

Opcional: Antena Wi-Fi por usb



AVTECH AVN 222

1/3" HR color CCD 0.5 lux

Lente varifocal de 4 a 9 mm

Función "Smart Zoom" y white balance



IPC 6049/2 M

Lente 1/3" 2 MP CMOS 0.5 lux

Soporta tecnología Dual Streams

Permite agregar memoria SD 2.0 para grabación local

Todas las cámaras incluyen software para visualización, grabación y programación remota, compatible con Iphone / Blackberry Symbian / Windows Mobile y Android. Alimentación 12V DC Soportan acceso de múltiples usuarios Compresión H.264



AVTECH AVN 362

Lente 1/3" MOS 6mm

Sellada con 56 leds. 0 lux (56 IR ON) 25 mts

Incluye soporte con pasacable

EXTERIOR



AVTECH AVN 252

Lente 1/3" HR 6mm Color CCD

Sellada con 56 leds. 0 Lux (IR ON) 25 mts

Incluye soporte con pasacable

EL FUTURO NO TIENE CABLES



Sensor Magnético Inalámbrico

Totalmente Supervisado, Estado de la Abertura, Prueba de Vida, Tamper, y Batería del Equipo. Alcance 100 mts. en área Abierta.



Sensor Infrarrojo Inalámbrico

Cobertura 110° 12 m, Tecnología DMT MASK. Excelente Desempeño Inalámbrico, Alcance 200m en Área Abierta.



Pulsador de Emergencia

Exclusivo y moderno diseño. Avanzada Tecnología de códigos Inalámbricos. Rango de Operación 100m.



Sensor Triple Tecnología Inalámbrico

Doble Sensor Térmico con Tecnología de Correlación Digital + Microondas. Inmunidad a mascotas hasta 40Kg.



Central de Alarma AFC-7664

Soporta 16 Zonas Cableadas + 24 Zonas Inalámbricas
4 Particiones, 8 Teclados,
8 Códigos de Usuario, 8 Controles Remotos.
Protocolo de Comunicación CONTAC ID
Memoria de los Últimos 150 Eventos en Pantalla.



Panel de Control

Teclado LCD de Excelente Diseño. Leyendas en Idioma Español.



Detector de Incendio

Detección por Sistema Fotoeléctrico Inteligente. Totalmente Supervisado, Prueba de Vida y Batería del Equipo.



Control Remoto

Excelente Diseño y Desempeño de RF. Función de Armado Parcial, Armado Total, Desarmado y Pánico Integradas.



Sensor Doble Tecnología

Compensación Automática de Temperatura y Análisis de Energía. Avanzada Tecnología de Reconocimiento de Mascotas, Inmunidad hasta 25Kg.

Distribuidores oficiales
para la república Argentina:



Avda. Maipú 194 10 A
5000 - Córdoba
Tel./Fax: 0351.4280347
info@phiingenieria.com.ar
www.phiingenieria.com.ar



Avda. Rivadavia 11008
C.A.B.A.
Tel. (54 11) 4641.3009
ventas@radio-oeste.com.ar
www.radio-oeste.com



Avda. de los Incas 4376
C.A.B.A.
Tel. (54 11) 4523.8451
ventas@arcontrol.com.ar
www.arcontrol.com.ar



Terrada 5797
(C1419DM) Capital Federal
(011) 4574.4554 / 4664 / 4848
daniel@tresnetsrl.com.ar
MSN: daniel.tresnetsrl@hotmail.com
Skype-usuario: daniel.tresnet



Avda. H. Irigoyen 1374
2322-Sunchales-Santa Fe-Argentina
Tel.:(54) 3493.422901 int. 230
carloscolatti@peonargentina.com.ar
comex@peonargentina.com.ar
www.peonargentina.com.ar

Integre todos sus productos comprando en un solo lugar,
ahorrando tiempo y dinero



- Amplio stock disponible
- La mayor variedad y el mejor precio
- Asesoramiento técnico profesional
- Garantía y laboratorio de reparaciones
- Envíos express a todo el país
- Estacionamiento sin cargo para clientes

Av. Triunvirato 3815

ARCONTROL

SISTEMAS DE SEGURIDAD

*Desde 1993 Brindamos el mejor servicio y la mejor atención
a el instalador, el integrador y a las estaciones de monitoreo*

www.arcontrol.com.ar

Equipamiento para: Sistemas contra Intrusión, CCTV, Control de Accesos, Sistemas contra incendio, Accesorios y mucho más.

AVerMedia **ENFORCER** **Geolision** **alhua** **SOYAL** **ACROW** **CONTROLVISION** **HALTel**

LG **Intelligentgas** **OPTEX** **VIDEOMAN** **TOPICA** **R&KONET** **AVIATEL** **ADEMCO** **ALEPH**

DSC **ALONSO** **NIJON SECURITY** **Code Encryptor** **SYSTEM SENSOR** **Altel** **BENTEL SECURITY** **NOTIFIER** **DP-20** **QUASAR**

Av. de los Incas 4376 (C1427DNV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e.mail: ventas@arcontrol.com.ar

Fax: (011) 4523-2471

(011) 4523-8451



GERMÁN ALEXIS CORTEZ, Instructor Oficial de ALAS
"Veo que el mercado argentino ha crecido mucho y hay algo que marca la diferencia: la buena actitud del profesional argentino, ávido de conocimientos"
(Nro. 60 – Abr/May 2011)



GLENN PATRIZIO, Director de LRG Int.
"En Argentina particularmente se está viendo la adopción de normas gracias a la inversión de empresas extranjeras"
(Nro. 56 – Oct/Nov 2010)



GUY APPLE, Vicepresidente de NVT
"En un mundo tecnológico que evoluciona, los directores de seguridad deben cada vez más consensuar políticas y procedimientos con sus pares de IT"
(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)



HÉCTOR AMAVIZCA, Gte. Regional LATAM de Recognition Systems
"Creo que la necesidad hace cambiar la tecnología: a mayor exigencia de protección, nuevas implementaciones y productos"
(Nro. 19 – Jul. 2005)



HIDEO KASHIMA, Jefe de Departamento de Comercio Internacional de Takex
"El futuro está en el uso de detectores inalámbricos alimentados por fuentes de energías sustentables"
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)



HUMBERTO DE LA VEGA, Gerente de HID Global
"El mercado argentino cuenta hoy con profesionales sumamente creativos e independientes"
(Nro. 49 – Nov/Dic 2009)



JAMES M. SHANNON, Presidente de la NFPA
"La NFPA ofrece las herramientas para que las personas efectúen cambios que den como resultado una mayor seguridad contra incendios"
(Nro. 61 – May/Jun 2011)



JASON BOHRER, Gerente Gral. para América de HID Global
"El mercado latino no está influido por mercados más tecnológicos. Por eso muestra gran interés en adquirir nuevos productos"
(Nro. 40 – Oct. 2008)



JOE GRILLO, Presidente y CEO del Grupo ITG ASSA ABLOY
"En tiempos difíciles, las empresas que proporcionan la mejor atención al cliente son las más exitosas"
(Nro. 11 – Mar. 2004)



JORGE DOMÍNGUEZ, Director de Ventas LATAM de Bioscrypt
"No hay fronteras para la aplicación de la biometría"
(Nro. 28 – Nov. 2006)



JOSÉ CUPERMAN, Gerente de Ventas para Latinoamérica de PIMA
"El cliente está demandando cada vez nuevas y más seguras tecnologías en la comunicación"
(Nro. 23 – Mar. 2006)



JOSÉ MARÍA PLACERES, Gerente Regional de Ventas Mircom Group
"Siempre es importante que haya un marco normativo que establezca estándares mínimos en la protección contra incendios"
(Nro. 70 – Jul/Ago 2012)



JOSÉ TEOFANE, Gerente Comercial de 31 Corporation
"La incorporación de tecnología 3G posibilitará la integración de sistemas de seguridad de manera global"
(Nro. 43 – Feb/mar 2009)



JUAN CABEZAS, Director Int. de Ventas de Securitron
"Tras varios años en los cuales el precio era la única variable, cada vez más integradores comienzan a exigir calidad"
(Nro. 27 – Sept. 2003)



Reloj de personal BIOMETRICO

La solución definitiva para los problemas de pérdida u olvido de tarjetas y fichadas falsas.

Punto Control S.A. es **Business Partner Oficial RSI** para la República Argentina.



Control de ACCESO IP

SERVIDOR WEB INTERNO
Monitoreo en tiempo real
Antipassback
Integración con video
Alarma vía e-mail

PCT-300

Hasta 8 puertas
60000 usuarios
120000 registros
Puerta exclusiva



PCT-100

IP65 apto intemperie
Tarjeta y pin
20000 usuarios
60000 registros
Lector interno E
Lector adicional S



CONTROL VÍA WEB

Administración y monitoreo desde cualquier explorador sin necesidad de software adicional y desde cualquier lugar vía internet.

CERRADURAS Electromagnéticas, Pestillos, Pernos y Pulsadores

De Perno

- Sensor magnético
- Fail safe



Botón de emergencia
- Apertura de puerta
- Con rotura de cristal



Herrajes
- Z (Chapa y madera)
- L (Chapa y madera)
- U (Blindex)



De Perno
- Sensor de bolla
- Fail safe
- Temporizador programable



Perno con llave
- Sensor de estado
- Llave exterior
- Llavin interior
- Temporizador programable



Electromagnética


- 300, 600 y 1200 LB
- Led indicador



Botón de apertura
- Aluminio reforzado
- NA / NC
- Embutir / Exterior



Botón de apertura
- Aluminio reforzado
- NA / NC
- Embutir / Exterior



Pestillos
- Fail safe / Secure
- Reforzado
- Bajo consumo



Pulsador apertura
- Plástico alto impacto
- Ideal perfiles
- NA



Humberto 1° 985 Piso 17 Of. 3 y 4 - Ciudad de Bs.As., Argentina C1103ACR
WWW.PUNTOCONTROL.COM.AR - ACCESO@PUNTOCONTROL.COM.AR
Distribuidor Oficial - Tel: 4361-6006





MINEAR

S.A.

Distribuidor Oficial

SOFTWARE HOUSE

A Tyco International Company

C-Cure 800/8000

C-Cure 9000

I-Star



American Dynamics

A Tyco International Company

Intellex

Illustra

The victor

SpeedDome Ultra 8 IP



KANTECH

CENTRO NACIONAL DE REPARACIONES
Approved Repair Center



Stock en Argentina

Minear S.A.
Tyco Fire & Security Dealer

José Cubas 2369 - C. P. C1419GME - C.A.B.A. - Tel./ Fax:(54 11) 4573-3311
info@minearsa.com / Gremio: integradores@minearsa.com - www.minearsa.com



Considérelo una insignia de autoridad y un escudo para reputaciones.



Su reputación. Ésta se construye a partir de muchas cosas. La solidez de sus resultados financieros. La seguridad de las operaciones y la propiedad. La seguridad de las personas. Usted puede contar con Kantech para protegerlo todo. Durante 30 años, hemos basado nuestra reputación en elaborar soluciones de seguridad fuertes y confiables que vienen listas para usar y funcionan excelentemente desde el primer día. Productos de control de acceso que le ayudan a asegurar una puerta o muchas puertas. Un software que le permite integrar fácilmente otras tecnologías cruciales como sistemas de video, productos de intrusión o porteros electrónicos – perfectamente integradas y sin desperfectos. Es el tipo de seguridad simple y confiable que crece junto con su negocio. Así, al final de cada día, su reputación estará tan segura y protegida como toda su organización.

Seguridad más allá de una insignia.



JUAN JOSÉ CINALLI, Director en Patagonia Industrial
"Para lograr competir seriamente, nos falta focalizarnos aún más en nuestras propias capacidades"

(Nro. 70 - Jul/Ago 2012)



LIGIA APPARICIO, Gerente de Marketing de HID
"El futuro en control de accesos, por su sencillez de uso y funcionalidad, está en la transmisión por IP"

(Nro. 34 - Nov. 2007)



LUCAS BELLUATI, Sales Support Engineer de Sony Latin America
"Hay instalaciones analógicas recientes, por lo que reinvertir en tecnología IP no siempre es posible"

(Nro. 62 - Jul/Ago 2011)



LUIS ANGULO, VP-Sales Marketing Mercosur de Pelco
"El profesional argentino está ávido de aprendizaje"

(Nro. 24 - May. 2006)



MANUEL REBAGLIATI, Manufacturers Representative de Arecont Vision
"Argentina es una gran plaza gracias al integrador, que traslada el concepto de megapíxel a sus clientes"

(Nro. 63 - Ago/Sept 2011)



MARÍA F. BARRAGÁN, Territory Sales Manager de Bolido Technology Group
"Las cámaras megapíxel tienen un futuro auspicioso en la región, donde se ha hecho una gran inversión en redes"

(Nro. 62 - Jul/Ago 2011)



MARIO KOCH, CEO de Starx Security
"Dentro del mercado existen muchos submercados que aún no se explotaron y pueden generar una buena apertura en los negocios"

(Nro. 61 - May/Jun 2011)



MARK L. NESMITH, Director Internacional de DSC
"La tecnología IP permite la apertura a un nuevo sector de consumidores"

(Nro. 15 - Nov. 2004)



MAURICIO LEÓN, Soporte técnico de Paradox para Latinoamérica
"Argentina es, hoy, un mercado referente en América"

(Nro. 33 - Sept. 2007)



MIGUEL CRUZ, Director Comercial de Rossi Portones Inteligentes
"Hoy cualquier medida de seguridad, sea un portón automático o una alarma es considerada fundamental"

(Nro. 17 - Mar. 2005)



MIGUEL MEJÍA, Gte. Regional de Ventas para América del Sur de Honeywell
"Es necesario darle valor agregado a los productos, ofrecerle al cliente siempre un poco más"

(Nro. 24 - May. 2006)



MIGUEL ANGEL TURCHI, Presidente de Cemara
"Por los cambios tecnológicos, las bases de monitoreo deben estar preparadas para integrar la recepción de distintos tipos de señales"

(Nro. 60 - Abr/May 2011)



NATACHA JARAMILLO, Sales Executive Latin America Identity Solutions de HID Global
"América Latina es un mercado único y cuesta clasificarlo, por la variedad de culturas y características"

(Nro. 40 - Oct. 2008)



NATALIA CHEN, Gerente de Ventas de BrickCom
"Apuntamos a la reducción de la brecha entre el mercado de CCTV analógico y el IP"

(Nro. 54 - Jul/Ago 2010)

Cerraduras

Las Cerraduras BCG mantienen la línea más completa de cerraduras magnéticas y accesorios y es la única que realiza control de calidad y mediciones de laboratorio locales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	C-300	C-600	C-1200
Fuerza de retención	300 Lbs	600 Lbs	1200 Lbs



CCTV Pelco

Sistemas de CCTV, cámaras, domos, DVR's y el mejor respaldo técnico pre y post venta.




BCG es Distribuidor Oficial de los productos PELCO en todas sus líneas.

Building Consulting Group S.A.
Alberti 1188 - C1223AAN - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 4308-0223 - 4941-1472 / 1573 - Fax: 4308-1775
info@bcgroup.com.ar - www.bcgroup.com.ar



Control de Acceso / Tarjetas y Lectores



¿Necesita una tecnología de Lectura/Escritura para gestionar múltiples aplicaciones en su negocio?

¿Necesita una tarjeta de proximidad que además de permitirle leer la información de forma segura y rápida, escribe datos en la tarjeta con igual garantía de seguridad y puede utilizarse en variadas aplicaciones?



EDGE. Solución de Control de Acceso para una sola puerta basado en IP.

- ESCALABLE
- SIMPLE
- FLEXIBLE



Una tarjeta, Miles de aplicaciones.

INDALA es sinónimo de diseño, calidad, servicio y permanencia en el mercado.

PROXIMIDAD ES INDALA

Tarjetas y Lectoras 125KHz y

Mifare 13,56Mhz



Línea de lectores iClass



Long Range Parking



Línea de lectores HID



Tarjetas + Flexkey



Lectora Curve



Lectora Wave Slim

BCG es Distribuidor Oficial de los productos INDALA, iCLASS y HID en todas sus líneas.



Building Consulting Group S.A.

Alberti 1188 - C1223AAN - Buenos Aires - Argentina

Tel: (54 11) 4308-0223 - 4941-1472 / 1573 - Fax: 4308-1775

info@bcgroup.com.ar - www.bcgroup.com.ar

Incendio-Intrusión-CCTV



Domos

La Línea de CCTV más completa y profesional del mercado.

Videograbadoras



Lentes



Cámaras

Distribuidor Autorizado



BOSCH

Sistemas de Seguridad



Central de alarma 862 y 880



Avisadores manuales FMM



Barrera de detección de humo



Sirena con estrobo multicandela



Centrales de alarma de incendio convencional

BCG es Distribuidor Oficial de los productos BOSCH en todas sus líneas.

Building Consulting Group S.A.
Alberti 1188 - C1223AAN - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 4308-0223 - 4941-1472 / 1573 - Fax: 4308-1775
info@bcgroup.com.ar - www.bcgroup.com.ar





OLIVER VELLACOT, CEO de IndigoVision
"La real competencia en el mercado actual no está planteada en término de marcas sino entre tecnologías"
(Nro. 52 – Abr/May 2010)



RUDY MACHUCA, Business Development Manager de Flir
"Las soluciones con cámaras térmicas no son distintas a las de una cámara común. Lo que difiere es el entorno en el que pueden ser aplicadas"
(Nro. 63 – Ago/Sept 2011)



OREN DAITCH, Gerente Internacional de Electronics Line
"En el mercado sobreviven dos tipos de empresas: las que venden muy barato o las que tienen algo único"
(Nro. 14 – Sept. 2004)



SERGIO QUESADA, Gerente de Ventas de Honeywell
"Siempre existió el umbral entre el producto caro y el barato. Esa frontera se está agigantando por la influencia de los productos orientales"
(Nro. 18 – May- 2005)



OTAVIO MARTINEZ DO SANTOS, Gte. de Comercio Exterior de ECP
"Argentina es un mercado aún en curva de crecimiento, por eso las empresas apuntan a su rendimiento"
(Nro. 19 – Jul. 2005)



SERGIO RIVERA, Gerente de Ventas LATAM de Southwest Microwave Inc.
"La detección temprana es una de las piezas fundamentales en la prevención del delito"
(Nro. 37 – May 2008)



PEDRO DUARTE, VP Sales&Business Development de Samsung Techwin
"El área de la seguridad está en plena transición entre lo analógico y lo digital"
(Nro- 57 – Nov/Dic 2010)



SHAUL TUVAL, Manager South America de AFIK P.I.A. Ltd.
"Las tecnologías no invasivas y basadas en el comportamiento de una persona pueden prevenir delitos"
(Nro. 41 – Nov. 2008)



PHIL WALFORD, Gerente de Ventas de Apollo
"Pasaron períodos de crisis y siempre el mercado argentino demostró un poder de recuperación increíble"
(Nro. 40 – Oct. 2008)



VÍCTOR ALARCÓN, Director Ejecutivo de ALAS
"En general, los fabricantes norteamericanos y europeos toman a Latinoamérica como el único mercado cuando en realidad, cada país tiene su propia característica"
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



ROBERTO RECINOS, Technical Support de Bioscrypt
"Toda equipo biométrico, sea cual fuere su tecnología, es perfectamente integrable con cualquier sistema de control de accesos preexistente"
(Nro. 57 – Nov/Dic 2010)



WAGNER DE OLIVEIRA, Gte. Comercial de la División Seguridad de Wolpac
"Control de accesos ya es un mercado muy competitivo y requiere de más tecnología por parte de los fabricantes"
(Nro. 33 – Sept. 2007)



ROSA GARCÍA, Gerente de Ventas para Latinoamérica de Pyronix
"Argentina fue el primer país en el que tuvimos distribución, lo que nos permitió salir del continente europeo"
(Nro. 19 – Jul. 2005)



WALTER HAWRYS, Outsourced Sales and Marketing de W International
"Para que la tecnología megapíxel crezca debemos, primero, mostrar y demostrar sus beneficios"
(Nro. 41 – Nov. 2008)

CCTV PRODUCTS & IP SOLUTIONS

PRODUCT LINE-UP



2012 VERSION 2

NVR

NVR6000/6000D/6000DR



128CH 3U Super NVR

- Up to 128ch IP camera inputs
- 1ch audio & 1ch Mic in, 1ch audio out
- 128ch@D1, 64ch@720p, 32ch@1080p
- Compatible with D1, 720p, 1080p, 3Mp, 5Mp etc.
- 6 HDMI sync output/1 VGA & 5 HDMI sync output
- 16/8ch alarm in/out, Hot-Swap HDD, RAID 0/1/5
- 16ch sync realtime playback
- 16 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 4 RJ45(1000M)
- * -D: LCD screen; -DR: LCD screen, Redundant powersupply module; Default: 2 HDMI

NVR3804/3808/3816



4/8/16CH 2U NVR

- 4/8/16ch IP camera inputs
- 1/1ch Mic in/out
- Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4/8/16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, RJ45(1000M)

NVR3204/3208/3216-P



4/8/16CH 1U PoE NVR

- 4/8/16ch IP camera inputs
- 1/1ch Mic in/out
- Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4/8/16ch alarm in & 3ch relay out, RS485
- 2 SATA, 2 USB, RJ45(1000M)
- 4 PoE ports

NVR3404/3408/3416V



4/8/16CH 4HDD Vertical NVR

- 4/8/16ch IP camera inputs
- 1/1ch Mic in/out
- Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- HDMI, VGA output up to 1080p
- 3/1ch alarm in/out, RS485
- 4 SATA, 1eSATA, 3 USB, RJ45(1000M)

NVR3204/3208/3216V-P



4/8/16CH 2HDD PoE Vertical NVR

- 4/8/16ch IP camera inputs
- 1/1ch Mic in/out
- Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- HDMI, VGA output up to 1080p
- 3/1ch alarm in/out, RS485
- 2 SATA, 1eSATA, 3 USB, RJ45(1000M)
- 4 PoE ports

IPC Support List:



Hybrid DVR

DVR0404HD-U



8CH HD-SDI & IP 1080P 2U Hybrid DVR

- 4ch HD-SDI video & 4ch IP camera inputs
- 4/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- HD-SDI: 4ch@1080p
- IPC: 4ch@1080p/720p/D1
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4/6ch alarm in/out, RS485
- 4ch sync realtime playback
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HF-U-E



8/16/32CH Effio 960H & IP 2U Hybrid DVR

- 4/8/16ch Effio 960H video & 4/8/16ch IP camera inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- Effio: 4/8/16ch@960H
- IPC: Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4/8/16ch alarm in & 5ch relay out, RS485
- 16ch sync realtime playback
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 2 RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HF-U



8/16/32CH Analog & IP 2U Hybrid DVR

- 4/8/16ch analog video & 4/8/16ch IP camera inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- Analog: 4/8/16ch@D1
- IPC: Max 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4/8/16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 16ch sync realtime playback
- 8 SATA, 1 eSATA, 3 USB, RJ45(1000M)

Standalone DVR

DVR0404/0804/1604HD-S



4/8/16CH HD-SDI 1080P 2U DVR

- 4/8/16ch HD-SDI video inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- DVR0404HD-S: Max 100/120fps@1080p
- DVR0804/1604HD-S: Max 200/240fps@1080p
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1TV
- 4/8/16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 4ch sync realtime playback
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HD-L



4/8/16CH HD-SDI 1080P 1.5U DVR

- 4/8/16ch HD-SDI video inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- DVR0404HD-L: Max 100/120fps@1080p
- DVR0804/1604HD-L: Max 200/240fps@1080p
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1TV
- 4/8/16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 4ch sync realtime playback
- 4 SATA, 1 eSATA, 4 USB, RJ45(1000M)

DVR6404LF-S



64CH 2CIF 3U DVR

- 64ch video inputs
- 16/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- All channel 2CIF or every 4ch: 1ch D1 & 3ch CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot
- 16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 16ch sync realtime playback
- 16 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 4 RJ45(1000M)

Standalone DVR

DVR2404/3204HF-S



24/32CH Full D1 2U DVR

- 24/32ch video inputs
- 16/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot
- 16/5ch alarm in/out, RS485
- 16ch sync realtime playback
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, RJ45(1000M)

DVR2404/3204LF-S



24/32CH 2CIF 2U DVR

- 24/32ch video inputs
- 16/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- All channel 2CIF or every 4ch: 1ch D1 & 3ch CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot
- 16/5ch alarm in/out, RS485
- 16ch sync realtime playback
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, RJ45(1000M)

DVR2404/3204LF-AL



24/32CH 2CIF 1.5U DVR

- 24/32ch video inputs
- 4/1ch audio in/out
- All channel 2CIF or every 4ch: 1ch D1 & 3ch CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot
- 16/3ch alarm in/out, RS485
- 16ch sync realtime playback
- 2 SATA, 2 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HF-SR



4/8/16CH Full D1 RAID 2U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- 2 HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4/8/16ch alarm in & 5ch relay out, RS485
- Pluggable front panel, Hotswap HDD, RAID1/5/10
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 2 RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HF-S-E



4/8/16CH 960H 2U DVR

- 4/8/16ch Effio 960H video inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- All channel 960H(960x576/960x480)realtime recording
- HDMI,VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4/8/16ch alarm in & 5ch relay out, RS485
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 2 RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HF-S



4/8/16CH Full D1 2U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4/8/16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 8 SATA, 1 eSATA, 3 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HF-L



4/8/16CH Full D1 4HDD 1.5U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/8/4ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- 4/8/16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4 SATA, 1 eSATA, 2 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604HF-A



4/8/16CH Full D1 1U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/8/4ch audio in & 1ch audio out, 1ch Mic in
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot
- 4/8/16ch alarm in & 3ch relay out, RS485
- 2 SATA, 2 USB, RJ45(1000M)

DVR3104/3108/3116E



4/8/16CH CIF Mini 1U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 1/1ch audio in/out
- All channel CIF realtime recording
- VGA output up to SXGA, 1 TV
- 1 SATA, 2 USB, RS485, RJ45(100M)

DVR0404/0804/1604LF-S



4/8/16CH 2CIF 2U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/8/16ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- DVR0404LF-S: All channel 2CIF or 2ch D1 & 2ch CIF
- DVR0804LF-S: All channel 2CIF or 2ch D1 & 6ch CIF
- DVR1604LF-S: 1ch D1 & 15ch CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4/8/16ch alarm in & 6ch relay out, RS485
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604LF-L



4/8/16CH 4HDD 1.5U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- DVR0404LF-L: All channel 2CIF or 2ch D1 & 2ch CIF
- DVR0804LF-L: All channel 2CIF or 2ch D1 & 6ch CIF
- DVR1604LF-L: 1ch D1 & 15ch CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot, 16 Loop
- 4/8/16 alarm in & 6 relay out, RS485
- 4 SATA, 1 eSATA, 2 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604LF-AL



4/8/16CH 2HDD 1.5U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/8/4ch audio in & 1ch out
- DVR0404LF-AL: All channel 2CIF or 2ch D1 & 2ch CIF
- DVR0804LF-AL: All channel 2CIF or 2ch D1 & 6ch CIF
- DVR1604LF-AL: 1ch D1 & 15ch CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 Spot
- 4/8/16ch alarm in & 1/3/3ch out, RS485
- 2 SATA, 2 USB, RJ45(1000M)

Standalone DVR

DVR0404/0804/1604LF-A DVR1604LF-AE



4/8/16CH D1/2CIF/CIF 1U DVR

- 4/8/16/16ch video inputs
- 4/8/4/16ch audio in & 1ch audio out
- DVR0404LF-A: All channel 2CIF or 2ch D1 & 2ch CIF
- DVR0804LF-A: All channel 2CIF or 2ch D1 & 6ch CIF
- DVR1604LF-A/1604LF-AE: 1ch D1 & 15ch CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4/8/16/16ch alarm in & 1/3/3/3 relay out, RS485
- 1SATA, 2 USB, RJ45(1000M)

DVR5404/5408/5416



4/8/16CH Full D1 1.5U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/1ch audio in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 spot
- 4/8/16ch alarm in & 3ch relay out, RS485
- 4/4/16ch sync realtime playback
- 2 SATA, 2 USB, RJ45(1000M)

DVR5204/5208/5216



4/8/16CH Full D1 1U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 4/1ch audio in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV, 1 spot
- 4/4/16ch sync realtime playback
- 2 SATA, 1eSATA, 2 USB, RS485, RJ45(1000M)

DVR0404HF-AS/AN



4CH Full D1 Mini 1U DVR

- 4ch video inputs
- 4/1ch audio in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4/1ch alarm in/out, RS485(DVR0404HF-AS)
- 1 SATA, 2 USB, RJ45(1000M)

DVR0404/0804/1604LF-AS



4/8/16CH D1/2CIF/CIF Mini 1U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 1/1ch audio in/out
- DVR0404LF-AS: All channel D1(4CIF)
- DVR0804LF-AS: All channel 2CIF or 2ch D1 & 6ch CIF
- DVR1604LF-AS: All channel CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 4/8/16ch alarm in & 1ch relay out, RS485
- 1 SATA, 2 USB, RJ45(100M)

DVR3104/3108/3116H



4/8/16CH D1/2CIF/CIF Mini 1U DVR

- 4/8/16ch video inputs
- 1/1ch audio in/out
- DVR3104H: All channel D1(4CIF)
- DVR3108H: All channel 2CIF or 2ch D1 & 6ch CIF
- DVR3116H: All channel CIF
- HDMI, VGA output up to 1080p, 1 TV
- 1 SATA, 2 USB, RS485, RJ45(100M)

Special DVR

DVR0404/0604MF-H



4/6CH 2HDD Mobile DVR

- 4/6ch video inputs
- 4/6ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- 1 VGA output up to SXGA, 1TV
- 7/2ch alarm in/out, RS485
- Car No., GPS, Speed live-view & recording
- GPS / 3G optional, RJ45(100M)

DVR0804MF-U



8CH 2HDD Mobile DVR

- 8ch video inputs
- 8ch audio in & 1ch audio out, 1/1ch Mic in/out
- All channel CIF realtime recording
- 1 VGA output up to SXGA, 1TV
- 7/2ch alarm in/out, RS485
- Car No., GPS, Speed live-view & recording
- GPS / 3G optional, RJ45(100M)

DVR0404ME-H



4CH Mobile DVR

- 4ch video inputs
- 4/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- DVR0404ME-H: All channel D1(4CIF) realtime recording
- 1 VGA output up to SXGA, 2TV
- 7/2ch alarm in/out, RS485
- Car No., GPS, Speed live-view & recording
- GPS / Wi-Fi / 3G optional, RJ45(100M)

DVR0404ME-U



4CH Mobile DVR

- 4ch video inputs
- 4/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- 1ch D1 & 3ch CIF realtime recording
- 1 VGA output up to SXGA, 2TV
- 7/2ch alarm in/out, RS485
- Car No., GPS, Speed live-view & recording
- GPS / Wi-Fi / 3G optional, RJ45(100M)
- 1 SATA(Vibration-proof), 2 USB

DVR0404AH-U/UD



4CH Full D1 4HDD ATM DVR

- 4ch video inputs
- 4/1ch audio in/out, 1/1ch Mic in/out
- All channel D1(4CIF) realtime recording
- HDMI, VGA output up to SXGA, 1 TV
- 6/3ch alarm in/out, RS485
- ATM/POS info live-view, recording & playback
- 4 SATA, 1 eSATA, 2 USB, RJ45(100M)
- *-D: with screen

PVR210 (-WF/WA/EV)



HD Portable Video Recorder

- 1ch video input & 1ch audio input
- H.264 (video)&AAC (audio)
- Max 14fps@1024*768 & 25fps@960*720
- HD LCD: Single channel full screen playback
- Support hotswap SD card storage
- *-WF: with built-in Wi-Fi module
- *-WA: with built-in WCDMA module
- *-EV: with built-in EVDO module

Network Camera

IPC-HF3500



5Megapixel Full HD Network Camera

- 1/2.5" 5Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 8fps@5M(2560x1920), 15fps@3M(2048x1536), 25/30fps@1080p
- D&N(ICR), Auto Iris, SD card
- Wi-Fi(optional), AC24V/DC12V, PoE

IPC-HF3300



3Megapixel Full HD Network Camera

- 1/2.8" 3Mp Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 20fps@3M(2048x1536), 25/30fps@1080p
- D&N(ICR), Auto Iris, SD card
- Wi-Fi(optional), AC24V/DC12V, PoE

IPC-HFW3300



3Megapixel Full HD Network IR Camera

- 1/2.8" 3Mp Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 20fps@3M(2048x1536), 25/30fps@1080p
- Lens: 8~16mm/F1.6, IR LEDs: 30m
- D&N(ICR), Auto Iris, Micro SD card
- IP66, DC12V(AC24 optional), PoE

IPC-HFW3300C



3Megapixel Full HD Network IR-Bullet Camera

- 1/2.8" 3Mp Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 20fps@3M(2048x1536), 25/30fps@1080p
- Lens: 3.3~12mm/F1.4, IR LEDs: 20m
- D&N(ICR), Auto Iris, Micro SD card
- IP66, DC12V(AC24 optional), PoE

IPC-HFW3200C



2Megapixel Full HD Network IR-Bullet Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080p
- Lens: 3.3~12mm/F1.4, IR LEDs: 20m
- D&N(ICR), Auto Iris, Micro SD card
- IP66, DC12V(AC24 optional), PoE

IPC-HFW3200S



2Megapixel Full HD Network Small IR-Bullet Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080p
- Lens: 6mm(3.6mm, 8mm optional)
- D&N(ICR), IR LEDs: 20m
- IP66, DC12V, PoE

IPC-HF3200



2Megapixel Full HD Network Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080p
- D&N(ICR), Auto Iris, SD card
- Wi-Fi(optional), AC24V/DC12V, PoE

IPC-HDB3200C



2Megapixel Full HD Vandal-proof Network Mini Dome Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080p
- Lens: 3.6(2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- Micro SD card
- IK10, IP66, DC12V, PoE

IPC-HFW2100



1.3Megapixel HD Network Mini IR-Bullet Camera

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 15fps@1.3M(1280x960), 25/30fps@720p
- Lens: 6mm(3.6mm, 8mm optional)
- D&N(ICR), IR LEDs: 20m
- IP66, DC12V, PoE

IPC-HF3101



1.3Megapixel HD WDR Network Camera

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1.3M(1280x960)/720p
- WDR, D&N(ICR), Auto Iris, SD card
- Wi-Fi(optional), AC24V/DC12V, PoE

IPC-HFW3101C



1.3Megapixel HD WDR Network IR-Bullet Camera

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1.3M(1280x960)/720p
- Lens: 2.8~12mm/F1.4, IR LEDs: 20m
- WDR, D&N(ICR), Auto Iris, Micro SD card
- IP66, DC12V(AC24V optional), PoE

IPC-HF3100



1.3Megapixel HD Network Camera

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1.3M(1280x960)/720p
- D&N(ICR), Auto Iris, SD card
- Wi-Fi(optional), AC24V/DC12V, PoE

Network Camera

IPC-HD2100



1.3Megapixel HD Network Mini Dome Camera

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 15fps@1.3M(1280x960), 25/30fps@720p
- Lens: 3.6mm(2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- DC12V, PoE

IPC-HDW2100



1.3Megapixel HD Network IR Mini Dome Camera

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 15fps@1.3M(1280x960), 25/30fps@720p
- Lens: 3.6mm(2.8mm, 6mm optional)
- D&N(ICR), IR LEDs: 20m
- IP66, DC12V, PoE

IPC-HF3110



1.3Megapixel HD Network Camera

- 1/3" 1.3Mp Sony CCD
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 12/15fps@1.3M(1280x960), 25/30fps@720p
- D&N(ICR), Auto Iris, SD card
- Wi-Fi(optional), AC24V/DC12V, PoE

IPC-HFW3110



1.3Megapixel HD Network IR Camera

- 1/3" 1.3Mp Sony CCD
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 12/15fps@1.3M(1280x960), 25/30fps@720p
- Lens: 8~20mm/F1.6, IR LEDs: 50m
- D&N(ICR), Auto Iris, Micro SD card
- IP66, DC12V(AC24V optional)

IPC-K100



1.3Megapixel HD Network Cube Camera

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & dual-stream encoding
- Max 15fps@1.3M(1280x960), 25/30fps@720p
- Lens: 3.6mm
- White LEDs: 10m
- DC12V, PoE

IPC-A7/A7W-I



VGA Network P/T Camera

- 1/4" VGA CMOS
- H.264 & dual-stream encoding
- 25/30fps@VGA/CIF/QVGA
- Pan/Tilt driver
- Lens: 4.3mm/F1.8, IR LEDs: 10m
- D&N(ICR), SD card
- Wi-Fi(A7W-I), DC5V

HD-SDI Camera

HDC-HF3200



2Megapixel 1080P HD-SDI Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720p
- D&N(ICR), Auto Iris
- AC24V/DC12V

HDC-HFW3200C



2Megapixel 1080P IR-Bullet HD-SDI Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720p
- D&N(ICR), Auto Iris
- Lens: 3.3~12mm/F1.4, IR LEDs: 20m
- IP66, AC24V/DC12V

HDC-HDB3200/HDBW3200



2Megapixel 1080P Vandal-proof HD-SDI Dome Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- Max 25/30fps@1080P, 50/60fps@720p
- Lens: 3.3-12mm/F1.4
- IR LEDs: 20m(HDBW3200)
- D&N(ICR), Auto Iris • IK10 & IP66, AC24V/DC12V

Network PTZ Dome Camera

SD6582/82A-HN

2Mp Full HD Network PTZ Dome Camera

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080p
- Max 400°/s pan speed
- 20x optical zoom, Auto Iris, Auto focus
- WDR(SD6582-HN), DWDR(SD6582A-HN), D&N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC
- 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 67, IK 10 optional, -40~60°C, Micro SD card
- AC24V, DC12V optional
- * SD6582 HN: Sony block camera/SD6582A-HN: Dahua block camera



SD6982/82A-HN

2Mp Full HD Network IR PTZ Dome Camera

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080p
- Max 240°/s pan speed
- 20x optical zoom, Auto Iris, Auto focus
- WDR(SD6982-HN), DWDR(SD6982A-HN), D&N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC
- 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 66, -30~60°C, Micro SD card, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 100m
- * SD6982 HN: Sony block camera/SD6982A-HN: Dahua block camera



SD6580/80C/81-HN

1.3Mp HD Network PTZ Dome Camera

- SD6580/81-HN: 1/3" 1.3Mp Sony CCD, 15fps@1.3M, 25/30fps@720p
- SD6580C-HN: 1/3" 1.3M Aptina CMOS, 25/30fps@1.3M/720p
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- Max 400 °/s pan speed
- 18x optical zoom, Auto iris, Auto focus
- WDR(SD6580C/81-HN), D&N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 67, IK 10 optional, -40~60°C, Micro SD card
- AC24V, DC12V optional
- * SD6580/80C-HN: Dahua block camera/SD6581-HN: HITACHI block camera



SD6980/80C/81-HN

1.3Mp HD Network IR PTZ Dome Camera

- SD6980/81-HN: 1/3" 1.3Mp Sony CCD, 15fps@1.3M, 25/30fps@720p
- SD6980C-HN: 1/3" 1.3M Aptina CMOS, 25/30fps@1.3M/720p
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- Max 240 °/s pan speed
- 18x optical zoom, Auto iris, Auto focus
- WDR(SD6980C/81-HN), D&N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 66, -30~60°C, Micro SD card, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 100m
- * SD6980/80C-HN: Dahua block camera/SD6981-HN: HITACHI block camera



SD6323C/23/30/36/70-HN

D1 Network PTZ Dome Camera

- SD6323C-HN: 1/4" CMOS, 540TVL, 23x optical zoom
- SD6323/30/36-HN: 1/4" Super HAD CCD II, 600TVL, 23x/30x/36x optical zoom, DWDR
- SD6370-HN: 1/3" EXview HAD CCD II, 700TVL, 23x optical zoom, DWDR
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- 25/30fps@D1(4CIF)/HD1/CIF/VGA
- D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 300 °/s pan speed
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out, Micro SD card
- IP 66, IK 10 optional, -40~60°C, AC24V, DC12V optional
- * Dahua block camera



SD6363E/65E/66E-HN

D1 Network PTZ Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 600TVL, 18x/28x/36x optical zoom
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- 25/30fps@D1(4CIF)/HD1/CIF/VGA
- WDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 300 °/s pan speed
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out, Micro SD card
- IP 66, IK 10 optional, -40~60°C, AC24V, DC12V optional
- * Sony block camera



SD6423C/23/30/36/70-HN

D1 Network IR PTZ Dome Camera

- SD6423C-HN: 1/4" CMOS, 540TVL, 23x optical zoom
- SD6423/30/36-HN: 1/4" Super HAD CCD II, 600TVL, 23x/30x/36x optical zoom, DWDR
- SD6470-HN: 1/3" EXview HAD CCD II, 700TVL, 23x optical zoom, DWDR
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- 25/30fps@D1(4CIF)/HD1/CIF/VGA
- D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240 °/s pan speed
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out, Micro SD card
- IP 66, -40~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 80m
- * Dahua block camera



SD6463E/65E/66E-HN

D1 Network IR PTZ Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 600TVL, 18x/28x/36x optical zoom
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- 25/30fps@D1(4CIF)/HD1/CIF/VGA
- WDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240 °/s pan speed
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out, Micro SD card
- IP 66, -40~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 80m
- * Sony block camera



Intelligent PTZ Dome Camera

SD6582/82A-HNI

2Mp Full HD Intelligent Auto-Tracking Network PTZ Dome Camera

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- Max 25/30fps@1080p
- Auto-tracking, IVS (Intelligent Video Surveillance)
- Max 400 °/s pan speed
- 20x optical zoom, Auto iris, Auto focus
- WDR/DWDR, D&N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 67, IK 10 optional, -40~60°C, Micro SD card
- AC24V, DC12V optional



SD6580/80C/81-HNI

1.3Mp HD Intelligent Auto-Tracking Network PTZ Dome Camera

- SD6580/81-HNI: 1/3" 1.3Mp Sony CCD
- SD6580C-HNI: 1/3" 1.3M Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & Dual-stream encoding
- Max 25/30fps@720p
- Auto-tracking, IVS, Max 400 °/s pan speed
- 18x optical zoom, Auto iris, Auto focus
- WDR(SD6580C/81-HNI), D&N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC
- 1/1 ch audio in/out, 2/1 ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 67, IK 10 optional, -40~60°C, Micro SD card
- AC24V, DC12V optional



HD-SDI PTZ Dome Camera

SD6582/6582A-HS

2Mp Full HD HD-SDI PTZ Dome Camera

- 1/3" 2Mp Exmor CMOS
- 25/30fps@1080p, 25/30/50/60fps@720p
- Max 400°/s pan speed
- 20x optical zoom, Auto iris, Auto focus
- WDR(SD6582-HS), DWDR(SD6582A-HS), D&N(ICR), DNR(2D&3D), AWB, AGC, BLC
- 1/1ch audio in/out, 2/1ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 67, IK 10 optional, -40~60°C, Micro SD card
- AC24V, DC12V optional
- * SD6582-HS: Sony block camera
SD6582A-HS: Dahua block camera



Analog PTZ Dome Camera

SD6523/30/36/70-H

Quick-installation PTZ Dome Camera

- SD6523/30/36-H: 1/4" Super HAD CCD II, 600TVL, 23x/30x/36x optical zoom
- SD6570-H: 1/3" EXview HAD CCD II, 700TVL, 23x optical zoom
- DWDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 400°/s pan speed
- 2/1ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 67, IK 10 optional, -40~60°C
- AC24V, DC12V optional
- * Dahua block camera



SD6563E/65E/66E-H

Quick-installation PTZ Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 600TVL, 18x/28x/36x optical zoom
- WDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 400°/s pan speed
- 2/1ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 67, IK 10 optional, -40~60°C
- AC24V, DC12V optional
- * Sony block camera



SD6323C/23/30/36/70-H

Cost-effective PTZ Dome Camera

- SD6323C-H: 1/4" CMOS, 540TVL, 23x optical zoom
- SD6323/30/36-H: 1/4" Super HAD CCD II, 600TVL, 23x/30x/36x optical zoom, DWDR
- SD6370-H: 1/3" EXview HAD CCD II, 700TVL, 23x optical zoom, DWDR
- D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 300°/s pan speed
- IP 66, IK 10 optional, -40~60°C
- AC24V, DC12V optional
- * Dahua block camera



SD6363E/65E/66E-H

Cost-effective PTZ Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 600TVL, 18x/28x/36x optical zoom
- WDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 300°/s pan speed
- IP 66, IK 10 optional, -40~60°C
- AC24V, DC12V optional
- * Sony block camera



SD6923/30/36/70-H

IR PTZ Dome Camera

- SD6923/30/36-H: 1/4" Super HAD CCD II, 600TVL, 23x/30x/36x optical zoom
- SD6970-H: 1/3" EXview HAD CCD II, 700TVL, 23x optical zoom,
- DWDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240°/s pan speed
- 2/1ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 66, -30~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 100m
- * Dahua block camera



SD6963E/65E/66E-H

IR PTZ Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 600TVL, 18x/28x/36x optical zoom
- WDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240°/s pan speed
- 2/1ch alarm in/out (7/2ch optional)
- IP 66, -30~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 100m
- * Sony block camera



SD6923/30/36/70-G

IR PTZ Dome Camera

- SD6923/30/36-G: 1/4" Super HAD CCD II, 600TVL, 23x/30x/36x optical zoom
- SD6970-G: 1/3" EXview HAD CCD II, 700TVL, 23x optical zoom
- DWDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240°/s pan speed
- IP 66, -30~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 80m
- * Dahua block camera



Analog PTZ Dome Camera

SD6963E/65E/66E-G

IR PTZ Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 600TVL, 18x/28x/36x optical zoom
- WDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240°/s pan speed
- IP 66, -30~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 80m
- *Sony block camera



SD6423C/23/30/36/70-H

Cost-effective IR PTZ Dome Camera

- SD6423C-H: 1/4" CMOS, 540TVL, 23x optical zoom
- SD6423/30/36-H: 1/4" Super HAD CCD II, 600TVL, 23x/30x/36x optical zoom, DWDR
- SD6470-H: 1/3" EXview HAD CCD II, 700TVL, 23x optical zoom, DWDR
- D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240°/s pan speed
- IP 66, -40~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 80m
- * Dahua block camera



SD6463E/65E/66E-H

Cost-effective IR PTZ Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 600TVL, 18x/28x/36x optical zoom
- WDR, D&N(ICR), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- Max 240°/s pan speed
- IP 66, -40~60°C, AC24V, DC12V optional
- IR LEDs up to 80m
- * Sony block camera



SD4150/61-H

10x PTZ Mini Dome Camera

- 1/4" EXview HAD CCD, 540 TVL, 10x optical zoom
- D&N(ICR)(SD4150-H), DNR (2D&3D), AWB, AGC, BLC, Auto iris, Auto focus
- -10~50°C, AC24V, DC12V optional
- In-ceiling installation optional
- * SD4150-H: Samsung block camera
SD4161-H: Sony block camera



Keyboard

NKB/KBDB

Network Keyboard & Control Keyboard

- For DVR, NVS, PTZ Dome Camera
- RS232, RS485 & Network Connections
- Joystick Control & PTZ Functions



NKB-3000

HD Network Keyboard

- For DVR, NVS, PTZ Dome Camera control
- RS232, RS485 & Network Connections
- 4D-joystick Control & PTZ Functions
- Support 1080p realtime preview
- Support HDMI/VGA/TV(BNC) syn video output
- Support Video-Wall display, bidirectional talk
- Touch screen, external Wi-Fi



Analog Camera

CA-F581E



700TVL Day/Night WDR Camera

- 1/3" Super HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- Color: 0.001Lux/F1.2, 0.0001Lux/F1.2(slow shutterx512)
- B/W: 0.0001Lux/F1.2, 0.00001Lux/F1.2(slow shutterx512)
- D&N(ICR), WDR, Auto iris, OSD
- AC24V/DC12V

CA-DB581B



700TVL Day/Night WDR Vandal-proof Zoom Dome Camera

- 1/3" Super HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.005Lux/F1.4(Color), 0.0005Lux/F1.4(B/W)
- Lens: 4~9mm(2.8~12mm optional)
- D&N(ICR), WDR, Auto iris, OSD
- IK10, IP66, DC12V/AC24V

CA-F781E



700TVL Day/Night Low Light Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-S
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- Color: 0.001Lux/F1.2, 0.0001Lux/F1.2(slow shutterx512)
- B/W: 0.0001Lux/F1.2, 0.00001Lux/F1.2(slow shutterx512)
- D&N(ICR), Auto iris, OSD

Analog Camera

CA-F681E



700TVL Day/Night HLS Camera

- 1/3" SONY EXview HAD CCD II & Effio-S
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- Color: 0.001Lux/F1.2, 0.0001Lux/F1.2(slow shutterx512)
- B/W: 0.0001Lux/F1.2, 0.00001Lux/F1.2(slow shutterx512)
- D&N(ICR), Auto iris, OSD
- AC24V/DC12V

CA-F481E



700TVL Day/Night Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.02Lux/F1.2(Color), 0.005Lux/F1.2(B/W)
- D&N(ICR), Auto iris, OSD
- AC24V/DC12V

CA-F480C



700TVL Cost-effective Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.01Lux/F1.2(Color)
- Auto iris, OSD
- DC12V

CA-F480F



700TVL Cost-effective Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.01Lux/F1.2(Color)
- Auto iris, OSD
- DC12V

CA-FW480



700TVL Water-proof IR Camera

- 1/3" SONY EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.02Lux/F1.2(color), 0Lux(IR on)
- Lens: 4~9mm(2.8~12mm optional)
- 2BNC out, IR LEDs: 30m, Smart IR
- IP66, DC12V(AC24V optional)
- Default: with Bracket

CA-FW480E



700TVL Waterproof IR Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.02Lux/F1.2, 0Lux (IR On)
- Motorized Lens: 4~9mm(8~20mm optional)
- IR LEDs: 50m(100m optional), Smart IR
- IP66, DC12V
- Default: with Bracket

CA-FW480C



700TVL Water-proof IR Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.02Lux/F1.2(Color), 0Lux (IR On)
- Lens: 6mm(2.8mm, 3.6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional)
- IR LEDs: 50m
- IP66, DC12V

CA-FW480D



700TVL Water-proof IR Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.02Lux/F1.2, 0Lux(IR On)
- Lens: 6mm(3.6mm, 3.6mm, 8mm, 12mm optional)
- IR LEDs: 50m, Smart IR
- IP66, DC12V

CA-DB480C



700TVL Vandal-proof Mini Dome Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.05Lux/F1.2(Color)
- Lens: 3.6mm(2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm optional)
- OSD, IK10, IP66, DC12V

CA-DW480C



700TVL Water-proof IR Dome Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.02Lux/F1.2(Color), 0Lux (IR On)
- Lens: 3.6mm(2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm optional)
- IR LEDs: 50m, IP66, DC12V

CA-D480D



700TVL Mobile Dome Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-P
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.05Lux/F1.2(Color)
- Lens: 3.6mm(2.8mm optional), DC12V
- Aviation connector, shock-proof
- Default: with Pickup

CA-DW480D



700TVL Water-proof IR Mobile Dome Camera

- 1/3" EXview HAD CCD II & Effio-P
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.02Lux/F1.2(Color), 0Lux (IR On)
- Lens: 3.6mm(2.8mm optional), DC12V
- IR LEDs: 10m
- Aviation connector, shock-proof
- Default: with Pickup

Analog Camera

CA-Z7823B



700TVL Day/Night Zoom Camera

- 1/3" SONY EXview HAD II CCD
- 700TVL(Color), 750TVL(B/W)
- 0.001 Lux/F1.6 (color), 0.0001Lux/F1.6 (B/W)
- 23x optical zoom
- D&N(ICR), DNR(2D&3D), Auto iris, Auto focus,
- DC9V~12V

CA-FW171D



600TVL Water-proof IR Camera

- 1/3" HDIS
- 600TVL(Color)
- 0.1Lux/F1.2(Color), 0Lux(IR on)
- Lens: 6mm(3.6mm, 8mm optional)
- D&N(ICR)
- IR LEDs: 50m
- IP66, DC12V

CA-D170C



600TVL Mini Dome Camera

- 1/3" HDIS
- 600TVL(Color)
- 0.1Lux/F1.2(Color)
- Lens: 3.6mm(2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- Advanced tri-axis structure adopted & support 355° pan
- DC12V

CA-DW171C



600TVL Day/Night Water-proof IR Dome Camera

- 1/3" HDIS
- 600TVL(Color)
- 0.01Lux/F1.2(Color), 0Lux(IR on)
- Lens: 3.6mm(2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm optional)
- D&N(ICR)
- IR LEDs: 50m
- IP66, DC12V

CA-DW171E



600TVL Water-proof IR Mini Dome Camera

- 1/3" HDIS
- 600TVL(Color)
- 0.1Lux/F1.2(Color)
- Lens: 3.6mm(6mm optional)
- D&N(ICR)
- IR LEDs: 20m
- IP66, DC12V

CA-DW171F



600TVL Day/Night IR Dome Camera

- 1/3" HDIS
- 600TVL(Color)
- 0.01Lux/F1.2(Color)
- Lens: 3.6mm(2.8mm, 6mm, 8mm optional)
- D&N(ICR)
- IR LEDs: 20m
- DC12V

CA-FW450D



520TVL Waterproof IR Camera

- 1/3" Super HAD CCD II
- 520TVL(Color)
- 0.1Lux/F1.2(Color), 0Lux(IR on)
- Lens: 6mm(3.6mm, 8mm optional)
- IR LEDs: 50m
- OSD, IP66, DC12V

CA-FW450F



520TVL Waterproof IR-Bullet Camera

- 1/3" Super HAD CCD II
- 520TVL(Color)
- 0.1Lux/F1.2(Color), 0Lux(IR on)
- Lens: 6mm(3.6mm optional)
- IR LEDs: 20m
- OSD, IP66, DC12V
- Default: with Bracket

CA-DW450E



520TVL Waterproof IR Mini Dome Camera

- 1/3" Super HAD CCD II
- 520TVL(Color)
- 0.1Lux/1.2(Color), 0Lux(IR on)
- Lens: 6mm(3.6mm optional)
- IR LEDs: 20m
- OSD, IP66, DC12V

Network Storage

SVR3016H



Super HD Network Video Recorder

- Full HD network video storage solution
- Max 32ch@1080P video recording
- Max 16ch@1080P video transmission
- Max 8ch@1080P video playback
- 16 SATA HDDs, RAID0/1/5

ESS3016X



16 HDDs Network Storage

- High capacity network video storage solution
- IPSAN / NAS
- SAMBA, NFS, ISCSI, CIFS, FTP, HTTP and etc.
- 16 SATA HDDs, RAID0/1/5

eSATA Storage

NVR6000/6000D/6000DR



128CH 3U Super NVR

- Up to 128ch IP camera inputs
- 128ch@D1, 64ch@720p, 32ch@1080p
- Compatible with D1, 720p, 1080p, 3Mp, 5Mp etc.
- 6 HDMI sync output/1 VGA & 5 HDMI sync output
- 16/8ch alarm in/out, Hot-Swap HDD, RAID 0/1/5
- 16 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 4 RJ45(1000M)
- *-D: LCD screen; -DR: LCD screen.

NVS0104DH



1CH Full HD Network Video Decoder

- Support IPC, DVR, NVS, CMS
- H.264/MPEG-4 dual codec
- 16ch@D1/8ch@720P/4ch@1080P decoding
- 1 HDMI & 1VGA & 1 TV display
- 16/8ch alarm in/out
- RJ45(1000M)

NVS0404DH



4CH Full HD Network Video Decoder

- Support IPC, DVR, NVS, CMS
- H.264/MPEG-4 dual codec
- 28ch@D1, 14ch@720P, 7ch@1080P decoding.
- 4 HDMI & 4 VGA & 4 TV display
- 16/8ch alarm in/out
- RJ45(1000M)

DH-M60



12U Matrix Platform

- 80ch@1080p IP camera inputs, storage and transmission
- 1280ch@D1 or 160ch HD decoding & 320ch@D1 or 80ch HD encoding
- Signal Input: Analog/Digital, HD/SD mix input
- Signal Output: Matrix switch output, non-compression Digital output
- 10 function card (hotswappable) slots
- Support video-wall splicing, intelligent analysis and etc.

Software

DSS



Digital Surveillance System

- Max 5000 channel connection
- C/S, B/S structure network surveillance system
- Support DVR, SVR, NVR, NVS, IPC, NVD and etc.
- Multi-level management system
- Used for large-scale & important applications

PSS



Pro Surveillance System

- Max 1000 channel connection
- Max 121(11x11)video live view
- Support DVR, SVR, NVR, NVS, IPC, NVD and etc.
- Support Multi-screen
- Used for central monitoring system



DMSS



Mobile Phone Surveillance Software

- Mobile Phone Surveillance Software
- For iOS: iPhone(iDMSS Plus) & IPAD (iDMSS HD)
- For Android: Phone(gDMSS Plus) & Pad(gDMSS HD)
- For Windows Phone(DMSS)
- For Kindle Fire(gDMSS Plus)
- Push Alarm, Playback, Task wheel
- Finger Gesture, Windows Slide, e-PTZ, Bidirectional Talk and etc.
- Multi-language(Chinese, English, Spanish, Portuguese, French, Polish, German, Japanese, Italian, Russian and etc.)

Video Door Phones

VTO 1210 / 6000A



VTO 1210/6000A

- > 1/3-inch sony CCD color camera,420 TV line,0.1lux
- > 3-inch STN LCD screen
- > Aluminium-alloy
- > 376mm*151mm*60mm(L*W*T)
- > DC 10-15V
- > Standby =1w,work =10w
- > Night vision

VTH 1520 / 1550B



VTH 1520/1550B

- > Color 7-inch TFT LCD, resistive touch screen
- > 5 mechanical button
- > Info publish, leave message, others..
- > Support 8 wire and 16 wireless alarm
- > Support TF card and USB
- > 1 channel 10/100Mbps self-adaptive Ethernet
- > 220mm *153mm * 23mm(W*H*T)
- > DC 10-15V
- > Standby=1w,work=7w

VTH 1110A / 1110B



VTH 1110A/1110B

- > Color 3,5-inch TFT LCD
- > 4 mechanical button
- > Info publish, leave message, others..
- > Support 8 wire and 16 wireless alarm
- > 1 channel 10/100Mbps self-adaptive Ethernet
- > 220mm *153mm * 23mm(W*H*T)
- > DC 10-15V
- > Standby=1w,work=7w

Big Dipper Technology LTD Argentina

Representante exclusivo de Dahua Technology

Http://www.bigdipper.com.ar
 Email: info@bigdipper.com.ar
 MSN: ventas@bigdipper.com.ar
 Te: (+5411)4481-9475/4977-6217

Administracion central:
 Del Mate Amargo 1176
 Parque Leloir - Ituzaingo
 (B1715CXJ) Buenos Aires





NVR3204/3208/3216-P

4/8/16CH PoE 1U Network Video Recorder

Easier Installation at Lower Cost

- Less than 2 minutes installation with UPnP function
- 4 PoE ports spare extra power cables for cameras

Easier & Smarter Operation

- Built-in PoE switch to run DHCP
- Simple double click to add devices
- Support Instant Playback while in live view
- Support PTZ (E-PTZ) and 3D intelligent positioning with DAHUA PTZ dome
- Support multiple functions as video push, ATM/POS and snapshot attached E-mail prompts



IPC-HFW3200C

2Mp CMOS Full HD Waterproof
IR Bullet Network Camera



IPC-HFW2100

1.3Mp CMOS HD Waterproof
IR Bullet Mini Network Camera



IPC-HDB3200C

2Mp CMOS Full HD Vandal-proof
Network Mini Dome Camera



IPC-HD2100

1.3Mp CMOS HD
Network Dome Camera

IPC support list:





Dahua Technology

Dahua Technology Co. LTD es un fabricante profesional en el rubro de seguridad y video vigilancia.

Durante los últimos 16 años de desarrollo, Dahua Technology se ha especializado en la investigación y diseño de equipamientos de vigilancia de la más alta tecnología.

Tanto el hardware como el software son diseñados en forma modular, con flexibilidad para diferentes configuraciones, múltiples escalas de aplicación y futuras expansiones.

Dahua tomó la delantera en lanzar al mercado un grabador digital de cámaras de 8 entradas en tiempo real en 2002 y luego en 2003- un modelo de 16 entradas en tiempo real.

Actualmente, Dahua está liderando la tendencia en desarrollo de grabadores digitales de video y se está convirtiendo en la marca número 1 en China.

En 2006 el lanzamiento del teclado IP, los domos de alta velocidad, placas decodificadoras y servidores IP representan la estructura completa de seguridad y videovigilancia de Dahua.

En 2007 y 2008 todos los DVR se cambian para incorporar Discos SATA. Los domos y cámaras IP son presentados al mercado.

En la actualidad Dahua es fabricante líder en seguridad y videovigilancia con considerable tecnología y escala. Nuestros productos han aprobado las certificaciones de calidad ISO9001 y muchas otras internacionales como UL, CE, FCC.

Gracias al alto desempeño de nuestros productos, son vendidos en toda Europa, América y Japón como también en Taiwan y son ampliamente utilizados en diversos campos de aplicación como bancos, seguridad pública, usinas de energía, edificios inteligentes y transporte.

Investigación y Desarrollo

Un robusto departamento de investigación y desarrollo es esencial para poder innovar y acercarse a la excelencia. Dahua posee más de 800 ingenieros y cada año invierte más del 10% de sus ingresos en esa área.

Dahua asegura la innovación e implementación de tecnologías en aplicaciones estructuradas embebidas, aritméticas de codificación/decodificación de audio/video y desarrollo de protocolos de red.

Todo esto le asegura el liderazgo en esta industria y garantiza el desempeño excelente de sus productos.

Estrategia de mercado

Orientado al requerimiento de mercado y manteniendo una cooperación «ganador-ganador» como objetivo, Dahua está dedicada continuamente a buscar expansión de mercado y promoción, desarrollando clientes internacionales para aumentar el crédito y la reputación de la marca.

Compartiendo los mejores productos, servicio e intereses Dahua y sus clientes crecerán y serán más fuertes juntos.

Servicio

Un perfecto sistema de servicio es la garantía para satisfacer la demanda de sus clientes.

Dahua ha establecido una red de servicio post venta sobre todo el país. Personal altamente calificado provee el mejor y más rápido servicio a sus clientes.

Además, Dahua ha estado conduciendo la capacitación para los ingenieros de servicio pos venta a través de seminarios realizados en el país de sus distribuidores internacionales. La casa matriz, además, provee la capacitación de servicio pos venta a los clientes de todo el mundo.

Dahua ofrece servicio con características específicas y provee soluciones profesionales de sistemas de seguridad y video vigilancia para cumplir con todas las necesidades de sus clientes.

Nuestra Misión

Liderar la industria, servir al país.



Dahua Technology Co., Ltd.

1187 Bin'an Rd., Binjiang, Huangzhou, Zhejiang 310053, China Tel:(86-571)8768 8883, 2893 9666 Fax:(86-571)8768 8815
E-mail:overseas@dahuatech.com Website:www.dahuasecurity.com

What's New? Just Dual-core!



Dahua now launched a full range of 960H & full-D1 DVR adopted a powerful dual-core CPU and new code chip. It presents the powerful preview, recording, playback and network performance.



DVR0404/0804/1604HF-S-E

4/8/16CH 960H 2U DVR

- > 4/8/16ch video & audio
- > H.264 & Dual-stream encoding
- > Full channel 960H(960x576/960x480) realtime recording
- > HDMI,VGA & BNC output up to 1080P
- > 8 SATA, 1 eSATA, 2 USB



DVR0404/0804/1604HF-S

4/8/16CH Full-D1 2U DVR

- > 4/8/16ch video & audio
- > H.264 & Dual-stream encoding
- > Full channel D1 realtime recording
- > HDMI,VGA & BNC output up to 1080P
- > 8 SATA, 1 eSATA, 2 USB



DVR0404/0804/1604HF-L

4/8/16CH Full-D1 1.5U DVR

- > 4/8/16ch video & 4ch audio
- > H.264 & Dual-stream encoding
- > Full channel D1 realtime recording
- > HDMI,VGA & BNC output up to 1080P
- > 4 SATA, 1 eSATA, 2 USB



DVR0404/0804/1604HF-A

4/8/16CH Full-D1 1U DVR

- > 4/8/16ch video & 4/8/4ch audio
- > H.264 & Dual-stream encoding
- > Full channel D1 realtime recording
- > HDMI,VGA & BNC output up to 1080P
- > 2 SATA, 2 USB

www.dahuatech.com



Distribution Partner: **Big Dipper Technology**

Contact person: Ing. Gabriel R. Pennella, Del Mate Amargo 1176, Ituzaingo, CP : 1710, Buenos Aires, Argentina, Tel: (5411) 4481-9475

Website: www.bigdipper.com.ar Email: info@bigdipper.com.ar MSN: ventas@bigdipper.com.ar



Intersec Buenos Aires 2012

Del 15 al 17 de agosto – Predio Ferial La Rural

El evento más importante de la industria de la Seguridad abrirá nuevamente sus puertas. A lo largo de tres días, visitantes y expositores renovarán su encuentro, en el que las modernas tecnologías para la protección serán las estrellas excluyentes del evento. Precedida por exitosos antecedentes, sin dudas, Intersec Buenos Aires se convertirá en la exposición más exitosa de la región.



3M	1 D - 10 / 1 D - 20	DX Control	1 K - 18	Kamet	1 D - 30	Pulqui	2 C - 18
A. Marshal Moffat	1 H - 41	E.S.M.	1 L - 59	Kimberly Clark	1 C - 20	Reactiva	1 C - 51
Adox	1 K - 38	Edigar	1 L - 02	Lacar	1 F - 50	Rev. Innovación Tecnológica	1 L - 16
ADT	1 I - 10	El mundo del Bombero	2 A - 18	Lakeland	2 B - 10	Rev. Negocios de Seguridad 1 I - 21	
ADV Technology	1 K - 14	Electrosistemas Argentina	1 J - 20	Lantrix	1 J - 24	Rev. Prevención e Incendio	2 A - 29
Alar Sur	1 J - 40	Electrotecnia Fiorino	1 E - 28	Lantrónica	1 I - 24	Risco	1 G - 10
Alari 3	1 L - 30	Emergencias Médicas	2 A - 19	Larcon Sia	1 L - 28	Roguant	1 A - 21
Alas	1 K - 60	Eram	1 A - 50	Lec	1 L - 24	S.R.T.	2 A - 21
Alonso	1 I - 30	Eslingar	1 F - 40	LG	1 G - 10	Samsung Smart Home	1 K - 48
Alpargatas Textil	1 C - 40	Exexin	2 C - 20	Libus	1 C - 30	Santista - Tavex	1 C - 28
ARG Seguridad	1 G - 20	Extintores Melisam	1 G - 40	Llaquina	1 F - 48	Schneider/Pelco	1 H - 30
Asis	1 L - 22	Extintores	1 K - 51	M. R. Cavalieri	1 J - 40	Scott Safety	2 C - 10
Axis	1 E - 10	Fibrasint	1 E - 30	Macrophone	1 I - 01	Sec. Arg.	1 J - 40
Bac-Dall	1 A - 01	Fiesa	1 F - 10	Maincal	1 C - 10	Securitas	1 J - 30
Bacigaluppi	1 H - 24	Flir Systems	1 G - 10	Matafuegos Drago	1 A - 30	Seguridad en América	1 K - 58
Backnology	1 L - 29	Fravida	1 C - 50	Matafuegos Georgia	1 D - 40	Seguridad y Defensa	1 J - 51
Big Dipper	1 G - 02	Fujian Forecam	1 K - 50	Meitek	1 J - 02	Segutécnica	1 D - 51
Borcal	2 A - 01	GB&A	1 K - 28	Messe China	1 K - 50	Selnet	1 F - 30
Bureau Veritas	1 G - 49	G&B Controls	1 J - 25	Microcom	1 I - 28	Sepac Aviacion	2 A - 10
Bykom	1 L - 20	G4S	1 E - 20	Ministerio de Justicia y Seg.	1 G - 50	SEPP / Nagroz	1 J - 50
C.E.S.E.C.	1 L - 15	Galimetal	1 B - 29	monitoreo.com	1 K - 10	Sewosy	1 H - 14
Caran	1 A - 41	Geotex	1 A - 28	Mul-T-Lock	1 I - 18	Simicro	1 G - 10
CAS	-	Geovision	1 G - 10	Nannini Technologies	1 I - 38	Sios	1 K - 61
Casel	-	Global Solution	1 L - 19	Nanocomm	1 H - 28	Softguard Tech Arg.	1 K - 02
Cautio	1 B - 40	Grupo Cipa	1 K - 25	NEC	1 F - 20	Solo Soluciones	1 K - 28
Complementos Deportivos	2 C - 02	Herrajes Patricios	1 K - 29	NFPA	2 C - 28	Solution Box	1 L - 10
Confecat	1 D - 01	HID	1 G - 30	NFPA Journal	2 C - 28	Sony	1 H - 40
Conoflex	1 H - 50	Honeywell	1 J - 40	Nimitek	1 D - 50	Startex	1 D - 28
Consejo Bomberos		Honeywell Safety	1 B - 20	Novatex	2 D - 02	Stogue	2 D - 21
Voluntarios	2 B - 20	Indug	2 A - 10	NVT	1 L - 26	Szapiro	1 I - 25
DCM	1 H - 18	Indumentaria		Paar Industrial	2 D - 10	Teknowelt	1 E - 40
Defensa al Consumidor	1 L - 61	protectiva Rasa	1 A - 31	Polvo químico Anxal	2 B - 18	Textil Band	1 A - 19
Deneb	1 A - 51	Industrias de Pascale	1 A - 40	PPA Argentina	1 I - 20	Universidad de Morón	1 I - 15
Detcon	1 E - 20	Industrias Quilmes	1 E - 50	Prentex S.A.	1 B - 10	Ventas de Seguridad	1 K - 60
Dialer Seg Elect	1 J - 11	Industrias Químicas Dem	1 B - 30	Prosegur	1 G - 28	Virtec	1 I - 40
Digiset.com.ar	1 H - 10	Ingal	1 H - 02	Prosegur Tecnología	1 J - 40	Vision X IP	1 K - 30
Drams Technology S.A.	1 K - 40	Intelektron	1 H - 20	Proseind	1 A - 20	Visual Plus Corporation	1 I - 02
Dupont	1 A - 10	Iram	2 A - 20	PTK Argentina	1 J - 40	ZKTechnology Argentina	1 I - 50

intersec

BUENOS AIRES

Exposición Internacional de Seguridad, Protección Contra Incendios, Seguridad Electrónica, Industrial y Protección Personal

¡Regístrese por Internet!



PARTICIPE DE LAS ACTIVIDADES

- Congreso de Seguridad Integral
- Encuentro Internacional de Bomberos
- Competencia de Habilidades Bomberiles
- Conferencias de los expositores
- Congreso de ASIS

15 – 17 Agosto, 2012

La Rural Predio Ferial
Buenos Aires, Argentina

www.intersecbuenosaires.com.ar



Cámara Argentina
de Seguridad



messe frankfurt

La exposición es exclusiva para empresarios, usuarios y profesionales del sector.
No se permitirá el ingreso a menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.


Messe Frankfurt Argentina: Tel.: + 54 11 4514 1400 - intersec@argentina.messefrankfurt.com

KIT MITO. OFERTA LIMITADA.
¡NOSOTROS *SÍ* TENEMOS STOCK!

KIT
MITO

**REPUESTOS
NACIONALES**

Lo último en tecnología para la automatización de portones.



alse

GARANTIA-GARANTIA-GARANTIA-GARANTIA
2
AÑOS

www.alseargentina.com.ar

colombia 370, villa martelli, buenos aires, argentina.

tel. 54 011 4761.4222 | 0810 555 ALSE (2573)

ventas@alseargentina.com.ar

*Consulte OFERTA para gremio. Incluye: electrónica Q50 + 2 controles TX 50 + base, brazo y buje.

ANIXTER

Los mejores sistemas de seguridad, en un solo lugar.

Anixter es el único distribuidor del país que trabaja junto con los fabricantes líderes de la industria de seguridad electrónica, que le ofrece el asesoramiento y la solución completa de infraestructura y conectividad, gracias a su servicio de cadena de suministro de probada eficiencia.

Anixter, su distribuidor de valor agregado.

- ✓ Detección de incendio
- ✓ Seguridad pública
- ✓ Circuito cerrado de video
- ✓ Control de acceso

Anixter Argentina.

Castro 1844/46, C1237AAP, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel: (54-11) 4909-5200

CNX ANIXTER

Entérese de todo lo que Anixter puede ofrecerle como distribuidor de valor agregado, recibiendo **CNX Anixter**, el newsletter más completo del mercado de la tecnología.

¡Visite www.anixtersoluciones.com y REGÍSTRESE!

Forme parte de la comunidad Anixter y disfrute de contar con el mejor aliado para su negocio.

¡Conozca en detalle todos los productos y las soluciones de seguridad disponibles en Anixter!
Comuníquese con un Ejecutivo de Ventas al (54-11) 4909-5200

ANIXTER



Novedades en productos y servicios

Intersec Buenos Aires 2012

Como es habitual, las empresas expositoras presentarán en la muestra de seguridad de este año nuevos productos y servicios y se pondrán a disposición de los visitantes para explicar características y beneficios de las nuevas tecnologías. En las siguientes páginas, ofrecemos un resumen de las novedades.

Las nuevas tecnologías y productos son siempre las estrellas de toda exposición e Intersec Buenos Aires 2012 no será la excepción. Las empresas expositoras, como es habitual, mostrarán a los visitantes sus nuevos productos y servicios, en muchos casos fruto de una gran inversión en investigación y desarrollo.

Nuestros anunciantes, como también es habitual, preparan su participación en Intersec con gran antelación, decidiendo cuál será la oferta más conveniente para sus visitantes.

Punto de encuentro para empresas y clientes, la exposición es una muy buena excusa para reafirmar vínculos comerciales y personales a través del contacto con lo más moderno en materia de seguridad electrónica.

A modo de adelanto, y antes de que recorra sus pasillos, les ofrecemos a partir de aquí un compendio de lo que podrán ver a lo largo de tres días en Intersec 2012: los nuevos productos de nuestros anunciantes, los que estarán presentando en sus respectivos stands.

SISTEMA ADT AUTOINSTALABLE

ADT introduce al mercado ADT Autoinstalable, un sistema de seguridad pensado para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

CARACTERÍSTICAS

- Botonera de pánico que responde a las señales de asalto, incendio y emergencias médicas que es comercializado con un control remoto para complementar su funcionalidad.
- Conectado a la línea telefónica.
- Sistema de control remoto que alcanza hasta los 40mts.
- ADT Autoinstalable es un producto a batería que continua funcionando incluso ante la eventualidad de un corte de luz.
- La característica autoinstalable del equipo no sólo evita afrontar el costo asociado a la visita de un técnico, sino también la incomodidad de coordinar la visita para la instalación.



STAND 11 - 10



+ DATOS

www.adtempresas.com.ar
ar.adtvm.tycoint.com
 (54 11) 4006-4900

- Puede instalarse con un dispositivo en una abertura y transformarse así en una alarma tradicional.
- 100% industria nacional.

APLICACIONES

- **ADULTOS MAYORES:** Para aquellos que se encuentran mucho tiempo dentro del hogar, la opción de control remoto es justa para situaciones de emergencias de cualquier tipo, ya que permite dar rápido aviso a los entes de emergencia.
- **PEQUEÑOS COMERCIOS:** tales como kioscos, mini-mercados o locales a la calle, donde los empleados pasan gran parte de su día expuestos a distintas situaciones de peligro, contar con un sistema de seguridad instantáneo y de fácil manejo es un beneficio indiscutido.
- **DEPARTAMENTOS:** Ante la tendencia de proteger este tipo de viviendas, la opción de instalar un dispositivo magnético que ofrece ADT Autoinstalable es una alternativa práctica y ajustada a los espacios de estos hogares. ■

POWERSHOCK PWS02 DE ALIARA

Aliara, empresa líder en tecnología de seguridad perimetral presenta la nueva versión de su Energizador de Perímetros PowerShock, que incorpora más prestaciones al equipo, entre ellas: entradas para control remoto, salida de sirena y memoria de alarma.

El PowerShock es el energizador más potente del mercado (8000 Watts) con gabinete apto para exterior y configurable para ser integrado al software de control central PMS2 para proteger grandes perímetros. El sistema está homologado en cumplimiento de las normas IEC 60335-2-76, que definen al producto como "No Letal" y apto para ser instalado en residencias. Por sus prestaciones, PowerShock se convirtió en el energizador más elegido por el instalado de seguridad electrónica en 2011.

FUNCIONAMIENTO

- LEDS indicadores de encendido, pulsos, batería



STANDS 1L - 29 / 1J - 11



+ DATOS

www.aliara.com
ventas@aliara.com
 (54 11) 4795-0115

baja, funcionamiento con tensión de red, funcionamiento con batería.

- Compensación aut. de pérdida de aislación
- Fusible de 1A para protección contra descarga por red de corriente y fusible de 12V 3A para Baja tensión
- Habitáculo para batería de respaldo 12V 7ª

APLICACIONES

PowerShock es compatible con el sistema PMS2 con software control de interfaz gráfica sencilla y de fácil operación que ofrece:

- Mapa del sitio digitalizado.
- Niveles de acceso por categoría de usuario.
- Alarmas audibles y visuales.
- Control de rondas on-line.
- Autodiagnóstico: controla el estado del cable sensor microfónico y del microprocesador.

En Intersec Buenos Aires, Aliara presentará sus productos en los stands de sus distribuidores: Backnology y Dialer ■

INTEGRACIÓN TOTAL EN PROTECCIÓN PERIMETRAL

Cable Sensor Microfónico – Cercos Eléctricos – Software de Control, Integración y Monitoreo

ALIARA, más de 12 años diseñando sistemas de seguridad perimetral, líder y referente en el mercado argentino y latinoamericano.

Los sistemas **PMS** y **POWERSHOCK** son ideales para proteger industrias, silos, barrios privados, Countries, terminales portuarias, aeropuertos, residencias, etc.



POWER SHOCK

Energizador de perímetros microprocesado

PMS 3

Cable microfónico para pequeños perímetros



PMS 2

Sistema integral de seguridad perimetral

PMS 4

Cable sensor microfónico enterrado



aliara

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PERIMETRAL



Descubra una nueva dimensión en desempeño y valor de NVT

NVT pone a su alcance su calidad, desempeño sin igual y ahorro con el Concentrador de Video Pasivo compacto de 8, 16 y 32 canales y Receptor Activo StubEQ™

Concentradores de conexión y transceptores pasivos

- No se requiere energía
- Excepcional rechazo de interferencia
- Protección integrada contra picos transitorios

Concentradores activos StubEQ™

- Ecuación libre de ajuste de dos bandas adaptable y completamente digital de la señal de video
- Excepcional rechazo de interferencia
- Protección integrada contra picos transitorios y eliminación de lazos de tierra



 **ARGSEGURIDAD**
Distribuidores de Seguridad Electrónica

Av. Rivadavia 8617 - CABA

Horario de atención:
Lun. a Vie. de 9:00 a 18:00 hs.
Sábados de 9:00 a 12:30 hs.



Distribuidor Oficial NVT - Stock Permanente - Teléfono 011-4674-6666 • Email: ventas@argseguridad.com



Sistemas de Alarmas inalámbricos con Administración remota y vía Smartphones



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Las soluciones de **Electronics Line 3000** permiten a los usuarios tener un **completo control** de sus hogares y estar conectados **siempre, desde cualquier lugar**

Administración remota para usuarios finales

Control interactivo a través de Web o teléfono celular
Alertas en tiempo real y actualización vía e-mail o SMS
Visualización de imágenes y funciones de automatismos de hogar



Detector exterior



Cámara PIR



Contactos magnéticos

Dispositivos inalámbricos

compact



Central inalámbrica

iconnect



Central inalámbrica



SISTEMA A2K8

Desde hace más de dos décadas Alonso Hnos. S.A. desarrolla y fabrica productos en el país. Presenta, en Intersec 2012, una familia de productos en torno a su nuevo panel A2K8. Realmente no se trata de un panel más, ya que sus accesorios se integran para tener un sistema muy flexible en su conformación.

El panel tiene también una serie de funcionalidades que lo hacen único: verificación de audio, control remoto telefónico, receptor inalámbrico incluido en el teclado KPD-860RF (expandible hasta 32 zonas, entre cableadas e inalámbricas), varios formatos de comunicación, fuente de alimentación reforzada y hasta 4 particiones.

Cuando se complementa con el comunicador GPRS G2K8, se obtiene un poderoso canal de comunicaciones controlado por el mismo panel, con el manejo de los llamados "escenarios de comunicación".



STAND 11-30



+ DATOS

www.alonsohnos.com
(54 11) 4246-6869

Además, se suma como otro canal de programación de ambos dispositivos, es decir, que puede programar A2k8 y G2k8 por teléfono con un módem, en forma local desde un teclado del sistema, o en forma inalámbrica por GPRS.

ACCESORIOS

- Teclados Adicionales KPD-860RF/860 (con o sin receptor de RF)
- Expansores para zonas cableadas de 8 zonas EXP-8Z.
- Detectores IRP inalámbricos DGW-500
 - Detectores magnéticos inalámbricos DGM-300
- Llaveros transmisores de Control Remoto TX-500
- Comunicador GPRS G2K8.

Adicionalmente, debe mencionarse el excelente rango de alcance del enlace inalámbrico de 2 vías funcionando el 434MHz y la excelente calidad de los productos de Alonso Hnos. S.A. ■

VIDEOEDGE DE ESCRITORIO/MINI-TORRE

American Dynamics, unidad de Tyco Security Products, anuncia la expansión de la familia de productos VideoEdge NVR con el lanzamiento del modelo de escritorio/minitorre.

Este nuevo NVR ofrece a los usuarios la adaptabilidad y funcionalidad características de VideoEdge, pero en una versión pequeña y sencilla. Diversas empresas como pequeños comercios, bancos y otras entidades comerciales, con instalaciones de 2 a 32 cámaras IP, se pueden beneficiar de la grabación de máxima confiabilidad y la función "siempre activa" de análisis de movimiento y la reproducción por "streaming", sin interrupciones, de video grabado, que ofrece VideoEdge. El modelo de escritorio/minitorre también es ideal para organizaciones más grandes que prefieren una arquitectura de almacenamiento de video descentralizada.

Las versiones de escritorio y minitorre del Video



+ DATOS

www.americandynamics.net

Edge NVR ponen a disposición de los profesionales de la seguridad una solución de gestión de video sólida, intuitiva y económica que pueden ayudar a la pequeña y mediana empresa a monitorear sus instalaciones de manera segura y sencilla.

El nuevo grabador de video en red de escritorio/minitorre ofrece almacenamiento integrado de 500GB, 1TB o hasta 2TB. Puede procesar hasta 32 cámaras, con 50Mbps máximo por grabador. El VideoEdge NVR de escritorio/minitorre es ideal para trabajar con instalaciones remotas o ubicaciones satélites, en infraestructuras grandes o pequeñas.

El VideoEdge NVR viene con una garantía de tres años para el hardware, incluyendo

repuestos como discos duros y ventiladores, y se puede adquirir a través de los canales de distribución con los que cuenta Tyco Security Products en todo el mundo. ■

ARG-IP-ENCOD5201 NIXZEN

El Encoder de uso universal Nixzen permite integrar cámaras analógicas al mundo IP y puede ser instalado como módulo independiente o integrado al interior de la cámara. Para cámaras IR MJPEG y H264, compatible con software DigiFort.

El encoder Nixzen ofrece excelente calidad de Video y puede instalarse dentro o fuera de una cámara, según la versión. Entre otras prestaciones, ofrece audio bidireccional, protocolo RS485, Pelco P y Pelco D.

Convierte cámaras o domos PTZ analógicos en cámaras o domos PTZ IP, manteniendo la resolución original de la cámara, sin degradación de video o audio, y puede ser visualizado desde celulares.

Excelente relación costo-beneficio para ampliación y conversión de sistemas. Incluye Software Propio hasta 64 canales.



STAND 1G-20



+ DATOS

www.argseguridad.com
ventas@argseguridad.com
(54 11) 4674 6666

CARACTERÍSTICAS

- Acceso Web o por Software dedicado.
- Integra cualquier cámara del Mercado.
- Modos PAL/NTSC.
- Zoom digital de 2X.
- 30 fps (640x480) máximo.
 - Resolución: VGA (640x480) SIF (320x240) QSIF (160x120).
 - Método de compresión MJPEG/H264.
 - Alimentación: 12Vcc - 1A (fuente no incluida).
 - Interfase Ethernet 10/100Base-T / puerto RJ-45.
 - Audio Bidireccional G.711.
 - Transport: RTSP, Multicast, RTP/IP, UDP/IP TCP/IP, SMTP/HTTP/FTP Protocol, Other: DNS and DHCP client, DDNS.
- Actualización remota de firmware.
- Detección por movimiento.
- Masking Protocol.
- Temperatura de operación: -10 a 55°. ■

Asesoramiento profesional

Más de 15 años en la industria

Importadores directos

SOPORTE TÉCNICO

Asesoramiento: Los que formamos ARGSeguridad somos ingenieros con más de 10 años de experiencia en el gremio de la seguridad electrónica, técnicos y personal altamente capacitado en cada una de sus funciones.

VENTAS ONLINE

24 Hs. / 365 días al año: Realizá tus pedidos, con o sin tarjeta de crédito. Administrá tus compras mediante un ígg! formulario de compras online.

STOCK PERMANENTE

Nuestro stock propio, facilita sus oportunidades de negocio.



DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA

ARG SEGURIDAD

NIXZEN

Simplex

orena

IQinVision

DYNACOLOR
always watching

CEM SRL

Línea completa de Productos CEM
Centrales de alarma monitoreable
Comunicaciones GSM/SMS
Comunicaciones Telefónicas
Sensores Infrarrojos
(Interior / exterior / antenasocultas, etc.)

LOCSTAR

ZUDEN

- CCTV - GRABACIÓN DIGITAL
- VIDEO IP
- ALARMAS DE INTRUSIÓN
- INCENDIO
- ACCESOS
- CERRADURAS PARA HOTELES

Importamos y distribuimos productos probados y adaptados para ofrecer a nuestros clientes la mejor opción en seguridad a precios altamente competitivos. Todos los productos de nuestra cartera se encuentran en nuestro stock, dispuestos de un Showroom con los principales productos en funcionamiento y taller de reparaciones y ensamble.



Horario de atención:

Lun. a Vie. de 9:00 a 18:00 hs.
y Sábados de 9:00 a 12:30 hs.

Av. Rivadavia 8617 - CABA

(011) 4674-6666

ventas@ARGseguridad.com

www.ARGseguridad.com



Nuevo sistema integrado de alarma

A2K8

Panel de Alarma



Teclado KPD-860 y KPD-860RF



Panel PC-860



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- PC-860RF: Panel híbrido de 32 zonas (8 zonas cableadas + 24 inalámbricas).
- PC-860: Panel de 8 zonas, expandible a 32 con el expansor EXP-8Z.
- 4 Salidas PGM en la placa principal.
- Hasta 8 teclados LCD mod. KPD-860/860RF multilinguaje.
- 4 Particiones.
- 512 Eventos en memoria.
- 32 Códigos de usuario.
- Fuente/ cargador switching de alta eficiencia.
- Gabinete plástico.
- Frecuencia de operación de 2-Way Wireless System®: 434MHz.
- Formatos de comunicación telefónica: Contact ID, SIA, 4+2 y Marcación Residencial con mensajes de voz.
- Control Remoto con menús de voz.
- Verificador de Audio con micrófono de teclado.



Sistema integrado de alarma, con receptor inalámbrico de dos vías, control telefónico remoto, verificador de audio con micrófono incluido y completo teclado LCD. Totalmente compatible con el comunicador G2K8 de GPRS.



2-way Wireless System®
Exclusivo sistema inalámbrico de comunicación con protocolo de doble vía.



Voice Control®
Control remoto telefónico guiado a través de menús de voz.



Verificación de Audio®
Accede a escuchar el audio ambiental, bajo condición de alarma.



ALONSO HNOS. SIRENAS S.A.
(54 11) 4246.6869 - administracion@alonsohnos.com

Comunicador GPRS

G2K8

Comunicador GPRS para A2k8.

Se integra totalmente al panel como un poderoso medio de comunicación, permite transmitir eventos de alarma, programar a distancia y controlar remotamente su sistema.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Conexión al bus de accesorios del panel A2K8.
- Programación total del panel, mediante GPRS.
- GSM GPRS Cuatribanda con Búsqueda Automática.
- Transmisión encriptada.
- Protocolo de Comunicación UDP.
- SMS configurables.
- Permite configurar diferentes escenarios de comunicación.
- Múltiples modos de programación.
- Reconocimiento de SIMcard automático.
- Transmisor Clase 4 (2W) en 850 y 900MHz, y Clase 1 (1W) en 1800 y 1900 MHz.
- Opcional modelo con batería y cargador.



Confiable como estandarte de una marca

www.alonsohnos.com

 **alonso**
* #



AXIS Q1910 Y AXIS Q1921

Las cámaras de red térmicas de Axis crean imágenes basadas en el calor que emiten los objetos, vehículos o personas. Esto ofrece la posibilidad de ver a través de una oscuridad total y ofrecer imágenes que permiten a los operadores detectar y actuar frente a actividades sospechosas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

No necesitan de fuentes luminosas adicionales (convencionales o de infrarrojos) y, en contraposición con las cámaras convencionales con funcionalidad diurna y nocturna, las cámaras térmicas permiten obtener imágenes de vigilancia fiables aún en la más absoluta oscuridad.

CARACTERÍSTICAS

- Detección incluso en la más absoluta oscuridad.
- No necesita fuentes de iluminación independientes.
- Asequible: un complemento realista a las cámaras



STAND 1E - 10



+ DATOS

www.axis.com

de red convencionales.

- Secuencias de video H.264 múltiples con paletas de colores individuales.
- Audio bidireccional.
- Detección de movimiento, alarma antimani-pulación activa, análisis de terceros.
- Ranura para tarjeta SD/SDHC incorporada.
- Alimentación a través de Ethernet.
- Resolución de 160x128 a 8,33 imágenes por segundo.
- Integración fácil con una amplia gama de sistemas de gestión de vídeo.
- Compatible con ONVIF para interoperabilidad entre productos de vídeo en red.

AXIS Q1910-E Y Q1921-E

Cámaras de red térmicas listas para instalar en exteriores, diseñadas para resistir condiciones meteorológicas adversas que incluyen todas las funciones de la versión para entornos interiores, homologada IP66. ■

CÁMARAS IP B5110 Y F1100 DE ZAVIO

Backnology, representante de la marca en nuestro país, suma dos nuevos modelos a su amplia línea de cámaras IP ZAVIO.

En esta ocasión, presenta el modelo de exterior B5110, un equipo con carcasa IP66 resistente a las inclemencias climáticas. Esta cámara tiene una excelente calidad de imagen de 1.3 megapíxeles y está equipada con LEDs infrarrojos que le dan una visibilidad de hasta 15m.

La B5110 ofrece alimentación PoE y cuenta con entrada y salida para alarma.

También se presentará en Intersec el modelo F1100, que es la nueva cámara compacta de la línea Zavio. La F1100 posee excelente calidad de imagen de 1280 x 720p y configuración sencilla e intuitiva. Esta cámara cuenta con aplicación móvil libre para iPad, iPhone y dispositivos con Android.

Ambos modelos son compatibles con ONVIF,



STAND 11 - 29



+ DATOS

www.backnology.com.ar
ventas@backnology.com.ar
 (54 11) 5031-3310

poseen acceso de usuarios múltiples con protección por contraseña y Software incluido hasta 32 canales. Las dimensiones de la B5110: 120x78 mm y la F1100: 77x63x33 mm.

Zavio cuenta, además, con cámaras IP de 2 megapíxeles que ofrecen, entre otras características, resolución Full HD 2MP, filtro de corte IR removible para la función Día/Noche, mejoramiento del contraste brillante y oscuro con sistema WDR, 2 entradas y salidas de alarma y compatibilidad absoluta con estándar Onvif.

El modelo B7210 de 2MP es ideal para uso externo, ya que cuenta con tecnología LED que permite una visión de hasta 50 metros en la oscuridad y certificación IP68, lo que la convierte en resistente al agua.

En 2MP también está el modelo F7210, cuya principal característica es la posibilidad de alimentación PoE y conexión inalámbrica, lo cual la convierte en una cámara fácilmente adaptable a cualquier tipo de instalación en interior. ■

NVR CON POE INTEGRADO NVR3216-P

Representante exclusivo de Dahua Technology en nuestro país, Big Dipper presenta la nueva línea de NVR de la marca.

CARACTERÍSTICAS

- 16 canales 1U standalone Network Video Recorder (NVR).
- Dual-core CPU con preview, grabación, reproducción y video en red.
- Compresión H.264/MPEG-4 dual codec.
- Máx.: 120fps@1080p, 240fps@720p, 480fps@D1 preview & recording.
- Reproducción simultánea de todos los canales de grabación, GRID interfase y búsqueda inteligente.
- Certificada ONVIF.
- Soporta ajustes en cámara de red de manera remota.
- Búsqueda automática de IP por cámara.
- Soporta 2 discos SATA HDDs up to 8TB, 2 USB2.0.



STAND 1G - 02

+ DATOS

www.bigdipper.com.ar
ventas@bigdipper.com.ar
 (54 11) 4481-9475

- Soporta IPC UPnP, PoE (Modelos -P únicamente).
- Web server embebido, CMS (DSS/PSS) & DMSS.

SERIE

- DH-NVR3204: 4 cámaras IP / 4 entradas de audio
- DH-NVR3208: 8 cámaras IP / 8 entradas de audio
- DH-NVR3216: 16 cámaras IP/16 entradas de audio
- DH-NVR3204-P: 4 cámaras IP / 4 entradas de audio, 4 PoE
- DH-NVR3208-P: 8 cámaras IP / 8 entradas de audio, 4 PoE
- DH-NVR3216-P: 16 cámaras IP / 16 entradas de audio, 4 PoE ■



NUVO

Software Profesional de VideoVigilancia



Una sola plataforma, más de 60 marcas, más de 1.300 modelos de cámaras IP 128 cámaras de múltiples servidores

Para cámaras IP

64 canales NVR

Licencias de 1, 4, 8, 12, 16, 25, 32, 36 y 64 canales
Compresión MJPEG, MPEG4 y H.264
Totalmente escalable hasta 64 cámaras IP

Para Cámaras IP y Analógicas

64 Canales Híbrido NDVR

100% flexible
Puede combinar todas las placas digitalizadoras con las licencias de software hasta 64 canales híbridos



Para cámaras analógicas

32 canales DVR

Placas digitalizadoras de 4, 8 y 16 canales
Compresión por software (MJPEG y MPEG4) o por Hardware (H.264)
Apilable hasta 32 cámaras analógicas

ZAVIG

Línea completa de Cámaras IP

Nuevas Cámaras



- > Excelente calidad de imagen, resolución 640x480 y también Megapixel
- > Compresión en MJPEG y MPEG-4 simultáneo, también H.264 en la línea Megapixel
- > Detección inteligente de movimiento
- > Zoom digital de 10x y audio de dos vías

Cámara IP con movimiento (PT)



M511E

Cámaras IP de exterior



F731E

Cámaras IP fijas



F210A

- > Gran variedad de modelos wireless, PoE y con entrada/salida de alarma (I/O)
- > Sincronización de audio y video optimizada
- > Monitoreo en vivo por teléfono celular 3G
- > Software gratuito de grabación y monitoreo para 32 cámaras

LANDWELL

Control de Rondas para Vigiladores



El control de rondas LANDWELL, es el más robusto y pequeño del mercado, posee un software de gestión totalmente flexible que ofrece la posibilidad de realizar modificaciones acordes a las necesidades del usuario.

- > Capacidad: 10.000 registros
- > Conexión USB
- > Soporta Windows 95, 98, 2000, XP y vista
- > Batería de Litio

ZKSoftware

The Advanced Biometric Solution

Control de Accesos Fingerprint F8



El F8 es un equipo con tecnología de huella digital pensado para el control de accesos, tiempos y asistencia del personal con la posibilidad de manejar una salida relay para la apertura de una puerta.

- > Puerto USB
- > Software en español
- > Capacidad: 500/1500 huellas



BACKNOLOGY

Visítanos en nuestro Stand 1L-29 de INTERSEC

ZAVIG NUVO LANDWELL ZKSoftware TP-LINK MikroTik SAMSUNG UBIQUITI DrayTek aliana SAFELOGY

BACKNOLOGY S.R.L - Sarmiento 1562, 7°D - C.A.B.A - Tel: 011-5031-3310 - ID 54*620*3650
ventas@backnology.com.ar - www.backnology.com.ar



CCTV PROFESIONAL



BIGSON
www.bigson.com



CAMARAS - DVR - ACCESORIOS

**SOLIDEZ Y CALIDAD
GARANTIZADA**



info@bigson.com
Mahatma Gandhi 370 - CABA
4857 - 3300 / 3311



Software para centros operativos

Respaldo asegurado

Innovación permanente

Excelencia en Servicio post venta

Servicio y soporte técnico las 24 hs los 365 días del año

Cientos de sistemas funcionando en el país y Latinoamérica

PARTNERS



Una solución completa de gestión y desarrollo para su negocio de monitoreo

Av. Colón 3073 7° - Mar del Plata - 7600 - Tel. (54 223) 495-8700

www.bykom.com.ar - info@bykom.com.ar



PLATAFORMA BYKOM WEB 3.0

Esta aplicación es utilizada por centrales de monitoreo e integradores de tecnología para satisfacer las necesidades de empresas de transporte de carga (general o mercancías peligrosas y/o suntuosas) y pasajeros; empresas de taxis y remises, PYMES con pequeñas flotas de reparto, consumo masivo. El cliente final podrá ver en tiempo real dónde se encuentra, accionar la alarma, recibir alertas vía SMS o correo electrónico, visualizar la activación de su sistema de seguridad o la velocidad de desplazamiento, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Seguimiento, rastreo y localización de vehículos en hasta 6 pantallas al mismo tiempo por operador desde un único entorno WEB.
- Automonitoreo WEB de eventos móviles y domiciliarios/fijos tanto para usuarios finales como para DEALERS.



STAND 1L - 20



+ DATOS

www.bykom.com.ar
info@bykom.com.ar
 (54 223) 495-8700

- Mediciones de telemetría.
- Caudalímetro.
- Logística de flotas.
- Definición de zonas o geocercas, con aviso de eventos y configuración de reglas (zonas prohibidas y permitidas)
- Definición de rutas y puntos seguros
- Gestor de direcciones (busca móviles más cercanos a un domicilio predefinido). Distancia en móvil y a pie estimada.
- Simulación de recorridos históricos.
- Envío de comandos por móvil y por flota.
- Condición de libre, ocupado y prepánico.
- Lectura de sensores analógicos y digitales.
- Condición de enganche, carga, apertura de puertas, etc.
- Configuración de permisos por usuario desde la WEB y múltiples alias con perfiles diferentes por acceso.
- Personalización de reportes desde la WEB por el usuario o DEALER. ■

NUEVA VERSIÓN DE LA CENTRAL XANAES DE CEM

Panel de Alarma Microprocesado Monitoreable ideal para protección contra robo/asalto o incendio, el cual puede ser organizado a partir de un equipo base, al cual pueden o no agregársele los siguientes módulos: comunicador digital / discador telefónico, comunicador G100.

Control total del Panel por SMS, expansor de 4 zonas, expansor de 2 salidas programables, receptor de RF y transmisores inalámbricos 2 y 4 canales.

NUEVAS FUNCIONES

Control total desde un celular usando el modulo G100 como accesorio: activación/desactivación, anulación de zonas, activación/desactivación de salidas programables, reporte a centrales de monitoreo, usuarios particulares,



+ DATOS

www.cemsrl.com.ar
ventas@cemsrl.com.ar
 (54 351) 456-8000

etc., sencilla instalación y programación.

CARACTERÍSTICAS

- 6 zonas cableadas expandibles a 10, programables.
- Zonas con Resistencia Final de Línea.
- Posibilidad de Dos Zonas Temporizadas con diferentes Tiempo de Entrada.
- Memoria de disparo discriminada por Zonas, Teclas Especiales, Transmisores Inalámbricos, Batería Baja, etc.
- Menú de Problemas en el Sistema (Fallo Comunicación, Reset del Micro, Falla en Línea de TE, etc.)
- 5 Claves de usuario, de invitado, de coacción y Clave rápida.
- 3 Salidas totalmente programables, expandibles a 5.
- Salidas para sistemas sonoros externos e internos independientes y selectivas.
- Partición y función anunciador de zonas. ■

CÁMARA IP BL-C111 DE PANASONIC

Cámara IP que cuenta con sensor de detección de movimiento humano, modo de visión nocturna a color, servidor web integrado, control de cámara, fácil instalación, detección de movimiento y función de sello de tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Resolución de video 640x480 / 320x240 (normal) / 160x120
- Iluminación mín. 3 lux
- Compresión de video JPEG, M-JPEG, MPEG4
- Detector de Movimiento
- Requisitos del sistema para control de PC
- Protocolos Soportados: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, ICMPv6, POP3, NTP,
- UPnP, RTP, RTSP, RTCP
- Capacidad de Memoria aprox.: 250 imágenes (320x240)



+ DATOS

www.getterson.com.ar
centennial@getterson.com.ar
 (54 11) 6777-6000

- Salida alarma: correo electrónico, FTP, HTTP
- Red Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
- Lente intercambiable fijo (rango focal: 0,3m hasta infinito)
- Entrada de audio.

Otro nuevo modelo de cámara que presenta Panasonic es la BL-C101CE, cámara IP para el uso en el hogar.

Este dispositivo permite ver de forma simultánea imágenes MPEG-4 y JPEG y viene provisto con micrófono integrado. Entre sus funciones cuenta con detección de movimiento y sonido de notificación de detección.

CARACTERÍSTICAS

- Resolución de video 640x480 / 320x240 / 192x144.
- Sensor CMOS 1
- Lente intercambiable foco fijo 0.3mm-infinito
- Zoom digital 10x
- Hora y alarma. ■



Tiene
**Problemas
de Stock?**

en

**Paneles
de Alarma**

**Detectores
Infrarrojos**

y **Comunicadores
celulares...**

Gabriela Ergui DISEÑO GRÁFICO



Nosotros **NO.** 
somos **Industria Argentina**

Pioneros en Paneles Monitoreables *desde hace más de 25 años.*

Encuentre todos NUESTROS
PRODUCTOS en CAPITAL, en:

 **ARGSEGURIDAD.COM**

Av. Rivadavia 8617 · Cap. Fed
(011) 4674-6666

Hecho en Córdoba
INDUSTRIA ARGENTINA

Picaflor 72 - B° Mitre (5006) Córdoba · Rep. Argentina
Tel.: (54-351) 456-8000 / Fax: (54-351) 4111447
e-mail: ventas@cemsrl.com.ar · www.cemsrl.com.ar


CEM SRL



solution

soluciones de ingeniería

Control de Accesos



Molinetes

Puertas Giratorias

Controladoras

Software

Accesorios

Soluciones DCM:

Inteligentes, seguras y con posibilidad de crecimiento

DCM Solution S.A.
Juan de Garay 3942 . (A1636AHH)
Olivos . Buenos Aires . Argentina
(011) 4711 0458 / 4005 5881
info@dcm.com.ar

www.dcm.com.ar

Seguridad Inalámbrica.



PowerMaxExpress

Protección inalámbrica ultra compacta
con opción de comunicación IP/GPRS

- Moderno diseño, simple y compacto.
- Sistema independiente, todo en uno.
- Video verificación de alarmas (opcional)
- Comunicador Telefónico incorporado.
- Opciones de comunicación IP y GPRS.
- Fácil instalación y operación intuitiva.
- Amplia variedad de accesorios y opciones de expansión.
- 28 zonas inalámbricas más 1 cableada.
- 4 Particiones. 8 diferentes usuarios.



Detector de
Monóxido



Mando tipo
lavavajillas



Detector de
temperatura



Mando tipo lavavajillas
bidireccional



Detector para
exteriores



Módulo
GSM/GPRS



Detector
de humo



Teclado
bidireccional



Detector
de gas



Control
remoto



Detector de
inundaciones



Detector de
movimiento



Sirena para
exteriores



Detector
de cortina



Sirena para
interiores



Contacto
magnético



Cámara IP
Wi fi



Cámara IP PTZ
Wi fi



La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4932-3838
ventas@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar

Dialer recomienda



Visonic®

For a secure way of life





DOMO AUTOTRACKING DH-SD6582/6582A-HNI DE DAHUA

El nuevo domo Dahua ofrece un paneo de 360° y auto flip, con hasta 255 posiciones preseteadas y 5 de autoscan. Ante un corte de energía, automáticamente el domo retoma su última posición PTZ, lo mismo que su enfoque. Ofrece posicionamiento inteligente para función 3D. Homologado IP67, trabaja de manera óptima en entornos exteriores gracias a su control de temperatura autocontrolado por el dispositivo.

El domo viene provisto con función IVS (Videovigilancia inteligente) para detectar invasión a la zona de protección perimetral, estacionamiento prohibido, objetos abandonados o perdidos, merodeo en áreas prohibidas, etc.

CAMARA / VIDEO

- Sensor 1/3" Exmor CMOS 2 megapíxel de escaneo progresivo



STAND 1G - 02



+ DATOS

www.dahua.com
info@dahua.com
(54 11) 4977-6217

- 20x zoom óptico y 12x zoom digital (SD6582-HNI)
- 20x zoom óptico y 16x zoom digital (SD6582A-HNI)
- Compresión H.264/MJPEG, Dual-stream y captura de imágenes JPEG
- Resolución máxima 25/30fps@1080P
- WDR (SD6582-HNI), DWDR (SD6582A-HNI)
- Función día/noche/Night (ICR)
- Autoiris, Autofoco, AWB, BLC
- Máscara para hasta 24 áreas privadas
- Web server embebido, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS.

Dahua es un fabricante profesional en el rubro de seguridad y videovigilancia. A lo largo de los últimos 15 años, se especializó en el diseño de equipamiento de vigilancia de alta tecnología. Tanto el hardware como software son diseñados en forma modular, con flexibilidad para su uso en diferentes configuraciones, múltiples aplicaciones y futuras expansiones. ■

PASARELA MOTORIZADA AG400 DE DCM SOLUTION

El AG400 es una barrera peatonal automática para acceso controlado en ambas direcciones. La tecnología implementada en la pasarela motorizada AG400 fue diseñada para trabajar en entornos hostiles y es ideal para instalaciones en accesos edificios de oficina.

Al recibir la señal de habilitación proveniente del sistema de control de accesos o de un pulsador, las puertas de vidrio se retraen automáticamente dentro de los gabinetes y cerrarán luego de que se efectúe el paso. Para aumentar el grado de seguridad, un sistema de sensores ópticos permite saber la posición de la persona que, en caso de acceder en sentido no permitido, disparará una alarma.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Puertas retráctiles de vidrio templado.



STAND 1H - 18



+ DATOS

www.dcm.com.ar
info@dcm.com.ar
(54 11) 4711-0458

- Gabinetes de acero inoxidable.
- Sistema antivandalismo.
- Alarma acústica.
- Indicadores de paso y habilitación.
- A prueba de polvo y derrames.
- Alimentación en Baja Tensión.
- Infrarrojos para control de paso.
- Compatible con la mayoría de los sistemas de control de accesos.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Ideales para áreas de recepción de edificios corporativos.
- Acceso bidireccional.
- Gabinetes de chapa de acero inoxidable con acabado liso pulido.
- Pictogramas de habilitación.
- Mecanismo con motorreductor.
- Sensores de sentido de paso tipo infrarrojos.
- Alarma acústica.
- Alimentación de 12 Vdc. ■

DETECTOR EXTERIOR XD10T-TAM DE PYRONIX

El XD10T TAM es un detector exterior de alta seguridad de Pyronix, que combina patentadas tecnologías como el procesamiento de señales de detección TRIO digital y tecnología anti enmascaramiento TRIO, que fueron adaptadas para mejorar su rendimiento en condiciones extremas al aire libre.

El XD10TTAM es suministrado con tres bandas diferentes de microondas. Cada una de ellas es indicada con una etiqueta de color diferente. Esta característica permite la instalación de múltiples detectores en el mismo ambiente, sin el peligro de interferencia de frecuencias.

El XD10TTAM fue diseñado para prevenir su activación en estas condiciones. El detector no debe estar instalado a menos de 6m de distancia de los árboles y si esto no es posible debe utilizarse la cuadrícula de enmascaramiento ajustable.



STAND 1J - 11



+ DATOS

www.dialer.com.ar
ventas@dialer.com.ar
(54 11) 4932-8175

La tecnología patentada Pyronix antienmascaramiento ofrece la protección de enmascaramiento para ambos PIRs y el detector de microondas.

Una burbuja microondas antienmascaramiento ajustable desde 0 a 1 metro se crea en frente del detector y una vez que esta burbuja protectora ha sido violada y cualquier otra tecnología es enmascarada con sustancias como papel, aerosoles, lacas, cinta adhesiva, cajas de cartón, etc, el XD10TTAM entrará en una condición de enmascaramiento activando un relay dedicado.

El detector incorpora protecciones contra insectos, temporales y luz solar intensa. La carcasa del detector está hecha de plásticos de policarbonato de 3mm de espesor que aumenta la durabilidad y protege el PCB ante situaciones climáticas extremas. El plástico también está cubierto con un filtro ultravioleta de alta resistencia para evitar su decoloración a través del tiempo. ■

El sueño de toda red.

CAMARAS IP SAMSUNG



No importa el tamaño de su proyecto.
Hay una solución para cada necesidad.
Es sencillo. Es confiable. Es Samsung.



DIALER . MASTER DEALER

La línea de productos IP de Samsung le ofrece soluciones de videovigilancia de alta calidad, facilidad de uso, y los costos más accesibles.

Tanto para el uso en seguridad residencial, como en la de empresas y negocios, los sistemas de video Samsung IP son fáciles de instalar y brindan características únicas para cada necesidad de uso. Solamente conéctelos a su red. Y listo!

Monitoree todo a distancia vía internet y benefíciense con las herramientas más flexibles del mercado.

Conozca todos los productos Samsung que disponemos.

Visite nuestro catálogo online de productos y accesorios de video digital Samsung IP



La Rioja 827 (C1221ACG)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4932-3838
dialerseguridad@dialer.com.ar
www.dialer.com.ar



IMPORTADOR DIRECTO
DE ORIENTE Y ESTADOS UNIDOS
VENTA UNICAMENTE AL GREMIO Y
DISTRIBUIDORES - STOCK PERMANENTE



W3-D4304CW

Video Input 4 CH BNC / Video Output BNC X 1, VGA X 1 Optional / Audio Input/Output RCA 4 ch. / 1 ch. / Comp. Video: H.264 Baseline Compression; Audio: G.726 8k*16bit...



W3-D4308CW

Video Input 8 CH BNC / Video Output BNC X 1, VGA X 1 Optional / Audio Input/Output RCA 8 ch. / 1 ch. / Comp. Video: H.264 Baseline Comp.; Audio: G.726 8k*16bit...



W3-D4316CW

Video Input 16 CH BNC Video Output BNC X 1, VGA X 1, HDMI X 1 (1024 X 768 / 1280 X 1024 / 1920 X 1080) / Audio Input/Output RCA 16 ch. / 1 ch. / Operation Mode Triplex...



W3-KD4304CW-30S

H.264 / in 4 / mic 4/8 / 704x576 (PAL) / (CIF) 352x288 / FPS: 100 / BNC/VGA / RS485 / SATA / 3G / Wireless digital Camera / 1/3" SONY color CCD, 3.6mm fixed Lens...



W3-D6408CWM

H.264 / in 4 / mic 1 / 704x576 (PAL) / CIF 352x288 / FPS: 100 / BNC/VGA/SPOT / RS485 / SATA / 3G / CMS



IVIEW XD-4X

H.264 / in 4 / mic 1 / 704x576 (PAL) / (D1) 720x480 / FPS: 100 / BNC/VGA/SPOT / RS485 / SATA / 3G / CMS



IVIEW HD-8X

H.264 de 8 canales de video 1 canal de audio - D1(720x280) - 400 fps - Salida VGA y BNC LAN - RS. 485 - Acceso remoto IE / CMS 6-4ch Modo de Operacion Triplex Soporta Iphone,...




W3-CW303ST1

Sensor: 1/3" Sony Color CCD / Lente: 8 mm / Lineas: 420 TVL / Lux: 0 / IR: 20 Mts / Cantidad de Leds: 24 / Sistema de Video: PAL / AGC BLC AEC: Auto...



W3-CW303HF

Sensor: 1/4" Sharp Color CCD / Lente: 3.6mm / Lineas: 420 TVL / Lux: 0 / IR: 30 Mts / Cantidad de Leds: 36 / Sistema de Video: PAL / AGC BLC AEC...



W3-CW303ST

Sensor: 1/3 Sony Resolución: 420 TVL IR: 20mts Lente: 8mm



W3-CW303HEP

Sensor: 1/3" Sharp Color CCD / Lente: 3.6mm / Lineas: 650 TVL / IR: 20 Mts / Cantidad de Leds: 24 / Sistema de Video:...



W3-CW332HV

Sensor: 1/3" Sharp Color CCD / Lente: 3.5 a 8mm / Lineas: 600 TVL / IR: 40/50mts / Cantidad de Leds: 48 / Sistema de Video:...



W3-CW314SH

Sensor: 1/3 Sony Resolución: 420 TVL IR: 60 Lente: 8mm



W3-CW317ST

Sensor: 1/3 Sony Resolución: 420 TVL IR: 30mts Lente: 3.6mm



W3-CZ405SHB

Sensor: 1/4" Sony Super HAD Color CCD / Lente: 3.6-97.2mm / Zoom: 27X / Lineas: 480 TVL / Lux: 0.8 ...



W3-CV302ST

Sensor: 1/3 CCD Sony Resolución: 420 TVL Iluminacion Minima: 0.1 Lux Lente: Varifocal 3.5-8mm...



W3-CD317ST

Sensor: 1/3" Sony CCD / Lente: 3.6mm / Lineas: 420 TVL / Lux: 1 / Sistema de Video: PAL / AGC BLC AEC: Auto...



W3-CB310HK

Sensor: 1/3" Sony HQ1 CCD / Lente: C/CS Mount (No incluido) / Lineas: 600 TVL / Lux: 0.3 F1.2 / Sistema...



TB-017

Sensor: 1/3 CCD Sony Resolución: 420 TVL Iluminacion Minima: 0.3 Lux-Montaje de lente: C/CS



W3-CB306ST

Sensor: 1/3" Sony CCD Color / Super HAD / Lineas: 420 TVL / Lux: 0.3 / Sistema de Video: PAL / AGC BLC AEC: On/Off

Lo esperamos en nuestro Showroom

En el cual podrá acceder a las mas variada cantidad de productos y un amplio panel de pruebas, para que vea la diferencia entre cada uno, atendido por personal dedicado exclusivamente a entregarle la mejor atencion.




**CMC-150**

Cerradura electromagnética para puerta común, soporta hasta 150kg.

**CMC-150-B**

CM150 Blindex. Cerradura electromagnética para puerta Blindex, soporta hasta 150kg.

**CMC-300**

Cerradura electromagnética para puerta común, soporta hasta 300kg.

**CMC-300-B**

Escudra regulable o corrediza para cerradura electromagnética, soporta hasta 300kg.

**CM-300-R**

Escudra regulable o corrediza para cerradura electromagnética, soporta hasta 300kg.

**W3-CB310HQ**

Sensor: 1/3 CCD Sony
Resolución: 520 TVL
Iluminación Mínima: 0.1 Lux
Montaje de lente: C/CS

**W3-CB305ST**

Sensor: 1/3 CCD Sony
Resolución: 420 TVL
Iluminación Mínima: 0.1 Lux
Montaje de lente: C/CS
Audio: SI

**W3-CD304SH**

Sensor: 1/3 CCD Sony
Resolución: 480TVL
Iluminación Mínima: 0.3 Lux
Montaje de lente: C/CS

**W3-SD3900 SD3920**

Sensor: 1/3 CCD Sony
Resolución: 480 TVL
Zoom: 27X
Protocolo: PelcoP, PelcoD

**TIL-001**

LED 5mm, 48pcs, IR Distance 40/50M, Backlight Compensation Auto, AGC/White/Balance Auto...

**TIH-003**

Backlight Compensation Auto, AGC/White Balance Auto, LED 2w, IR Distance 60-70m, PAL...

**TIH-002**

Sensor: 1/3" Sony Color CCD / Lente: 16mm / Líneas: 420 TVL / IR: 100mts / Sistema de Video: PAL / AGC BLC AEC: Auto...

**TD-012B**

Sensor: 1/4 CCD Sharp
Resolución: 420 TVL
IR: 30mts
Lente: 3.6mm
Material: Metal

**TD-012A / TD-012A1**

Sensor: 1/3 CCD Sony
1/4 CCD Sharp
Resolución: 420 TVL
IR: 30mts / Lente: 3.6mm
Color: Blanco/Negro (opcional)

**TD-015**

Sensor: 1/4 CCD Sharp
Resolución: 420TVL
IR: 15mts
Lente: 3.6mm

**TD-001 / TD-001A**

Sensor: 1/3 CCD Sony
1/4 CCD Sharp
Resolución: 420 TVL
Iluminación Mínima: 0.3 Lux
Lente: 3.6mm

**TC-003 / TC-004**

Sensor: 1/4 CCD Sharp
Resolución: 420 TVL
Iluminación Mínima: 0.3 Lux
Lente: 3.6mm

**SSV-0358GNB**

Tipo: Manual Zoom AutoIris
Tamaño de Formato: 1/3
Montaje: CS
Apertura: 1.4
SSV-0358GNB: 3.5 - 8mm
SSV0616GNB: 6 - 16mm
SSV0636GNB: 6 - 36mm

**SSV0616**

Tipo: Manual Zoom Manual Iris
Tamaño de formato: 1/3
Montaje: CS
Apertura: 1.4
SSV0616: 6 - 16mm
SSV06036: 6 - 36mm

**SSE02520NI**

Tipo: Iris Fijo
Tamaño de formato: 1/3
Montaje: CS
Apertura: 2.0
SSE02520NI: 2.8mm
SSE0420NI: 4mm
SSE0620NI: 6mm
SSE0820NI: 8mm
SSE1220NI: 12mm
SSE1620NI: 16mm

**SSE0284**

Tipo: Iris Manual
Formato: 1/3
Montaje: CS
Apertura: 2.0
SSE0284: 2.8mm
SSE0412: 4mm
SSE0612: 6mm
SSE0812: 8mm
SSE1212: 12mm
SSE1616: 16mm

**W3-CV304ST**

Sensor: 1/3 CCD Sony
Resolución: 420 TVL
IR: 20mts
Lente: Varifocal 3.5-8mm
Material: Metal

**W3-CD331ST**

Sensor: 1/3 CCD Sony
Resolución: 420 TVL
IR: 20mts
Lente: Varifocal 3.6mm

**J.R. Velazco 405, CABA**

Buenos Aires, Argentina.

Código Postal: C1414AQI

Teléfono / Fax: (+54 11) 4857-3130 / 9613

info@digiset.com.ar | Nextel: 695*2867

Skype: digiset.srl | MSN: info@digiset.com.ar

ESTACIONAMIENTO exclusivo para clientes

Una hora sin cargo. No olvide sellar su ticket.

www.digiset.com.ar



CÁMARA W3-CW303HEP-B1 DE DIGISET

Digiset tiene como propósito ofrecer soluciones accesibles al mercado, abarcando una amplia gama de espectros, ya sea en el ámbito comercial como personal. Acorde a sus orígenes familiares, la empresa brinda una atención personalizada a sus clientes. Su división de seguridad ofrece al cliente enlaces inalámbricos, fuentes, cámaras, domos, lentes y una gran variedad de productos para el instalador.

Con foco en proveer al mercado las mejores soluciones para CCTV, Digiset presenta la cámara W3-CW303HEP-B1, construida en metal y apta para su uso tanto en interior como exterior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sensor: 1/3" Sharp Color CCD
- Lente: 3.6mm
- Líneas: 650 TVL
- Lux: 0



STAND 1H - 10



+ DATOS

www.digiset.com.ar
venta@digiset.com.ar
 (54 11) 4857-3130

- IR: 20 Mts
- Cantidad de Leds: 24
- Sistema de Video: PAL
- AGC: Auto
- BLC: Auto
- AEC: Auto

- Salida de audio: N/A
- Fuente: No incluida
- Soporte: Incluido

Además de una amplia variedad en cámaras, Digiset ofrece DVR stand alone de 16 canales, compresión H.264 y 4 canales de audio.

Con detección de movimiento por cámara o multidetección, el HD-116 soporta iPhone, Windows mobile, Symbian, Android, Blackberry y Java.

El HD-116 tiene modo de operación triplex (playback/record/network), entrada para alarma y puerto RS-485. ■

TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL FACESTATION DE SUPREMA

El nuevo terminal de reconocimiento facial Suprema FaceStation es un dispositivo de reconocimiento facial 3D que incorpora una retícula de leds que, combinada con un sistema de doble cámara de luz visible e infrarroja, crea un patrón de la fisonomía facial a través del cual se realiza la verificación de la persona.

Desarrollado con la tecnología Suprema de reconocimiento facial 3D, su confiabilidad y seguridad en la identificación de personas se basa en el reconocimiento por una retícula de leds infrarrojos y doble cámara con luz visible e infrarroja, cuyas imágenes son procesadas mediante un algoritmo propio que crea los patrones faciales. No acepta fotos ni imágenes planas (2D).

De arquitectura flexible y funcionamiento autónomo, permite conexión a pen USB para ac-



STAND 1K - 40



+ DATOS

www.dramstechnology.com.ar
info@dramstechnology.com.ar
 (54 11) 4856-7141

tualizar dispositivo. Se conecta a la red por protocolos TCP/IP, Wiegand y RS-485.

Opcionalmente, permite la conexión de una extensión de entradas y salidas digitales.

FUNCIONAMIENTO

- El terminal biométrico facial indica la posición que debe adoptar la persona durante el proceso de registro.
- Movimientos horizontales, verticales, quitarse las gafas si las lleva, son algunos de las posturas que debe adoptar la persona para un proceso de registro completo.
- Identificación del usuario: el usuario se acerca al terminal de biometría facial y éste realiza la lectura facial, compara con los patrones almacenados y permite el acceso si el matching es positivo.
- Diferentes tipos de identificación: biométrica facial, por radiofrecuencia y mediante número PIN. ■

MONITOREO RADIAL DX CONTROL

DX Control desarrolló una nueva línea de transmisores, receptoras multivínculo con Bus DX-Link y repetidoras Store&Forward.

Pensados para todo tipo de configuración, el sistema DX Net fue diseñado para ser compatible con todas las marcas de paneles de alarma y los software de monitoreo existentes, en formatos estándar.

DX Net es un sistema de monitoreo radial concebido para funcionar indistintamente en comunicación directa (abonado-base) o en forma de red a través de unidades repetidoras, lo que facilita el crecimiento del sistema, ya que permite brindar servicio en zonas más lejanas y crear caminos alternativos de comunicación hacia la estación central.

Cada unidad repetidora es un dispositivo autónomo e inteligente que permite la ampliación del radio de acción. Cada repetidora recibe los



STAND 1K - 18



+ DATOS

www.dxcontrol.com
dxcontrol@dxcontrol.com
 (54 11) 4647-2100

datos provenientes de las unidades remotas (o de otras repetidoras) y los retransmite en forma sincronizada. Varias repetidoras pueden enlazarse entre sí formando una red.

DX Control desarrolló también el exclusivo Bus DX Link, que permite acoplar módulos con diferentes tecnologías (radio, teléfono) a una estación de monitoreo de manera sencilla y eficiente.

Para transmitir en Contact ID de forma directa y transparente, la empresa desarrolló un poderoso algoritmo de compresión de datos, Kompressor II, que permite agrupar eventos en ese formato y enviarlos simultáneamente, vía radio, en una misma transmisión en un tiempo menor a 250 mSeg.

Como siempre, DX Control estará presente en la expo brindando información y asesoramiento a los visitantes acerca de la tecnología de monitoreo radial de señales de alarma, tecnología de probada eficiencia y base de los emprendimientos de la empresa. ■

*La experiencia de los años...
y todo lo que nos puede
transmitir el que más sabe.*

Le presentamos DX Net.
El Futuro de su negocio.

DX Control desarrolló la familia de equipos más completa, segura y potente para el monitoreo radial y telefónico de alarmas.

Sus versátiles transmisores son compatibles con todos los paneles de alarma del mercado, y las receptoras radiales/telefónicas son compatibles con todos los softwares de monitoreo de alarmas.

Seguros. Compatibles. Escalables.



Receptoras Multivínculo DX Link



Transmisores compatibles Full ID
(en formatos Contact ID y Ademco Express)



Repetidoras Store&Forward



Transmite el Contact ID
de forma directa y transparente

Contact ID sin límites
(sin programación de plantillas)

DX Control desarrolló un poderoso algoritmo de compresión de datos **KOMPRESSOR II** que permite agrupar eventos de Contact ID y enviarlos simultáneamente, vía radio, en una misma transmisión. Todo en un tiempo menor a 250 mSeg.

*Sin lugar a dudas la familia
más rápida del planeta*

Producidos en Argentina por el líder en sistemas radiales y telefónicos para monitoreo de alarmas

DXCONTROL

Tel./Fax: 5411 4647-2100

Av. Rivadavia 12396, Buenos Aires, Argentina

Contáctenos en dxcontrol@dxcontrol.com.ar ó visite nuestra web en www.dxcontrol.com.ar

Protegemos nuestras
instalaciones con:



**Seguridad
Perimetral**



SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.

- Porteros eléctricos con tecnología IP
- Detección de incendios
- Control de accesos
- Alarmas
- CCTV

Conformamos una empresa de Integración de sistemas de seguridad. Trabajamos a partir de las necesidades puntuales de cada cliente, identificando los problemas, realizando el análisis correspondiente y elaborando un proyecto acorde optimizando la inversión requerida.

Contamos con un plantel de personal altamente capacitado y de capacitación constante a fin de brindar y soportar los requerimientos de nuestros clientes.



Completa línea de CCTV, Domos Matrices, sistemas y plataformas de video IP

NETFOCUS™



Videograbadoras Digitales e integración de sistemas

Honeywell



Control de accesos y toda la línea y marcas asociadas

NOTIFIER®
FIRE SYSTEMS



Sistemas de detección temprana de incendio analógicos

VITECH
CCTV



Cámaras analógicas, digitales e IP, Domos y teclados

HORING
FIRE - ALARM



Sistemas de detección temprana de incendio convencional

SECURITON



Sistemas de detección especiales para incendio

DVTEL



Plataforma de Software IP

Golmar



Sistemas de comunicación y video para viviendas y edificios



- Integración de Sistemas
- Servicio Técnico de equipos
- Repuestos



- Las Casas 3777 (C1238ACG) - Capital Federal
- Tel./Fax: 011 4925-4102 (Líneas rotativas)
011 4921-3796 / 3384
- E-mail: info@elcasrl.com.ar
- Website: www.elcasrl.com.ar

ELICA
SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L.



DOMOS EN RED DE LA SERIE SPECTRA® IV IP DE PELCO

Distribuidor de Pelco en nuestro país, Elca renueva el compromiso con la marca presentando sus más recientes productos, entre los que se incluye la nueva serie de domos.

Los sistemas de domo Spectra® IV IP incorporan todas las funciones y características de Spectra IV (inclusive las analógicas), a la vez que permiten controlar y monitorizar video por una red IP desde prácticamente cualquier lugar del mundo.

Spectra IV IP es un domo de alta velocidad con una interfaz de red 100BaseTX incorporada para transmisión de pistas en directo a cualquier aplicación de red.

El Spectra IV IP utiliza un navegador web estándar para proporcionar administración y configuración remotas y eficientes. Hasta 16 cámaras pueden visualizarse en la misma red.



+ DATOS

www.elcasrl.com.ar
info@elcasrl.com.ar
 (54 11) 4925-4102

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para controlar y monitorizar video a través de redes IP.
- Control y video analógicos e IP simultáneos.
- Compresión H.264, MPEG-4 y MJPEG.
- Protocolos compatibles: TCP/IP, UDP/IP (IGMP de transmisión múltiple, de transmisión simple), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (cliente), SSH, SSL, SMTP, FTP y 802.1x (EAP).
- Protección por contraseña de niveles múltiples.
- 3 paquetes integrados de lentes y cámaras de alta resolución con enfoque automático.
- Seguimiento automático.
- Supresión horizontal de zona y ventana.
- Sensibilidad de hasta 0,00015 lux PAL (modelos de 35X).
- Visualización de compás y giro vertical en pantalla.
- Hasta 2 pistas de video simultáneas.
- Visualización web de hasta 16 cámaras. ■

CÁMARA POS-MJ612S-IR / POS-MJ612A-IR DE VIDEOTRONIK

POS-JM612-IR Series dispone de 4 infrarrojos láser de 808 nm de larga distancia. El consumo total de los cuatro iluminadores es de 8000 mw. En completa oscuridad, pueden incluso identificar objetivos humanos a 200 metros y descubrir personas a 300 metros.

La Serie viene en dos versiones de carcasa: una de aluminio 6063# de 8-22 mm. de grosor o acero inoxidable 316#. Ambas están diseñadas para resistir fuertes impactos, incluso hasta de balas.

La cámara viene provista con módulo Sony 26X, compensación de contraluz y WDR y hasta 8 zonas de enmascaramiento.

Entre sus aplicaciones se incluyen instalaciones marinas y militares, protección perimetral, cárceles, aeropuertos, monitoreo urbano, edificios gubernamentales y vehículos.



STAND 1J - 20



+ DATOS

www.electrosistemas.com.ar
 (54 11) 4713-8899

CARACTERÍSTICAS

- Anticorrosión: Resistente a lluvia ácida y ambientes marinos
- Water-proof IP66 y NEMA4X
- Integración con cámara día/noche, receptor, velocidad pan/tilt variable
- Diseño de la ventana óptica de cristal endurecido plano de 5mm. de grosor, libre de distorsión y antivandálico.
- Diseño único de botón DIP, ofrece al operador una ventana fácil de usar.
- Calibración del motor en automático o manual, que garantiza la posición precisa en movimiento continuo.
- Soporta actualización de módulo on-line con firmware Leadex.
- OSD con protección por contraseña.
- Menú de programación en pantalla.
- 128 posiciones definibles por el usuario, 8 tours y congelación de video.
- Compatible con protocolo Pelco P/D. ■

DVR STANDALONE DE HIKVISION

HikVision ofrece al mercado productos de alta calidad para todo tipo de proyectos relacionados con la videovigilancia. Cámaras, domos y sistemas DVR y NVR son algunos de los ítems que integran su portfolio.

En esta oportunidad, presente en Intersec a través de Fiesa, uno de sus distribuidores, HikVision presenta los modelos DS-7304/7308/7316HI-ST que integran la serie de DS-7300 de DVR standalone.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Compresión H.264
- Salidas HDMI y VGA a resolución 1920x1080P
- Búsqueda inteligente de eventos
- Interfase eSATA
- 4/8/16 canales sincronizados de reproducción
- Soporta protocolos SADP (IP finder), SMTP, IPv6, SNMP, FTP, NFS, NDP, iSCSI



STAND 1F - 10



+ DATOS

www.fiesa.com.ar
marketing@fiesa.com.ar
 (54 11) 4551-5100

- Resolución 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Dual stream
- Sistema PAL/NTSC
- Puertos RJ45/RS-232; RS-485 para control PTZ y RS-485 para teclado
- 4 entradas de audio (RCA) y 2 salidas (BNC)

DS-7304HI-S

- Grabador Digital de 4 canales con grabación a 100 IPS en resolución CIF
- Sistema de compresión H.264.
- Salida VGA y 2 salidas de video compuesto (BNC).
 - 4 entradas de audio RCA.
 - 16 entradas de alarma y 4 salidas de alarma.
 - Soporta 4 discos duros de 2 TB cada uno.
- Grabadora de DVD opcional.
- Permite la reproducción simultánea de grabaciones de 4 canales.
- Software remoto y servidor web integrado. ■



INTRUSION | CCTV | MONITOREO | INCENDIO

nuestro capital más grande... la confianza!

Súmese ahora a la gran familia de FIESA. En nuestro sitio web podrá encontrar un formulario para inscribirse y empezar a disfrutar de todas las ventajas de ser cliente nuestro.

Los esperamos en INTERSEC del 15 al 17 de Agosto Stand 1F-10 Predio La Rural



STOCK PERMANENTE

> Amplio stock de toda la línea de productos



PRECIOS COMPETITIVOS

> Mantenemos siempre los mejores precios del mercado



TRATO HONESTO

> Somos transparentes en todas nuestras ventas



SERVICIO POST-VENTA

> Departamento técnico especializado a su disposición



ASESORAMIENTO POR PROFESIONALES

> Fiesa capacita técnicamente a todo su Staff para que puedan asesorarlo en cada compra



LABORATORIO ESPECIALIZADO

> Laboratorio con línea directa al fabricante



CERTIFICADOS APROBADOS

> Para aquellos productos que lo requieran contamos con Certificaciones y Homologaciones



GARANTIA EXTENDIDA

> Los productos HIKVISION y PARADOX tienen garantía de 2 años



CURSOS Y CAPACITACIONES

> Programa de Cursos Gratuitos para nuestros Clientes

P. A. R. A. D. O. X.
S. E. C. U. R. I. T. A. D.

HIKVISION

UTC Fire & Security
A. C. C. I. O. N. E. S. S. A. S.
EDWARDS

cofem®

Twida

MCDI
Security products

KP

Av. de los incas 4154 | C.A.B.A. | TeleFax. 11 4551.5100 | repcion@fiesa.com.ar

Visítenos en WWW.FIESA.COM.AR



Placas de captura CIF



DS-4108HC / DS-4116HC:
8 / 16 canales de video + audio
Compresion H.264 4CIF, DCIF, CIF

Placas de captura D1



DS-4208HF / DS-4216HF:
8 / 16 canales de video + audio
Compresion H.264 Full D1, CIF

Cámaras IP 2.0 Mpixel



NV-802-PF:
1/3" Super HAD 480TVL
SD Card - WiFi 802.11g

Servidor IP Full D1



DS-6101HF-IP:
1 canal de video + audio
Compresion D1 - doble streaming

DVR 4/8/16 canales



SK-7104HT / 08HT / 16HT:
4/8/16 videos CIF/D1 - 2 audios
1 disco HDD SATA - salida VGA

HD cctv - Video Digital HD-SDI

NV-853-SDI:

Sensor 3.0Mp Progressive Scan
Full-HD 1080P (1920x1080)
Salida de video HD-SDI 1.5 Gbit/s
Soporta ICR real Day/Night
Control por RS485
Dual Power AC24V/DC12V



DS-4204HD:

4 canales de video HD-SDI
1080p (25) / 1080i (50) / 720p (25,50)
Maximo 200cps a 1080P
Salida 1920x1080 HDMI



PC DVR con Funciones de video analitico

Contar objetos en determinada dirección
Detectar objetos cruzando una línea
Detectar objetos desatendidos
Detectar objetos perdidos
Detectar rostros humanos
Detectar humo y fuego

DVR 4/8/16 canales



SK-8804AV / 08AV / 16AV:
4/8/16 videos CIF/D1 - 1/4 audio
1 disco HDD SATA - salida VGA

DVR 16 canales Full D1



SK-8116HF:
16 video Full D1 - 4 audio
2 HDD SATA - salida VGA y HDMI

DVR 16 canales Full D1



SK-5216AV:
16 video Full D1 - 16 audio
Salida VGA - 8 discos SATA

BALUN pasivo simple



UTP-101P / UTP-102P:
Señal color 300 mts UTP cat.5
Bornera a presión / tornillo

BALUN activo simple



UTP-801AT / UTP-801AR:
Transceptor activo de 1200mts.
Alimentación 12V DC/AC

BALUN pasivo 4 / 8 canales



UTP-804P / UTP-808P:
Señal color 300 mts UTP cat.5
Bornera múltiple a tornillo

BALUN de 16 canales



- Pasivo 16ch
- Activo 16ch
UTP-816P / UTP-816AR:
Unidad rackeable para 16 canales
Pasivo / Receptor activo 1200m.

Lentes autoiris y fijas



CP-2812/3580/0550AV:
Varifocales de 2.8 hasta 50mm
Iris fijo de 2.1 hasta 16mm

Microfonos ambientales



MIC-001 / MIC-002:
Control de ganancia por preset
Salida RCA - Alimentación 12VDC

Fuentes de alimentación



PS-12/1000: 12VDC - 1000mA
PS-12/2000: 12VDC - 2000mA
PS-12/3300: 12VDC - 3300mA
PS-12/5000: 12VDC - 5000mA

Multi-testers para CCTV



BT-300 / BT-500 / BT-800:
7 funciones en 1 (varios modelos)
Batería para 12 horas de trabajo

+ SHOWROOM + STOCK + ATENCION PERSONALIZADA + LABORATORIO + PRODUCTOS = LA MEJOR OPCION EN CCTV



LABORATORIO



DEPOSITO

PROVEEDOR LIDER EN CCTV

Capital Federal y Gran Buenos Aires
ventas@electrosistemas.com.ar
(011) 4713.8899 / 4713.5550

Zona Cuyo, Córdoba y Litoral
ventas.cba@electrosistemas.com.ar
(0351) 425.1867 / 15.594.8788

Cámara varifocal de 700 TVL WDR con IR Array



CP-7620V:

Resolución 700 TVL
Lente varifocal de 4 a 9mm
WDR (Wide Dynamic Range)
Iluminador infrarrojo LED Array 80m
HLC - Compensación de luz de frente (faros vehiculares)
Control magnético exterior de foco y zoom
Excelente resistencia a la intemperie IP67
Brazo incorporado con alojamiento del cable



Cámara WDR de 700 TVL



CP-6620V:

Wide Dynamic Range - 3D Noise
OSD RS-485 - IR Array LED 50m

Mini domo de 700 TVL



CP-8620V:

700 TVL - Lente 3.6 o 6mm
OSD RS-485 - IR Array LED 30m

Domo de alta velocidad con Infrarrojo 80m



JK-2109:

Camara SAMSUNG 370P Dia / Noche
Resolución 560TVL color - 680TVL B/N
Iluminación mínima 0,001 Lux
Zoom 37x optico - 12x digital
Iluminador infrarrojo de 80 mts.
Protocolo PTZ Pelco P / D
64 posiciones programables
Velocidad de paneo 300°/seg.

Domos High Speed



JK-2100 / JK-5500:

Cámara 680TVL - 0,001 Lux
Zoom óptico 37x / 10x - 300°/seg.

Domos Low Speed



JK-5907 / 5100 / 4515:

Cámara CNB/Sony 480TVL
0,05 Lux - 60°/seg - 3x/10x/27x

Cámara IR de 50m



CP-6320SX:

Resolución 480 TVL - Lente 6mm
Iluminador infrarrojo de 50 mts.

Cámara IR de 30m



CP-6320S:

Resolución 480 TVL - 4 o 6mm
Iluminador infrarrojo de 30 mts.

Cámara IR de 25m



CP-3033F:

1/3" CCD de 420 TVL - 3.6mm
Iluminador infrarrojo de 25 mts.

Cámara IR de 25m



CP-6220S:

1/4" CCD de 420 TVL - 3.6mm
Iluminador infrarrojo de 25 mts.

Cámara IR varifocal



CP-3083V:

Resolución 540 TVL - IR 30 mts.
Lente varifocal de 8 a 20mm

Mini domo IR varifocal



CP-8450SV:

Resolución 540 TVL - 2.8 a 12mm
Antivandálico - IR de 18m

Mini domo IR antivandálico



CP-8450SF:

Resolución 480 TVL - 3.6mm
Antivandálico - IR de 18m

Mini domo IR de 15m



CP-8420HF:

Resolución 420 TVL - 3.6mm
Color blanco / negro - IR de 15m

+ EXPEDICION + INNOVACION + PRECIOS COMPETITIVOS + INMEJORABLE UBICACION = LA SERIEDAD DE SIEMPRE



Electrosistemas de Seguridad SRL
Laprida 4034 - Villa Lynch - Buenos Aires
www.electrosistemas.com.ar

ATENCION EXCLUSIVA AL GREMIO



EXPEDICION



CAPACITACION



NUEVA GENERACIÓN EDGE EVO® Y VERTX EVO™ DE HID

HID Global, distribuidor líder de tarjetas y lectores de proximidad y tecnología de identificación inteligente sin contacto para la industria del control de accesos, anuncia el lanzamiento de la nueva generación de plataformas de control EDGE EVO y VertX EVO™ que proporcionan a las puertas inteligencia y capacidad de toma de decisiones, para tener disponible una solución para el control de acceso avanzada, altamente personalizable y conectada en red.

EDGE EVO y VertX EVO ofrecen una plataforma abierta y de desarrollo escalable, para el despliegue de un alto rango de funcionalidades para el control de acceso, incluyendo opciones de administración remota, monitoreo en tiempo real, generación de reportes y un motor poderoso de normas personalizadas que permiten el uso del hardware del sistema para añadir aplicaciones



STAND 1G -30



+ DATOS

www.hidcorp.com
smazzoni@hidcorp.com
 (54 11) 4855-5984

complementarias. Al proteger las inversiones en hardware de las organizaciones, esta nueva plataforma se basa en el éxito de las soluciones.

Los componentes de la plataforma EDGE EVO y VertX EVO incluyen un completo equipo de herramientas para desarrolladores (DTK) para desarrollo OPIN API cuando se migra de la primera generación EDGE y VertX o para un nuevo desarrollo haciendo uso de la plataforma más reciente. El DTK está equipado y pre-conectado con el controlador EDGE EVO, el VertX EVO V1000 y la interfaz VertX con sus tablero y panel del control IO, así como un completo juego de docu-

mentación.

Las soluciones EDGE EVO y VertX EVO de HID Global y su equipo de herramientas para desarrolladores están disponibles de forma inmediata. ■

LED DE POTENCIA MLPO 16WL DE INGAL

Módulo listón de led de potencia apto para uso en seguridad de perímetros, como apoyo lumínico de cámaras fijas y rotativas. Apto para iluminación de pasillos, naves industriales, logísticas, playones, calles y vías de acceso internas o externas y cámaras frigoríficas.

BENEFICIOS

- Importante ahorro de energía eléctrica
- Desarrollado con leds marca Cree de alta luminosidad de 215 lúmenes por led.
- Vida útil de 50.000 horas
- Optimización de los ángulos de iluminación, acorde a los requerimientos establecidos.
- Artefacto de aluminio extruido, liviano y resistente, permite la óptima disipación de la temperatura.
- Frente antivandalismo construido en policarbonato estándar, resiste hasta el impacto de una bala calibre 22.



STAND 1H - 02



+ DATOS

www.ingal-leds.com
ventas@ingal-leds.com
 (54 2322) 48-3896

- Disipador optimizado para operar en entornos polvorientos.
- Sistema modular único en el mercado, con funcionamiento independiente de cada módulo.
- Garantía de fábrica.
- Amplia gama de repuestos, servicio técnico en todo el país a través de la red de distribuidores.
- Asesoramiento técnico personalizado y optimización del producto en base al proyecto.

ANCLAJES

- PROYECTORES: orquilla regulable cubriendo todos los ángulos de inclinación; abrazadera para poste y abrazadera para caño.

La iluminación basada en tecnología de leds permite un eficiente ahorro energético. Gracias a esa virtud, su uso ya está siendo adoptado en casi todos los sectores industriales. ■

CONTROL HORARIO Y DE ACCESOS CON LECTURA DE TARJETAS SUBE

Intelektron, siempre innovando en Soluciones de Control de Horario y Acceso, presenta su nueva línea de equipos con tecnología de lectura compatible con las tarjetas SUBE que ya poseen los usuarios.

De esta manera:

- Ahorra el costo de credencialización utilizando las tarjetas SUBE, que ya poseen sus empleados.
- Reduce el fraude por préstamo, al tener crédito cargado y ser personalizada.
- Aprovecha equipos que opcionalmente combinan HUELLA + tarjeta SUBE.
- También, Controles de Acceso y Molinetes con tarjeta SUBE.
- Equipos y Software 100% Nacionales, con más de 20 años de experiencia probada en el mercado.

La amplia variedad de modelos de equipos de



STAND 1H - 20



+ DATOS

www.intelektron.com
ventas@intelektron.com
 (54 11) 4305 5600

Intelektron, permiten la máxima efectividad dentro de distintos tipos de empresas, fábricas y organismos públicos, a través de la lectura de la tarjeta SUBE, que ya poseen los usuarios.

Los Equipos SUBE no sólo permiten marcaciones fáciles y rápidas, sino también su configuración es muy simple. Los diseños son compactos y robustos, de fina terminación, con teclado para programación incorporado y display de cuarzo líquido (LCD) con fondo luminoso de alto contraste, para una fácil lectura.

Los equipos se vinculan en forma directa con los software de Control Horario, Control de Acceso y Control de Visitas e inclusive son 100% compatibles con todos los programas de liquidación de sueldos estándar del mercado.

La empresa estará presentando estos equipos en Intersec 2012. ■



INGAL – LEDS *otra forma de iluminar*

PRODUCTO UNICO EN EL MERCADO

Reflector para apoyo de cámaras y perímetros de seguridad

MLPO 8WL – 10°



8w de consumo


50 mts de visión humana

300 mts de visión cámara

10° apertura de haz

Led made in USA 50.000 hs vida útil

1 año de garantía de fabricación



***Alimentado por led driver 90v / 260v entrada, tolera amplias caídas de tensión, pudiendo reducir el diámetro del cable y ahorrar dinero en la instalación.**

***Por su bajo consumo es ideal para conectar a UPS o back up de seguridad.**



Esquema de túnel lumínico generado a lo largo del perímetro

REEMPLAZO MERCURIO 250W

PR 80 5M

Proyector modular 5 listones

Consumo: 80w

Apertura de haz: 10°, 20°, 40°, 10°x44°, 140°

Led driver 90v/260v tolera amplias variaciones de tensión.
Electrónica y funcionamiento independiente en cada listón.

Vida útil: 50.000 horas

Ahorro de energía del 70%

efecto en aluminio. Frente en policarbonato 2mm tolera el impacto de una bala calibre 22mm.

Totalmente sellado, IP 67.

Leds made in USA

1 año de garantía de fabricación



CONFIGURACION ILUMINACION PUBLICA



CAMPANA INDUSTRIAL



PROYECTOR

INGAL - leds

Av. Peron 4338 - Presidente Derqui (1635) Bs. As. Te/fax 0230-483896
www.ingal-leds.com ingal@ingal-leds.com

CONFIANZA

in **intelektron**

SEGURIDAD

FABRICANTE NACIONAL, EXPORTANDO TECNOLOGÍA HACIA TODA LATINOAMÉRICA

COMPROMISO

SUBETE AL AHORRO

Para Control Horario y
Control de Acceso
de su personal



CALIDAD

- Ahorre el costo de Credencialización utilizando la tarjeta SUBE, que ya posee.
- Reducción de fraude por préstamo, al tener crédito cargado y ser personalizada.
- Equipos que opcionalmente combinan HUELLA + SUBE.
- También Controles de Acceso y Molinetes con tarjeta SUBE.



FABRICANTE

Tel./Fax: +54 (11) 4305-5600

www.intelektron.com - ventas@intelektron.com

INTELEKTRON S.A. - Solís 1225 (C1134ADA)

Ciudad de Buenos Aires - Argentina



in
intelektron

+54 11 4014-0578


General Communications
and Services S.A
www.lantrixgps.com



Fabricamos
y exportamos
para todo el
mundo.

nuevo equipo **T2000**

la última tecnología con
calidad internacional



**Batería
interna
de Litio**

**Doble
SIM
CARD**



Accesorios

- ▶ SENSOR DE TEMPERATURA
- ▶ MICRÓFONO



- ▶ NAVEGADOR
Recepción y envío
de mensajes
de texto



- ▶ AUDIO
PARLANTE
Hablar y responder
en cabina.



- ▶ CAMARA DE
FOTOS
Color infrarroja

Av. Congreso 5444 (C1431AAW) • Ciudad de Buenos Aires
www.lantrixgps.com • info@lantrixgps.com



T2000 GPRS/SMS DE LANTRIX

El equipo T2000 GPRS/SMS cuenta con la posibilidad de insertar dos tarjetas SIM y determinar automáticamente cuál es la tarjeta que tiene cobertura en cada momento. De esta manera, se pueden economizar datos en Roaming Internacional o mejorar la cobertura dentro del país. El receptor GPS es una unidad externa de 16 canales de alta sensibilidad que se encuentra integrada junto con la antena. Lo que permite bajas pérdidas de señal y alta inmunidad al ruido.

COMUNICACIÓN

El T2000 GPRS/SMS puede enviar reportes de 3 maneras diferentes: vía SMS, vía GPRS o directamente por puerto serie.

CARACTERÍSTICAS

- Conexión de una cámara de fotos de 640x480 píxeles, compresión JPG, almacenables en me-



+ DATOS

www.lantrixgps.com
info@lantrixgps.com
 (54 11) 4014-0578

- moria Micro MMC interna o enviadas a la Base.
- Permite conexión de micrófono al puerto local
- Entrada para sensor de temperatura (rango -40° a +110°)
- Leds indicadores: Verde que indica el estado del GPS y Rojo que indica el estado de las comunicaciones.
 - Entrada de batería principal protegida contra sobretensiones (hasta 500volts)
 - Señal indicadora de estado o sobrecarga
 - Batería interna de Li-Ion (hasta 24 hs. de autonomía)
 - Almacenamiento en memorias EEPROM de hasta 1500 posiciones, expandible hasta 6000
- Se pueden configurar hasta 64 reglas para generar distintos eventos.
- Panel de programación para operar en PC
- 16 timers configurables
- Hasta 3000 puntos con un radio de 18 mts a 18 kms, agrupables en hasta 5 regiones, para seguimiento vehicular ■

CONTROL DE ASISTENCIA, PRESENCIA Y ACCESOS MULTIBIO700

Lantrónica es una firma importadora de equipos, soluciones, insumos y servicios de seguridad electrónica de las principales marcas internacionales. Consolidada en el mercado, cuenta hoy con una importante cartera de clientes.

Entre las soluciones de control de accesos que presentará en la expo, se encuentra el reloj Multibio 700 es una nueva generación de relojes biométricos múltiples.

El dispositivo integra en una sola unidad reconocimiento facial, huella digital y reconocimiento de PIN. Su diseño ultracompacto y pantalla touch lo hacen un equipo de última generación, muy dinámico y estético.

La tecnología de Reconocimiento Facial elimina problemas relacionados con calidad de huellas en ambientes extremos, principalmente con personal dedicado a mantenimiento, construcción,



+ DATOS

www.lantronica.com.ar
ventas@lantronica.com.ar
 (54 11) 5368-0503

servicio de limpieza, industria textil y otras actividades donde las huellas digitales sufren un gran desgaste y deterioro constante.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 3.000 rostros, 5.000 huellas digitales y 10.000 tarjetas.
- Almacenamiento: 100.000 registros.
- Identificación: 1:1 o 1:N, sólo huella digital, sólo facial o facial + huella digital, proximidad.
- Display: TFT color 3" en español touchscreen
- Mensajes hablados.
- Comunicaciones: RS-232, rs485, TCP/IP
- USB Host.
- Portabilidad: con MINI-UPS 12V
- Software: administración / descarga sin cargo
- Dígitos PIN: 1 a 9 programable
- Impresora: por puerto serie
- Tickets: tipo no fiscal
- Acceso: comanda 1 Relé + 1 sensor puerta + 1 botón de salida. ■

SERVICIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y LIQUIDACIÓN HORARIA ASIST REPORTS

En los sistemas estándar, las empresas tienen que hacer una gran inversión inicial para la compra de los equipos de marcación (huella, proximidad, etc.), adquirir las licencias del software de proceso de las marcaciones y destinar costosos recursos informáticos de la empresa (servidores, horas de soporte IT, software de servidor, etc.). Luego, para la operación diaria es necesario destinar horas del personal de RRHH para realizar tareas rutinarias, tales como descargar la información de los relojes, procesar marcaciones, solucionar inconsistencias, introducir novedades, generar reportes de control y distribuirlos entre las diferentes áreas. Asist-Reports fue pensado para reducir drásticamente los costos de operación y minimizar la inversión inicial de la empresa, la cual solo abona un canon mensual por el uso



+ DATOS

www.larconsia.com
ventasba@larconsia.com
 (54 11) 4305 5600

del servicio. Nuestros servidores se encargan de la recolección automática de todas las marcaciones, del procesamiento de las mismas y de reducir las inconsistencias al mínimo. A partir de ese momento, la empresa es notificada por email sólo de las inconsistencias y novedades que deben ser ingresadas por el operador. Al mismo tiempo, nuestros servidores se encargan de generar todo tipo de reportes de gestión, con gráficos estadísticos, y de distribuirlos por email a los usuarios interesados según la agenda establecida.

En la actualidad, se puede utilizar el servicio con toda la línea ClockCard de equipos de proximidad y huella dactilar con conexión TCP-IP o GPRS. Además, mediante importación de datos, se puede administrar la información generada por diferentes marcas de equipos nacionales e importados. En breve, estará disponible también la conexión directa por red para las marcas más populares de equipos importados. ■



Seguridad

Inteligencia

IDENTIFICACION Clockcard

Solución integral para el control de acceso, presentismo y visitas



Grandes Proyectos



Obradores



Accesos Vehiculares



Accesos Peatonales



Registro de Visitas



Comedores

Escalabilidad

Descubra por qué las grandes empresas nos confían el control efectivo de sus recursos humanos.

Simplicidad



Escaneá el código con tu móvil

Fabrica y distribuye: LARCON-SIA S.R.L. - <http://www.larconsia.com>

En Buenos Aires



NUEVA DIRECCION Y TELEFONO Malabia 35 (1642) San Isidro
Tel: (5411) 4735-4121

Email: ventasba@larconsia.com

En Córdoba

Tel/Fax: (54351) 4660701
Espora 2194 (X5011AZF) Córdoba
Email: ventas@larconsia.com

10101010



CONTROL DE ACCESOS

CONTROLADORES BIOMÉTRICOS

MULTIBIO 700 -ID

Control de Accesos y Reloj de personal MULTIBIOMÉTRICO
Reconocimiento Facial - Huella - Proximidad.

Capacidad: 3.000 rostros, 5.000 huellas digitales y 10.000 tarjetas.
Almacenamiento: 100.000 registros.
Identificación: 1:1 o 1:N, solo huella digital, solo facial o facial + huella digital, proximidad.
Display: TFT color 3" en español touchscreen
Mensajes hablados.
Comunicación TCP/IP
Incluye Software.



L5000

Cerradura electrónica de huella + pin
500 huellas / 100 pin / 30000 eventos.
Módulo cerradura mecánica con 2 llaves.
Incluye software de gestión



SR 100
Lector adicional para F8

F8

Control de acceso y personal.
5000 Huellas + 10000 Proximidad.
RS232 / RS485 / TCP/IP.
Incluye soft y web server incorporado.



LECTORES DE PROXIMIDAD

LECTOR DE PROXIMIDAD D9000

Lector de largo alcance: 10 metros,
ideal control vehicular, estacionamientos.
Salida wiegand 26 bits / RS232
Software Configurable.



**LANHM6002
HM6003
HM6005**

Lectores de proximidad salida
Wiegand 26 bits / RS232.
Para tarjetas Em marim - HID 125 khz
Mifare (tarjetas Sube)



JLR100

Lector de proximidad Em marim 125 khz.
Alcance de 80 / 100 cm.
Salida Wiegand 26 bits.



CONTROLADORES DE ACCESO AUTÓNOMOS

TARJETAS Y TAGS

Tags de proximidad EM 125 KHz.
Tarjetas de proximidad ISO y Clamshell
EM 125 KHz - HID - Mifare - UHF915 Mhz
Llaveros y sobres porta credenciales



ACP11EM - ACP11M - ACP11H

Control de acceso autónomo p/1000 usuarios.
Pin y/o tarjeta. Sin reporte.
Lector incorporado
Entrada Wiegand auxiliar.
Opcional tarjetas HID 125 khz, Mifare (tarjetas SUBE), Em marim.

CONTROLADORES DE ACCESO CON REPORTE



SC403 RELOJ DE PERSONAL Y CONTROL DE ACCESO

Capacidad 30000 usuarios tarjeta y/o pin
Comunicación RS232-RS485-
TCP/IP con Software
Lector incorporado

CERRADURAS

300s / E600LED

Cerradura electromagnética
de 300Lb/600Lb



AL131

Destrabapestillos NC/NO



AL100

Cerradura fail safe
con perno



HERRAJES DE SUJECIÓN



PULSADORES

Metálicos - Abs - Emergencia - Sin contacto



CCTV

DOMOS FIJOS

DPSP36/DPAR36

420/600 TVL
IR 20m
3,6mm.
Para interior



DMSP36/60/DMAR36

Domos antivandálico apto exterior.
420/600 TVL
IR 20m.
3,6mm.



DP7000IR

700 TVL
DNR
Sense Up
Menú en pantalla
Lente de 4 a 9 mm.
IR 20m
Para interior



DP6000 / DP700CH

600/700 TVL
DWDR
Menú en pantalla
Sense Up
3,6mm.
P interior



DM700CH

700 TVL
IR 20m.
Menú en pantalla.
Sense up
3,6mm
Para exterior



DM7000IR

Domos antivandálico apto exterior
700 TVL
DNR
Sense Up
Menú en pantalla
Lente de 4 a 9 mm.
IR 30m.



CÁMARAS OCULTAS

COPIR - CPIN - COSMK

Sensor de video 1/3" Color CCD SONY
420-540-TVL
12VDC - 0,1 LUX
Lente 3,6 mm / 6mm



PLACAS CAPTURADORAS

Placas Capturadoras de 4/16/32 canales de video
15/25/100/400 FPS



Sensor de video 1/3 CCD Sony

CÁMARAS BOX

BSP-4200 – BSP5200 – BSP7000 – BSP7000WDR

Sensor de video 1/3" color CCD Sony
420-540-700 TVL
0,01 lux
Con audio - Dia/Noche.
AGC / BLC/ AWB
12vcc



DVR STAND ALONE



Acceso remoto IE Web browser
Software CMS 64ch celulares
(Windows mobile, Android, Symbian,
iPhone and Black Berry v4 v5 v6)
Visualizacion Real Time en D1
Conexión LAN - Salida Analógica y VGA
Backup por USB - Control remoto y Mouse
NO incluye Disco Rigido
INCLUYE Fuente de alimentación



CÁMARAS PTZ

PTZ 109

CCD Sony
420TVL
Zoom 3x op.
360°
IP65
12V2A.



PTZ6444

CCD Sony
480 TVL
Zoom 27x op.
Autofoco
360°
IP65
12V5A.



PTZ409

CCD Sony
500TVL color / 570TVL b/w
Zoom 10x op.
Autofoco
360°
IP65
12V2A



CÁMARAS INFRARROJAS

Sensor de video 1/3 Sony. Apts exterior

CMSP24L36

420TVL
IR 20m
3,6 mm.



CMAR30L36/60

600 TVL
DWDR
IR 25m
3,6 mm. / 6 mm.



CM700-50M

600 TVL
IR 50m
DWDR
6mm.



CMAR20M

600TVL
DWDR
IR 25m
3,6 mm.



CMSP72L-2,8 a 12

600 TVL
DWDR
Menú en pantalla
Lente varifocal
de 2,8 a 12mm



CMBR50M

420TVL
IR 50m
6mm.



CMAR50M

540TVL
IR 50m
6mm.



4-208AV LITE

Stand Alone H.264 de 4 canales de video
1 canal de audio
Soporta 1 disco SATA
Grabación CIF a 25fps
Sin Alarma, control remoto ni PTZ.

4-204AV FULL

Stand Alone H.264 de 4 canales de video
4 canal de audio
Soporta 1 disco SATA
Grabación 2 canales en D1 a 25fps C/U.
Sin alarma
Función PTZ.

8-308AV LITE

Stand Alone H.264 de
8 canales de video
1 canal de audio
Soporta 1 disco SATA
Grabación 2 Canales en D1 a 25fps C/U +
5 canales en CIF a 25fps c/u
Sin Alarma ni PTZ.

8-308AV FULL:

Stand Alone H.264 de 8 canales de video
8 canales de audio
Soporta 1 disco SATA,
Visualizacion Real Time
8 Alarmas
Función PTZ
Slot memoria SD para Back up
Grabacion 8 canales en CIF a 25fps c/u o
8canales en D1 a 12FPS c/u.

16-8816AV-N-LITE

Stand Alone H.264 de
16 canales de video
4 canales de audio
LAN
Soporta 2 disco SATA
Grabación 16 canales en CIF a 25fps c/u
Alarma y PTZ.

16-8816AV-D-FULL

Stand Alone H.264 de 16 canales de video
16 canales de audio
Soporta 2 disco SATA
Alarma y RS485
Grabación: 4 canales en D1 a 25fps C/U
12 Canales en CIF a 25fps c/u o 4 canales en
D1 a 25fps c/u + 12 canales en D1 6fps c/u
o 16 canales en D1 a 11fps c/u

ACCESORIOS

CONECTORES

BNC Crimpable/tornillo
Derivadores y plugs de alimentación
Adaptadores de BNC-RCA



GABINETES Y SOPORTES

GL605
Gabinete aluminio 37 cm simil Pelco
Cierre hermético con soporte



LENTES

Lentes de cristal:
Iris fijo de 2,8/4/6/8/12/16 mm
Autoris varifocal de 3,5 a 8mm / 2,8 a 12mm / 5 a 50mm



CABLES

Cables de alimentación TPR y Bipolar
2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 2x1,5 - 2x2,5.
Cables UTP interior/ exterior
Cables coaxiales



ACCESORIOS

Convertor de video a VGA.
Micrófonos de alta sensibilidad (ajustable)
Convertidores RS232 / Rs485



BALUNES

Transceptores de video para cable UTP
300-1200-1800 mts. color.
1-4-8-16 canales.



FUENTES

Fuentes switching de 12 VCC
1A / 2A / 5A





CÁMARA TCW-300E DE LÁSER ELECTRONICS

Láser Electronics se dedica desde hace más de 20 años a la provisión de equipos e insumos para la seguridad electrónica y las comunicaciones, importando marcas de primera línea.

Presenta en esta oportunidad, la cámara TCW-300E que presenta Laser Electronics, ofrece excelentes prestaciones con un costo muy económico.

CARACTERÍSTICAS

- Color 1/3" CCD Sharp
- Día-Noche Configurable por Menú
- Alta Resolución 520 TVL
- Sensibilidad a la luz: 0,01/ 0,001 Lux (Color/B-N)
- Reducción de Ruido Digital (DNR)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Compensación de luces altas en Vehículos (HLC)
- Menú en Pantalla



+ DATOS
www.laserelectronics.com.ar
(54 11) 4305 5600

- Auto Iris DC Drive / Video Drive
- Reconocimiento de Patentes Vehiculares
- Alimentación 12 VCC

CONFIGURACIÓN POR MENÚ

- Tipo de Lentes
- Modos Electronic Shutter
- Niveles Electronic Shutter
- AGC On-Off
 - Niveles AGC
 - WDR On-Off
- Modos White Balance
- Tipos de BLC
- Color / Día-Noche / Auto
- Nombre de la Cámara
- Detección de Movimiento
- Privacidad
- DNR On-Off
- Color / Brillo / Contraste / Nitidez
- Tipo de Monitor
- Imagen Espejo y en Negativo. ■

CÁMARA VIVOTEK BB5116

La Vivotek BB5116 es una cámara IP profesional estilo Box fija de moderno diseño.

Cuenta con una excelente calidad de imagen y una eficiente gestión de ancho de banda.

Con un sensor de 2 Megapíxeles, combinado con el lente autoiris y varifocal de 3-8 mm, puede ofrecer un amplio campo de visión con un excepcional detalle, cubriendo más de 6 veces la imagen capturada por una cámara de resolución VGA.

Con la función EPTZ (Pant/Tilt/Zoom Electrónico) el usuario puede centrar en primeros planos las diferentes áreas en vista de la cámara, sin mover la misma físicamente, sin necesidad de mecanismos móviles que puedan ocasionar algún desgaste. Los usuarios pueden moverse a un área objetivo con un simple click en la interfaz web de la cámara o por medio del joystick.

El BB es compatible con la tecnología de compresión H.264, reduciendo drásticamente el ta-



STAND 11 - 28



+ DATOS
www.microcom.com.ar
(54 341) 437-5777
(54 11) 6091-8585

maño de los archivos, brindando excelente aprovechamiento del valioso canal de comunicación. Compatible, también, con los formatos de compresión de video MPEG-4 y MJPEG, brindando soporte para las aplicaciones mas diversas. Sus múltiples streams de video, pueden configurarse individualmente en cuanto a resolución, compresión, frames por segundo, etc., logrando así soporte simultáneo para visualizaciones en vivo en LAN, almacenamiento e ingresos a la interfase web de la cámara desde dispositivos móviles remotos.

Gracias a su función día y noche, lograda por un filtro de corte IR, el BB 5116 es capaz de mantener imágenes claras las 24 horas del día. El conector integrado BNC debe ser conectado directamente a un monitor analógico.

Entre las características más sobresalientes, encontramos el soporte de alimentación PoE, según norma 802.3AF, QoS e incluye software de administración central de 32 canales gratuitos. ■

RED PARA MONITOREO DE ALARMAS

Luego de 25 años de experiencia y más de una década en inversiones, la empresa logró una propuesta de productos y servicios mayoristas y desarrolló el programa monitoreo.com®, un nuevo concepto en monitoreo de alarmas.

El sistema consiste en una plataforma web 2.0 que permite realizar todas las tareas monitoreo desde cualquier PC conectada a Internet en cualquier lugar, sin necesidad de disponer de una central de monitoreo. Es decir que la central de monitoreo está ubicada en Internet.

Este desarrollo 100% Linux cambia de manera radial todos los paradigmas del monitoreo en Argentina y el mundo.

RECEPTOR PARA MONITOREO.COM

- Recibe por teléfono en Contact IP.
- Retransmite a servidores en Internet.
- Permite que los eventos se puedan operar con



STAND 1K - 10



+ DATOS
www.monitoreo.com
central@monitoreo.com.ar
(54 11) 4630-9090

un simple navegador desde cualquier lugar mediante Internet.

- Gabinete para Rack estándar de 19´.
- 4 Líneas telefónicas de recepción.
- Autónomo con fuente y baterías.
- No requiere UPS ni grupo electrógeno.
- Recibe formato Contact ID y 4+2.
- Permite eliminar los costos telefónicos de larga distancia, colocándolo en cualquier lugar del mundo.

Como en toda exposición, la compañía ofrecerá una serie de charlas y capacitaciones, una de las propuestas habituales de monitoreo.com, que invierte gran parte de sus recursos en la capacitación, tanto de su personal como en la preparación de operadores de monitoreo. ■

LASER ELECTRONICS

TCW-200DN

Color Dia/Noche CCD Sony
480TVL 0,05Lux
BLC, AES, FL, OSD
12VDC y 24VCA.



TCW-300W

Color Dia/Noche CCD Sony
Super HAD. 540TVL 0,01Lux
2D-DNR, D-WDR, HLC, OSD
12VDC.



TCW-400WS

Color Dia/Noche CCD Sony
Exview HADII. 650TVL 0,00001Lux
3D-DNR, D-WDR, HLC, OSD, Sense Up
12VDC.



TCW-300E

Color 1/3" CCD Sharp
Dia/Noche 520TVL 0,01Lux
DNR, D-WDR, HLC, Menú en pantalla.



TCW-250IR

Color IR CCD Sharp 540TVL 0,1Lux
Hasta 20 Mts 12VDC.



TCW-350IR

Color IR CCD
Sony HAD
540TVL
0,05Lux
Hasta 25 Mts
12VDC.

TCW-300IR-50

Color IR CCD Sony Super HAD
540TVL 0,01Lux
48 Leds - 50 Mts
Lente Varifocal
2,8/11mm



TCW-250IR-60

Color IR CCD Sony Super HAD
480TVL 0,05Lux
63 Leds - 60 Mts
Lente Varifocal 6-15mm



TCW-316IR

Domo IR CCD
Sony Super HAD
540TVL 0,1Lux
3 Axis
Hasta 20Mts
12VDC



TCW-326IR

Domo IR para exterior antivandálico
1/3" Sony Super HAD
540TVL 0,1Lux
3 Axis
Hasta 20Mts
12VDC



TCW-336IR

Domo IR para exterior antivandálico
1/3" CCD Sony Super HAD
540TVL 0,1Lux
Lente Varifocal
2,8/11mm
3 Axis
Hasta 30Mts
12VDC.



TCW-DVR-4HDS

4 canales Tiempo Real Dual Stream
Compresión H264
Grabación CIF/HD1/D1
Doble USB - Monitoreo desde Celular



TCW-DVR-8HDS - 16HDS

8/16 canales Tiempo Real Dual Stream
Compresión H264
Grabación CIF/HD1/D1
Doble USB - Monitoreo desde Celular
Opcional salida HDMI



LASER ELECTRONICS S.R.L.

Thames 540

Villa Adelina - CP. 1607

Buenos Aires - Argentina

Tel: 54 11-4763-9600 / 2294

Fax: 54 11-4763-3688

ventas@laserelectronics.com.ar

www.laserelectronics.com.ar

LÍDER EN SEGURIDAD ELECTRÓNICA

**No pierdas imágenes,
Conectá tus cámaras con**



Allied Telesis es desde hace 25 años uno de los líderes en fabricación y distribución de Networking a nivel Mundial. Con presencia de más de una década en Argentina, hoy se suma a Microcom para potenciar el desarrollo en mercados tales como:

• Gobierno • Salud • Small and Medium Businesses • Seguridad



- Switches Ethernet y Giga Ethernet Administrables Web
- Switches Ethernet y Giga Ethernet Layer 2
- Switches Core Layer 3
- Switches POE 802.3af - 802.3at
- Media Converters y Módulos SFP



ROSARIO - Ricchieri 65 bis
Telfax: (0341) 437-5777

BUENOS AIRES - California 2082 - Oficina: D219
Tel: (011) 6091-8585 / (011) 6091-8586

Product Manager Wireless, Routing & Switching: Alejo Martín - alejo@microcom.com.ar

Visitanos en INTERSEC - 15 al 17 de agosto - La Rural Predio Ferial - Stand 11-28

SEPP SISTEMA ENERGIZADO DE PROTECCION PERIMETRAL

CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS VIGENTES

SEGURIDAD PERIMETRAL EFECTIVA

NO GENERA FALSAS ALARMAS

LA MEJOR ECUACIÓN COSTO BENEFICIO



Grat: 15-6152-4055

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

- La República Argentina suscribe a las Normas de Seguridad de la Unión Europea (IEC 60335-2-76 e IEC 60335-1 según certificados N° S-0228-001-1/2/3/4/7/8), las cuales admiten el uso de estos equipos para fines de seguridad patrimonial.
- La fabricación de los sistemas SEPP como todos los productos Mandinga cumple con todas las Normas de seguridad eléctrica vigentes en la Argentina. Certificación IRAM S-0228-001-1/2/3/4/5/6/7/8.

Fabricamos e Instalamos en todo el país



Dr. Domingo Cabred 4701
(C1437HWI) Ciudad de Buenos Aires
5411 4912-1807 / 1897 / 1676 / 1733
ventas@nagro.com.ar • www.nagro.com.ar



SISTEMA SEPP DE NAGROZ

La tecnología del sistema SEPP está basada en la emisión de pulsos que no afectan la salud de las personas.

Una vez atravesada la barrera que forma el cerco, se genera una señal de alarma que se transmite según diferentes opciones. SEPP puede instalarse en forma autónoma o integrado a otros sistemas de alarmas en cualquier perímetro, paredes, rejas, etc.

FUNCIONAMIENTO

SEPP funciona según el esquema Disuasión-Repulsión-Alarma.

- Disuasión: La presencia de electricidad en el sistema no se oculta. Las instalaciones incluyen carteles visibles con el objetivo de disuadir al intruso.
- Repulsión: El intruso que igualmente intente entrar recibirá una descarga eléctrica sumamente desagradable que produce un alejamiento ins-



STAND 1J - 50



+ DATOS

www.nagroz.com.ar
ventas@nagroz.com.ar
 (54 11) 4912-1807 / 1897

tantáneo e instintivo.

- Alarma: Si el intruso vulnera el perímetro cortando el alambre o mandando la corriente a tierra, accionará los mecanismos de disuasión activa: sirenas, luces y una señal a un centro remoto.

En la mayoría de los casos, la disuasión ocurre en las dos primeras instancias sin que se interrumpa la actividad de los habitantes del predio protegido ni se vulnera la propiedad.

El diseño del sistema se adecua según las necesidades, es de instalación sencilla y no requiere mantenimiento ni abonos mensuales de ningún tipo.

- Opción convencional: El sistema de alarma genera un pulso de alto voltaje y bajo amperaje y funciona como alarma perimetral.
- Opción Steep-down: En los momentos de mayor tránsito de personas, el sistema permite reducir la energía en el alambrado manteniendo las condiciones de alarma. ■

COMUNICADOR CON MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS ED 5500 DE NANOCOMM

El ED5500 es el resultado de la evolución de sus antecesores. Su hardware admite WIFI y Zigbee, además de un puerto USB master. Fue pensado para conectar otros módulos futuros como el 3G. Posee un puerto interfase con BUS de paneles de alarma para comando remoto, downloading e integración creciente con sistemas de domótica, que permiten ofrecer al usuario final el control comando remoto interactivo de sus sistemas vía PC o celular. El ED-5500 es un comunicador inalámbrico GSM/GPRS full data Contact con un hardware ambicioso con alimentación con alterna o continua, SIMChip más SIM estándar, conexión para módulo Zigbee y USB (wifi y demás). Permite downloading GPRS con los paneles populares, por conector directo a BUS y suma funciones de control remoto por SMS y teclado virtual desde PC o celular (NanoPhone) que ponen el sistema de alarma en manos del usuario final, fa-



STAND 1H - 28



+ DATOS

www.nanocommweb.com
 (54 11) 4505-2224

cilitando la venta y tangibilizando el servicio de los prestadores de monitoreo para estar más cerca de los mismos usando herramientas de mensajería directa y promociones.

CARACTERÍSTICAS

- Módulo Cinterion
- APN automática para arranque veloz
- Opción doble SISM, con SIM-CHIP y un zócalo para SIM estándar con dos operadores celulares
- Lógica mejorada para menores costos de GPRS y SMS
- Firmware actualizable por aire para adaptarse a las nuevas tecnologías y prestaciones futuras
- CINCO formas de comunicación: las actuales GPRS (IP ppal. y contingencia), SMS (solo eventos de prioridad) y línea telefónica, con hardware para soportar Zigbee, wifi y módulos USB.
- Transmisión UDP/IP con confirmación mucho más estable que TCP/IP para comunicaciones móviles de alarma. ■

NT-COM2 DE NETIO

El monitoreo en zonas con cobertura GSM sin línea telefónica, con costos competitivos sin resignar prestaciones posicionaron el producto como la mejor opción del mercado. El Nt-Com 2 es hoy la conexión mas confiable en monitoreo inalámbrico, GPRS como vía principal, audio GSM es confiable y mensajes SMS como tercer vía. De simple instalación y mantenimiento cuando se lo compara con vínculos radiales, resulta competitivo en costos inclusive en zonas con red de radio ya preexistentes.

CARACTERÍSTICAS

- Panel Plug & Play, no es necesario programar la cuenta, la captura del panel.
- Sim Card Plug & Play, se auto configura en la red GPRS del Sim Card instalado.
- Controla el funcionamiento del panel sin utilizar zonas.
- Conexión para batería NiCa 3.6V a flote, anti sa-



+ DATOS

www.nt-sec.com
info@nt-sec.com
 (54 11) 4554-9997

botaje de cableado (4 Hs.).

- Programación remota y consulta de estado por SMS.
- Envío de SMS de alarma hacia 1 o 2 destinos, en modo auditoría o respaldo.
- Telecontrol vía SMS (armado panel, etc.)
- vZona adicional de 24 hs con o sin terminador de línea (sensores NA o NC)
- Actualizaciones remotas de firmware (updates)
- Opera con direcciones IP fijas o dinámicas (Dyn DNS).
- Dirección IP alternativa para reporte simultáneo o respaldo de la principal.
- Test de conexión (keep alive) programable entre 4 y 240 minutos.
- Permite la conexión de teléfono fijo de emergencias GSM.
- Conexión directa a servidores web de monitoreo.com®, sin receptoras intermedias.
- Receptora incorporada en softwares Bykom, SoftGuard, Neptuno. ■

OTROS, SOLO GPRS...

NUEVOS EQUIPOS CON HARDWARE APTO PARA COMUNICAR CON MÚLTIPLES TECNOLOGÍAS



NUEVO ED5500

- Actualizable por aire
- APN automática
- y mucho más...
- Dual SIM
- Alimentación DC o AC

ED5500: Nuevo Comunicador con múltiples tecnologías actualizable por aire para cubrir las necesidades actuales y futuras de la Industria de la Seguridad.

Hardware que admite **WIFI** y **Zigbee**.
Pensado para conectar con otros módulos futuros (3G, etc.).
Puerto para **BUS de paneles de alarma** para comando remoto, downloading.
Integración creciente con domótica que permiten ofrecer al usuario final el control comando remoto interactivo de sus sistemas vía PC o celular.

▲ MÁS INFO EN www.nanocommweb.com

VÍNCULO SEGURO INTERACTIVO NANOCOMM

- Permite brindar más servicio y lograr mayor facturación.
- Solución de alto valor para el Usuario Final.

La alarma en manos del usuario... SIEMPRE

Los esperamos en La Rural del 15 al 17 de agosto

intersec
BUENOS AIRES

**STAND
1H-28**

RED INTERNACIONAL NANOCOMM

Sólo por la mejor ruta y con el mejor vehículo GPRS, se asegura de que la alarma llegue a destino. Plataforma de Servicios y SIM doble APN

Mundo Interactivo
NANOCOMM



NANOCOMM
EVOLUCIÓN QUE SE EXPORTA

Joaquín V. González 5076 | C1419AYN | Buenos Aires, Argentina
(+5411) 4505-2224 | Fax 4504-3582

nanocomm@nanocommweb.com | www.nanocommweb.com

Wi-Fi®, Ethernet y GPRS

Nt-Link

Único comunicador "All Inclusive"



Los enlaces Nt-Link se conectan en forma directa al bus de datos del panel, capturando los eventos en forma inmediata sin pasar por el comunicador del panel.

Esta solución aumenta la confiabilidad, reduce el consumo de energía, incorporando funciones como teclado remoto, downloading, zonas armadas y otras sin costos adicionales.

El último release incluye nuevas prestaciones y facilidades:

- Versión Wi-Fi®, vínculo con gran difusión y rápido crecimiento; nuevas oportunidades en negocios de seguridad (barrios cerrados, corredores comerciales, etc.)
- Expansión Ethernet para instalaciones de alta seguridad o gran tráfico de eventos sobre VPNs propias (Bancos, Financieras, etc.).
- Se incluye opción para panel A2K4® (vía conector 'Tx Radial').
- Conexión de batería NiCd como respaldo, reporta la desconexión en sabotaje del panel.

Wi-Fi, Ethernet, Teclado Remoto, Downloading, Filtro de eventos x SMS, en un diseño compacto, confiable y económico.

Características

- Versión Wi-Fi® para uso en condominios, corredores comerciales, etc.
- Hasta 4 vínculos, Ethernet, GPRS, SMS y línea fija (conectada al panel).
- Acceso remoto al teclado y downloading incluido sin costos adicionales.
- Compatible DSC®(585-1832-5010), Paradox® (SP-MG) y A2K4®.
- Filtro de restricción de eventos x SMS, 1 o 2 destinos, respaldo o auditoria.
- 2 Entradas de zona (armadas y/o 24 horas) para sensores NA o NC.
- 2 Salidas de Telecontrol x SMS (armado panel, encendido luces, control sirena, etc.)
- Controla el funcionamiento del Key Bus del panel (anti-sabotaje).
- Conexión para batería NiCa 3.5V a flote, anti sabotaje de cableado (4 Hs.).
- Bajo consumo (30 mA en reposo), no afecta la carga en Vaux del panel.
- Sim Card Plug & Play, se auto configura en la red GPRS del Sim Card instalado.
- Opción de entrega sin gabinete para instalar en panel.
- Incluye esquema anti-Clonning de cuenta y comunicador.
- Programación remota y consulta de estado por SMS.
- Actualizaciones remotas de firmware (updates).
- Dirección IP alternativa para respaldo de la principal o reporte auditoria.

ADQUIERALOS en:

Córdoba:
ADC
Tel: (0351) 489 3748

Mendoza:
Target
Tel: (0261) 424 0021

Rosario:
DMA
Tel: (0341) 486 0800

RECEPTORA REMOTA DE LÍNEA IP



Instalada en otra localidad, se conecta por Internet con el Centro de Monitoreo, evita el costo de llamadas interurbanas, elimina las fallas de conexión por el uso de VoIP entre localidades.

- Vínculo Ethernet y GPRS como respaldo.
- Cargador de batería incorporado, 24 hs de autonomía con 7AH.
- Detecta falta de líneas telefónica, incluye protectores de descargas atmosféricas.
- Salida 12Vdc alimenta el modem/router, reinicia ante no conexión.
- Retransmite eventos de otras receptoras (SurGard®, Ademco®, DX-Control®).
- Contact ID, 4x2 DTMF, Ademco Express, 4x2 pulsos 10/20 pps.
- Programación remota y telecontrol via SMS.
- Entrada tipo Zona 24 hs con o sin terminador de línea (sensores NA o NC).

COMUNICADORES IP ETHERNET GPRS



Características:

- Auto configuración de APN, tan simple como poner el Sim Card (Plug & Play).
- Auto configuración de cuenta, la captura del Panel (Plug & Play).
- Programación y downloading para paneles DSC®.
- Control permanente de la operación del panel.
- Único con anti sabotaje de cableado panel – comunicador.
- Muy bajo consumo de datos, protocolo UDP conforme recomienda SIA.
- Detector de línea no operativa con protector para descargas atmosféricas.
- Programación remota y consulta de estado por SMS.
- Envío de eventos por SMS via Gateway para Monitoreo Mayorista.
- Actualizaciones remotas de firmware (updates).

ACCESO WEB AL TECLADO

- Arme, desarme, cambios de programación, downloading.
- Compatible con comunicadores Nt-Com, incluido en Nt-Link.



PROVISIÓN DE SIM CARD

- Compromiso de muy corto plazo, no vinculado con server intermedios.
- Comunicadores liberados, cambie el Sim Card en cualquier momento.





SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECCIÓN DE VIDA IO500 DE GE

El sistema de protección de vida EST iO500 ofrece el poder de procesamiento inteligente de alto nivel en una configuración que brinda una solución sencilla para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano. Con detección inteligente, direccionamiento electrónico, mapeo automático de dispositivos, conectividad Ethernet® y una línea completa de tarjetas y módulos opcionales de fácil configuración, este sistema, de gran flexibilidad, ofrece versatilidad de la que se benefician, por igual, propietarios de edificios y contratistas.

El iO500 provee un lazo análogo Clase A o Clase B que soporta hasta 250 direcciones de dispositivos. Puede añadirse un segundo lazo de 250 puntos, para ampliar la capacidad total del sistema hasta 500 direcciones de dispositivos. El panel incluye cuatro NACs que pueden cablearse para operación Clase A o Clase B. Soporta una amplia gama de



STAND 1D - 50



+ DATOS

www.nimatek.com.ar
info@nimatek.com.ar
 (54 11) 4545-1110

accesorios y equipo asociado, incluyendo:

- Módulos, detectores y bases inteligentes Serie Signature.
- Anunciadores remotos Serie R.
- Tarjetas opcionales para ampliar la capacidad del sistema y sus funciones.

CARACTERÍSTICAS

- Direccionamiento electrónico con mapeo automático de dispositivos.
- Puerto Ethernet opcional.
- Dos interruptores programables con LED y etiquetas personalizables.
- Soporta hasta ocho anunciadores seriales (LCD, sólo LED e interfase gráfica).
- Puede utilizarse el cableado existente en la mayoría de las aplicaciones de actualización.
- Carga/Descarga remota o local
- Notificación de mantenimiento de dos niveles
- Verificación pre-alarma y alarma por punto
- Detectores con sensibilidad ajustable. ■

NV-EC1701

NV-EC1701 de NVT utiliza el cable coaxial ya existente para reducir el costo de implementar IP y la necesidad de recableado, siendo compatible con cámaras IP y Megapíxeles o con cualquier otro dispositivo IP 10/100 Base T.

De configuración sencilla, un transceptor EoC en el extremo de la red puede ser compatible con hasta 4 transceptores remotos. Hasta 4 transceptores pueden montarse en bastidor en un panel de bastidor NV-RM/810 o kit de bandejas de montaje para bastidor NV-RMEC16 que conectan hasta 16 cámaras.

CARACTERÍSTICAS

- Transmite Ethernet Dúplex 10/100 Base T hasta 750m* sobre cable RG-59 (o similar), energiza cámaras PoE (u otros dispositivos de energía sobre Ethernet PoE) hasta 45 watts
- 48VDC de suministro de energía se distribuye



STAND 1L - 26



+ DATOS

www.nvt.com
www.nvt.com/email

por el cable coaxial al transceptor remoto y a la cámara (ver la tabla de distancia para energía)*

- Conectividad transparente con la red; compatible con diversos protocolos (UDP, TCP/IP, HTTP, etc.), no requiere direccionamiento.
- Tecnología avanzada de transmisión y energía con protección integrada contra picos transitorios.
- Cifrado AES de 128 bits, la norma en la industria.
- Garantía de por vida.
- La distancia y el número de unidades soportadas pueden ser menores, debido a la caída de voltaje del suministro de energía por el cable.

INTERFASE DE ETHERNET

- Conectividad: RJ45, cruzado automático.
- Tipo de cable: de 4 pares Cat5 o mejor.
- Distancia: hasta 100m.
- Velocidad: Dúplex/Semidúplex 10/100 Base T, con negociación automática.
- Procesamiento de datos: Ancho de banda utilizable 80Mbps ±10% por red. ■

MOTOR PARA LEVADIZOS NYKEN TORSIÓN

Nyken Automatización de Accesos es una marca argentina especializada en la automatización de portones. Su variedad de equipos incluye motores para portones corredizos, levadizos, barreras viales y accesorios como electrocerraduras y electrónica de comando.

Consiste en un tren de engranajes en acero templado y corona en bronce SAE 65 provisto de motorización de 200 a 300 w. El producto se ofrece al mercado en tres versiones: STD, Rápido (SP) y más potente (MAX).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor de corriente alterna fase partida de 200 a 350 W de potencia según el requerimiento con un térmico para protección del bobinado.
- Placa de mando Full microprocesada con manejo de apertura y cierre a un pulso, automático de cierre, embrague antiplastamiento, salida para



+ DATOS

www.nykenautomatizacion.com.ar
 (54 11) 4441-1060

fotoeléctrica.

- Los finales de carrera aplicados a la salida del eje de transmisión otorgan una parada precisa y alargan la vida útil del motorreductor.
- Un novedoso sistema de censado de vueltas con un lector envía información al microprocesador acerca de la posición exacta de la hoja en su trayecto.
- Desbloqueo para uso manual en el frente del equipo.
- Brazo, vaina y buje componen el sistema de transmisión del equipo al marco del portón.
 - Opción de cerradura anti desbloqueo.
 - Apto para electrocerradura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia de uso: 40 ciclos/día.
- Alimentación: 220 CA +/-5%
- Consumo: 1,3A
- Tiempo de apertura/cierre: 12 seg.
- Peso: 10 kg. ■

NYKEN

AUTOMATIZACIÓN DE ACCESOS

Producto Argentino

Levadizo Torsión

Pensados para brindar **mayor seguridad**, los automatismos **NYKEN** son tecnología aplicada al **confort**.

- ✓ **Electrónica de avanzada**
- ✓ **Gran fuerza de tracción**
- ✓ **Soporte técnico**
- ✓ **Amplia disponibilidad de accesorios y repuestos**



Corredizo C400



Corredizo Tracción



Barrera



Escaneá el código QR desde tu celular y accedé a nuestro sitio web para más información.

NYKEN
ARGENTINA S.A.

Show room: SARANDI 3848 | SAN JUSTO (B1754ALV) BS.AS

☎ : (011) 4-441-1060/6628 📠 fax:(011) 4-441-1060/6628

✉ : info@nykenautomatizacion.com.ar 🌐 : www.nykenautomatizacion.com.ar

 /nykenautomatizacion

detección de incendios



Sistema
Inteligente de
Protección
de Vida iO500



Sistema
Inteligente de
Protección de Vida iO64



Genesis Series®
Emergency Signals
Parlante y sirena



EST3X
Life Safety Solutions



Signature Series®
Detección y Alarma

Tronador 3307
(C1430DMI) C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina
Tel: 54 11 - 4545-1110
Fax: 54 11 - 4545-3287

info@nimitek.com.ar
www.nimitek.com.ar



Nimitek
INTERNATIONAL CORP. ARGENTINA



INFINIT 32 DE PPA

Con más de 15 años en el mercado nacional y en continua expansión, PPA Argentina sustenta su crecimiento en un factor diferencial: el trabajo de un equipo humano altamente capacitado, comprometido con el trabajo y el asesoramiento al cliente como pilares.

Presenta ahora un nuevo integrante de la familia de paneles de alarmas aptas para monitoreo, incorporando un panel de 32 zonas. Las características más sobresalientes que posee es la transmisión de eventos a la estación de monitoreo, ya que utiliza IP (Ethernet) + GSM/GPRS (admite doble SIM CARD) + línea telefónica. A su vez, admite utilizar teclado de LED y/o LCD en color azul, teniendo una variedad en tecnologías de teclados en un mismo panel.

Otro detalle importante es la programación remota full data del panel de alarma, ya que puede realizarse por IP (Ethernet) y por GSM/GPRS.



STAND 11-20



+ DATOS

www.ppa.com.ar
info@ppa.com.ar
 (54 11) 4566-3069

Permite actualizar el firmware de la central en forma remota ya sea por IP y/o GSM/GPRS, es decir, estará con su versión de procesador actualizado siempre sin cambiar nunca de panel de alarma.

CARACTERÍSTICAS

- Puerto IP incorporado.
 - Hasta 32 sectores, 4 particiones.
 - 257 usuarios programables.
 - Buffer de 1000 eventos.
 - Hasta 8 periféricos.
 - 16 controladores de PGM.
 - Programación remota vía IP e GSM/GPRS.
 - Reporte vía: Ethernet / GSM/GPRS / Línea telefónica.
 - Actualización remota de firmware remota.
 - Permite accionamientos vía control remoto (opcional).
- Control de acceso para todos los usuarios.
- Compatible con teclado LED y LCD;
- Permite el cableado de hasta 1000 metros. ■

SECURITAS ÓPTIMA, SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA PYMES Y CONSORCIOS

El servicio se llama Securitas Óptima y combina un sistema de alarma con monitoreo, vigilancia física y rondas de Mobile. Con este servicio, Securitas, empresa líder en seguridad privada y tecnología, ofrece soluciones integradas en costos accesibles para PYMES y consorcios.

La empresa líder en tecnologías y servicios de seguridad privada Securitas Argentina, presenta Securitas Óptima, una solución diseñada específicamente para empresas pequeñas y medianas y también consorcios.

Securitas Óptima es un producto integrado por 3 soluciones de seguridad: alarma con monitoreo, guardia física y Mobile. Esto es, conexión a la Central Receptora de Alarmas, un guardia especializado encargado de gestionar la seguridad del establecimiento, y rondas y servicio de verificación y respuesta (Mobile). Como resultado de



STAND 1J-30



+ DATOS

www.securitasargentina.com
 (54 11) 1014-3200

esta combinatoria, Securitas Óptima brinda seguridad las 24 hs. los 365 días del año.

“Securitas Óptima es una solución integral que optimiza la inversión en seguridad. Es nuestra propuesta, ya en uso en otros países, para los sectores de empresas pequeñas y medianas y también consorcios que desean acceder a una solución de seguridad de primer nivel, de la mayor eficiencia y con la mejor tecnología, a un costo ajustado a la realidad de cada negocio”, afirmó Patricia Sclocco, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y RSC.

Securitas es una empresa de origen sueco, líder en el ámbito de la seguridad privada, que lleva más de 12 años de presencia en Argentina.

Securitas protege hogares, industrias y comercios respondiendo a los desafíos de seguridad específicos que enfrentan sus clientes.

Sus principales líneas de negocios son Vigilancia Especializada, Innovación y Tecnología, Servicios Mobile y Monitoreo ■

SERIE DE SPEED DOME DS-2AF1 DE HIKVISION

HikVision presenta sus nuevos modelos de domos analógicos de alta velocidad de la serie DS-2AF1, integrada por los modelos DS-2AF1-714 (domo IR) y DS-2AF1-713/715-B (domos IR con función WDR).

Entre sus características comunes se encuentran:

- Sistema PAL/NTSC
- 2 entradas / 2 salidas de alarma
- Puerto RS-485 para protocolos HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D,

CARACTERÍSTICAS DS-2AF1-714

- Sensor CCD 1/4" Sony Super HAD
- Mínima iluminación
- Función Día/Noche
- Rango IR de hasta 80 metros
- PAL: 752x582 / NTSC: 768x494
- Reducción digital de ruido 3D
- Homologado IP 66



HIKVISION PREMIER DISTRIBUTOR



+ DATOS

www.securityone.com.ar
info@securityone.com.ar
 (54 11) 4555-1594

- Zoom óptico de 23x

CARACTERÍSTICAS DS-2AF1-713/715-B

- Sensor CCD 1/4" Sony EXVIEW HAD de escaneo progresivo
- WDR 128x
- Resolución de hasta 540TVL
- PAL: 752x582 / NTSC: 768x494
- Función Día/Noche
- Rango IR de hasta 80 metros
- Reducción digital de ruido 3D
- Homologado IP 66
- 24 máscaras de privacidad programables, con hasta 8 zonas programables en una misma pantalla.

Security One es una empresa nacional que brinda soluciones en seguridad electrónica, respondiendo a las crecientes demandas del mercado. Cuenta con productos y soluciones homologadas por prestigiosas agencias de seguridad mundiales. ■

Su empresa está lista para evolucionar!

Conozca los NUEVOS PRODUCTOS




GPRS Ello Universal

Interfaz celular GSM / GPRS para monitoreo de cualquier panel de alarma monitoreado (Contact ID) del Mercado.

Características

- » Actualización remota de firmware.
- » Programación por cable USB.
- » Reporta todos los eventos de cualquier panel de alarma que se comunique en Contact ID.
- » Utiliza tecnología GPRS para comunicación.
- » Salidas PGM que pueden ser accionadas remotamente vía GPRS / SMS.
- » No interfiere en la programación remota del panel vía download.
- » Programación realizada por software suministrado gratuitamente por PPA.
- » Supervisión anti-sabotaje y funcionamiento del panel.
- » Permite el envío de teste periódico por línea fija.
- » Posee detector de corte de línea telefónica.
- » Puede ser usado en sitios donde no existe línea fija.



LANZAMIENTOS

Novedades en Automatismos

Automatizador Cross para portones corredizos

Disponible en tres versiones:
Cross, Cross JetFlex y Cross SP Híbrida



Características Cross
Tiempo de apertura (*): hasta 12 segundos
30 ciclos/hora
Final de carrera analógico/digital
Destrahe por llave
Potencia: 1/4 HP
Peso: hasta 500 kg.

Características Cross JetFlex
Tiempo de apertura (*): hasta 4,5 segundos
60 ciclos/hora
Final de carrera digital
Destrahe por llave
Potencia: 1/3 HP
Peso: hasta 500 kg.

Características Cross SP Híbrida
Tiempo de apertura (*): hasta 12 segundos
30 ciclos/hora
Final de carrera híbrido: analógico y/o digital
Destrahe por llave
Potencia: 1/4 HP
Peso: hasta 300 kg.

PPA CAPITAL
Av. Beiró 5085, Villa Devoto.
(1419) Ciudad de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4566-3069 / 3225
ppacapital@ppa.com.ar

PPA SUR
Av. Almirante Brown 2980.
(1834) Temperley
Tel.: (011) 4292-0636
ppasur@ppa.com.ar

PPA NORTE
Luis María Drago 328
Villa Adelina
Tel.: (011) 4735-7510/7504
ppanorte@ppa.com.ar

CENTRO DE SERVICIOS PARA MONITOREO
Ramón Lista 5162 - (1419) Villa Devoto
Tel.: (011) 4568-5618
Inscripciones para capacitaciones:
info@ppa.com.ar 0800-333-8999

Su socio indispensable para sus proyectos de seguridad electrónica.





Propiedad Protegida

SECURITAS

0800-122-Securitas

securitasargentina.com



WWW.FUEGORED.COM

SOLUCIONES TÉCNICAS - CCTV Y CONTROL DE ACCESOS

Sistemas de monitoreo y grabación digital Video analítico.
 Cámaras color de alta resolución.
 Cámaras especiales para visión nocturna.
 Cámaras IP.
 Domos. Domos de alta velocidad

Sistemas de control acceso modulares y flexibles.
 Aplicaciones vía Red.
 Conexión directa TCP-IP.
 Lectoras de proximidad de bajo y largo alcance.
 Teclados.
 Lectoras biométricas.
 Control de acceso vehicular.



SONY

Honeywell
 Security Products Integrator

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE EDIFICIOS (BMS)

Control de Climatización: Máquinas enfriadoras, Unidades de tratamiento de aire, Fan-coils.
 Control de Tableros Eléctricos en general.
 Control de Iluminación.
 Monitoreo y manejo de grupos electrógenos.
 Control y Monitoreo de demanda energética.
 Control y monitoreo de Redes Sanitarias e Hidráulicas.
 Integración con Sistemas de Seguridad y Detección de Incendio.



Schneider Electric

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Brindamos servicio de mantenimiento Técnico para los Sistemas de Detección de Incendio, Extinción de Incendio por Agua y Extinción de Incendio por Gas, según lo establecido en la Disposición N° 415/DGDYPC/11 de la CABA, como empresa habilitada por el Registro de Mantenedores, Reparadores, Fabricantes e Instaladores de Instalaciones fijas contra Incendio.



Charlone 1351 (C1427BYA) - C.A.B.A.
 Tel/Fax: (54 11)4555-6464 - info@fuegored.com

Empresa Integradora Líder en Innovación y Tecnología en Protección
contra Incendio, Seguridad, Control y Automatización de Edificios Inteligentes



Una Empresa del
Grupo Securitas



SISTEMAS DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO



Sistemas de Detección de Incendio
convencionales e inteligentes.

Redes.

Audioevacuación Digital.

Telefonía de Emergencia.

Software de gráficos. WebServer.

Detectores de humo multicriterio de doble
y cuádruple tecnología.


Detección de humo por Video.

Detectores de gases tóxicos y explosivos.

Detectores de llama multiespectro.

Detección de humo por aspiración

Distribuidor Oficial



NOTIFIER[®]
by Honeywell



CÁMARA DE RED BB5315 DE VIVOTEK

VIVOTEK ofrece al usuario la posibilidad de crear un sistema de vigilancia IP efectivo y seguro utilizando sus sofisticadas cámaras de red, que permiten tener un sistema de vigilancia IP completamente escalable, cableado o inalámbrico, de alto rendimiento para monitorear y proteger sus propiedades.

Con la instalación de un sistema de vigilancia de red, puede monitorearse de forma local o remota la seguridad de las personas y propiedades en cualquier lugar y en cualquier momento. La avanzada tecnología de codec de Vivotek le permite visualizar, controlar y administrar fácilmente todas las cámaras de red usando cualquier navegador estándar.

Dedicado exclusivamente al desarrollo y fabricación de cámaras IP, la marca presenta su nueva cámara bullet con compresión H.264, apta día/noche.

Equipada con un sensor de 1 megapíxel para



STAN 1F - 30



+ DATOS

www.selnet-sa.com.ar
info@selnet-sa.com.ar
 (54 11) 4943-9600

visualización a 1280x800 de resolución a 30 fps, la BB5315 es una cámara todo en uno, capaz de capturar y transmitir video en alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de imagen CMOS 1/4" con resolución 1280x800.
 - Filtro IR removible para función día/noche.
 - Iluminadores IR integrados, efectivos hasta 15 metros.
 - Compresión en tiempo real de H.264, MPEG-4 y MJPEG (Códec Triple)
- Múltiples transmisiones simultáneas.
- Resistencia anti vandalismo y protección IP66
- Detecta intentos de alteración como bloqueo, redireccionamiento o pintura con espray
- 802.3 integrada de conformidad con PoE
- Entrada digital para sensor externo
- Soporta estándar ONVIF para simplificar la integración e interoperabilidad en sistemas ya instalados. ■

NUEVO SISTEMA HÍBRIDO FLEXIBLE LIGHTSYS DE ROKONET

LightSys de Rokonet ofrece la más moderna integración y flexibilidad para detectores cableados, en Bus o Inalámbricos. Con comunicaciones avanzadas IP y GSM/GPRS o vía radio de largo alcance programable desde el teclado del producto. Este módulo de comunicación GSM/GPRS puede utilizarlo para reportes centrales de alarma, conexión a software de configuración y envío de eventos y control por SMS. Entre las tecnologías de LightSys se incluyen firmware actualizables remotamente y la posibilidad de configurar las resistencias de final de línea. La tecnología de Risco Bus ahorra tiempo y dinero, incrementando la flexibilidad de la instalación; mientras las funciones de Auto-Instalación y Prueba de Bus simplifican la instalación y el mantenimiento. La programación mediante el Software de Configuración y el teclado ha sido mejorada mediante un menú



+ DATOS

www.simicro.com
ventas@simicro.com
 (54 11) 4857-0861

donde solo las opciones relevantes son visibles de acuerdo a los accesorios instalados.

CARACTERÍSTICAS

- Zonas: 8 - 32 Cableadas, inalámbricas o RISCO Bus en cualquier combinación.
- 4 particiones y 4 grupos por partición.
- Resistencia de zonas seleccionables.
- Diagnóstico remoto de zona Medición de voltaje y Resistencia en todas las resistencias cableadas.
- Tiempo de respuesta de zona 1msg, 10msg, 400 msg, 1 sg, 1/2 hora hasta 4 horas.
- Tamper de sirena y de caja principal.
- Salidas programables: 4 en tarjeta principal (3*100mA opto-relevos + 1A relé) expandible a 14.
- 16 Códigos de usuario.
- 500 Log de eventos.
- Teclados: 4 Cableados, 2 inalámbricos (Unidireccional).
- 16 mandos inalámbricos.
- 8 llaves de proximidad. ■

NUEVA PLATAFORMA DESKTOP WEB DE SOFTGUARD

SoftGuard Technologies presentó su plataforma Desktop Web, diseñada para dar potencia, simplicidad de uso y portabilidad para su negocio de monitoreo en Internet. Las aplicaciones están centralizadas en la nube privada de su empresa, permitiendo la accesibilidad desde cualquier navegador web, incluyendo la conexión desde tabletas y teléfonos inteligentes.

El módulo de Administración de Usuarios a la plataforma Desktop se instala para garantizar accesos validados, ofreciendo credenciales a usuario donde sus acciones estarán segmentadas y parametrizadas. Al mismo tiempo, el acceso via un "single login" o puerta de acceso único, facilita el ingreso y navegación del escritorio (Desktop) de aplicaciones.

Algunas de las nuevas prestaciones:

- TrackGuard – Monitoreo Móvil GPS de vehículos,



+ DATOS

www.softguard.com
info@softguard.com
 (54 11) 4136-3000

personas y mascotas: incluye visualización online de objetivos móviles, integración de alarmas sobre SG Monitoreo, módulo de Acceso TrackGuard a clientes para visualización de flotas y dispositivos móviles.

- Acceso Web Dealer – Monitoreo mayorista: incluye alta/baja/modificación completa de cuentas según el perfil de usuario, reportes históricos de alarmas y auditoria de acciones para el administrador de la estación central.
 - CRM - Ventas y promoción: gestión integral de contactos, permite construir campañas de marketing, cotizaciones, listas de precios, ofertas, etc..
 - Monitoreo Web Remoto: permite trabajar en colaboración para atención de alarmas admitiendo "redes" de monitores u operadores dispersos en diversas sedes.
- KeyGuard - Control de llaves: permite la gestión y administración de llaves físicas de los sitios protegidos. Incluye auditoría completa. ■



Propiedad
Protegida

0800-122-Securitas

securitasargentina.com

Securitas Sistemas

Securitas Argentina cuenta con una unidad de negocios específicamente desarrollada para implementar soluciones de seguridad electrónica.

Proyectos e Instalaciones
Servicio Técnico y Mantenimiento
Monitoreo
Track & Trace

Tel: +54 11 4014-3200
securitasargentina.com

Tel: +598 2509 7328
securitasuruguay.com




Tenemos el placer de presentarles,
nuestros nuevos

PARTNERS



SoftGuard

10 años creando futuro



Software Integral para Monitoreo de Alarmas

SoftGuard Web Desktop lleva su negocio a internet

SoftGuard Tech. de Argentina S.A.
Av. San Juan 4156 (1233) C.A.B.A.
Tel.: (54.11) 4136-3000
info@softguard.com



www.softguard.com





DOMO SNC-ER550 DE SONY

Cámara de alta velocidad HD de 720p de gran calidad, admite 30fps en resolución H.264 (resolución máxima de 1280x720). Incorpora el sensor Exmor CMOS, que mejora la calidad de la imagen y reduce el ruido. Rotación de 360° ininterrumpida de alta velocidad.

Este producto está especialmente fabricado por al mercado argentino, ya que no tiene memory slot y puede ser importado sin licencia no-automática. Este domo, además, es un producto diseñado para seguridad ciudadana.

CARACTERÍSTICAS

- Imágenes HD 720p de gran calidad con un amplio campo de visión y con las magníficas funciones pan, tilt y zoom.
- Rotación sin fin de 360 grados de alta velocidad; capacidad de inclinación de 15" por encima de la línea de horizonte para un rango de inclinación

SONY

STAND 1H - 40



+ DATOS
www.sonypro-latin.com

- total de 210"
- Potente zoom óptico de 28 aumentos con zoom digital de 12 aumentos para una relación de zoom total de 336 aumentos
- hPoE, para poder alimentarla con el mismo cable utilizado en la transferencia de datos, simplificando así la infraestructura
- RealShot Manager Lite: la cámara incluye un software de grabación (RealShot Manager Lite) a fin de que pueda empezar la grabación y el monitoreo al instante.
- Compatibilidad con ONVIF para proteger su inversión, garantizando la compatibilidad de su sistema con los equipos de una amplia gama de fabricantes.
- DEPA para un análisis inteligente desde la propia cámara: la tecnología DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture) de Sony permite a la cámara enviar imágenes, metadatos Y el tamaño y la posición del objeto, a un grabador compatible con DEPA. ■

ALARIS DE VALLS

Valls S.A. desarrolla desde 1994 Alari3, equipo diseñado bajo las normas de seguridad eléctricas vigentes en nuestro país y aplicando en sus instalaciones el criterio de círculo seguro en todos los trabajos realizados por la empresa y sus instaladores homologados.

Alari3 es un equipo que emite un pulso de energía controlada (aprox. 50 pulsos por minuto) que circula a través de hilos especiales de acero, que le dará una descarga "patada" repeliendo al posible invasor alejándolo rápidamente sin producirle daño.

Indica sonoramente el momento exacto en que el alambrado sea cortado, o se quiera retirar la malla, que el cercado sea puesto a tierra o que por algún otro motivo el Pulso Eléctrico de Alta Tensión en el cercado caiga por debajo del nivel de seguridad preestablecido.



STAND 1L - 30



+ DATOS
www.cercoselectricosdeseguridad.com
(54 11) 4302-3320

La señal sonora se silenciará sólo cuando se restablezca el funcionamiento correcto del cercado. Simultáneamente con la señal sonora se habilita la "Salida alarma", que permite darle señal para accionar una bocina, sirena o un sistema de iluminación de emergencia para el caso de proteger un predio, y además otra salida que le permite asociarlo con una zona libre en su sistema de alarma.



CARACTERÍSTICAS

- Gran poder disuasivo.
- Menor costo por metro instalado.
- Detección de preintrusión.
- Monitoreo local o remoto.
- Batería interna de más de 72 hs. de autonomía con cargador.
- No requiere instalaciones bajo tierra.
- Rápido y fácil montaje.
- Aviso automático a central de monitoreo.
- La línea más completa de accesorios. ■

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

TECNI TOTAL S.A.

- Ingeniería, Proyectos y Obras
- Sistemas de Detección y Alarmas
- Sistemas Automáticos de Extinción
- FM-200, CO2, INERGEN, FE-227
- Salas de Bombeos, Sprinklers Red de Hidrantes
- Servicio Técnico



Cecilia Grierson 1833 (B1708AUI) Morón - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (5411) 4697-7900 / tecnitotal@ciudad.com.ar / www.tecnitotal.com.ar

SONY

make.believe

Cámaras Inteligentes con la Tecnología de mejora de imagen más avanzada

CÁMARAS IP HD CON VIEWDR
MEJORA LA VISIBILIDAD

SNC-CH140C



View-DR

La tecnología View-DR de Sony ofrece un rango dinámico extremadamente amplio.

Claridad brillante incluso con retroiluminación potente.

View-DR es una de las funciones más poderosas de Sony. Combinando la potencia de nuestro nuevo sensor Exmor CMOS y Visibility Enhancer, le ofrecemos el mejor amplio rango dinámico del sector, de 130 dB. Adicionalmente, estas cámaras incorporan varias tecnologías diseñados específicamente para el mercado de video seguridad, incluyendo realce de imágenes, detección de movimiento inteligente y otras funciones avanzadas.

Para más información, visita sonypro-latin.com

ANIXTER

GETTERSON
GETTERSON ARGENTINA S.A.I.C.

isikawa
security & broadcast


PROSEGUR


SECURITAS

ALARI 3

Seguridad Perimetral

Tenemos más de una razón para ofrecerle un negocio Seguro



Muros sensores de flexión antiapertura



Casas accesorios para rápido montaje



Construcciones Especiales estructuras antivandalismo



Soluciones con energía solar



Depósitos y Galpones reportes inalámbricos



Exclusivo Software de control

visual Alari

Todo en un solo programa

Nuestro exclusivo software recibe la información de todas las zonas protegidas. Información inalámbrica o alámbrica en tiempo real de las alarmas zonificadas y la prioridad de cada una en un plano del lugar con señales audibles y sonoras. Poderosa base de datos bajo clave, historiales, pantallas de interacción y registros. Envío simultáneo de información a usuarios VIP. Apta para ser monitoreada.

Cercos Energizados de Seguridad Perimetral

ALARI 3 es el sistema integral de seguridad perimetral eléctrica líder en el rubro con más de 15 años de experiencia.

Es el sistema de mayor poder disuasivo al más bajo costo del mercado.

De fácil y rápido montaje reduciendo costos y tiempos de instalación.

Tiene el menor costo por metro lineal.



Nuestro software de control se intercomunica con equipos:



www.alari3.com.ar
4878-4100

TECNOLOGÍA EN POSICIONAMIENTO SATELITAL

Virtualtec se dedica a la investigación y desarrollo de dispositivos para soluciones móviles o remotas para los mercados automotivos, logísticos y de telemetría. Con 20 años de experiencia en diseño de dispositivos electrónicos, nuestras soluciones son siempre innovadoras con tecnología de punta y ajustadas para los más exigentes mercados internacionales.

Virtualtec cuenta con una sede en Buenos Aires, Argentina y otra en San Pablo, Brasil. Desde allí desarrolla, produce y distribuye equipos con diversas tecnologías de posicionamiento, almacenamiento interpretación y transmisión de datos.



VIRLOC 40



VIRLOC 10



VIRLOC 5

VIRTUALTEC 

Para mas información envíe sus datos y su consulta a:

info@virtec.com.ar

o acceda a nuestro website

www.virtec.com.ar



VIRLOC10 DE VIRTUALTEC

Virtualtec se dedica a la investigación y desarrollo de dispositivos para soluciones móviles o remotas para los mercados automotivos, logísticos y de telemetría. Con 20 años de experiencia en diseño de dispositivos electrónicos, sus soluciones ofrecen tecnología de punta adaptada a los más exigentes mercados.

CARACTERÍSTICAS HARDWARE

- GPS de 16 canales de alta sensibilidad automotivo embebido.
- Módem GSM/GPRS cuatribanda embebido
- Microcontrolador principal independiente de 32 bits ARM 7
- Firmware over the air (FOTA)
- Acelerómetro de 3 ejes de hasta 6G a 30Hz.
- Data logger particionable de hasta 120.000 registros
- Batería de back up de Lithium-Ion Polymer (auto-



STAND 11 - 40



+ DATOS

www.virtec.com.ar
info@virtec.com.ar

nomía entre 6 horas y 3 semanas) Múltiples modos de bajo consumo programables desde 100uA

- Micro SDCard hasta 2 GB. Entradas digitales y analógicas con rangos y disparos programables.
- Salidas con MOSFET protegidas por Polyswitch de 400 mA Antenas GPS y GSM internas o externas
- Doble lector de SimCard o como opcional Chip Card&Security Ic embebido
- Doble Can Bus para J1939 y VirNET
- Audio GSM bidireccional para auricular o amplificada para parlante
 - Puerto RS-232 o 485 para programación y conexión con periféricos

CARACTERÍSTICAS SOFTWARE

- Lenguaje XVM
- 220 eventos programables
- Múltiples disparadores y condicionales
- Tráfico de datos por aire con formato plano, binario o encriptado Buffer extendido de hasta 8192 pos con control de recepción. ■

CÁMARA IP FULL HD N6013P

La nueva cámara N6013P con resolución HD 1080p ofrece un lente Vari Focal de 3-9 mm y leds infrarrojos para una mejor visión nocturna. Otras de las novedades de esta cámara es que soporta video analítico inteligente, el cual permite configurarla para varios escenarios.

CARACTERÍSTICAS

- 5 megapíxeles.
- Sensor CMOS 1/3.
- Compresión H.264, MJPEG dual códec y streaming simultáneo.
- Auto iris
- Lente varifocal 3-9mm F1.6
- Resolución QXGA (2560x1902@15fps / 1080P (1920x1080@30fps)
- Entradas y salidas digitales para sensor externo y alarma
- ICR mecánico



STAND 1K - 30



+ DATOS

www.visionxip.com
info@visionxip.com
(54 11) 3221-0309

- WDR digital
- Iluminadores IR incorporados
- Reducción de ruido 3D
- Audio de dos vías
- Video análisis inteligente
- Soporta 3GPP
- Homologada IP68, antivandálica
- Alimentación PoE (opcional).

La empresa también ofrece cámaras como la IP Tube 2 Megapíxeles HDTV, que cuenta con una lente CMOS de 2Mp, lo cual da como resultado una cámara para exterior muy versátil y de fácil instalación.

La N6073vf está certificada IP66 e incluye leds infrarrojos que permiten visión nocturna de hasta 35 metros de distancia.

Esta cámara puede encontrarse en dos versiones: una con fuente de alimentación estandar (12 volt, 1m5 amp) y el modelo que admite alimentación por cable de red (PoE). ■

LÍNEA C3 E INBIO DE ZK SOFTWARE

INBIO 460

Placa controladora para control de accesos de 4 puertas basada en tecnología dual integrando huella digital y proximidad RFID. Su administración se realiza desde cualquier PC con conexión a Internet, a través de su navegador WEB, permite gestionar con facilidad todos los puntos de accesos. Es uno de los paneles más robustos y seguros del mercado, con una gran variedad de funciones, e integrándose a la línea de lectores de huella digital FR.

- Características: Comunicación Ethernet TCP/IP o RS-485. Es capaz de almacenar hasta 3.000 huellas, 30.000 tarjetas RFID y 100.000 eventos en forma local. Las salidas de relé de puerta y auxiliares, se pueden utilizar para un control adicional a una interfase de luces, alarmas, paneles de detección de intrusos, dispositivos de cierre extra o incluso otros controladores.



STAND 11 - 50



+ DATOS

www.zksoftware.com.ar
info@zksoftware.com.ar
(54 11) 4701-4610

C3-400

Placa controladora para control de accesos de cuatro puertas basada en tecnología de proximidad RFID para gestión y seguimiento en tiempo real del control de accesos. Permite gestionar con facilidad todos los puntos de acceso desde un solo lugar.

Gran variedad de funciones integradas.

- Características: Comunicación Ethernet TCP/IP o RS-485. Almacena hasta 30000 tarjetas RFID y 100000 eventos en forma local. C3-400 es compatible con cualquier lector de salida wiegand, incluyendo EM Marine, HID Prox, iCLASS e Indala wiegand 26. Las salidas de relé de puerta y auxiliares, se pueden utilizar para un control adicional a una interfase de luces, alarmas, paneles de detección de intrusos, dispositivos de cierre extra o incluso otros controladores. ■



3S

Network Surveillance Expert

VISIONxIP

www.visionxip.com

Distribuidor Exclusivo



Vigilancia

Video Server

NVR

HDTV

H.264

DVR

D1

Cámaras IP

System

Soluciones

VMS

Mobile AP.

CMS

3VMS

ONVIF

Servicio

3rd Party

Soporte Técnico

Garantía

Calidad



64ch en 1 Monitor / 128ch en 4 Monitores

Visión de alarma • Reproductor Versátil
Visor Relay de VMS • GUI Interface
Aplicación eMap

Teléfono: +5411 3221-0309

Fax: +5411 3221-2100 (#0309)

Mail: info@visionxip.com

www.visionxip.com

Líderes en tecnología de **huella digital**
y **reconocimiento facial**
para control de accesos y tiempos
y asistencias del personal

El crecimiento de su empresa va acompañado por una eficiente estrategia tecnológica. Ofrecemos equipos autónomos con la tecnología más avanzada de huella digital y tarjetas de proximidad, exclusivos para el control de acceso, tiempo y asistencia.



Nueva línea de equipos con capacidad de almacenamiento e identificación hasta 10.000 huellas y/o tarjetas de proximidad em o mifare



ICLOCK 580



IN01A ID GPRS



MOLINETE DE HUELLA DIGITAL



U 560



CERRADURAS BIOMÉTRICAS



LP400 ID



SC403



F8



E9



I FACE 202

Nueva línea de placas controladoras IP para control de accesos




C3

Paneles controladores para controlar desde 1 a 4 puertas con tecnología de proximidad RFID.

InBIO

Nueva línea de paneles autónomos para control de accesos con capacidad de almacenamiento de huellas digitales integrando lectores biométricos y de tarjetas de proximidad.

Diagrama de Conexión



FR 1200



El FR-1200 es un lector de huellas digitales con comunicación RS485 que trabaja con la línea InBIO de control de accesos.

Está especialmente diseñado con un grado de protección IP65, que permite una mayor durabilidad ante todas las condiciones meteorológicas.



La información nunca sobra

Usos y sentido de las redes sociales

Twitter, Facebook y LinkedIn son tres de las redes sociales más populares en la actualidad. Cada una a su manera, ofrece a la persona o empresa la posibilidad de crecer en niveles de popularidad, según sus propios parámetros. De qué se trata y cómo sacarle provecho a su uso.

i Está usted confundido con todo lo que escucha a diario sobre las redes sociales y su aplicación en el campo de la promoción empresarial y en los negocios? ¿Propuso o tiene su empresa alguna forma de presencia en este abundante mundo, pero todavía no logra comprender el sentido de hacerlo? ¿Le parece que las redes sociales son bastante parecidas entre sí? O peor, ¿no se parecen en nada y no entiende el concepto de interoperabilidad? No se preocupe: usted no es la única persona que está pasando por esto.

Lo cierto es que todo lo que se escribe y se dice a diario sobre las redes sociales puede ser confuso y aturridor, por lo que para sobrevivir a ello, la mejor recomendación es abrir la mente y enfriar la razón, para así poder seleccionar la mejor información, que en última instancia es aquella que puede aplicar en su entorno personal o de negocios.

Si de algo le sirve, quiero contarle que todos los días me pregunto para qué sirven las redes sociales y, en muchas ocasiones, no entiendo lo que veo en Twitter, Facebook o LinkedIn. De nuevo, no se preocupe: usted no es el único que se confunde.

Pensemos entonces en que usted está iniciando su negocio y quiere montarse en la ola de los social media y, como dijimos al principio, no sabe cómo hacerlo o no le encuentra el verdadero sentido. Pues bien, acá vamos a hablar brevemente de Twitter, Facebook y LinkedIn, las tres redes sociales a las que les dediqué algo de tiempo y de las que, poco a poco, fui comprendiendo sus mecanismos de



Julián Arcila

Director de Desarrollo de Negocios de Signalis Group - signalisgrp@gmail.com

funcionamiento. Quiero aclarar que solo comentaré dichos servicios, pues cada una de estas páginas (www.twitter.com, www.facebook.com, www.linkedin.com) podría por sí sola generar ríos y ríos de información.



CONCISIÓN Y EXIGENCIA

Twitter es una red social bastante selectiva. No es que uno deba tener un atributo especial o ser espectacularmente bello (como en www.beautifulpeople.com) para ser aceptado. Tampoco es cierto que tenga que ser una estrella o alguien famoso para twitear o tuitear, tal como se le dice al hecho de publicar mensajes a través de esta red, pero lo que sí recomiendo es que ponga cabeza y ofrezca algo si su objetivo es ganar seguidores para usted o su empresa.

Es cierto: en Twitter puede decir que se está bañando o que se prepara para ir al cine, pero lo que sus seguidores esperan es que les dé algo que les sirva. Esos tweets le arrancarán una sonrisa o comentario a algún amigo, pero no le darán seguidores. A menos que quien lo siga sea una persona obsesiva o acosadora.

Otro detalle: si está abriendo una cuenta de Twitter para su empresa, puede empezar invitando a sus amigos y parientes para ir expandiendo su mensaje, pero si lo que

quiere es tener seguidores de calidad, no sea tacaño y esto incluye no solo promociones, sino también información y buenas ideas. Piense quién es su seguidor, a quién quiere usted tener leyendo sus tweets. Ahí ya tendrá una idea de lo que debe publicar y de los recursos que debe compartir por esta red para empezar a tener influencia.

En mi opinión, Twitter es la red que mejor refleja la influencia que usted o su empresa tienen sobre un grupo de personas o mercado potencial. Si usted quiere que su empresa adquiera renombre, comience a seguir personas de influencia, a retweetear (republicar lo que otro ya dijo), a ofrecer información de actualidad que pueda serle de utilidad a otra persona. Esto genera frutos. Empiece a emitir opiniones, pues las palabras que elija para sus tweets llegan a potenciales seguidores y personas interesadas en dichos temas, lo cual abre una puerta para que más personas lo sigan.

Para hacer buen uso de las redes sociales es necesario saber filtrar la información poco útil, seleccionando solo lo que podría aplicar de manera satisfactoria en su vida o negocio.

facebook

LA FASCINACIÓN DE LAS MASAS

Facebook es, quizás, una de las herramientas de relaciones públicas más útiles en la actualidad. Es una herramienta para conectarse con gente influyente que, además, ofrece una gran ventaja: es gratis. El común de la gente utiliza Face-



<http://www.facebook.com/negociosdeseguridad>

<http://twitter.com/noticiasrnds>





Indicador Activo de Velocidad Máxima

Detectores Vehiculares



Barreras Vehiculares



Medidor de Velocidad



BUSCAMOS DISTRIBUIDORES
EN EL INTERIOR DEL PAIS



Dyna Group S.A.
Tel: (54) 11- 4546 - 3140 / 3141
R. Freire 4801 C.A.B.A. (1429)

Buenos Aires - Argentina
ventas@dynagroup.com.ar
www.dynagroup.com.ar

Garantía total avalada por 20 años en el mercado



Permanente Stock disponible

GONNER

ALARMAS

¡Nuevo módulo SMS y discador incorporado!



Controlá todas las funciones desde tu celular. Mediante sencillos mensajes de texto podés armar, desarmar, disparar sirenas y controlar todas las funciones

Conocé siempre el estado de tu alarma en cualquier momento enviando un SMS recibirás como respuesta en tu celular un mensaje con una descripción detallada del estado de tu alarma.

Enterate qué pasa en tu casa al momento. Cualquier novedad te será informada inmediatamente mediante mensajes hablados o SMS.



PIXON 400

PIXON 400 es un panel de alarma contra robo e incendio de 4 zonas totalmente programable. Basa su funcionamiento en un microprocesador de última generación y un software nacional dedicado que le confiere características de excepción.

Incorpora un discador telefónico de alarma con mensajes hablados de excelente inteligibilidad. Con el agregado del módulo celular INTESCOM (no incluido), es posible comunicar los eventos aún en ausencia de línea telefónica, mediante el uso de la red celular. Este módulo también hace posible el envío de eventos y control del sistema mediante SMS.

Un poderoso bus de comunicaciones permite conectar varios teclados de control (uno de ellos incluidos) y otros accesorios como un receptor para armar/ desarmar el sistema a control remoto, y adicionar detectores inalámbricos.

Carrasco 388 - C.A.B.A. (1407) - Tel./Fax: (011) 4674-0718 / 4671-5249 - gonner@infovia.com.ar - www.gonner.com.ar

BUENOS AIRES
FOR COMPAN
ARGENTINO
4674-0718

SYS - Buenos Aires
Comite Vuelta de Obligado
N°574, Bernal
Pcia. Bs. As.
(011)4388-0301
buenosaires@sysaf.com.ar

SYS - Posadas
Tambor de Tacuan N°3086
Posadas
Pcia. Misiones
(03763)433870
misiones@sysaf.com.ar

SYS - Mar del Plata
Jose Mari N°567 Dep2
Mar del Plata
Pcia. Bs. As.
(0223)4808000
mardeplata@sysaf.com.ar

SYS - Corrientes
Cataratas N°1952
Corrientes
Pcia. Corrientes
(03763)430311
corrientes@sysaf.com.ar

SYS - Rio Cuarto
Pcia. de la Rioja N°975
Rio IV
Pcia. Córdoba
(0358)4648339
riocuarto@sysaf.com.ar

SYS - Viedma
Belgrano N°1170
Viedma
Pcia. Rio Negro
(02925)423577
viedma@sysaf.com.ar

Solicite envío de lista completa de precios y catálogo de productos

Control de acceso WEB

Molinete de alto tránsito NGS1000

Molinete para estadios

Molinete contador de personas

Molinete de alta seguridad

Pasarela óptica NGS

Puerta automática NGS

Buzón de tarjetas de visita "Stepper"

Display NGS (TTL)

Pictogramas de alto brillo

Molinete monovolumen

En Symtron-Colomet estamos enfocados en satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos de alto nivel con la mejor relación costo/beneficio.

Desarrollamos y fabricamos equipamiento para control de accesos con soluciones innovadoras y confiables aptas para todo tipo de ambientes.

Calidad, responsabilidad, experiencia y servicio son los pilares que nos posicionan como líderes en un mercado cada vez más competitivo.

NOVEDAD ! CONTROL DE ACCESO WEB. SOLUCIÓN 100 % NACIONAL.



**MÁXIMA CAPACIDAD,
FLEXIBILIDAD
Y RESPUESTA.
ESCALABILIDAD
OPTIMO COSTO.**





book para conectarse con amigos de la infancia o con los amigos del momento. Sin embargo, el hecho de poder buscar gente y solicitarles ser su amigo sin las restricciones de LinkedIn, se convierte en una magnífica oportunidad para abrir su horizonte de contactos de renombre. Debo ser honesto: no sé que tanto las personalidades o gente importante que tienen una cuenta en Facebook la utilizan más allá que para emitir una comunicación unidireccional, así que quizás conseguir respuestas cuando usted envía un mensaje puede ser algo complicado.

Otro elemento complejo de Facebook es lograr que sus amigos comenten sus publicaciones. Mi experiencia me dice que sólo lo van a hacer si usted es realmente una persona influyente en ese círculo, así que habría que pensar en cómo su empresa, y en este caso usted, puede ser influyente para el círculo que planea impactar. La creatividad aquí es fundamental, pero la clave está en conocer a sus amigos, su mercado, saber qué es lo que hacen y qué

pueden estar buscando.

Facebook puede ser una gran herramienta para implementar una campaña inteligente de relaciones públicas, segmentada por públicos de interés. De este modo, puede asegurarse de que está captando la atención de personas que pueden ayudarle a replicar sus mensajes, sin pasar por los medios tradicionales de información.

Otro elemento para tener en cuenta con Facebook es la dificultad para saber en realidad quién es la persona a la que puede agregar. Pero como en todo, se puede ser selectivo y construir una red de personas realmente influyentes.

LinkedIn

LA GRAN RED DE LAS OPORTUNIDADES

LinkedIn es una aplicación que tiene un franco ascenso. Desde la oferta de empleo, la red introduce constantes mejoras y actualmente ofrece, inclusive, la posibilidad de

microblogging al estilo Twitter.

Desde el punto de vista profesional, LinkedIn permite encontrar clientes para un producto o servicio, pero lo complejo es que solo se puede establecer (en teoría) contacto con personas con las que se ha estado relacionado por alguna razón. LinkedIn es muy interesante cuando se participó de ferias y exposiciones, pues puede buscar a las personas por su correo electrónico y empezar a mantener contacto con ellas.

Como empresa, LinkedIn ofrece la posibilidad de crear perfiles para empresas, vincular los empleados dentro de la red y publicarla para ganar seguidores. Como todo, hay que ser cuidadoso, pues no querrá afectar su reputación personal ni profesional.

LinkedIn es una interesante herramienta para crecer dentro del negocio. Consejo: preste siempre atención a los contenidos de noticias. La red analiza su perfil y le entrega contenidos hechos a su medida. La información nunca sobra. ■

NO DEJE LA TECNOLOGÍA, PERO APUESTE AL PAPEL

Umberto Eco, filósofo y escritor italiano (1)

Actualmente, es común escuchar debates acerca de si las publicaciones electrónicas de libros y revistas desplazarían a las publicaciones tradicionales, pero ya tenemos pruebas de que el papel impreso tendrá una larga vida.

Defender la idea de un futuro largo para las publicaciones electrónicas no significa negar que ciertas obras son más fáciles de cargar en una tableta o un smartphone, o que las personas que padecen de hipermetropía encuentran más fácil leer un artículo en un aparato electrónico que les permite aumentar el tamaño de la fuente del texto a voluntad, o que nuestros hijos podrían evitar dañarse la columna vertebral si no tuvieran que cargar mochilas escolares pesadas.

Testimonios en papel en formato impreso, editados hace más de 500 años, se encuentran aún en excelentes condiciones, así como pergaminos que han sobrevivido durante 2.000 años. En contraste, no tenemos prueba de que un medio electrónico pueda persistir en la misma forma. En 30 años, el "floppy" fue reemplazado por un disco más pequeño con una cubierta rígida, que a su vez fue reemplazado por el CD, que fue desplazado por la memoria USB. Ninguna computadora es construida hoy para leer un disco de los años 80, así que no sabemos si lo que fue escrito en un determinado disco hubiera durado 25 años.

Es mejor anotar nuestras memorias en papel.

Además, hay una gran diferencia entre la experiencia de sostener y hojear una publicación leída hace años, descubrir los pasajes subrayados y las notas que uno hizo y la de leer la misma obra en la pantalla de una computadora. Incluso si admitimos que aquellos que sienten placer en tales cosas son una minoría, siempre habrá entusiastas para mantener un próspero mercado de impresos.

Finalmente, debemos recordar que, a lo largo del tiempo, ha habido incontables ejemplos de innovaciones populares que amenazaron con reemplazar a sus predecesores, pero no lo lograron.

La fotografía no ha dado por resultado el fin de la pintura (quizá ha desalentado los paisajes y retratos y alentado el arte abstracto). La cinematografía no ha causado la muerte de la fotografía, la televisión no ha matado al cine y los trenes coexisten con los autos y los aviones. Así que, quizá, tenemos una diarquía: leer en papel y leer en pantallas, lo cual podría llevar a un incremento astronómico en el número de gente que aprenda a leer. Y eso, ciertamente, es progreso.

(1) Fuente: Diario Clarín



<http://www.youtube.com/negociosdeseguridad>

<http://www.linkedin.com/company/negocios-de-seguridad/>



Sumate a la comunidad virtual
más importante dedicada a
los Sistemas de Seguridad



Negobocios de Seguridad

Interactúe
con sus colegas
HOY MISMO



Lo que buscás
alguien lo tiene.

Lo que ofrecés
alguien lo necesita.

Unite ahora entrando
en www.rnds.com.ar
haciendo click en
la solapa





Intelliscan es un sistema de adquisición y análisis inteligente de video capaz de reconocer e identificar caracteres alfanuméricos en matrículas de vehículos.

A partir del reconocimiento de esos códigos de identificación de vehículos, estos datos son aislados y almacenados para su posterior proceso y para ser utilizados por una innumerable cantidad de aplicaciones de control.

La información de fecha y hora, número de puesto de control, número de matrícula del vehículo, imagen del conductor y otros valores que se deseen obtener, son analizados en línea por un puesto de control, siguiendo parámetros predefinidos y/o almacenados junto a la evidencia fotográfica y de video para su posterior consulta.

Intelliscan



- Alta velocidad de proceso. 50-100 ms de análisis por fotograma.
- Alto nivel de reconocimiento (superior al 95%).
- Posibilidad de integración a sistemas existentes o desarrollo local a medida.
- El sistema acepta cámaras CCD Standard, lo que reduce su costo de implementación.
- Comercialización a medida de sus necesidades. Licencias de uso, sistemas llave en mano, desarrollos a medida.
- Capacidad de almacenamiento de datos y video configurable.


Villford

Villford S.A.
Bauness 2784 / (C1431DOH) C.A.B.A.
54-11 4523-8800
info@villford.com.ar / www.villford.com.ar


Villford

ENFORCER®

Video



Hub de 16 baluns pasivos



Hub de 16 baluns activos



Balun pasivo



Amplificador de voltaje



Distribuidor de video



Balun para embutir



Balun pasivo con aislador de descargas a tierra



Convertor de voltaje

Alcance de los baluns	Pasivos	Activos	Activo / Pasivo
Metros en color (con cat5)	400	1524	900



Amplificador de video



Aislador de descargas a tierra



Transceptor activo de video



DEFENDER SEGURIDAD



Capacitación a distancia

Una tendencia que aumenta en forma sostenida

Las herramientas 2.0 abren un abanico de posibilidades: luego de probar la eficacia de las redes sociales como ayuda de marketing, las empresas comienzan a utilizar la web como un canal de capacitación. En este caso, nos referiremos a las opciones que ofrece un seminario web o webinar.

El avance de las nuevas tecnologías modificaron nuestros costumbres y formas de trabajar, produciendo una revolución en la educación, donde los sistemas de formación online adquieren cada día mayor relevancia.

Hoy las empresas pueden impartir cursos a través de una plataforma online compatible con diferentes estándares y herramientas, que permiten a los alumnos ser personajes activos en el proceso de formación, mientras que el profesor se convierte en el guía que conduce al alumno en su formación a distancia.

¿QUÉ ES UN WEBINAR?

La palabra webinar viene de la unión de dos palabras inglesas: "web" y "seminar" (seminario). Así, entonces, se entiende que webinar es un seminario vía online, un seminario en la web.

A través de los webinars, se llevan a cabo las clases, y, sin importar las distancias, los alumnos tienen la posibilidad de preguntar, compartir, dialogar, conocer... En definitiva, se trata de llevar a cabo una enseñanza online como si fuera presencial, lo que mejora considerablemente la curva de aprendizaje de cada asistente.

WEBINAR VS. E-LEARNING

Si bien el e-learning, donde cada curso ha sido previamente grabado, prometía los beneficios de una capacitación a distancia, el alto grado de producción de los contenidos, las horas necesarias para contestar por escrito a cada una de las consultas de los asistentes y la imposibilidad de una discusión en línea entre la audiencia y el presentador, hicieron que esta forma de capacitación presente algunas desventajas.

Para superarlas, los Webinars se están convirtiendo en la primera elección al momento de hacer conferencias en la red.



Diego Madeo

Director de Marketing & Comunicación - Gerencia Ejecutiva - www.gerenciaejecutiva.com

Las empresas proveedoras de productos y servicios pueden hoy ofrecer seminarios, conferencias y charlas informativas en tiempo real a un gran número de clientes actuales y potenciales con una significativa reducción de los costos de realización y de los tiempos de trabajo manteniendo las ventajas de los encuentros físicos uno a uno.

REDUCCIÓN DE COSTOS DE ORGANIZACIÓN

Todos conocemos el costo de organizar una capacitación presencial: alquiler de la sala, contratación de equipamiento multimedia, material de seguimiento, servicio de cafetería y un sinnúmero de costos adicionales no contemplados en el número original.

Aún disponiendo de un espacio propio para este objetivo, la adecuación y preparación del lugar, el personal afectado a la organización y los costos directos e indirectos asociados, hacen que cada vez sean menos las empresas que ofrezcan este tipo de reuniones.

Sumado a esto y al ser generalmente de participación gratuita, la presencia efectiva de asistentes a la sala es, estadísticamente, el 50 % de los confirmados, en el mejor de los casos.

A través de un Webinar, la asistencia se acerca al 90%, ya que los motivos de ausencia de una capacitación presencial desaparecen.

A valores actuales, la relación de costos de un Webinar contra un presencial es de 1 a 7. Es decir, que con el costo de un seminario presencial es posible organizar 7 virtuales.

Para organizar un webinar, todo lo que usted necesita es una computadora con acceso a Internet y un micrófono. Tampoco es neces-

sario incurrir en mayores gastos para contratar un ancho de banda de mayor capacidad, ya que nuestro sistema admite una velocidad de comunicación desde 1MB, velocidad mínima ofrecida por cualquier empresa proveedora.

ELIMINACIÓN DE COSTOS DE PARTICIPACIÓN

Otra de las desventajas de los encuentros presenciales es que el porcentaje de asistentes está directamente relacionado con la distancia al lugar de encuentro por lo que muchos de sus clientes potenciales no puedan participar de sus capacitaciones reduciendo el poder de llegada de su propuesta.

Los webinars rompen las barreras geográficas permitiéndole llegar con los mismos costos de organización a una enorme cantidad de clientes potenciales.

Para asistir a un webinar, todo lo que su cliente necesita es una computadora, acceso a Internet y un micrófono. Los participantes no tienen que viajar, ya que pueden aprender desde su oficina o en la comodidad de sus hogares.

HERRAMIENTA DISPONIBLE HOY PARA SU EMPRESA

TecnoWebinar es un servicio que ofrece Gerencia Ejecutiva *SIN CARGO* para todos los anunciantes de *Negocios de Seguridad*.

El servicio consta de un seminario web gratuito, desde Argentina hacia cualquier lugar del mundo, de 120 minutos de duración con 50 vacantes disponibles. Previa inscripción, los suscriptores pueden acceder a los seminarios web desde sus ordenadores, en las fechas previstas por *Negocios de Seguridad*, las cuales serán anunciadas previamente por mail. ■

TecnoWebinars⁽¹⁾ para tod@s



Negocios de **Seguridad**[®]

Revista líder sobre Empresas, Productos y Servicios de Seguridad Electrónica, celebra, con mucho orgullo, junto a todos ustedes su

10° Aniversario

y como una forma de agradecerle al gremio el habernos posicionado como la publicación más prestigiosa, le obsequiamos a nuestros

Anunciantes

la oportunidad de dictar SIN COSTO un Webinar⁽²⁾, seminario web para comunicarse en tiempo real e interactuar on line con nuestros

Suscriptores

que podrán presenciar los mismos con solo inscribirse, de forma totalmente gratuita⁽³⁾. Visite: www.tecnoweinars.com.ar

Servicio prestado por

**GERENCIA
EJECUTIVA**

(1) TecnoWebinars es un servicio que ofrece Gerencia Ejecutiva a Negocios de Seguridad - (2) Servicio SIN CARGO válido para todos los anunciantes de la revista. Las condiciones del mismo son las siguientes: *Cantidad de seminarios web gratuitos: 1. Alcance: Desde Argentina hacia cualquier lugar del mundo. Duración: 120 minutos. Límite de Asistentes: 50 - (3) Previa inscripción, los suscriptores podrán acceder a los seminarios web, desde sus ordenadores, en las fechas previstas por Negocios de Seguridad, las cuales serán anunciadas con anticipación por mail. Vacante limitadas a 50 asistentes.*



Fergus Security

LA ELECCIÓN PROFESIONAL

➔ CCTV

UNELL
REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

Alta calidad
a buen precio



Fergus Security

Herrera 395 (C1295ABE)
Cap. Fed. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
info@fergussecurity.com.ar www.fergussecurity.com.ar

(54 - 11)

4021-9980



tecnosportes.com.ar
ALTA SEGURIDAD

INDUSTRIA ARGENTINA



Tel/Fax: 4635-6995 / 4683-0836
ventas@tecnosportes.com.ar

Precio no es igual a valor

La comprensión de la Seguridad Integral

Dentro de la multiplicidad de rubros y áreas que abarca la seguridad integral, la seguridad electrónica es uno de los sectores con mayor crecimiento exponencial permanente.

La sociedad, al momento de la demanda de seguridad, busca orientarse a una mayor profesionalización en los servicios prestados, por cuanto ya es conocido que los delincuentes tienen su propia escuela de inteligencia y que actualizan y perfeccionan sus conocimientos en pos de burlar las nuevas tecnologías de protección. Herramientas que se piensan para persuadir al delincuente, como la cartelería o la presencia de personal de vigilancia uniformado, permiten a los profesionales del delito conocer y establecer el nivel de oportunidades que tienen para alcanzar sus objetivos. Por eso, es importante resaltar que la seguridad no tiene márgenes de error.

Dime cómo te proteges y te diré quién eres

Inicialmente, la seguridad está también relacionada con el confort. Es factible mencionar que el cliente de la Seguridad Electrónica, en un marco general, conoce el estrecho vínculo que existe entre la calidad y el precio del producto o servicio adquirido.

Sin embargo, la falta de seguridad en la sociedad y el incremento de hechos delictivos, así como de la violencia ejercida en los mismos, llevan a la afectación de la calidad de vida de las personas.

Hay un instante en que se produce un cambio sustancial y permanente en la percepción de las personas respecto a su seguridad particular y a la protección real que las rodea: día a día lee la página policial del diario, escucha noticias similares en la radio, se entera sobre el crecimiento de los índices de inseguridad, así como de los modus operandi vigentes, y no se los

imagina como propios. Los traslada a otras personas, a otros barrios, otra realidad. No considera la posibilidad de incorporar esa vivencia en su grupo familiar, laboral o barrial.

Al momento de ser protagonista de un hecho delictivo o un siniestro, esa percepción de lejanía sobre la inseguridad se disuelve para envolverlo por completo. Ya no sólo es realidad que se han vulnerado sus derechos, su familia, su vida: difícilmente el individuo considerará que su vida y las de sus afectos involucrados siguen igual. Si se vio afectada su familia o lo atacaron en su vivienda, la misma ya no será un lugar confortable, seguro, placentero; si el delito ocurrió en el ámbito laboral, será complicado retomar el ritmo de trabajo habitual y el ambiente profesional, así como la productividad, estarán susceptibles a la afectación de las personas involucradas.

Por eso, es perentorio evaluar correctamente la envergadura del lugar a proteger y elaborar un proyecto de seguridad de buen nivel, con un plan donde se complementen las diferentes variables de la seguridad. Principalmente, debe tenerse presente que cada lugar o persona a proteger necesita de un servicio particular.

Aquí, pasa a ser importante la interrelación que se construye entre los profesionales de la Seguridad Electrónica y los expertos de las demás áreas de la Seguridad Integral: seguridad perimetral y control de accesos, seguridad física, detección y extinción de incendios, etc. La confección de un Sistema de Protección Total, que no deje ningún aspecto librado al azar y que cuente con participación técnica o profesional de expertos de cada rubro, aumenta los índices de certeza en la decisión de compra.

¿Se pudo evitar?

La seguridad nunca es absoluta. Por esto, si su planificación no es extrema, existirán falencias que un delincuente experimentado podrá reconocer u otro oportunista podrá aprovechar. De la misma manera, no sólo alcanza la tecnología si no que se complementa con una cultura de la seguridad real, conocida y aplicada.

Un proyecto de seguridad no es "seguro" si se evalúa exclusivamente desde el precio. La seguridad no se negocia, no tiene precio. Tiene un valor que solo pueden apreciar quienes deciden incorporarla a pleno. Los costos en seguridad no son altos o bajos, sino adecuados o inadecuados, pues no existe margen para el error.




Armando López - Pro Secretario y miembro de la Comisión de Incendio de C.E.S.E.C.
armandolopez@electroalarma.com.ar

Comprometidos con la Calidad

Acompañando el Crecimiento Tecnológico

Nos especializamos
en la fabricación
de circuitos
impresos en
FR-4, simple faz,
doble faz y multicapas,
con terminación estaño plomo
selectivo o níquel oro (ENIG-Lead Free)
y máscara antisoldante fotoimageable

 **PRODUCCION
100% NACIONAL**

Hace más de 35 años atendemos en forma personalizada a pequeñas y medianas empresas, como también a los grandes consumidores.

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad, asesoramiento especializado, soluciones técnicas convenientes para obtener la mejor relación costo-beneficio. Por ello cuando necesite respaldar sus productos con el más alto estándar de calidad, piense en nosotros.

Gracias a nuestro equipamiento tecnológico de última generación y al profesionalismo de nuestro personal técnico, estamos capacitados para ofrecer las mejores soluciones para su satisfacción, asegurando flexibilidad, rápida entrega y máxima calidad en nuestros proyectos.



GESTION
DE LA CALIDAD

IRAM 2011

Acreditado por OAA

ISO 9001:2008



ERNESTO MAYER S.A.
CIRCUITOS IMPRESOS

Carlos Pellegrini 1257/61
(B1600ASG) Florida 0.
Buenos Aires - Argentina

Tel: (5411) 4760-1322 rot - Fax: (5411) 4761-1116
mayer@pcb.com.ar
www.mayerpcb.com.ar

**LISTADO DE
PRINCIPALES CLIENTES**

Bancos

Citibank
Banco Pcia. Bs. As.
BNP Paribas
Bco. Columbia
Bco. Meridian
Casa Puente.

**Countries, Clubs
y Barrios**

San Diego Country Club
Los Lagartos Country Club
La Lomada
El Casco Country Club
El Encuentro
El Bosque
Bahía del Sol – Barrio Náutico
El Carmel Country Club
Hebraica
Barrio El Carmen
Bulogne Golf Club
CUBA
Torres LEPARK Pto. Madero.

**Hospitales, Clínicas
y Sanatorios**

Sanatorio Otamendi
Hospital General Belgrano
Clínica Sacre Coeur
Fundación Leloir
Instituto del Diagnóstico
Hospital Británico
Sanatorio Mater Dei
Sanatorio Las Lomas

Empresas

Cablevisión
Gas Natural Ban
Cargill
Molinos Cañuelas
Molinos Río de la Plata
Frigorífico Graf, Pico
Frigorífico Lamar
Vicentín
Ingenio Ledesma
Galileo GNC
Edesur
Edenor
Capex
Laboratorios Nerova
Laboratorios Sandoz
Petroquímica Río III
Embassy Suites
IGT Argentina
Recaudadora S. A.
El Zanjón de Granados.

Organismos Públicos

Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
Universidad de Bs. As.
Universidad Nacional de Cuyo
UTN Mar del Plata
UTN Gral. Pacheco
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Seguridad Electrónica. Integración, Venta y Soporte Técnico.

Controles de Acceso

- Biométricos
- Huellas Digitales
- Barreras
- Molinetes
- Pasarelas ópticas
- Geometría de Manos
- Tarjetas de Proximidad



CCTV y Detectores de Metales

- Cámaras
- Cámaras IP
- Video Servers Digitales
- Digitalización de imágenes via internet



Software

- Desarrollos propios
- Control de Acceso
- Control de Tiempo y Asistencia



Tekhnosur S. A.

Sistemas y Soluciones Informáticas

Agustin Alvarez 1480 - B1638CPR - Vicente López - Buenos Aires
Tel/Fax: (5411) 4791-2202 - 3200 / 2727
comercial@tekhnosur.com - www.tekhnosur.com

La conveniencia
de trabajar con
los expertos.



**Ofrecemos calidad en
componentes electrónicos,
eficiencia en distribución,
conocimiento técnico
y desarrollos a medida.**



SOLO
EN CIKA



**INNOVACION
CERTIFICADA**

Estudiamos y avalamos nuestros productos, brindando seguridad en cada compra.



**ASESORAMIENTO
& CONOCIMIENTO**

Contamos con profesionales de alto nivel técnico, para asesorar a nuestros clientes.

En Cika usted confía.

info@cika.com www.cika.com.ar

Av. De Los Incas 4821 CP1427 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina - (5411) 4522-5466 (Rotativas)

REPRESENTANTES EN EL INTERIOR: CORDOBA: (0351) 486-4247, 475-9091 ó 475-1550 pedidos@linetec.com.ar

ROSARIO: (0341) 430-0145 labda@amet.com.ar - MENDOZA: (0261) 499-0700 informes@ityt.com.ar

editorial

La Seguridad Electrónica no escapa a la realidad que le toca a vivir a la actividad empresarial. Pareciera que hay una necesidad acuciante de someter a las Empresas a controles cada vez más exhaustivos y agobiantes. Como vemos en la actualidad, los controles por parte del Estado son mayores y rigurosos. Dentro de ese contexto, deberíamos enmarcar a la Seguridad Industrial como un complemento necesario y ahora obligatorio para nuestras empresas. Numerosos colegas han sido intimados a presentar la documentación respectiva a la supervisión por parte de Profesionales en Seguridad e Higiene aplicados al desarrollo de nuestra actividad. Toda esta requisitoria tiene íntima relación con el Ministerio de Trabajo y las ART.

Ante estos avances, que podrían acarreararnos sensibles problemas, hemos programado una jornada para el próximo 16 de agosto, en la que se informará sobre la legislación vigente y los alcances a nuestra profesión. Muchos colegas ya tienen asesoramiento al respecto pero han visto con agrado compartir estas jornadas y establecer un diálogo y debate con los profesionales sobre estos temas, que merecen nuestra mayor atención. Además, la jornada será complementada con la charla sobre Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para cubrir eventual riesgo de mala praxis.

El mejoramiento continuo y la capacitación profesional deben ser los pilares sobre los que sostenemos el andamiaje de nuestra Cámara.

Cdr. Miguel Angel Turchi
Presidente de CEMARA



Aplicación de la Ley 19587/72 en las empresas de monitoreo

Higiene y Seguridad en el trabajo



Teniendo en cuenta las actividades que desarrollan las empresas del Sector, que abarcan desde tareas administrativas y de control electrónico hasta tareas de asistencia y control de propiedades y obras de instalación de sistemas, en calidad de empresas subsidiarias de la construcción, nos surge el interrogante sobre en qué medida y forma está el Sector alcanzado por la normativa 19587/72 sobre Higiene y Seguridad en el trabajo y, básicamente, cuáles son las acciones que sobre el tema deben realizar las empresas para cumplimentar con las mismas. A tal efecto conviene referirnos a los Art. 1 y 2 de la Ley 19587 que dice textualmente: Los Artículos 1º y 2º de la Ley definen claramente las actividades alcanzadas por la Normativa y que el inicio de la obligación de su cumplimiento nace a partir de relación laboral.

Si uno se pregunta cuál es conceptualmente la obligación patronal que se genera, a partir de la Norma, conviene conocer al texto del Art. 4 de la misma.

La forma de llevar a la práctica el Objeto de

la Ley y su reglamentación está definida por el Art. 5 inciso a).

El advenimiento de la Ley de 24557/95 de "Riesgos de Trabajo", con la aparición en escena de la ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) y la Normativa dictada en consecuencia, y aplicable a toda actividad, generó la necesidad de establecer qué actividades específicamente quedaban exentas de contar con asignaciones de Profesionales y Técnicos en Higiene y seguridad, todas enumeradas en el Art. 14 del Decreto 1338/96.

En el inicio de la nota, se menciona dentro de las actividades posibles de las empresas, la de actuar como empresas subsidiarias de la construcción. Este aspecto está contemplado por la legislación vigente y debe ser encarado a través de los Servicios de Higiene y Seguridad y será uno de los aspectos a desarrollar en el Curso de Capacitación a dictarse el 16 de agosto en la Jornada organizada por CEMARA.

Ing. Eugenio Manfredi

NdeR.: La ley y los artículos citados en el texto podrán descargarse de manera completa desde www.rnds.com.ar





CONTINEA

Microprocesamiento modular + Conectividad



RCM5600W RABBIT

+ Seguridad

+ Soluciones



Continea presenta el nuevo **Rabbit 5600W**, la solución Wi-Fi más compacta y de bajo costo de la firma pionera en conectividad TCP/IP en sistemas dedicados.

RCM5600W ofrece conectividad 802.11b/g. y soporta upgrades de firmware remoto, lo que permite la actualización del sistema virtualmente, desde cualquier lugar del mundo.

SUS APLICACIONES:

- + Automatización industrial
- + Gestión inteligente de edificios
- + Domótica
- + Datalogging



Av. Corrientes 3989 Piso 2 Dto. 6 (1194) Ciudad de Bs. As. - Argentina
Tel.: (5411) 4865-5141 / Fax: (5411) 4867-6776
Email: info@continea.com.ar / www.continea.com.ar



RISTOBAT

Baterías para:

- Alarmas, UPS, Luces de Emergencias, Boyeros eléctricos, juguetes, etc.
- Cortadoras de Césped.
- Carros de Golf - Hidrolavadoras Barredoras - Tijeras Hidráulicas HidroGrúas.
- Motos: Importadas - Nacionales JetSky - Cuatriciclos.
- Automotores - Camiones Grupos Electrógenos.

Linterna
RECARGABLE
ESPECIAL PARA
SEGURIDAD



- Linternas con batería de 6 volt - 4 amp.
- Recargable con 220 volt. o 12 volt del automóvil.
- Ideal para camping, caza, pesca, seguridad, luz de emergencia, etc.
- 2 horas de autonomía.



**COMPRAMOS
BATERIAS
VIEJAS**

Representante de Baterías
Panasonic

**MEJOR
PRECIO &
CALIDAD**

**RISTOBAT S.R.L. Cangallo 3984 - (1872) Sarandí
Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 4246-1778 - Fax: (54 11) 4246-6447
info@bateriasristobatsrl.com.ar
www.bateriasristobatsrl.com.ar**

Más de 30 años brindando calidad y excelencia en nuestros cables

Especialistas en cables para comunicaciones: transmisión de datos e interconexión de sistemas de videovigilancia



Telefónicos para plantel interior y exterior
Instalación interna y cruzada
Subterráneos

Autosuspendidos livianos y pesados
Acometida Telefónica
Intercomunicadores

Nuestros productos

Transmisión de Datos
Pares trenzados sin blindar (UTP) interior y exterior
Pares trenzados blindados (FTP) interior y exterior
Blindados de par compensado
Desarrollos de cables especiales



Asesoramiento Especializado

Varela 3525/41 C.A.B.A. Argentina
Tel. (5411) 4878.0923 / 0924 / 0925 / 0926
ventas@anicorcables.com.ar . www.anicorcables.com.ar



Misión solidaria de la industria de la Seguridad

10 chicos argentinos son apadrinados por la organización

La organización Mission 500, una iniciativa de Visión Mundial, fundación solidaria con génesis en la industria de la seguridad electrónica, comenzó a cumplir con su propósito: apadrinar a niños de Argentina para ofrecerles un futuro mejor, acompañándolos durante su educación y ofreciéndoles una mejor calidad de vida.

En abril de 2011, en las páginas de Revista Negocios de Seguridad (ver Edición nro. 60), se daba a conocer la llegada al país de Mission 500, liderada en el mundo por George Fletcher y en Argentina representada por **Patricio Quevedo**, reconocido profesional y con amplia trayectoria en la industria de la seguridad electrónica.

“Conozco a la organización desde sus inicios y, además, desde hace más de 20 años, tengo tratos comerciales con George Fletcher, uno de sus impulsores, con quien me une, además, una relación de amistad. Siempre hablamos con él de su gran vocación solidaria y su participación en la ONG y comenzamos a conversar más firmemente sobre la posibilidad de que Mission500 tuviera su representación en el país. Por suerte, pudimos concretarlo y luego de muchos meses de trabajo, este año podremos comenzar a concretar nuestro trabajo, apadrinando a 10 chicos en nuestro país”, explicó Quevedo.

Mission500 cuenta en la actualidad con una estructura acotada en nuestro país, aunque de a poco suma voluntades que se asocian detrás de un proyecto solidario.

-¿Cómo se recaudan y distribuyen los fondos?

- Los fondos se recaudan ya sea a través de la concreción de distintos eventos o de la donación de un particular o empresa, que se comprometa con la misión de la organización. La intención de Mission 500 es apadrinar a 500 chicos de todo Latinoamérica, 360 de los cuales ya están siendo asistidos por la organización. Hay que destacar algo: el porcentaje de ayuda que llega al lugar o persona de destino es el más alto de todas las ONG del mundo: más del 80% de lo recaudado llega de manera efectiva. El resto es, en general,



“En esta primera etapa, serán diez los chicos apadrinados por Mission500 en Argentina. La idea es acompañarlos a lo largo de siete años, tanto a ellos como a sus familias”

Patricio Quevedo.

costos logísticos que cuando no son donados por una empresa, deben ser pagados para que lo enviado llegue a destino.

- Después de un año de trabajo, ¿cuáles son los resultados?

- Increíblemente, lo que más nos costó es hacia quién derivar los fondos recaudados. Aunque parece mentira, hay muchísima gente que tiene necesidades y que está en situación de pobreza. Ayudar tampoco es tan fácil y la gente que tiene la voluntad de brindar esa ayuda suele tener su reticencia acerca de la veracidad del destino de su donación. Esa situación se da en general cuando se plantea cualquier tipo de acción solidaria. En lo particular, con Mission500, los integrantes de la industria en Argentina nos conocen y lo mismo sucede en Latinoamérica, donde George Fletcher, uno de los máximos impulsores de la organización, es ampliamente conocido y goza

de excelente reputación.

- ¿Qué acciones llevan a cabo?

- Quienes integramos Mission500, siguiendo los parámetros de la fundación, formamos un grupo de trabajo en el que todos somos voluntarios. Después de mucho buscar y trabajar para decidir el destino de lo recaudado, nos decidimos por la Fundación El Pobre de Asís, que desde hace muchos años tiene un centro para gente de calle en Coghlan y un centro asistencial para niños en la Villa 31, que tiene alrededor de 140 chicos a los que les dan la merienda y la cena. Siguiendo con la idea de Mission500 de proveer alimentación, indumentaria, educación y salud, para esta primera etapa nos comprometimos con la Fundación El Pobre de Asís a trabajar en conjunto para desarrollar ese programa de ayuda para 10 chicos y sus familias.

- ¿Qué le aporta Mission500 a los apadrinados?

- Los chicos ya reciben merienda y cena, por lo cual nosotros nos comprometemos a aportarles desayuno y almuerzo, todos los días, durante los 365 días del año y no solo durante el período escolar. También tomamos el compromiso de proveerles ropa, guardapolvos y útiles, tanto para el uso diario como para el colegio. ■



MISSION 500 Y VISIÓN MUNDIAL

Mission 500 es una organización sin fines de lucro dedicada al servicio de los niños y las comunidades necesitadas. La totalidad de los fondos recolectados van directamente a Visión Mundial, una organización humanitaria reconocida en todo el mundo que desde hace 50 años trabaja para niños, familias y comunidades necesitadas.

Mission 500 fue fundada a fines de la década del '90 por una empresa de distribución de productos de seguridad, con la meta de alcanzar el patrocinio de 500 niños en el programa de World Vision (Visión Mundial), por lo que trabajan para “devolver” algo a la comunidad y a los mercados en los cuales estaban presentes.

www.mission500.org



CABLE NETWORK

DIVISIÓN COAXIALES

RG 59 PP + Bipolar
2 x 0,50 - 75 Ω

RG 59 PP - 75 Ω

RG 59 PP - Doble Malla - 75 Ω

RG 213 - FOAM 50 Ω



Lo mejor en
Seguridad electrónica

Reciba el adecuado
asesoramiento:

0800-888-2622

Calle 113 (ex Alvear) N°2560 BI650NNB / San Martín - Buenos Aires - Argentina
Tel. (+54) 11 4755 5200/1007/2427 - coaxiales@cablenetwork.net

DAZ
CONDUCTORES

(011) 4657-8888 / 4488-1972 / 4653-6903

ventas@dazconductores.com.ar



www.dazconductores.com.ar



- Cables para Portero e Intercomunicador
- Cables Telefónicos para Interior
- Cables Telefónicos Subterráneos
- Cables Telefónicos Con Portante Liviano
- Cables Telefónicos con Portante Pesado
- Cables para Instalación Interna
- Cable Exterior de Distribución o Fachada
- Alambre de Bajada Telefónica
- Alambres para cruzada
- Cable Coaxial de 50 Ohms
- Cable Coaxial de 75 Ohms
- Cable UTP para Interior
- Cable UTP para exterior
- Multiconductores Blindados
- Cables para sistemas de incendio
- Especiales



TIPO MANUAL

- Fácil manejo.
- Evita cacheo manual.
- Detecta todos los metales.
- Elevadísima sensibilidad.
- Incluye batería recargable, cargador 220 VAC.
- Funda opcional.

DETECTORES DE METALES



Seguros para
marcapasos

TIPO PÓRTICO

- Alarma sonora y visual.
- Desplazable.
- Detecta todos los metales.
- Señala su ubicación.
- Versión para armas.



Electrónica Aplicada S.R.L.

Perú 952 - C1068AAJ - Buenos Aires - Argentina - Tel: (5411) 4362-7079 / 7179 - Fax: (5411) 4362-7179
info@detectores.com.ar - www.detectores.com.ar

Bio-OPTICAL PASS
-Sistema de Restricción y Control de Tráfico de Personas que utiliza la identificación de personas a través de las Huellas Digitales, combinado con un Innovador Sistema de Control Óptico que incorpora el Sistema DSPP «Detección del Sentido de Paso de la Persona»-

Bio-TIME WORK
-Software de Liquidación de Horas Trabajadas-



AdBioTek la mejor opción para su empresa:
soluciones inteligentes, seguras y ampliables, según su necesidad.

Menos problemas...
más soluciones!





STAFF - ANUNCIANTES



DIRECCIÓN EDITORIAL
Claudio Alfano (Propietario)
Celular: (15) 5112-3085
editorial@rnds.com.ar



DIRECCIÓN COMERCIAL
Néstor Lespi (Propietario)
Celular: (15) 5813-9890
comercial@rnds.com.ar



ATENCIÓN AL LECTOR
Javier Ochoa
lectores@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Graciela Diego
admin@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Hugo Acuna
admin@rnds.com.ar



ADMINISTRACIÓN
Claudia Ambesi
admin@rnds.com.ar



PROD. PERIODISTICA
Pablo Lugano*
Celular: (0221) 15 400-5353
prensa@rnds.com.ar



DISEÑO EDITORIAL
Alejandra Pereyra*
arte@rnds.com.ar



DISEÑO PUBLICITARIO
José Luis Carmona*
Celular: (15) 5498-3028
19logograf@gmail.com



DEPARTAMENTO CONTABLE
Luis Fraguaga*
luisfraguaga@speedy.com.ar



DEPARTAMENTO LEGAL
Marcelo G. Stein
Estudio Jurídico
marstein@arnet.com.ar



IMPRESIÓN
Imprenta Ecológica®
Manuel García 465 (C1284AC)
Teléfono: (54 11) 4942-8228



DISTRIBUCIÓN
(Capital, GBA e interior del país)
Legroupe Servicios srl.
R.N.P.S.P. N° 670

(*) Externo
TIRADA 4000 EJEMPLARES

Negocios de Seguridad es una publicación bimestral de empresas, productos y servicios de seguridad, distribuida entre instaladores, integradores y empresas profesionales del rubro.
Negocios de Seguridad es marca registrada por Claudio Alfano y Néstor Lespi S.H.
Registro de la Propiedad Intelectual N° 429.145
Se prohíbe la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, sin autorización expresa del editor.
Artículos se han tomado todos los recaudos para presentar la información en la forma más exacta y confiable posible. El editor no asume responsabilidad por cualquier consecuencia derivada de su utilización, las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores, sin que ello implique a la revista en su contenido.
Publicidad: para todos los efectos, se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes.
Los colaboradores y suscolunistas lo hacen de honor.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros anunciantes, sin cuyo apoyo económico no hubiera sido posible editarla.

Revista *Negocios de Seguridad* es medio de difusión de las actividades de CESEC
www.cesec.org.ar

Revista *Negocios de Seguridad* es medio de difusión de las actividades de CEMSEC
www.cemsec.org.ar

Revista *Negocios de Seguridad* es medio de difusión de las actividades de CEMARA
www.cemara.org.ar

Revista *Negocios de Seguridad* es Socio Adherente de CASEL
www.casel.org.ar

207 ADBIOTEK*
e-mail: info@adbiotek.com.ar
web: www.adbiotek.com.ar

89 ALASTOR S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4627-5600
e-mail: info@alastor.com.ar
web: www.alastor.com.ar

73 ALESAT MONITOREO
Tel./Fax: 0800 222 0919
e-mail: info@alesat.com.ar
web: www.alesat.com.ar

121 ALIARA
Tel./Fax: (54 11) 4795-0115
e-mail: ventas@aliara.com
web: www.aliara.com

126 ALONSO HNOS.
127 Tel./Fax: (54 11) 4246-6869
administracion@alonsosohnos.com
web: www.alonsosohnos.com

118 ALSE
Tel./Fax: (54 11) 4761-4222
e-mail: ventas@alseargentina.com.ar
web: www.alseargentina.com.ar

90 ALTEL S.R.L.
Tel./Fax: (0351) 586-9307
e-mail: info@sistemasaltel.com
web: www.sistemasaltel.com

209 AMERICAN DYNAMICS
web: www.americandynamics.net

203 ANICOR CABLES
Tel./Fax: (54 11) 4878-0923/2425/26
e-mail: ventas@anicorcables.com.ar
web: www.anicorcables.com.ar

119 ANIXTER
Tel./Fax: (54 11) 4909-5200
web: www.anixtersoluciones.com

91 AR CONTROL S.R.L.
Tel.: (54 11) 4523-8451
e-mail: ventas@arcontrol.com.ar
web: www.arcontrol.com.ar

122 ARG SEGURIDAD
123 Tel.: (54 11) 4674-6666
125 e-mail: ventas@argseguridad.com
web: www.argseguridad.com

78 ARROW ARGENTINA
Tel./Fax: (54 11) 4122-3500
e-mail: ventas@arrowar.com
web: www.arrowar.com

129 BACKNOLOGY
Tel./Fax: (54 11) 5031-3310
e-mail: ventas@backnology.com.ar
web: www.backnology.com.ar

97 BCG
98 Tel./Fax: (54 11) 4308-0223
99 e-mail: info@bcgroup.com.ar
web: www.bcgroup.com.ar

101 BIG DIPPER
a Tel./Fax: (54 11) 4481-9475
113 e-mail: ventas@bigdipper.com.ar
web: www.bigdipper.com.ar

130 BIGSON
Tel./Fax: (54 11) 4857-3300
e-mail: info@bigson.com
web: www.bigson.com

77 BLACK BOX
Tel./Fax: (54 11) 4581-2643
e-mail: correo@black-box.com.ar
web: www.black-box.com.ar

02 BOSCH
03 Tel.: (54 11) 5295-4400
04 e-mail: seguridad@ar.bosch.com
05 web: www.boschsecurity.com.ar

53 BRISTA
Tel./Fax: (54 11) 4795-4444
e-mail: info@brista.com.ar
web: www.brista.com.ar

83 BYH Ingeniería s.r.l.
Tel./Fax: (03496) 42-7652
e-mail: info@byhingenieria.com
web: www.byhingenieria.com

131 BYKOM S.A.
Tel./Fax: (54 223) 495-8700
e-mail: info@bykom.com.ar
web: www.bykom.com.ar

201 CONTINEA S.R.L.
Tel.: (54 11) 4865-5141
e-mail: info@continea.com.ar
web: www.continea.com.ar

57 CYBERMAPA
Tel.: (54 11) 5031-9900
e-mail: street@cybermapa.com
web: www.cybermapa.com

114 DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD.
115 Tel./Fax: (86 571) 8768-8883
e-mail: overseas@dahuattech.com
web: www.dahuasecurity.com

86 DATCO
Tel./Fax: (54 11) 4103-1300
e-mail: scal@datco.net
web: www.datco.net

206 DAZ CONDUCTORES
Tel./Fax: (54 11) 4711-8888
e-mail: ventas@daconductores.com.ar
web: www.dazconductores.com.ar

134 DCM SOLUTION S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4711-0458
e-mail: info@dcm.com.ar
web: www.dcm.com.ar

191 DEFENDER
Tel./Fax: (54 11) 4361-5621
info@defenderseguridad.com.ar
www.defenderseguridad.com.ar

135 DIALER ALARMAS
137 Tel./Fax: (54 11) 4932-8175
e-mail: ventas@dialer.com.ar
web: www.dialer.com.ar

138 DIGISSET
139 Tel./Fax: (54 11) 4857-3130
e-mail: venta@digiset.com.ar
web: www.digiset.com.ar

50 DISTRIBUIDORA TELLEXPRESS
51 Tel./Fax: (54 11) 4852-1333
e-mail: info@tellexpress.com.ar
web: www.tellexpress.com.ar

47 DMA S.R.L.
49 Tel./Fax: (0341) 486-0800
e-mail: info@dmasrl.com.ar
web: www.dmasrl.com.ar

39 DRAMS TECHNOLOGY
41 Tel./Fax: (54 11) 4856-7141
43 ventas@dramstechnology.com.ar
45 www.dramstechnology.com.ar

29 DSC
74 DTS*
75 Tel.: (54 11) 4115-1795
e-mail: info@dts2.com.ar
web: www.seguridadperimetral.com

35 DVR STORE
36 Tel./Fax: (54 11) 4632-5625
37 e-mail: info@dvr-store.com.ar
web: www.dvr-store.com.ar

141 DX-CONTROL S.A.
Tel.: (54 11) 4647-2100
e-mail: dxcontrol@dxcontrol.com.ar
web: www.dxcontrol.com.ar

185 DYNA GROUP
Tel./Fax: (54 11) 4546-3140
e-mail: ventas@dynagroup.com.ar
web: www.dynagroup.com.ar

142 ELCA SEGURIDAD S.R.L.
143 Tel./Fax: (54 11) 4921-3796/3384
e-mail: info@elcasrl.com.ar
web: www.elcasrl.com.ar

146 ELCTROSISTEMAS
147 Tel./Fax: (54 11) 4713-8899
e-mail: ventas@elctrosistemas.com.ar
web: www.elctrosistemas.com.ar

206 ELECTRÓNICA APLICADA
Tel./Fax: (54 11) 4362-7079
e-mail: info@detectores.com.ar
web: www.detectores.com.ar

197 ERNESTO MAYER S.A.
Tel.: (54 11) 4760-1322
e-mail: mayer@pcb.com.ar
web: www.mayerpcb.com.ar

194 FERGUS SECURITY
Tel./Fax: (54 11) 4021-9980
e-mail: info@fergussecurity.com.ar
web: www.fergussecurity.com.ar

12 FIESA
13 Tel./Fax: (54 11) 4551-5100
145 e-mail: fiesa@fiesa.com.ar
web: www.fiesa.com.ar

58 GTE
59 Tel./Fax: (54 11) 4896-0060/71
e-mail: info@gte.com.ar
web: www.gte.com.ar

018 HID
015 Tel./Fax: (54 11) 4855-5984
e-mail: smazoni@hidcorp.com
web: www.hidcorp.com

149 INGAL
Tel./Fax: (0230) 48-3896
e-mail: ventas@ingal-leds.com
web: www.ingal-leds.com

150 INTELEKTRON
211 Tel./Fax: (54 11) 4305-5600
e-mail: ventas@intelektron.com
web: www.intelektron.com

82 IRTEC AUTOMATISMOS SRL.
Tel./Fax: (54 11) 4717-2967
e-mail: info@irtec-arg.com.ar
web: www.irtec-arg.com.ar

61 ISELEC
Tel./Fax: (54 11) 5294-9362
e-mail: info@iselec.com.ar
web: www.iselec.com.ar

62 ISOLSE
63 Tel.: (54 11) 4621-0008
e-mail: contacto@isolse.com.ar
web: www.isolse.com.ar

95 KANTECH
web: www.kantech.com

151 LANTRIX - GCS S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4014-0578
e-mail: info@lantrixgps.com
web: www.lantrixgps.com

154 LANTRONICA
155 Tel./Fax: (54 11) 5368-0503
e-mail: ventas@lantronica.com.ar
web: www.lantronica.com.ar

153 LARCON-SIA S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4735-4121
e-mail: ventasba@larconsia.com
web: www.larconsia.com

157 LASER ELECTRONICS S.R.L.
Tel./Fax: (54 11) 4763-9600
ventas@laserelectronics.com.ar
web: www.laserelectronics.com.ar

117 MESSE FRANKFURT ARGENTINA
Tel.: (54 11) 4514-1400
intersec@argentina.messefrankfurt.com
www.intersecbuenosaires.com.ar

158 MICROCOM ARGENTINA
web: www.microcom.com.ar

54 MICROFAST S.R.L.
55 Tel./Fax: (54 11) 4773-6266
e-mail: ventas@microfast.com.ar
web: www.microfast.com.ar

94 MINEAR
Tel./Fax: (54 11) 4573-3311
e-mail: info@minearsa.com
web: www.minearsa.com

210 monitoreo.com
Tel./Fax: (54 11) 4630-9090
e-mail: central@monitoreo.com.ar
web: www.monitoreo.com.ar

159 NAGROZ S.R.L.
Tel.: (54 11) 4912-1807 / 1897
e-mail: ventas@nagroz.com.ar
web: www.nagroz.com.ar

161 NANOCOMM S.A.
Tel.: (54 11) 4505-2224
nanocomm@nanocommweb.com
web: www.nanocommweb.com

42 NETMODULE
e-mail: info@netmodule.com.ar
web: www.netmodule.com.ar

162 NETIO
163 Tel.: (54 11) 4554-9997
e-mail: info@nt-sec.com
web: www.nt-sec.com

166 NIMITEK
167 Tel.: (54 11) 4545-1110
e-mail: info@nimitek.com.ar
web: www.nimitek.com.ar

202 RISTOBAT
Tel./Fax: (54 11) 4246-1778
ventas@bateriasristobatsrl.com.ar
web: www.ristobat-srl.com.ar

189 RNDS
193 Tel./Fax: (54 11) 4632-9119
e-mail: info@rnds.com.ar
web: www.rnds.com.ar

173 SECURITAS
175 Tel./Fax: (54 11) 4014-3200
web: www.securitasargentina.com

67 SECURITY FACTORY
Tel.: (54 11) 4633-3538
ventas@securityfactory.com.ar
web: www.securityfactory.com.ar

18 SECURITY ONE
19 Tel./Fax: (54 11) 4555-1594
20 e-mail: info@securityone.com.ar
21 web: www.securityone.com.ar

79 SECURTEC
Tel./Fax: (54 11) 4308-6500
e-mail: securtec@securtec.com.ar
web: www.securtec.com.ar

174 SEG
Tel./Fax: (54 11) 4730-4731
e-mail: info@seg.com.ar
web: www.seg.com.ar

14 SELNET
15 Tel./Fax: (54 11) 4943-9600
16 e-mail: info@selnet-sa.com.ar
17 web: www.selnet-sa.com.ar

69 SF TECHNOLOGY S.A.
70 Tel./Fax: (54 11) 4923-0240
e-mail: info@sf-technology.com
web: www.sf-technology.com

22 SIMICRO S.A.
a Tel./Fax: (54 11) 4857-0861
27 e-mail: ventas@simicro.com
web: www.simicro.com

175 SOFTGUARD
Tel./Fax: (54 11) 4136-3000
e-mail: info@softdemonitoreo.com
web: www.softdemonitoreo.com

177 SONY
web: www.sonypro-latin.com

66 STARX SECURITY
66 Tel./Fax: (54 11) 5091-6500
e-mail: ventas@starx.com.ar
web: www.starx.com.ar

38 SUNDIAL
Tel./Fax: (54 11) 4115-7505
e-mail: info@sundial.com.ar
web: www.sundial.com.ar

187 SYMTRON-COLOMET
Tel./Fax: (54 11) 4657-9545/0529
e-mail: info@symtron.com.ar
web: www.symtron.com.ar

71 SYSTEM SENSOR Latin America
Tel./Fax: (54 11) 4324-1909
systemsensoria@systemsensor.com
web: www.systemsensor.com

176 TECNITOTAL
Tel./Fax: (54 11) 4697-7900
e-mail: tecnitotal@ciudad.com.ar
web: www.tecnitotal.com.ar

06 TECNOLOGIA EN SEGURIDAD
07 Tel./Fax: (54 11) 5238-5553
08 info@tecnologiaenseguridad.com
09 www.tecnologiaenseguridad.com

195 TECNOSOPORTES
Tel.: (54 11) 4683-0836
ventas@tecnosportes.com.ar
web: www.tecnosportes.com.ar

198 TEKNOSUR S.A.
Tel./Fax: (54 11) 4791-3200
e-mail: comercial@teknosur.com
web: www.teknosur.com

178 VALLS S.A. - ALARI 3
Tel./Fax: (54 11) 4302-3320
ventas@ceroselctricosdeseguridad.com
www.ceroselctricosdeseguridad.com

190 VILFORD
Tel./Fax: (54 11) 4523-8800
e-mail: info@vilford.com.ar
web: www.vilford.com.ar

Si Usted desea asesorarse sobre los innumerables beneficios de anunciar en *Negocios de Seguridad*® por favor contactenos de Lunes a viernes de 9 a 18 al (54 11) 4632.9119



Yo soy el defensor Nro.1 de los clientes
vivo y respiro el cambio
busco la excelencia en nuestros productos

Yo soy una visión dinámica

Carlos Mecca
Director de Ventas de América Latina

Creo en América Latina. Como una de las regiones de más rápido crecimiento en el mundo, merece un compromiso significativo. Ese es mi reto y mi promesa. Poder ofrecer el mayor soporte local y soluciones de seguridad que directa y dramáticamente mejoren el negocio de nuestros clientes.

Ése es el poder de American Dynamics. Eso es **visión dinámica**



American Dynamics

Una compañía de Tyco Internacional

visión dinámica, entregada

www.americandynamics.net



Internet y USTED son los unicos limites.

monitoreo.com®

Inicio

Historia

Que es monitoreo.com®?

Abonados

Asociados

Contacto

La Primera y Unica RED mundial de empresas de monitoreo saluda a RNDS en su 10 aniversario

CYD Seguridad Electrónica

Persona de contacto Juan Carlos Carballido
Direccion Colón 748
Ramos Mejia/Zona Oeste/Prov Bs As Arg.
Teléfono 1532831671


CARDAN

La inversión más segura.

Persona de contacto César Almeida
San Luis 2189 - Posadas/ Misiones Arg.
Teléfono 03764420588



Persona de contacto Ana Pitruzella
Montevideo 1740
Rosario, Santa Fe, Arg.
teléfono 0341-4240400



Persona de contacto Abel Nessi
Calle 40 y 12-Colón
Colón/Vedia, Prov Buenos Aires Arg.
Teléfono 0247315509043



Persona de contacto Jorge Curbelo
Caseros 3043 - Caseros/Pdo Tres de Febrero, Prov Bs As Arg.
Teléfono 1544140419



Un grupo de empresas que no solo comparten el mejor servicio para sus abonados, sino los beneficios de una RED que desarrolla el monitoreo en el mundo



intersec

trade fair and conference

Visitenos en el Stand 1K10

ASOCIESE y llevese una NOTEBOOK IBM de ¡¡REGALO!! (*)



(*) Promoción válida desde las 13:00 horas del 15-08-2012 y hasta agotar stock de 20 unidades. Cuota de inscripción a la asociación \$2000.- o u\$s 366.- De ser rechazada su solicitud la notebook igual le queda de regalo.

CONFIANZA

inintelektron

SEGURIDAD

FABRICANTE NACIONAL, EXPORTANDO TECNOLOGÍA HACIA TODA LATINOAMÉRICA

COMPROMISO

F
U

S
I

FABRICANTE LIDER

P
O
S
T
A
N
D
O

L

U
R
O

N
O
V
A
N
D
O

M
P
R
E

- Contamos con toda una nueva línea de Controles de Acceso y Relojes de Control Horario de Personal, con la mejor tecnología.
- Atención especializada al Gremio.
- Precios competitivos con stock permanente.



Tel./Fax: +54 (11) 4305-5600

www.intelektron.com - ventas@intelektron.com

INTELEKTRON S.A. - Solís 1225 (C1134ADA)

Ciudad de Buenos Aires - Argentina



intelektron




PRÓXIMA GENERACIÓN

de Control de Acceso Físico

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

1990



TECNOLOGÍA DE PROXIMIDAD

- Propietaria
- Estándares de facto
- Formatos

2000



TECNOLOGÍAS DE TARJETAS INTELIGENTES SIN CONTACTO

- Dependencia de un chip
- Estándares ISO para 13.56 MHz
- Páginas/Sectores

Para obtener más información, visite: [facebook.com/HIDGlobalEspanol](https://www.facebook.com/HIDGlobalEspanol)

ERACIÓN

sico

2012

OBJETOS DE IDENTIDAD SEGURA PORTÁTILES

- Independencia del chip
- Orientado por la aplicación
- Cualquier estándar ISO y de seguridad
- Objetos de identidad



iCLASS SE®

Plataforma de control de acceso
de próxima generación

- Seguridad
- Portabilidad
- Flexibilidad



Si está pensando en instalar un nuevo sistema de control de acceso o actualizar el que ya tiene, iCLASS SE® es su mejor opción.

HID presenta iCLASS SE®, una familia de credenciales y lectores de tarjetas de próxima generación que ofrece varios niveles de seguridad y flexibilidad extraordinaria. Los lectores iCLASS SE brindan soporte para las tecnologías MIFARE®, DESFire® EV1, HID® Prox e Indala® Prox, así como para iCLASS®. Y además, los lectores son habilitados para tecnología NFC para que en el futuro pueda usar su smartphone para abrir puertas. iCLASS SE utiliza la tecnología de Objetos de Identidad Segura para proteger tanto instalaciones como identidades.

Cambie ahora para iCLASS SE, y ábrale la puerta al futuro.

hidglobal.com



Impresión de CREDENCIALES FARGO



HDP 5000



Los sistemas para impresión de credenciales FARGO brindan identificación segura, alta calidad y definición, laminación de tarjetas, impresión de hologramas de seguridad y codificación de tarjetas de múltiples tecnologías tales como RFID, ICLASS, Código de Barras, Banda Magnética y Microchip, haciendo a su empresa más Segura, Eficiente y Productiva.



DTC 1000



DTC 4500

Línea completa de productos



- 10 años de experiencia ofreciendo productos HID.
- Mejor servicio y atención.



- Garantía local.
- Stock disponible.
- El mejor precio.



- RFID 125 Khz.
- Tarjetas y lectores
- Línea completa HID



- 13.56 Mhz.-
- Lectura y escritura-
- Tarjetas y lectores Inteligentes-



Humberto 1° 985 Piso 17 Of. 3 y 4
 Ciudad de Bs.As., Argentina C1103ACR
Tel. (011) 4361-6006
 WWW.PUNTOCONTROL.COM.AR
 VENTAS@PUNTOCONTROL.COM.AR